B 678,192

ELERA

CATÁLOGO SISTEMÁTICO DE TODA LA FAUNA DE FILIPINAS

2

ARTRÓPODOS

MUSEUM
QL
323
.E4



CATÁLOGO SISTEMÁTICO

DE TODA LA

FAUNA DE FILIPINAS

CONOCIDA HASTA EL PRESENTE,

Y Á LA VEZ

EL DE LA COLECCIÓN ZOOLÓGICA

DEL MUSEO DE PP. DOMINICOS DEL

COLEGIO-UNIVERSIDAD DE STO. TOMÁS DE MANILA,

ESCRITO CON MOTIVO

DE LA EXPOSICIÓN REGIONAL FILIPINA

POR EL

R. P. FR. CASTO DE ELERA,

PROFESOR DE AMPLIACIÓN DE HISTORIA NATURAL

Y DIRECTOR DEL MENCIONADO MUSEO

VOLUMEN II.

ARTICULADOS

Con licencias necesarias

MANILA

IMPRENTA DEL COLEGIO DE SANTO TOMÁS

1895

QL
323
.E4
copy 2

Es propiedad.

Museum
Gift
Pres. Alexander Ruthven
6-10-53

Este segundo volúmen que abraza el tipo ARTICULADOS, contiene cuatro mil seiscientas cuatro especies ó variedades, de las cuales cuatro mil doscientas diez y ocho pertenecen á la Fauna de Filipinas, y las trescientas ochenta y seis restantes son exóticas que se hallan en el Museo de este Colegio-Universidad de Santo Tomás de Manila. En las primeras no incluimos unas cuatrocientas más, cuyos ejemplares existen en este Museo, en razón á no estar aún perfectamente determinadas.

La Fauna entomológica de Filipinas ofrece grande interés y se distingue de una manera muy notable de la de las grandes islas Malasias por la variedad y elegancia de las formas, así como por el tamaño y viveza de colores de las especies que la constituyen, viniendo por esta razón á formar el lazo entomológico entre aquellas y la subregión Papuana.

Entre los sabios que mas han cultivado la entomología filipina, merecen especial mención los distinguidos naturalistas M. M. G. A. Baer, Maur. Regimbart, Ot. Mohnike, F. Chapuis, Roelofs, Candéze, Edm. de Selys Longchamps, C. R. Osten Sacken, C. Stal, C. Semper, O. Staudinger, Ed. Grube, y el no menos distinguido entomólogo español Dr. D. Ignacio Bolivar.

En el volúmen siguiente que está ya en prensa, se acabará de publicar lo que falta para completar este Catálogo sistemático de la Fauna de Filipinas.

Tipo 2.° ARTICULADOS.

Subtipo 1.° ARTRÓPODOS.

Clase 1.ª INSECTOS.

Orden 1.° COLEÓPTEROS.

Fam. 1.ª CICINDÉLIDOS.

1. Gén. CICINDELA, LINN.

1. C. **bigranifera**, *Dokhtouroff.* (M. S. T.)

C. bigranifera, *Dokhtouroff. Rev. d' Ent. Caen. 1. 1882*, p. 144; *M. G. A. Baer. Catal. des Coleopterès des Philippines*, *1886*, p. 2.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba, Mindoro, Calapan.

2. C. **clara**, *Schaum.* (M. S. T.)

C. clara, *Schaum*, *Berl. Ent. Zeit*, *1860*. p. 181, lam. 3, fig. 3; *Baer. l. cit.* p. 2.
Hab. Luzón, Manila, San Juan del Monte.

3. C. **clara**, var. **suavissima**, *Schaum.* (M. S. T.)

C. clara, var. suavissima, *Schaum. loc. cit.*, *1862*, p. 176; *Baer, l. cit.* p. 2.
Hab. Luzón, Bulacan, Lolomboy, Bataan, Orion, Laguna, Santa Rosa.

4. C. **conicollis**, *Schaum.* (M. S. T.)

C. conicollis, *Schaum*, *loc. cit.*, *1862*, p. 175; *Baer. l. cit.* p. 2.
Hab. Luzón, Manila, San Juan del Monte, Laguna, Calamba, Los Baños.

5. C. **conspicua**, *Schaum.* (M S. T.)

C. conspicua, *Schaum. loc. cit.*, *1862*, p. 176; *Baer, l. cit.* p. 2.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Laguna, Los Baños.

6. C. **elaphroides**, *Dokh.* (M S. T.)

C. elaphroïdes, *Dokhtouroff*, *loc. cit.*, p. 276; *Baer*, *l. cit.* p. 2.
Hab. Luzón, Manila, San Juan del Monte, Laguna, Calamba.

7. C. **excisa**, *Schaum.* (M. S. T.)

C. excisa, *Schaum. loc. cit.*, *1862*, p. 178; *Baer*, *l. cit.* p. 2.
Hab. Luzón, Manila, San Juan del Monte, Laguna, Calamba.

8. C. **fugax**, *Schaum.* (M. S. T.)

C. fugax, *Schaum. loc. cit.*, *1862*, p. 177; *Baer*, *l. cit.* p. 2.
Hab. Luzón, Manila, Navotas.

9. C. **lachrymosa**, *Dej.*, (M. S. T.)

C. lacrymosa, *Dejean*, *Spec.*, i. *1825*, p. 106; *Baer*, *l. cit.* p. 2.
Hab. Luzón, Manila, Navotas.

10. C. **insularis**, *Blanch.*, (M. S. T.)

C. insularis, *Blanchard*, *Voy. Pole. Sud*, iv, *1853*, p. 3, lam. 1. fig. 1; *Baer, l. cit.* p. 2.
Hab. Samar, Borongan, Paragua, P. Princesa, Mindanao.

11. C. **macilenta**, *Schaum.* (M S. T.)

C. macilenta, *Schaum. loc. cit.*, *1862*, p. 178; *Baer*, *l. cit.* p. 2.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Laguna, Calamba.

12. C. **mandibularis**, *Schaum.* (M. S. T.)

C. mandibularis, *Schaum. loc. cit.*, *1860*, p. 182; *Baer*, *l. cit.* p. 2.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, San Juan del Monte, Bulacan, Lolomboy.

13. C. **melanopyga**, *Schaum.* (M. S. T)

C. melanopyga, *Schaum. loc. cit.*, *1862*, p. 173; *Baer*, *l. cit.* p. 2.
Hab. Luzón, Manila, San Juan del Monte, Bataan, Orion.

14. C. **nana**, *Schaum.* (M. S T.)

C. nana, *Schaum. loc. cit.*, *1862*, p. 177; *Baer*, *l. cit.* p. 2.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Laguna, Los Baños.

15 C. **sexpunctata**, *Fabr.* (M. S. T.)

C. sexpunctata, *Fabricius.*, *Syst. Ent.* *1775.* p. 226; *Olivier*, *Ent.*

II, *1790*, n.° 23, p. 22, lam. 1, fig. 6; *Dej.*, *loc. cit.*, p. 47; *Baer*, *l. cit.* p. 2.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Cavite, Sta. Cruz.

16. C. **sumatrensis,** *Herbst.* (M. S T.)

Herbst, *Kaf.*, x. *1806*, p. 179, lam. 172, fig. 1. *Baer*, *l. cit.* p. 2.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Bulacan, Lolomboy; Indias Orientales.

17. C. **leguilloui,** *Guer.*,

Guerin, *Rev. Zool.* *1841*, p. 120; *Baer*, *l. cit.* p. 2.
Hab. Mindanao.

* 18. C. **guttula,** *Fabr.* N. v. (M. S. T.)

Fabr. *Syt. el. t. 1.* p. 244, n.° 61; *Sch. Syn. t. 1.* p. 246, n.° 64; *Boisduval. Faune de l'Oceanie*, *1835*, p. 9, n.° 9.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba, Samar, Paranas.

19 C. **striolata,** *Illig.* (M. S. T.)

Illiger, *Wied. Arch.*, *1800*, i. p. 114; *Baer. l. cit.* p. 2.
Hab. Luzón, Laguna, Los Baños; Sumatra.

20. C. var. **dorsolineatus,** *Chevr.* (M. S. T.)

Chevrolat., *Rev. Zool.* *1845*, p. 95; *Baer*; *l. cit.* p. 2.
Hab. Luzón, Cagayan, Pamplona; Macao.

21 C. **terminata,** *Dej.*, (M. S. T.)

Dejean, *loc. cit.* p. 142; *Schaum*, *loc. cit.* *1860* p. 180, *note 1.*, *1862*, p. 173; *Baer*, *l. cit.* p. 3.
Hab. Luzón, Manila, Sta. Cruz, Cavite.

22. C. **virginea,** *Schaum.* (M. S. T.)

Schaum. loc. cit. *1860* p. 181; *Baer*, *l. cit.* p. 3.
Hab. Luzón, Manila, Cavite, Sta. Cruz.

23. C. **campestris,** *Lin.* N. v. (M. S. T.)

Linn. Syst. Nat. iv. p. 1920, n.° 1; *Fabr. Sp. Ins. 1.* p. 283 n.° 3.
Hab. España, Francia, Europa.

24. C. **hybrida.** *Lin.* N. v. (M. S. T.)

Linn. Syst. Nat. l. cit n.° 2.
Hab. España, Francia, Europa.

*

25. C. **flexuosa**, *Fabr.* (S. T. M.)

Fabricius, *Sp. Ins. 1.* p. 284.
Hab. España, Francia, Europa.

2. Gén. THERATES, LATR.

26. T. **coracinus**, *Erichs.* (M. S. T.)

Erichsons, *Nov. Act. Leop. Car.* xvi, *Suppl. 1834*, p. 219; *Klug. Jahrb. I 1834*, p. 43; *Baer. l. cit.* p. 3.
Hab. Luzón, Manila, San Juan del Monte, Navotas.

27. T. **fulvipennis**, *Chaud.* (M. S. T.)

Chaudoir, *Bull. Mosc. 1848* i. p. 15; *Schaum*, *Berl. ent Zeit. 1860*, p. 183; *Baer. l. cit.* p. 3.
Hab. Luzón, Manila, San Juan del Monte, Navotas.

28. T. **fasciatus**, *Fabr.* (M. S. T.)

Cicindela fasciata, *Fabricius*, *Syst. Eleuth.*, *I 1801*, p. 244, n.° 63.
Therates fasciata, *Boisduval*, *Faun Entomol. de l'Oceanie*, *1835*, p. 11; *Schaum*, *loc. cit. 1863*, p. 67; *Baer. l. cit. 3.*
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz; Borneo, Célebes.

29. T id. var. **vigilax**, *Schaum*,

Schaum. l. cit. 1862, p. 179; *Baer. l. cit.* p. 3.
Hab. Mindanao.

30. T. **semperi**, *Schaum.* (M. S. T.)

Schaum. loc. cit. 1860, p. 185, lam. 3, fig. 2., *Baer*, *l. cit.* p. 3.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba.

31. T. **manillicus**, *Thoms.* (M. S. T.)

Thomson, *Mus. scient.*, *1860*, p. 42; *Baer*, *l. cit.* p. 3.
Hab. Luzón, Manila, Navotas.

32. T. **spectabilis**, *Schaum.*

Schaum, *loc. cit. 1860*, p. 180.
Hab. Filipinas.

33. * T. **labiatus**, *(Bonelli)*. N. v. (M. S. T.)

Eurychile labiata, *Bonelli*, *Mem. dell. real Acad. di Torino*, t. 23, *part. 1*, p. 248, n.° 1.
Therates labiata, *Boisduval. Faun. Ent. de l'Oceanie. 1835*, n.°

3; *Dej. Spec.* t. 1. p. 158, n.° 1.; ***Fabr. Syst. el.*** t. 1. p. 232, n.° 3; *Sch. Syn. Ins.* t. 1. p. 238, n.° 3.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba; Islas de Nueva-Holanda.

34. * **T flavilabris,** *Fabr.* (M. S. T.)

Cicindela flavilabris, *Fabr. l. cit.* p. 244, n.° 62; *Sch. Syn. Ins. I.* p. 246, n.° 65.
Therates flavicollis, *Boisduval, l. cit.* p. 10.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba; N.ª Irlanda.

3. Gén. TRICONDYLA, LATR.

35. **T. brunnipes,** *Motsch.* (M. S. T.)

Motschulsky, Bull. Mosc., 1861, i. p. 628; *1864* iii. p. 176; ***Baer***, *loc cit.* p. 3.
Hab. Samar, Borongan.

36. **T. cavifrons,** *Schaum.* (M. S. T.)

Schaum, Berl. ent. Zeit., 1862, p. 182; ***Baer, l. cit.*** p. 3.
Hab. Samar, Paranas, Luzón.

37. **T. conicicollis,** *Chaud.* (M S T)

Chaud, Büll. Mosc. 1844, iii. p. 458; *1861,* iv. p. 359; ***Baer***, *l. cit.* p. 3.
Hab. Luzón, Manila, Navotas.

38. **T. cyanipes,** *Echsch.* (M. S. T.)

Echscholtz, Zool. Atl. i, *1829,* p. 5, lam. 4. fig. 2; *Dej., Spec.* v, *1831,* p. 274; *Icon. Col.,* i. p. 57, lam. 6, fig. 7; ***Baer***, *l. cit.* p. 3.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

39. **T. ovicollis,** *Motsch.* (M. S. T.)

Motschulsky, Bull. Mosc., 1864, iii. p. 179; ***Baer***, *loc. cit.* p. 3.
Hab. Luzón, Bulacán, Lolomboy.

40. **T planiceps,** *Schaum.* (M. S. T.)

Schaum, loc. cit., 1862, p. 181; ***Baer, loc. cit.*** p. 3.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

41 **T. punctipennis,** *Chevr.* (M. S. T.)

Chevrolat, Rev. Zool. 1841, p. 221; ***Baer. loc. cit.*** p. 3.
Hab. Luzón, Manila, Mariquina, San Juan del Monte.

42. **T.** var. **globicollis**, *Chaud.* (M S. T.)

Chaudoir, *l. cit.* *1844*, iii. p. 456; *1860*, iv. p. 300; *Baer*, *loc. cit.* p. 3.
Hab. Luzón, Manila, Navotas.

43. * **T. aptera**, *Dej.* (M. S. T.)

Dejean, *Spec. II. suppl.* p. 438, n.° 2; *Iconograph. I.* p. 65, lam. 2, fig. 6; *Boisd. l. cit.* p. 15.
Cicindela aptera, *Olivier*, *II.* 33, p. 7, n.° 1. lam. 1. fig. 1.
Collyris aptera, *Sch. Syn. Isis.* i. p. 236, n.° 4.
Hab. Luzón, Laguna, Los Baños, Mindoro, Baco; N.ª Guinea.

44. **T. vicina**, *Chaud.* (M. S. T.)

Chaud. loc. cit., *1844*, iii. p. 457; *Baer*, *loc. cit.* p. 3.
Hab. Luzón, Laguna, Los Baños.

45. **T. ventricosa**, *Schaum.* (M. S. T)

Schaum, *loc. cit.*, *1862*, p. 180; *Baer*, *loc. cit.* p. 3.
Hab. Luzón, Manila, San Juan del Monte.

4 Gén. COLLYRIS, Fabr.

46. **C. acrolia**, *Chaud.* N. v. (M. S. T)

Chaudoir, *Bull. Mosc.* *1860*, ii. p. 288; *Monogr. Collyr*, *Ann. Soc. ent. Fr.* *1864*, p. 520, lam. 8, fig. 17; *Baer*, *loc. cit.* p. 3.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Laguna, Calamba.

47. **C. albitarsis**, *Erichs.* N. v. (M. S. T.)

Erichson, *Nov. Act. Leop. Car.*, xvi. *Suppl.*, *1834*, p. 220, ♂., *Chaud.*, *Monogr. loc. cit.*, p. 511; *Baer*, *loc. cit.* p. 4.
Hab. Luzón, Laguna, Santa Rosa, Mindanao.

48 **C. femorata**, *Westw.* N. v. (M. S. T)

Westwood, *Proc. zool. Soc.*, *Lond.*, *1837*, p. 126; *Baer. loc. cit.* p. 4.
Hab. Luzón, Manila.

49. **C. plicata**, *Schaum.* N. v. (M S. T.)

Schaum, *Journ. of. Ent. Lond.*, *VIII.* *1863*, p. 6; *Chaud.*, *Monogr. loc. cit.*, p. 320; *Baer. loc. cit.* p. 4.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

50 **C. speciosa**, *Schaum.* N. v. (M. S. T.)

Schaum, *loc. cit.*, p. 62; *Chaud.*, *Monogr. loc. cit.*, p. 519, pl. 8, fig. 16; *Baer*, *loc. cit.* p. 4.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Los Baños.

51. C. **waterhousei**, *Chaud.* (M. S. T.)

Chaud, *Rev. Zool. 1864*, p. 104; *Monogr. loc. cit.*, p. 521: *Baer*, *loc. cit.* p. 4.
Hab. Luzón, Manila, Navotas.

Fam. 2.ª CARÁBIDOS.

1. Gén PHEROPSOPHUS, Solier.

1. P. **emarginatus**, *Chaud.* N. v. (M. S. T.)

Chaud, Monogr. Brachyn. Ann. Soc. ent. Belg., *XIX*, *1876*, p. 120; *Baer. loc. cit.* p. 4.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

2. P. **fumigatus**, *Dej.* N. v. (M. S. T.)

Dejean, *Spec. I*, *1825*, p. 307; *Chaud.*, *loc. cit.* p. 40; *Baer*, *loc. cit.*, p. 4.
Hab. Luzón, Manila, Samar, Paric.

3. P. **fuscicollis**, *Dej.* N. v. (M. S. T.)

Dejean, *loc. cit.*, p. 306; *Baer*, *loc. cit.* p. 4.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz; Java.

4 P. var. **ambiguus**, *Dej.* N. v. (M. S. T.)

Dej. l. cit p. 304; *Chaud*, *l. cit.* p. 37; *Baer*, *loc. cit.* p. 4.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz; Java.

5. P. **gironieri**, *Eyd.*

Eydoux et. Soul., *Rev. Zool.*, *1839*, p. 264; *Chaud.*, *loc. cit.*, p. 32; *E. Desmarest Voy. La Bonite*, *1841*, i. p. 293, lam. 2, fig. 2; *Baer*; *loc. cit.* p. 4.
Hab. Luzón, Manila.

2. Gén. BRACHYNUS, Weber.

6. B. **luzonicus**, *Chaud.* N. v. (M. S. T.)

Chaud, *Monogr. Brachyn. Ann. Soc. ent. Belg.*, *1876*, p. 53; *Baer*, *loc. cit.* p. 4.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Cavite, Indan.

7. B. **piceus**, *Chaud.* N. v.

Chaud. loc. cit., p. 68; *Baer*, *loc. cit.* p. 4.
Hab. Luzón, Manila.

3. Gén. PHYSODERA, Eschsch.

8 **P. dejeani,** *Eschsch.* N. v.

Eschscholtz, *Zool. Atl.*, *II*, *1829*, p. 8, lam. 8, fig. 6; *Lacordaire*, *Gén. Col.*, *Atl.*, *I*, lam. 4, fig. 3; *Baer*, *loc. cit.* p. 4.
Mab. Luzón, Manila.

4. Gén. SOMOPLATUS, Dejean.

9. **S. luzonicus,** *Putz.* N. v. (M. S. T.)

Putz, *Ann. Mus. civ. Gen. XII*, *1875*, p. 728; *Baer*, *loc. cit.* p. 4.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, San Juan del Monte.

5. Gén. COPTODERA, Dejean.

10. **C gilvipes,** *Dej* N. v. (M. S. T.)

Dejean, *Spec.*, *V*, *1831*, p. 396; *Baer*, *loc. cit.* p. 4.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

11. **S. sp.** N. v. (M. S. T.)

Hab. Luzón, Manila, San Juan del Monte, Laguna, Calamba.

6 Gén. CATASCOPUS, Kirby.

12· **C. aequatus**, *Dej.* N. v. (M. S. T.)

Dejean, *Spec.*, v. p, 452. *Baer*, *loc. cit.* p. 5.
Hab. Luzón, Manila, Cavite, Indan.

13. **C. sp.** (M. S. T.)

Hab. Luzón, Laguna, Los Baños.

14. **C. simplex,** *Chaud.*

Chaudoir, *Rev. et Mag. Zool.*, xxiii, *1871*, *2*, p. 246; *Baer. loc. cit.* p. 5.
Hab. Mindanao.

7. Gén. MISCELUS, Klug.

15. **M. paradoxus,** *Putz.* (M. S. T.)

Putz, *Ann. Mus. civ. Gen.* vii. p. 274; *Baer*, *loc. cit.* p. 5.
Hab. Luzón, Manila, Samar, Borongan.

8. Gén. MORIO, LATREILLE.

16. **M. angustus,** *Chaud.* (M. S. T.)

Chaud, *Monogr. Morion. Bull. Mosc. 1880*, ii. p. 346; *Baer, loc. cit.* p. 5.
Hab. Paragua, Puerto Princesa.

17. **M. intermedius,** *Chaud.* (M. S. T.)

Chaud, *Monogr., loc. cit.*, p. 344; *Baer, loc. cit.* p. 5.
Hab. Calamianes, Culion.

18. **M. luzonicus,** *Chaud.* (M. S. T.)

Chaud, *Bull. Mosc., 1852* i. p. 81; *Monogr., loc. cit.*, p. 344; *Baer, loc. cit.* p. 5.
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz, Cagayan, Alcalá.

9. Gén. SCARITES, FABRICIUS.

19. S. **longiusculus,** *Chaud.*

Chaud, *Monogr. Scarit, Ann. Soc. ent Belg.*, xxiii. 1880, p. 86; *Baer, loc. cit.* p. 5.
Hab. Filipinas.

20. S. **mancus,** *Bonelli.* (M. S. T.)

Bonelli, *Mem. Ac. Turin*, *1813*, p. 473; *Dej.*, *Spec.* i. p. 394. *Chaud*, *Monogr. loc.* p. 102; *Baer*, *loc. cit.* p. 5.
Hab. Samar, Paric; Java.

21. S. **sp.** (M. S. T.)

Hab. Samar, Borongan.

22. S. **semirugosus,** *Chaud.*

Chaud, *Bull. Mosc. 1855*, i. p. 90; *Monogr*, *loc. cit.* p. 82; *Baer*, *loc. cit.* p. 5.
Hab. Filipinas; China, Siam.

23. S. **rugipennis,** *Chaud.*

Chaud, *Monogr*, *loc. cit.*, p. 82; *Baer*, *loc. cit.* p. 5.
Hab. Filipinas.

10 Gén. CLIVINA, LATR.

24. **C. castanea,** *Westw.* (M. S. T.)

Westwood, Proc. zool. Soc. Lond. 1837, p. 128; *Putz., Revis. cliv., Ann. Soc. ent. Belg. 1867*, p. 131; *Baer*, *loc. cit.* p. 5.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Laguna, Los Baños.

11. Gén. CHLŒNIUS, Bonelli.

25 **C. binotatus**, *Dej.*

Dejean Spec., *II. 1826*, p. 302 *Chaud.*, *Monog. Chlaen. Ann. Mus. civ. Gen.* viii, *1876* p. 48. *Baer*, *loc. cit.* p. 5.
Hab. Filipinas; Java, Sumatra.

26. **C.** var. **guttatus**, *Esch.*

Eschscholtz, *Zool. Atl.* v. *1833*, p. 26. lam. 25 fig. 8; *Chaud.*, *Monogr. loc. cit.* p. 49. *Baer. loc. cit.* p. 5.
Hab. Filipinas; Nueva-Caledonia.

27. **Ch. hamatus**, *Eschsch.* (M. S. T)

Eschscholtz, *loc. cit.* p. 26; *Dej.*, *Spec.* v. *1838*, p. 633; *Chaud. Monogr. loc. cit.*, p. 63; *Baer*, *loc. cit.* p. 6.
Hab. Samar, Paranas.

28. **Ch leucops**, *Wiedem.*

Wiedem, *Zool. Mag.*, ii. *1823*, s. p. 25; *Baer*, *loc. cit.* p. 6.
Hab. Filipinas; Cochinchina.

29. **Ch. aeruginosus**, *Chaud.*

Chaud, *Bull. Mosc. 1856*, ii. p. 271, *Id. Monogr. loc. cit.* p. 71; *Baer. loc. cit.* p. p. 6.
Hab. Filipinas.

30. **Ch. luzonicus**, *Chaud.* (M. S. T.)

Chaud, *Bull. Mosc. 1856*, ii, p. 261.; *Id. Monogr. loc. cit.* p. 159; *Baer*, *loc. cit.* p. 6.
Hab. Luzón, Manila, Cavite, Sta. Cruz.

31. **Ch. semperi**, *Chaud.*

Chaud, *Monogr.*, *loc. cit.* p. 22. *Baer*, *loc. cit.* p. 6.
Hab. Filipinas.

32, **Ch. ophonoides**, *L. Fairmaire.* (M. S. T.)

Leon Fairmaire, Soc. Ent. 1843. p. 11.
Hab. Luzón, Manila; N.ª Holanda.

33. **ch. festivus**, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabricius, *Sp. Ins.*
Hab. España, Francia, Europa.

12 Gén. SYSTOLOCRANIUS, CHAUDOIR.

34 **S. sulcatus**, *Eschsch.*

Eschsch. Zool. Atl., v. p. 28; *Baer. loc. cit.* p. 6.
Hab. Luzón, Manila.

13. Gén. AMBLYGNATHUS, DEJEAN.

35 **A philippensis**, *Chevr.*

Chevr. Rev. Zool. 1841 p. 221; *Desmarest Voy. La Bonite 1841*, i. p. 299 lam. 2. fig. 5-10. *Baer. loc. cit.* p. 6.
Hab. Luzón, Manila.

14. Gén. ORTHOGONIUS, DEJEAN.

36. **O alternans**, *Wiedem.* (M. S. T.)

Wiedem, Mag. Zool. II 1, 1823, p. 52; *Dej.*, *Spec.* i, p. 280; *E. Desmarest*, *Voy: La Bonite*, *1841*, i. p. 291; lam. 2. fig. 1.; *Baer*, *loc. cit.* p. 6.
Hab. Luzón, Manila; Java.

15. Gén ANISODACTYLUS, DEJEAN.

37. **A. javanus**, *Dej.*

Dejean, *Spec. IV*, *1829*, p. 146; *Baer*, *loc. cit.* p. 6.
Hab. Filipinas; Java.

38. * **A intermedius**, *Dej.*

Dejean, *Spec. IV. 1829*, p. 148.
Hab. Filipinas.

16. Gén. DIORYCHUS, MAC-LEAY.

39 **D laticeps**, *Dj.*

Dejean, *Spec.* iv. p. 76; *Baer*, *loc. cit.* p. 6.
Hab. Luzón, Manila.

17. Gén. TRIGONOTOMA, DEJEAN.

40. **T. luzonica**, *Chaud.* (M. S. T.)

Chaud, Ann. Soc. ent. Belg., *XI*, *1868*, p. 161; *Baer*, *loc. cit.* p. 6.
Hab. Luzón, Bataan, Orion, Laguna, Los Baños.

18. Gén. SIMODONTUS, CHAUD.

41. S. **picescens**, *Chaud.*

Chaudoir, *Bull. Mosc. 1873*, iii. p. 114; *Baer*, *loc. cit.* p. 6.
Hab. Filipinas.

19. Gén. PLATYNUS, BONELLI.

42. **P lætus**, *Erichs.* (M. S. T.)

Erichs, *Nov. Act. Leop. Car. XVI Supppl.*, *1834*, p. 222, lam. 37, fig. 2: *Baer; loc. cit.* p. 6.
Hab. Luzón, Manila, Navotas.

20. Gén. COLPODES, MAC-LEAY.

43. **C. abropoides**, *Chaud.* (M. S. T.)

Chaudoir, *Ann. Soc. Ent. France.*, *1878*, p. 361; *Baer*, *loc. cit.* p. 7.
Hab. Luzón, Laguna, Los Baños, Samar, Borongan.

44. **C. amænus**, *Chaud.*

Chaud., *loc. cit.* *1859*, p. 326; 1878, p. 367; *Baer*, *loc. cit.* p. 7.
Hab. Filipinas; Java, Ceilan.

45. **C. apicalis**, *Chaud.* (M. S. T.)

Chaud., *loc. cit.* *1878*, p. 367; *Baer*, *loc. cit.* p. 7.
Hab. Luzón, Manila, Navotas.

46. **C. sp.** (M. S. T.)

Hab. Luzón Laguna, Calamba, Los Baños.

47. **C. luzonicus**, *Chaud.* N. v. (M. S. T.)

Chaud, *loc. cit.*, *1878*, p. 366; *loc. cit.* p. 7.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Bataan, Orion.

21. Gén. CARABUS, LINN.

48. C. **auratus**, *Linn.* N. v. (M. S. T.)

Linn. Syst. Nat. iv. p. 1963, n.º 7.
Hab. España, Francia, Europa.

49. C. **monilis**, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabricius, *Sp. Ins.*
Hab. España, Francia, Europa.

50. C. **purpurascens**, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabricius, *loc. cit.* p. 195, n.° 6; *Lin. Syst. Nat.* p. 1964 n.° 59.
Hab. España, Francia, Europa.

22. Gén. FERONIA, LATR.

51. **F. cuprea**, *Lin.* (M. S. T.)

Lin. Syst. Nat. p. 1975, n.° 29.
Hab. España, Francia, Europa.

52. **F melanaria**, *Illig.* (M. S. T.)

Hab. España, Francia, Europa.

23. Gén. HARPALUS, LATR.

53. **H. distinguendus**, *Dufschn.* (M. S. T)

Hab. España, Francia, Europa.

54. **H lævipes**, *Dufts.* N. v. (M. S. T.)

Hab. Francia, Europa.

24 Gén. ZABRUS, CLAIRVILLE.

55. **Z. obesus**, *Dejeam.* (M. S. T.)

Hab. Francia, Pirineos.

Fam. 3.ª DITÍSCIDOS.

1. Gén. CANTHYDRUS, SHARP.

1. **C. semperi**, *Wehneke.* N. v.

Wehnecke, *Deutsche ent. Zeit.*, *1876*, p. 223; *Sharp. On Dyt.*, *Trans. R. Dubl. Soc.*, *ser. 2*, *1882*, p. 275; *Baer*, *loc. cit.* p. 7.
Hab. Luzón.

2. **C. auritus**, *Regimb.* N. v.

Regimbart, *Ann. Soc. ent. Fr. 1877*, p. 359; *Bull.*, p. lxxix. *Sharp. loc. cit. App.* p. 783; *Baer*, *loc. cit.* p. 7.
Hab. Luzón, Manila.

2. Gén HYDROPORUS, Clairville.

3. **H. pseudogeminus**, *Reg*, N. v. (M. S. T.)

Regimbart. Ann. Soc. Ent. Fr. 1877, p. 360; *id. Bull. Soc. Ent. 1877*, p. lxxix; *Baer*, *l. cit.* p. 8.
Bidessus pseudogeminus, *Sharpe*, *loc. cit. App.* p. 807.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba.

4. **Hy. atomus**, *Reg.* N. v. (M. S. T.)

Regimbart. Ann. Soc. Ent. Fr. 1877, p. 361; *Bull. Soc. Ent. 1877*, p. lxxx. *Baer*, *l. cit.* p. 8.
Bidessus atomus, *Sharpe*, *On Dyt. App.* p. 778.
Hab. Luzón, Manila, Navotas.

3. Gén. LACCOPHILUS, Leach.

5. **L. baeri**, *Regimb.* (M. S. T.)

Regimb. Ann. Soc. ent. Fr. 1877, p. 357; *Bull.*, *Sharp.*, *On Dyt.*, *App.*, p. 819; *Baer*, *loc. cit.* p. 7.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Los Baños.

6. **L. clarki**, *Sharp.*

Sharpe, *On Dyt.*, p. 513; *Baer*, *loc. cit.* p. 7.
Hab. Luzón, Manila; N.ª Holanda.

7. **L. decoratus**, *Bohem.* N. v. (M. S. T.)

Bohem. Res. Eugen., *1858*, p. 20; *Sharpe*, *loc. cit.*, *App.* p. 819; *Baer*, *loc. dit.* p. 7.
Hab. Luzón, Manila, Navotas.

8. **L. hydaticoides**, *Regimb.* N. v. (M. S. T.)

Regimbart, *loc. cit.*, p. 359; *Bull.*, p. lxxix; *Sharp.*, *loc. cit.*, *App.*, p. 820; *Baer*, *loc. cit.* p. 7.
Hab. Luzón, Manila, Bulacan, Lolomboy, Bataan, Orion.

9. **L. ponticus**, *Sharp.*

Sharpe, *On Dyt.*, p. 311; *Baer*, *loc. cit.* p. 7.
Hab. Filipinas; Mesopotamia.

10. **L. posticus**, *Aubé.*

Aubé, *Spec. Coleopt*, *VI. 1838*, p. 428; *Sharp.*, *cit.* p. 309; *Baer*, *loc. cit.* p. 7.
Hab. Filipínas; Madagascar.

11. **L. proteus**, *Regimb.* N. v (M. S. T.)

Regimb. loc. cit., *Bull.*, *loc. cit.*; *Sharp. loc. cit.*, *App.*, p. 822; *Baer*, *loc. cit.* p. 7.
Hab. Luzón, Manila.

12. **L. transversalis**, *Regimb.*

Regimb. loc. cit., *Bull.*, *loc. cit. Sharp.*, *loc. cit.*, *App.*, p. 822; *Baer*, *loc. cit.* p. 7.
Hab. Luzón, Manila.

13. **L. minutus**, *Lin.* (M. S. T.)

Linn. Syst. Nat. p. 1951, n.° 23.
Hab. España, Francia, Europa.

4. Gén COLYMBETES, CLAIRVILLE.

14. **C. fuscus**, *Lin.* (M. S. T.)

Linn. Syst. Nat. p. 1946, n.° 10.
Hab. España, Francia, Europa.

5. Gén. HYDROVATUS, MOTSCHULKY.

15. **H. acuminatus**, *Motsch.* N. v. (M. S. T.)

Motsch. Etudes. Entom. 1859, p. 42; *Sharp. On Dyt.*, *326*; *Baer*, *loc. cit.* p. 7.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Laguna, Calamba; Malasia.

16. **H. (Oxynoptilus) ferruginatus**, *Regimb.*

Regimbart, *Ann. Soc. ent. Fr. 1877*, p. 360; *Bull.* lxxix; *Sharp.*, *loc. cit.*, *App.*, p. 814; *Baer*, *loc. cit.* p. 7.
Hab. Luzón, Manila.

17. **H. nigrita**, *Sharp.*

Sharpe, *On Dyt.*, p. 333; *Baer*, *loc. cit.* p. 8.
Hab. Filipinas; Nueva Holanda.

18. **H. pumilus**, *Sharpe.* N. v. (S. M. T.)

Sharpe, *loc. cit.* p. 331; *Baer*, *loc. cit.* p. 8.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Sumatra.

6. Gén. ILYBIUS, ERICH.

19. **I. fuliginosus**, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabricius, *Sp. Ins.* I. p. 295, n.° 2.
Hab. España, Francia, Europa.

7. Gén. BIDESSUS, SHARPE.

20. **B. transversus**, *Sharpe*. N. v. (M. S T.)

Sharpe. on Dyt, p. 358; *Baer, loc. cit.* p. 8.
Hab. Luzón, Manila; Siam.

8. Gén. HYPHYDRUS, ILLIGER.

21. **H. xanthomelas**, *Regimb*. N. v. (M. S T)

Regimb. Ann. Soc. ent Fr., *1877*, p. 361; *Bull.* p. lxxix. *Sharp.*, *on Dyt.*, p. 383; *Baer, loc. cit.* p. 8.
Hab. Luzón, Manila.

9 Gén PLATYNECTES, REGIMBART.

22. **P. decempunctatus** *Fabr*. N. v. (M. S. T.)

Fabricius, Syst. Ent., *1775*, p. 232; *Sharp.*, *on Dyt.* p. 540, pl. 14, fig. 175; *Baer, loc. cit.* p. 8.
Hab. Filipinas; Java, Ternate.

23. **P. semperi**, *Wehncke*. N. v. (M. S. T)

Wehncke, in litt: *Baer, loc cit.* p. 8.
Hab. Filipinas.

10. COPELATUS, ERICHSON.

24. **C. quadrisignatus**, *Reg*. N. v. (M. S. T.)

Regimbart. Ann: Soc. Ent. Fr., *1877*, p. 356; *Bull.*, p. lxxviii; *Sharp, on Dyt, App.* p. 769; *Baer, loc. cit.* p. 8.
Hab. Luzón Manila, Laguna, Calamba.

11 Gén HYDATICUS, LEACH.

25. **H. baeri**, *Regim*. N. v. (M. S. T.)

Regimbart, Bull. Soc. Ent. 1877, p. 78.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba.

26. **H. bihamatus**, *Aubé*. N. v. (M. S. T.)

Aubé, Spec. Coleopt., vi. p. 174; *Sharp.*, *on Dyt.*, p. 656, lam. 17. fig. 207; *Baer. loc. cit.* p. 8.
Hab. Filipinas; Amboina, Timor.

27 **H leander**, *Rossi* N. v. (M S. T.)

Ross, *Faun. Etr. I. 1790*, p. 202; *Aube*, *loc. cit.* p. 198; *Sharpe. loc. cit.* p. 662; *Baer. loc. cit. p.* 8.
Hab. Filipinas; Europa, Africa.

28. **H.** var. **rufulus**, *Aubé.* N. v. (M. S. T.)

Regimbart, *Bull. Soc. Ent. Fr. 1877*, p. lxxvi.
Hab. Luzón, Manila.

29. **H.** var. **confussus**, *Bohem.* N. v. (M. S. T.)

Bohem. Res. Eugen. 1858, p. 21: *Baer*, *loc. cit.* p. 1.
Hac. Luzón, Manila.

30 **H. philippinensis**, *Wehncke.* N. v. (M. S. T.)

Wehncke, *Stett. Ent. Zeit.*, *1876*, p. 197; *Sharpe. loc. cit.*, *App.* p. 782; *Baer*, *loc. cit.* p. 8.
Hab. Filipinas.

31. **H. leveillei**, *Regimb.* N. v. (M. S. T.)

Regimb. Ann. Soc. ent. Fr., *1877*, p. 356; *Bull.* p. lxxviii; *Baer*, *loc. cit.* p. 8.
Hab. Luzón, Manila.

32. **H. vittatus**, *Fabr.* N. v. (M. S. T.)

Fabr. Syst. Ent., *1775*, p. 825; *Aubé*, *loc. cit.* p. 208; *Sharp. loc. cit.*, p. 670; *Baer*, *loc. cit.* p. 9.
Hab. Luzón, Manila, Navotas.

33. **H.** var. **bipunctatus**, *Wehn* N v. (M S. T.)

Wehncke, *Stett. ent. Zeit. 1876*, p. 196: *Baer*, *loc. cit.* p. 9.
Hab. Luzón, Manila.

34. **H luzonicus**, *Aubé.* N. v. (M. S. T)

Aubé, *loc. cit.* p. 210.
Hab Luzón.

12. SANDRACOTHUS, SHARP.

35. **S baeri**, *Regimb.* N. v. (M. S. T.)

Regimbart, Ann. Soc. ent Fr., *1877*, p. 355; *Bull.*, p. lxxviii; *Sharp. on Dyt. App.*, p. 779: *Baer*, *loc. cit.* p. 9.
Hab. Luzón, Manila.

36. **S. sp** N. v. (M. S. T.)

Hab. Luzón, Laguna, Calamba, Los Baños.

37. **S. insignis**, *Wehncke* N. v. (M. S. T.

Wehncke, *Stett. ent Zeit.*, *1876*, p. 194; *Sharp. On Dyt.*, p. 687; *Baer*, *loc. cit.* p. 9.
Hab. Luzón, Manila, San Juan del Monte.

13. Gén. RHAMTATICUS, SHARP.

38. **R. signatipennis**, *Casteln.* N. v. (M. S. T.)

Castelnau, *Etud. Ent.* *1835*, p. 95; *Aubé*, *Spec Coleopt.*, vi. p. 158; *Sharp. on Dyt.* p. 691, lam. 18, fig. 215; *Baer*, *loc. cit.* p. 9.
Hab. Luzón, Manila; China, Formosa.

14. Gén. ERETES, CASTELNAU.

39. **E. sticticus**, *Linn.* N. v. (M. S. T.)

Eunectes sticticus, *Linn*, *Syst. Nat.*, *1767*, 2, p. 666; *Jacq. Duv.*, *Gen. Coleopt.* *1857*, lam. 28, fig. 136; *Sharp. on Dyt.* p. 699; *Baer*, *loc. cit.* p. 9; *Chenu. Encycl. Coleopt.* i. p. 202.
E. griseus, *Fabr. Syst. Ent.* *1775*. p. 826.
Hab. Luzón, Manila; Africa, Europa, España, Badajoz.

15. Gén. CYBISTER, CURIS.

40. **C. limbatus**, *Fabr.*

Fabr. Syst Ent. *1775*, p. 230; *Aubé Spec. Coleopt.*, vi, p. 55; *Sharpe*, *on Dyt*, p. 739, pl. 18, fig. 224; *Baer*, *l. cit.* p. 9.
Hab. Luzón, Manila; Asia Oriental y Meridional.

41. **C. sugillatus**, *Erichs.*

Erichs. Nov. Act. Leop. Car., xvi *Sup.*, *1834*, p. 227; *Sharp. loc. cit.*, p. 717; *Baer*, *loc. cit.* p. 9.
Hab. Luzón, Manila; China, Gibet.

42. **C. olivaceus**, *Bohem.*

Bohem. Res. Eugen. *1858*, p. 21; *Baer*, *loc. cit.* p. 9.
Hab. Filipinas.

43. **C. tripunctatus**, *Oliv.* (M. S. T.)

Olivier, *Ent*, iii, 1795, 40, p. 14, lam. 3. fig. 24; *Aube Spec. loc. cit.*, p. 76; *Sharp. loc. cit.*, p. 727; *Baer*, *loc. cit.* p. 9.

C. *Novæ-Caledoniæ*, *Montrouzlier*.
Hab. Luzón, Manila, San Juan del Monte, Bataan, Orion; Europa, Asia, África.

16 Gén. HYDROCANTHUS, SAY.

44. **H. auritus**, *Reg.* (M. S. T.)

Regimbart, *Bull.* *1877*, p. lxxix.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Laguna, Calamba.

17 Gén. DYTISCUS, LINN.

45. **D. marginalis**, *Linn.* (M. S. T.)

Linn. *Syst*. *Nat*. *1795*, p. 1944. n.° 7.
Hab. España, Francia, Europa.

18 Gén. ACILIUS, L CH,

46 **A. sulcatus**, *Linn.* (M. S. T)

Linn. *Syst*. *Nat*. p. 1947, n.° 13.
Hab. España, Europa, Francia.

Fam. 4.ª GIRÍNIDOS.

1. Gén. DINEUTES, MAC. LEAY.

1. **D australis**, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabricius, *Syst Eleutk*. *1801*, p. 245. *Oliv*. *Ent*, iii, 1795, 41, p. 12, lam. 1. fig 4; *Aubé*, *Spec Coleopt*, vi, p. 785; *Schaum*, *Stell Ent Ze t.*, *1847*, p. 54; *Regimb*, *Monogr*. *Gyr*., *Ann*. *Soc*. *Ent Fr*. *1883*, p. 422 *Baer*, *loc. cit*. p. 10.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba; Asia, Australia.

2. Gén ORECTOCHILUS, LACORDAIRE.

2. **O. baeri**, *Regimb.* (M. S. T.)

Regimbart, *Suppl*. *Monogr*. *Gyr*, n.° 216, *bis*, *Ann*. *Soc*. *ent*. *Fr*. *2 Arim*. *1886*; *Baer*, *loc*. *cit*. p. 10.
Hab. Luzón, Manila, Navotas.

3 **O. discus**, *Aube*.

Aubé, *Spec*. *Coleopt*., vi. 1888, p. 743; *Regimb*., *Monogr*. *Gyr*., *Ann*. *Soc*. *ent*. *Fr*. *1885*, p. 422; *Baer*, *loc*. *cit*. p. 10.
Hab. Mindanao.

*

4. **O. oberthuri**, *Regimb.* (M. S. T.)

Regimb. Monogr., loc. cit., p. 423; *Baer, loc. cit.* p. 10.
Hab. Luzón, Manila, Bataan, Orion.

5. **O pulchellus**, *Regimb.*

Regimbart. loc. cit., p. 424; *Baer, loc. cit.* p. 10.
Hab. Luzón, Manila; Timor.

3. Gén. GIRINUS, GEOFFROY.

6 **G. oceanicus**, *Regimb.* (M. S. T.)

Regimb. Monogr. Gyr., Ann. Soc. Ent. Fr. 1883, p. 154; *Baer, loc. cit.* p. 10.
Hab. Luzón, Cavite, I. dan, Samar, Paranas.

7. **G. siriceolimbatus**, *H (Deyr) Regimb.*

Regimb. Monogr., loc. cit., p. 185; *Baer, loc. cit.* p. 10.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba; Java, Célebes.

8. **G. tenuistriatus**, *(Chevr.) Regimb*, (M. S. T)

Regimb. Monogr. loc. cit., p. 145; *Baer. loc. cit.*, p. 10.
Hab. Luzón, Manila, Navotas.

9. **G. natator**, *Linn.* (M. S T.)

Linn. Syst. Nat. p. 1611, n.º 1.
Hab. España, Francia, Europa.

* 10. **G. strigosus**, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabr. Syst. el. ii. p. 275, n.º 9; *id. var. strigosus*, n.º 12; *Boud. l. cit.* p. 53.
G. capensis, *Thunberg, Nov. sp. Ins.* i. p. 27; *Oliv., Ins. 41.* lam. 1. fig. 2.
Hab. Samar, Paranas; N.ª Holande, Europa.

Fam. 5.ª HIDROFÍLIDOS.

1. Gén. HYDROPHILUS, GEOFFROY.

1. **H. picicornis**, *Chevr.*

Chevr. Ann. Soc. ent. Fr. 1863, p. 204; *Baer, loc. cit.* p. 10.
Hab. Luzón, Manila; Malasia.

2 **H. armatus**, *Fabr.*

Fabr. P. Martinez, p. 204.
Hab. Luzón, Manila.

3. **H resplendens**, *Eschsch.*

H. ruficornis, *Latreille: Chenu*, *Ency. Coleopt. 1.º* p. 246.
Hab. Luzón, Manila.

2. Gén. STERNOLOPHUS, SOLIER.

4. S. **rufipes**, *Fabr*

Fabr. Syst. Eleuth., *V. 1801.* p. 251; *Chenu. Coleopt. 1.º* p. 247; *Baer*, *loc. cit.* p. 10.
Hab. Luzón, Manila; Malasia.

3. Gén BEROSUS, LEACH.

5 **B. pubescens**, *Muls.* (M. S. T.)

Muls. Opusc. Ent. ix, *1859*, p. 61; *Baer*, *loc. cit.* p. 61.
Hab. Luzón, Manila, Navotas.

4 Gén DACTYLOSTERNUM, WOLLASTON.

6 **D rubripes**. *Bohem.*

Cyclonotum rubripes, *Bohem*, *Res. Eug*, *1858*, p. 24.
Dactylosternum rubripes, *Baer, loc. cit.* p. 11.
Hab. Luzón, Manila.

Fam. 6.ª ESTAFILÍNIDOS.

1. Gén. PHILONTHUS, CURTIS.

1. **Ph. bellus**, *Kraatz.*

Kraatz, *Wiegm. Arch.*, *1859*, i. p. 83; *Baer*, *loc. cit.* p. 11.
Hab. Luzón, Manila; Indias Orientales.

2. **Ph cinctipennis**, *Fauv.*

Fauv. Fm. gallo-rhen. iii. *Cat.* xxx; *Bull. Soc. Linu. Norm. 1878*, ii. p. 123. *Baer*, *loc. cit.* p. 81.
Hab. Luzón, Manila; Egipto, Annam, Cochinchina.

3. **Ph. crythropus**, *Kraatz.*

Kraatz, *loc. cit.*, p. 88; *Baer*, *loc. cit.* p. 11.
Hab. Luzón, Manila.

4 **Ph. notabilis**, *Kraatz.*

Kraatz, *Wiegm. Arch. 1859*, i. p. 79; *Baer*, *loc. cit.* p. 81.
Hab. Luzón, Manila; Ceilan, Annam, Indias Orientales.

5. **Ph. variipennis**, *Kraatz.* (M. S. T.)

Kraatz, *loc. cit.*, p. 85; *Baer*, *loc. cit.* p. 11.
Hab. Luzón, Manila, S. Juan del Monte; Ceilan.

2. Gén. CRYPTOBIUM, MANNERHEINA.

6. **C. indicum**, *Kraatz*

Kraatz, *Wiegm. Arch. 1859*, i. p. 121; *Baer*, *loc. cit.* p. 11.
Hab. Luzón, Manila; Indias Orientales.

7. **C fossigerum**, *Kraatz.*

Kraatz, *Wiegm. Arch. 1859*, i. p. 120; *Baer*. *loc. cit.* p. 80.
Hab. Luzón, Manila.

8. C. **pygiale**, *Kraatz.*

Kraatz, *loc. cit.* p. 121; *Baer*, *loc. cit.* p. 11.
Hab. Luzón, Manila; Indias Orientales.

3. Gén. SCOPAEUS, ERICHSON.

9. **S. subfasciatus**, *Kraatz.*

Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859*. i. p. 129; *Baer*, *loc. cit.* p. 11.
Hab. Luzón, Manila; Indias Orientales.

10. S. **suturalis**, *Kraatz.*

Kraatz, *loc. cit.* p. 130; *Baer*, *loc. cit.* p. 11.
Hab. Luzón, Manila; Indias Orientales.

4. Gén. POEDERUS FABR.

11. **P. cyanocephalus**, *Erichs.*

Erichs. Gén. Staph., *1839*, p. 662; *Kraatz*, *Wiegm. Arch.*, *1859*, i. p. 152; *Baer*, *loc. cit.* p. 11.
Hab. Luzón, Manila; Siaun.

12. **P. intermedius**, *Bohem.*

Bohem. Res. Eugen, *1858*, p. 32; *Baer*, *loc. cit.* p. 11.
Hab. Luzón, Manila.

13. **P. peregrinus**, *Erichs.*

Erichs. loc. cit., p. 656; *Blanch.*, *Voy. Pole. Sud.* iv, *1853*, p. 55. lam. 4. fig. 17; *Baer loc. cit.* p. 11.
Hab. Mindanao; Java.

14. **P. ruficollis**, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabricius. Sp. Ins. i. p. 339; *Linn. Syst. Nat.* p. 2038, n.° 95.
Hab. España, Francia, Europa.

5. Gén. BLEDIUS, STEPHENS.

15. **B. hoplites**, *Fauvel.* (M. S. T.)

Fauvell, *Coll. Baer*, *Fauvell. Baer*, *l. cit.* p. 11.
Hab. Luzón, Manila; Siam, Anam.

6. Gén. OXYTELUS, GRAVENHORST.

16. **O. celebensis**, *Fauvel.* (M. S. T.)

Coll. Baer Fauvel: loc. cit. p. 82.
Hab. Luzón, Manila; Java, Sumatra, Célebes.

7. Gén. TROGOPHLAEUS, MANNERHEIM.

17. **T. indicus**, *Kraatz.*

Kraatz, *Wiegm. Arch. 1859*, i. p. 179; *Baer*, *loc. cit.* p. 12.
Hab. Luzón, Manila; Indias Orientales.

18. **T. siamensis**, *Fauvel* (M. S. T.)

Coll. Baer Fauvel: Baer, *loc. cit.* p. 12, 82.
Hab. Luzón, Manila, Siam, Java, Sumatra.

19. **T. simplex**, *Motsch.*

Monsct, *Bull. Mosc*, *1857*, iv, p. 505: *Kraatz loc. cit.* p. 180; *Baer*, *loc. cit.* p. 12.
Hab. Luzón, Manila, India, Orientales.

8. Gén. LEPTOCHIRUS, GERMAR.

20. **L. javanicus**, *Lap.*

Lap. Etud. Ent. i. p. 126, lam. 4. f. 6; *Erichs*, *Gen. Staph.* p. 827; *Chenu*, *l. cit. 2.* p. 99, fig. 74; *Baer, loc. cit.* p. 80.
Hab. Filipinas; Java, Sumatra.

21. **L luzonicus**, *Fauvel.*

Coll. Fauvel, *Baer. l. cit.* p. 176, 179.
Hab. Luzón, Bilucao.

22 **L. minutus**, *Lap.*

Lap. Hist. Nat. Col. i. p. 186; *Baer, loc. cit.* p. 80.
Hab. Luzón.

23 **L bispinus**, *Erichs.*

Erichs, l. cit.; Baer. loc. cit. p. 80.
Hab. Filipinas; Malasia, Siam.

9 Gén. PLATYSTETHUS, MANNERHEIN.

24. **P spectabilis**, *Kraatz*

Kraatz, *Wiegm. Arch. 1859*, i. p. 170; *Baer*, *loc. cit.* p. 8.
Hab. Filipinas; Indias Orientales.

10. Gén. STENUS, LATR.

25 S. **velocipes**, *Fauvel.*

Coll. Fauvel Baer, *l. cit.* p. 176. *et 179.*
Hab. Filipinas.

11. Gén. DOLICAON, LAPORTE.

26. **D. sparsiventris**, *Fauvel.*

Coll. Fauvel, *Baer*, *l. cit.* p. 176, 180.
Hab. Luzon.

12. Gén. LATHROBIUM, GRAVENHORES.

27. **L unicolor**, *Kraatz*

Kraatz, *Wiegm. Arch. 1859.* i. p. 117.
Hab. Luzón, Manila.

28. **L. prolatum**, *Fauvel.* (M. S. T.)

Coll. Fauvel, *Baer, l. cit.* p. 176, 180.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba.

13. Gén. STAPHYLINUS, LINN.

29. S. **luzonicus**, *Fauvel.*

Coll. Fauvel, *Baer*, *l. cit.* p. 176, 180.
Hab. Luzón.

30 **S. olens**, *Müll.* (M. S. T.)

Müller, *Zool. dan. prodr.* p. 97; *Lin. Syst. Nat.* p. 2026.
Hab. Francia, Europa.

31. **S. murinus**, *Lin.* (M. S. T.)

Linn. Syst. Nat. p. 2026, n.° 2.
Hab. España, Francia, Europa.

32. **S. læsarcus**, *Cederh.* (M. S. T.)

Cederch.
Hab. Francia, España, Europa.

* 33. S. **apicicornis**, *Dej.* (M. S. T.)

Dejean. Cat. 2.° edit. p. 61; *Guèrin*, *Voy. de la Coquille, Ins.* lam. 1. fig. 24; *Boisduval l. cit.* p. 56.
Hab. Samar, Borongan; N.ª Guinea.

14. Gén. ACTHOBIUS, Fauvel.

34. A. **longulus**, *Kraatz.*

Kraatz, *Wieg. Arch. 1859*, i. p. 99; *Baer*, *loc. cit.* p. 81.
Hab. Luzón, Manila; Malasia, Ceilan, Indias Orientales.

Fam. PSELÁFIDOS.

1. Gén. INTEMPUS, Reitter.

1. **I. euplectidum**, *Reitt.*

Reitter, *Verh. N. V. Brünn*, xx, *1882*, p. 209; *Baer*, *loc. cit.* p. 12.
Hab. Filipinas.

Fam. SÍLFIDOS.

1. Gén. SILPHA, Linn.

1. S. **viridis**, *Motsch.*

Motsch, *Bull. Mosc.*, *1861*, i. p. 628; *Baer*, *loc. cit.* p. 12.
Hab. Filipinas.

2. S. **cælestis**, *Dohrne.*

Dohrne, *Stett. Ent. Zeit.*, xxxvi, *1875*, p. 81; *Baer*, *loc. cit.* p. 12.
Hab. Filipinas.

3 S. **superba**, *Kraatz.* (M. S. T.)

Kraatz, p. 1622. n.° 16 *Deutsche ent. Zeit*, xx. *1876*, p. 374; *Baer*, *loc. cit.* p. 12.
Hab. Luzón, Manila, Bataan, Orion.

4. S. **rugosa**, *Lin.* (M. S. T.)

Linn. Syst. Nat. p. 1622, n.° 16.
Hab. España, Francia, Europa.

5. S. **quadripunctata**, *Linn.* (M. S. T.)

Linn. Syst. Nat. p. 1621, n.° 14.
Hab. España, Francia, Europa.

6. S. **obscura**, *Linn.* (M. S. T.)

Linn. Syst. Nat. p. 1622, n.° 18.
Hab. España, Francia, Europa.

7. **S. lævigata,** *Fabr.* (M. S. T.)

Fabricius, *Sp. Ins.* i. p. 87.
Hab. Francia, Europa.

2. Gén. NECROPHORUS, Fabr.

8. **N. germanicus**, *Linn.* (M. S. T.)

Linn. Syst. Nat. p. 1615, n.° 1.
Hab. Francia, España, Europa.

9. **N. vestegator,** *Herschel.* (M. S. T.)

Herschel.
Hab. España, Francia, Europa.

10. **N. mortuorum**, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabricius. l. cit. 1, p. 187.
Hab. España, Francia, Europa.

Fam. ESCAFÍDIDOS.

1. Gén. SCAPHIDIUM, Olivier.

1. **S. philippinense**, *Reitt.*

Reitter, Ver'h. N. V. Brünn XVIII 1880 p. 39; *Baer*, *loc. cit.* p. 12.
Hab. Filipinas.

2. Gén. SCAPHOSOMA, LEACH.

3 **S philippinense**, *R. Oberth.* (M. S. T.)

R. Oberth, Coleopt. Novit, I. 1884, p. 14; *Baer, loc. cit.* p. 12.
Hab. Luzón, Bulacan, Quingua.

3. Gén. CATOPS, PAYKUL.

4 **C grandicollis**, *Erich.* (M. S. T.)

Erichson. loc. cit. p. 36.
Hab. España, Francia, Europa.

5. **C. velox**, *Spence.* (M S. T.)

M. Spence, Trans. Soc. Lin. Lond. XI.
Hab. Francia, España, Europa.

Fam. HISTÉRIDOS.

1. Gén. HOLOLEPTA, PAYKULL.

1. **H. manillensis**, *Mars.*

Mars, Monogr. Hist., Ann. Soc. ent. Fr. 1853, p. 145, lam. 4. fig. 3; *Baer, loc. cit.* p. 12.
Hab. Luzón, Manila.

2. Gén. PLATYSOMA, LEACH.

2 **P biffossopygun**, *Mars.* (M. S. T.)

Mars, Ann. Soc. ent., Belg. XIII, 1869 p. 69; *Baer, loc. cit.* p. 12.
Hab. Luzón, Manila, Bulacan, Lolomboy.

3 **P lucifugum**, *Mars.*

Mars, Monogr. Hist., Ann. Soc. eut. Fr. 1853, p. 259. lam. 7 fig. 4; *Baer, loc. cit.* p. 13.
Hab. Filipinas.

4. **P. luzonicum**, *Erichs.* (M. T. S.)

Erichs Jahrb; 1834, p. 111; *Mars., loc. cit.* p. 265, lam. 7, fig. 10; *Baer, loc. cit.* p. 13.
Hab. Luzón, Laguna, Sta. Rosa, Calamba, Los Baños.

5. **P. striatiderum**, *Mars.* (M. S. T.)

Mars. loc. cit., p. 270, lam. 7, fig. 15; *Baer, loc. cit.* p. 13.
Hab. Luzón, Manila, San Juan del Monte, Laguna, Calamba, Samar, Paranas.

*

6. **P. striaticolle**, *Mars.* (M. S. T.)

Mars. Monogr., Ann. Soc. ent. Fr. 1857, Cat. p. 473; *Baer, loc. cit.* p. 13.
Hab. Luzón, Manila, Jardin Botánico, Laguna, Los Baños.

3 Gén. HISTER, LINN.

7. **H. faldermanni**, *Mars.* (M. S. T.)

Mars. Monogr. Hister, Ann. Soc. ent. Fr. 1861, p. 529, lam. 13; fig. 20; *Baer, loc. cit.* p. 13.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Bulacan, Lolomboy.

8. **H. philippensis**, *Mars.*

Mars. Monogr., loc. cit. 1854, p. 547, lam. 9, fig. 18; *Baer, loc. cit.* p. 13.
Hab. Filipinas.

9. **H. major**, *Lin.* N. v. (M. S. T.)

Lin. Syst. Nat. p. 1609, n.° 2.
Hab. España, Francia, Europa.

10 **H. maculatus**, var. *Lin.* N. v. (M. S. T.)

Lin. Syst. Nat. l. cit.
Hab. España, Francia, Europa.

11. **H. sinuatus**, *Ill.* N. v. (M. S. T.)

Illiger.
Hab. España, Francia, Europa.

4. PAROMALUS, ERICHSON.

12 **P oceanitis**, *Mars.* (M. S. T.)

Mars. Monogr. Hister., Ann. Soc. ent. Fer. 1855, p. 110, lam. 8, n.° 23, fig. 4; *Baer, loc. cit.* p. 13.
Hab. Luzón, Manila, Bataan, Orion.

5. Gén. SAPRINUS, ERICHSON.

13. **S. auricollis**, *Mars.*

Mars. Monogr. Hist., Ann. Soc. ent. Fr. 1855, p. 391, lam. 16. fig. 31; *Baer, loc. cit.* p. 13.
Hab. Filipinas.

14. S. **nitidulus**, *Payk.* N. v. (M. S. T.)

Paykull.
Hab. España, Francia, Europa.

15. S. **æneus**, *Fabr.* N. v. (M. S. T.)

Fabricius, *Sp. Ins.*
Hab. España, Francia, Europa.

16. S. **semipunctatus**, *Fabr.* N. v. (M. S. T.)

Fabricius, Sp. Ins.
Hab. España, Francia, Europa.

Fam. NITIDÚLIDOS.

1. Gén. CARPOPHILUS, Stephens.

1. C. **obsoletus**, *Erichs.* N. v. (M. S. T.)

Erichs. Germ. Zeitschr. IV. 1843, p. 250; *Murray, Monogr.*, *Nitid.*, *Trans. Linn. Soc. Lond. XXIV, 3, 1864*, p. 368; *Baer*, *loc. cit.* p. 13.
Hab. Luzón, Manila, Navotas; Siam, Indias Orientales.

2. Gén. SOMAPHORUS, Murray.

2. S. **ferrugineus**, *Murray.*

Murray. Monogr. Nitid., *Trans. Linn. Soc. Lond. XXIV, 3, 1864*, p. 488, lam. 36, fig. 7; *Baer*, *loc. cit.* p. 13.
Hab. Filipinas.

3. Gén. TRIACANUS, Erichson.

3. T. **apicalis**, *Erichs.* N. v. (M. S. T.)

Erichson, *Nov. Act. Leop. Car. XVI. Suppl. 1834*, p. 234, lam. 47, fig. 3; *Chenu*, *loc. cit.* 1.° p. 283; *Baer*, *loc. cit.* p. 13.
Hab. Luzón, Manila.

4. Gén. OMOSITA, Erichon.

4. O. **discoidea**, *Fabr.* N. v. (M. S. T.)

Fabricius, Sp. Ins. Spec. Ins. 1. p. 92; *Lin. l. cit.* p. 1630.
Hab. España, Francia, Europa.

Fam TROGOSÍTIDOS.

1. Gén MELAMBIA, ERICHSON.

1 **M. cordicollis**, *Reitt.*

Reitt. Verh. N. V. Brünn, 1876, p. 25; *Baer, loc. cit.* p. 14.
Hab. Mindanao.

2. Gén. OSTOMA, LAICHARTING.

2. **O. squamata**, *Eschsch.*

Eschsch; (Peltis) Entomogr. I, 1822, p. 47; *Baer, loc. cit.* p. 14.
Hab. Luzón, Manila.

Fam. RISÓDIDOS.

1. Gén. RHYSODES, LATREILLE.

1. **R. philippensis**, *Chevr.* N. v. (M. S. T.)

Chevrolat, Ann. Soc. ent. Fr. 1875, Bull., p. clxxxiii; *Baer, loc. cit.* p. 14.
Hab. Samar, Borongan.

Fam. DERMÉSTIDOS.

1. Gén. DERMESTES, LINN.

1. **D. vulpinus**, *Fabr.* N. v. (M. S. T.)

Fabricius, Sp. Ins. I. 6 (1781).
Hab. España, Francia, Europa.

2. **D. lardarius**, *Lin.* N. v. (M. S. T.)

Lin., Syst. Nat. p. 1592 n.° 1.
Hab. Francia, España, Europa.

2. Gén. ANTRENUS, GEOFFR.

3. **A pimpinellæ**, *Fabr.* N. v. (M. S. T.)

Fabricius, loc. cit. p. 70, 1.
Hab. España, Francia, Europa.

Fam. BÍRRIDOS.

1. Gén. BYRRHUS, Lin.

1. **B. pilula**, *Lin.* N. v. (M. S T.)

Lin. Syst. Nat. p. 1613, n.° 4.
Hab. España, Francia, Europa.

Fam. CUCÚYIDOS.

1. Gén. PASANDRA, Dalman.

1. **P. blanchardi**, *A. Grouv* N. v. (M. S. T.)

Grouv. Ann. Soc. ent. Fr. 1876, Bull., p. ccxvii; *Baer, loc. cit.* p. 14.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

2. Gén. HECTARTRUM, Newman.

2. **H. brevifossum**, *Newm.* N. v. (M. S T.)

Newm. Ann. Nat. Hist. 1839, p. 392; *Baer, l. cit.* p. 177.
Hab. Luzón, Laguna, Los Baños; Java.

3. **H. latum**, *A. Grouvelle.* N. v. (M. S. T.)

Grouvelle, Ann. Soc. Ent. Er. 1874, Bull. p. xxviii; 1876, p. 488, lam. 8, fig. 2; *Baer, loc. cit.* p. 177.
Hab. Luzón, Manila, Navotas; Molucas.

3. Gén. DENDROPHAGUS, Schönherr.

4. **D. serratus**, *Smith.*

Smith, Cat. Col. Brit. Mus. I. 1851, p. 12; *Baer, loc. cit.* p. 14.
Hab. Filipinas.

4. Gén. INOPLECTUS, Reitter.

5. **I. beraneki**, *Reitt.* (M. S. T.)

Reitter, Deutsche Ent. Zeit. 1884, p. 263; *Baer, loc. cit.* p. 14.
Hab. Filipinas.

5. Gén. NAUSIBIUS, Redtenbacher.

6. **N. dentatus**, *Mars.* (M. S. T.)

Lyctus dentatus, *Fabr. Syst. Eleu.* 2561, 5.

N. dentatus, *Marsch, Ent. Brit. I. 1802,* p. 108; *Redt. Fann, Austr. II. 1858*, p. 999; *Chevr. Col. IV. Mem.* p. 613, n.º 274.
Silvanus dentatus, *Jacq. Duv. Gen. Col. II. 1858*, lam. 50, fig. 250; *Baer*, *loc. cit.* p. 14.
Hab. Luzón, Manila; Europa, Puerto-Rico.

7. **N. intermedius,** *Smith.*

Smith, *Cat. Col. Brit. Mus. I. 1851.* p. 16; *Baer*, *loc. cit.* p. 14.
Hab. Filipinas.

Fam. PÁRNIDOS.

1. Gén PARYGRUS, Erichson.

1. **P. talpoides,** *Waterh.*

Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 20. *Baer*, *loc. cit.* p. 14.
Hab. Filipinas.

Fam. LUCÁNIDOS.

1. Gén. ODONTOLABIS, Hope.

1. **O. alces,** *Fabr.*

Fabr. Syst. Ent. I. 1775, p. 1; *Oliv. Ent. I. 1789*, p. 8. lam. 2, fig. 30; *Burm. Handb. V. 1847*, p. 359; *Leuthner, Trans. Zool. Soc. Lond. XI. 2. 1885.* p. 443, lam. 89 fig. 1-8; *Baer*, *loc. cit.* p. 15.
Hab. Luzón, Manila; Java.

2. **O. cumingi**, *Hope.* (M. S. T.)

Hope, *Cat. Lucan. 1845*, p. 17; *Baer*, *loc. cit.* p. 15.
Hab. Luzón, Laguna, Los Baños.

3. **O. dux,** *Westw.*

Westw. Ann. Nat. Hist. 1841, p. 124; *Cabin. Orient. Ent. 1848*, p. 17. lam. 7. fig. 1; *Baer*, *loc. cit.* p. 15.
Hab. Luzón, Manila.

4. **O. camelus,** *Oliv.*

O. camelus, *Oliv. l. cit.* p. 22. lam. 5. fig. 19; *Leuthner*, *loc. cit.* p. 446, lam. 96, fig. 7-9.; *Baer*, *loc. cit.* p. 15.
Hab. Luzón, Manila.

5. **O. gouberti**, *Waterh.* (M. S. T.)

Waterh. Ent. month. Mag. xii. *1876*, p. 172; *Baer*, *loc. cit.* p. 15.
Hab. Mindoro, Naujan.

6. **O. fratellus**, *Leuthner.* (M. S. T.)

Leuthner l. cit. p. 472, lam. 96, fig. 5-6.; *Baer*, *loc. cit.* p. 15.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

7. **O. gracilis**, *Kaup.*

Kaup. Col. Heft. iv. *1868*, p. 77; *Leuthner*, *l. cit.* p. 438, lam. 87, fig. 1-3; *Baer*, *loc. cit.* p. 15.
Hab. Mindanao, Sumatra.

8. **O. sommeri**, *Parry.*

Parry, *Cat. Lucan. 1864*, p. 30.
Hab. Filipinas.

2. Gén. METOPODONTUS, Hope.

9. **M. occipitalis**, *Hope.*

Hope, *Cat. Lucan. 1845*, p. 13; *R. Gestro*, *Enumer. dei Lucan. nelle Arcip. Malese. 1881* p. 5; *Baer, loc. cit.* p. 15.
Hab. Filipinas; Célebes, Borneo.

3 Gén. PROSOPOCOILUS, Hope.

10. **P. cavifrons**, *Hope.* (M. S. T.)

Hope, *Cat. Lucan. 1845*, p. 13; *Baer, loc. cit.* p. 15.
Hab. Luzón, Bulacán, Lolomboy.

11. **P. dorsalis**, ♂ *Burm.*

Burm. Handb. v. p. 370; *Baer*, *loc. cit.* p. 15.
Hab. Luzón, Manila.

12. **P. tenuipes**, ♀ *Hope.*

Hope, *l. cit.* p. 18; *Baer*, *loc. cit.* p. 15.
Hab. Luzón, Manila.

13. **P. dorsalis**, *Erichs.*

Erichs. Nov. Act. Leop. Car. xvi. *Suppl. 1834*, p. 241, lam.

37, fig. 6 ♀; *Burm. l. cit.* p. 370; *Parry*, *Cat. Lucan. 1864*, p. 31 ♂.; *Baer*, *loc. cit.* p. 15.
Hab. Luzón, Manila.

14. **P. lateralis**, *Hope.* (M. S. T.)

Hope, *loc. cit.* p. 13; H. *Deyr*, *Ann. Soc. Ent. Belg.* ix. *1865*, lam. 1. f. 3; *Baer*, *loc. cit.* p. 15.
Hab. Samar, Paranas, Mindoro, Calapan.

15 **P. vittatus**, *H. Deyr.* N. v.

H. Deyr, loc. cit. p. 28, lam. 1. fig. 4.; *Baer*, *loc. cit.* p. 15.
Hab. Filipinas.

4. Gén. CYCLOMMATUS, PARRY.

16. **C. affinis**, *Parry.* N. v. (M. S. T.)

Parry, *Cat. Lucan.* p. 40 ♂; *Baer*, *loc. cit.* p. 15.
Hab. Luzón, Manila; Borneo.

17. **C zuberi**, *Waterh.* N. v. (M. S. T.)

Waterh. Ent. month. Mag. XII. 1876, p. 173; *Baer*, *loc. cit.* p. 15.
Hab. Mindoro, Naujan.

5. Gén. EURYTRACHELUS, THOMSON.

18. **E. cribriceps**, *Chevr.* N. v. (M. S. T.)

Chevr. Rev. Zool. 1841, p. 224; *Baer*, *loc. cit.* p. 16.
Hab. Luzón, Bulacan, Pandi, Angat.

19. **E. moloschus**, *Hope.* N v.

Hope, *Cat. Lucan.* p. 21; *Baer*, *loc. cit.* p. 16.
Hab. Luzón, Manila; Malaca.

20. **E. oryx**, *Burm.* N. v.

Burm. Handb. V. p. 389; *Baer*, *loc. cit.* p. 16.
Hab. Luzón, Manila.

21. **E. titanus**, *Boisd* N. v. (M. S. T.)

Lucanus titan, *Boisd. Voy. Astrol. Cat.* 1832, p. 237, lam. 6. fig. 19; *Burm. l. cit.* p. 384; *Baer*, *loc. cit.* p. 16.
Eurytrachelus titan, *Parry*, *Trans. Ent. Soc. Lond. II. 1864*, p. 87; *R. Gestro*, *l. cit.* p. 13.
Hab. Luzón, Manila; Java, Archipiélago Indico.

6. Gén. METALLACTUS, ALBERS.

21. **M parvulus,** *Hope.* N. v.

Hope, *Cat. Lucan.* p. 25; *Albers*, *Deutsche Ent. Zeit.* *1884*, p. 301; *Baer*, *loc. cit.* p. 16.
Hab. Luzón, Manila, Mindanao.

7 Gén AEGUS, MAC LEAY.

23. **Ae. nitidicollis,** *Albers.* N. v. (M. S. T.)

Albers. Deutsche Ent. Zeit. *1883*, p. 227; *Baer*, *loc. cit.* p. 16.
Hab. Samar, Paranas, Calamianes, Culion.

24. **Ae. philippinensis,** *H. Deyr.* N. v. (M. S. T)

H. Deyr. Ann. Soc. Ent. Belg. IV. *1865*, p. 32, lam. 2. fig. 4; *Baer*, *loc. cit.* p. 16.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba.

25. **Ae. kandiensis,** *Hope.* N. v.

Hope. loc. cit. p. 26.
Hab. Filipinas.

8. Gén. NIGIDIUS, MAC LEAY.

26. **N. lævicollis,** *Westw.* N. v.

Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. V. *1837*, p. 128; ***Ent. Mag.*** *V, 1838*, p. 264; *Baer*, *loc. cit.* p. 16.
Hab. Luzón, Manila.

27. **N. forcipatus,** *Burm* N. v. (M. S. T.)

Burm. Handb. V. p. 439; *Westw. Ent. Mag. l. cit.* p. 267; *Baer*, *loc. cit.* p. 16.
Hab. Mindoro, Calapan, Baco.

9. Gén. FIGULUS, MAC LEAY.

28. **F. marginalis,** *Rits.* N. v.

Rits.
Hab. Filipinas.

29. **F fissicollis,** *Fairm.* N. v.

Fairm. Rev. Zool. *1849*, p. 414; *Baer*, *loc. cit.* p. 16.
Hab. Filipinas, Tongatuba.

*

30. **F. scaritiformis,** *Parry.* N. v.

Parr, Proc. Ent. Soc. 1862, p. 113; *R. Gestro, l. cit.* p. 36.
Hab. Luzón, Manila, Samar, Borongan; Borneo.

31. **F. laticollis,** *Eschsch.* N. v.

Eschsch. inediti.; Baer, loc. cit. p. 16.
Hab. Filipinas, Camboja.

32. **F. mediocris,** *H. Deyr.* N. v.

H. Deyr. loc. cit. p. 34.
Hab. Filipinas.

33. **F. rugosus,** *H. Deyr.* N. v.

H. Deyr. loc. cit. p. 35.
Hab. Filipinas.

34. **F. manillarum,** *Hope.*

Hope, Cat. Lucan. 1845, p. 26; *Baer, loc. cit.* 16.
Hab. Luzón, Manila.

35. **F. angustatus,** *Eschsch.*

Eschscholtz.
Hab. Filipinas.

10 Gén. CARDANUS, WESTWOOD.

36. C. **cribratus,** *Parry.*

Parry, Rev. Cat. Lucan. Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 98; *Baer, loc. cit.* p, 16.
Hab. Filipinas.

37. C. **lœvigatus,** *H. Deyr.*

H. Deyr. Trans. Ent. Soc. 1874, p. 412; *Baer, loc. cit.* p. 16.
Hab. Filipinas; Molucas.

38. C. **sulcatus,** *Westw.*

Westw. An. Sc. Nat. 2 ser. I. 1834, p. 113, lam. 7. fig. 3; *R. Gestro, l. cit.* p. 36.
Hab. Filipinas; Borneo.

11. Gén. DORCUS, MAC LEAY.

39. **D parry**, *Thom.*

Thoms. Ann. Soc. Ent. Franc. 1862, p. 425 ♂; *R. Gestro, loc. cit.* p. 21.
Hab. Filipinas, Sumatra.

40. **D. passaloides**, *Hope.* N. v. (M. S. T.)

D. passaloides, *Hope. Cat. Lucan. 1845*, p. 24 ♂; *R. Gestro, l. cit.* p. 21.
Hemidosorcus passaloides, *Parry. Trans. Ent. Soc. Lond. 11. 1864*, p. 44, x. p. 4. ♂
Hab. Paragua, P. Princesa.

41. **D parallelipedus**, *Lin.* (M. S. T.)

Linn. Syst. Nat. p. 1590 n.° 6.
Hab. Francia, Europa.

12. Gén. GNAPHALORYX, BURM.

42. **G. parvulus**, *Hope*

Hope, Cat. Lucan, 1845, p. 27.
Hab. Filipinas.

13 Gén. PLATYCERUS.

43 **P. caraboides**, *Lin.* (M. S. T)

Lin. Syst. Nat. p. 1591, n.° 7.
Hab. Francia, Europa.

14. Gén. LUCANUS, LIN.

44. **L. cervus**, *Linn.* (M. S. T.)

Syst. Nat. p. 1588, n.° 1.
Hab. Francia, Europa.

Fam. PASÁLIDOS.

1. Gén. COMACUPES, KAUP.

1. C. **basalis**, *Smith.* N. v. (M. S. T.)

Smith., Nomencl. Brit., Mus., VI. 1852, p. 18, lam. 1, fig. 5; *Kaup, Monogr. Passal, 1871*, p. 15, lam. 1, fig. 3; *Baer, loc. cit.* p. 17.
Hab. Luzón, Manila, Samar, Paric.

2. C. **comatus**, *Kaup*. N. v. (M. S. T.)

Kaup, Col. Hft., III, 1868, p. 9; *Baer, loc. cit.* p. 17.
Hab. Luzón, Laguna, Los Baños.

2. Gén. TRIHOSTIGMUS, KAUP.

3. T. **thoreyi**. *Kaup*.

Kaup, Col. Hft., III, p. 13; *Monogr.*, p. 31; *Baer, loc. cit.* p. 17.
Hab. Filipinas.

3. Gén. LEPTAULAX, KAUP.

4. L. **bicolor**, *Fabr*. N. v. (M. S. T.)

Fabricius, Syst. Eleuth. II, 1801, p. 256; *Perch., Monogr. Passales, 1835*, p. 69, lam. 5 fig. 3; *Burm. Handb.*, v. p. 478; *Kaup, Col. Hft.* iii. p. 16; *Monogr.* p. 33; *Baer, loc. cit.* p. 17.
Hab. Luzón, Bulacan, San Miguel de Mayumo; Archipiélago Indico.

5. L. **dentatus**, *Weber*. N. v. (M. S. T.)

Weber, Obs. ent., I, 1801, p. 82; *Fabr. loc. cit.*, p. 66, lam. 5 fig. 1; *Kaup., loc. cit.*, p. 14; *Id. Monogr.*, p. 33; *Baer, loc. cit.* p. 17.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Los Baños; Archipiélago Indico.

4. Gén. MACROLINUS, KAUP.

6. M. **duivenbodei**, *Kaup*. N. v. (M. S. T.)

Kaup, Col. Hft., iii. p. 19; *Monogr.*, p. 43, lam. 2, fig. 6; *Baer, loc. cit.* p. 17.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Bulacan, Lolomboy; Malasia.

7. M. **weberi**, *Kaup*.

Kaup, loc. cit., p. 19; *Monogr.*, p. 44; *Baer, loc. cit.* p. 17.
Hab. Filipinas.

5. Gén. ACERAIUS, KAUP.

8. A. **emarginatus**, *Weber*.

Weber, Obs. ent., i. p. 81; *Burm., Handb.*, v. p. 463; *Kaup, Col. Hft.* iii. p. 27; *Monogr.*, p. 53; *Baer, loc. cit.* p. 17.
Hab. Luzón, Manila; Malasia.

9. A. **sp** N. v. (M. S. T.)

Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

10. A. **grandis**, *Burm.*

Burm., *loc. cit.*, p. 463; *Kaup, loc. cit.*, p. 27; *Monogr.*, p. 52; *Baer*, *loc. cit.* p. 17.
Hab. Filipinas; Java.

6. Gén. BASILIANUS, KAUP.

11. B. **inaequalis**, *Burm.*

Burm. Handb., v. p. 468; *Kaup. Monogr.*, p. 56; *Baer, loc. cit.* p. 17.
Hab. Filipinas; Singapore.

Fam. ESCARABÉIDOS.

1. Gèn. GYMNOPLEURUS, ILLIGER.

1. G. **stipes**, *Sharp.*

Sharp., *Col. Hft.*, xiii. p. 41; *Baer*, *loc. cit.* p. 18.
Hab. Filipinas.

2 G. **mopsus**, *Pallas.* (M. S. T.)

Pallas, *M. ins. Ross*; *Lin. l. cit.* p. 1555.
Hab. Francia, Europa.

2. Gén. CATHARSIUS, HOPE.

3. C. **aethiops**, *Sharp*

Sharpe, *Col. Hft.*, xiii. p. 41; *Baer*, *loc. cit.* p. 18.
Hab. Filipinas.

3. Gén. COPRIS, GEOFFR.

4. C. **hispanus**, *Lin.* (M. S. T.)

Linn, *Syst. Nat.* p. 1542.
Hab. España, Francia, Europa.

4. Gén. ATEUCHUS.

5. A. **semipunctatus**, *Fabr.* (M. S. T.)

Hab. Francia, Europa.

---

5. Gén. ONITIS, Fabr.

6. O. **phartopus**, *V. Lansberge.*

Lansberge, *Ann. Soc. ent. Belg. XVIII. 1875*, p. 129; *Baer*, *loc. cit.* p. 18.
Hab. Filipinas.

6. Gén. ONTHOPHAGUS, Latreille.

7. O. **babirussa**, *Eschsch.*

Eschsch. Entomogr., *Y. 1822*, p. 31; *Baer*, *loc. cit.* p. 18.
Hab. Luzón, Manila.

7 O. **luzonicus**, *V. Lansberge.*

Lansberge, Notes, *Leyden*, *Mus.*, v. p. 44; *Baer*, *loc. cit.* p. 18.
Hab. Luzón.

8. O. **proedatus**, *Har.*

Har. Berl. ent. Zeit. 1862, p. 403; *Baer*, *loc. cit.* p. 18.
Hab. Luzón, Manila.

9. O. **verticalis**, *Bohem.* (M. S. T.)

Bohem. Res. Eugen., *1858*, p. 44; *Baer*, *loc. cit.* p. 18.
Hab. Luzón, Manila.

10. O. **terminatus**, *Eschsch.*

Eschsch. loc. cit. p. 33; *Baer*, *loc. cit.* p. 18.
Hab. Luzón, Manila.

11. O. **tages**, *Oliv.* (M. S. T.)

Olivier.
Hab. Hungria, Europa.

12. O. **vacca**, *Lin.* (M. S. T.)

Linn. Syst. Nat. p. 1543, n.° 25.
Hab. Francia, Europa.

13. O. **cænobita**, *Herbst.* (M. S. T.)

Herbest.
Hab. Francia, Europa.

14. O. **ovatus**, *Lin.* (M. S. T.)

Linn. Syst. Nat. p. 1557.
Hab. Francia, Europa.

15. **O schreberi**, *Lin.* (M. S. T.)

Linn. Syst. Nat. p. 1656.
Hab. Francia, Europa.

6. Gén. APHODIUS, ILLIGER.

16. **A. crenatus**, *Har.* (M. S. T.)

Har. Berl. ent. Zeit. 1862, p. 142; *Baer, loc. cit.* p. 18.
Hab. Luzón, Bulacan, Pandi.

17. **A. globulus**, *Har.* (M. S. T.)

Har. loc. cit. 1859, p. 207, *1863*, p. 335; *Baer, loc. cit.* p. 18.
Hab. Luzón, Ilocos Norte, Batac; China.

18. A. **erraticus**, *Lin.* (M. S. T.)

Linn. Syst. Nat. p. 1548, n.° 29.
Hab. Francia, Europa.

19 **A. fossor**, *Lin.* (M. S. T)

Linn. Syst. Nat. p. 1546, n.° 31.
Hab. Francia, Europa.

20. A. **fimetarius**, *Lin.* (M. S. T.)

Linn. Syst. Nat. p. 1545, n.° 32.
Hab. Francia, Europa.

21. A. **pusillus**, *Herbst.* (M. S. T.)

Herbst. Lin. l. cit. p. 1548.
Hab. Francia, Europa.

22. A **merdarius**, *Fabr.* (M S. T.)

Fabr. l. cit.
Hab. Francia, Europa.

23. **A. luridus**, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabricius, *Sp. Ins. I.* p. 17; *Linn. l. cit.* p. 1546.
Hab. Francia, Europa.

24. **A. lividus**, *Oliv.* (M. S. T)

Olivier, *Ent. I. 1789*, 3 p. 86, lam 26. fig. 222; *Schmidt Monogr.*, *Germ. Zeitschr.*, ii. *1840*, p. 144; *Erichs*, *Nat. Ins.*, iii. p. 837; *Chenu.*, *loc. cit. 3.* p. 108; *Baer*, *loc. cit.* p. 18.
Hab. Luzón, Manila, San Juan del Monte; Europa.

25 A. **sexdentatus**, *Eschsch.*

Eschscholtz.
Hab. Filipinas.

26. A. **obsoletus**, *Fabr.*

Fabricius, loc. cit.
Hab. Filipinas.

27. A. **emiticollis**, *Dalman.*

Dalman....
Hab. Filipinas.

28. A. **binotatus**, *Dalman.*

Dalman....
Hab. Filipinas.

29. A **marginellis**, *Fabr* (M. S. T.)

Fabricius, *Spec. Ins.*, *I. 1781*, p. 21 *Mant. Ins.*, *I. 1787*, p. 11; *Oliv.*, *loc. cit.*, p 91, lam. 13. fig. 116; *Har.*, *loc. cit. 1862*, p. 146; *Baer, loc. cit.* p. 18.
Hab. Luzón, Manila; Java, China.

30. A. **reichei**, *Har.* (M. S T.)

Har. loc. cit. 1859, p. 210; *Baer*, *loc. cit.* p. 18.
Hab Luzón, Laguna, Calamba; Java.

31.. A. **sinuatus**, *Har.*

Har. Ann. Soc. ent. Fr. 1860, p. 614; *Berl. ent. Zeit. 1861*, p. 95; *Baer*, *loc. cit.* p. 18.
Hab. Filipinas.

6. Gén. PHÆOCHROUS, CASTELNAU.

32. **P. philippinensis**, *Westw.*

Westw. Proc. ent. Soc. Lond, *1841*, p. 41; *Ann. Nat. Hist. 1842*, p. 458, *Trans. ent. Soc.* iv. *1845*, p. 162, lam. ii. fig. 2; *Baer*, *loc. cit.* p. 19.
Hab. Filipinas.

7. Gén. SYNARMOSTES, GERMAR.

33. **S. picinus**, *Sharpe*

Sharp. Col. Heft., xiv. *1875*, p. 64; *Baer*, *loc. cit.* p. 19.
Hab. Filipinas.

9. Gén. ONTICELLUS, ZIEGLER.

35. O. **flavipes**, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabricius, *Sp. Ins. 2. app.* p. 495; *Linn. l. cit.* p. 1557.
Hab. Francia, Europa.

Subfam. MELOLÓNTINOS.

1. Gén HOPLIA, ILLIGER.

1. H. **simplex**, *Sharp.*

Sharp. Col. Heft. xv. *1876*, p. 66; *Baer, loc. cit.* p. 19.
Hab. Filipinas.

2. H. **pubicollis**, *Küst.* (M. S. T.)

Küst.
Hab. España, Francia, Europa.

3. H **philanthus**, *Sulz.* (M. S. T.)

Sulz. Hist. Inst. t. 3.
Hab. Francia, Europa.

4. H. **ruricola**, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabr. loc. cit., p. 73.
Hab. Francia, Europa.

2 Gén. SERICA, MAC LEAY.

5. S. **fugax**, *Erichs*

Erichs. Nov. Act. Leop. Car., xvi. *Suppl.*, *1834*, p. 239; *Baer, loc. cit.* p. 19.
Hab. Luzón, Manila.

6. S. **philippinensis**, *Blanch*

Blanch, Cat. Coll. Ent. 1850, p. 77; *Baer, loc. cit.* p. 19.
Hab. Filipinas.

7 S. **holoserica**, *Scop.* (M. S. T.)

Scop. Linn, l. cit. p. 1561, n.º 251.
Hab. Francia, Europa.

3. Gén. APOGONIA, Kirby.

8. A. **cupreseens**, *Blanch.* (M. S. T.)

Blanch, *Cat. Coll. Ent. 1850*, p. 228; *Baer*, *loc. cit.* p. 19.
Hab. Luzón, Manila, Navotas.

4 Gén. LEPIDIOTA, Hope.

9. L. **pruinosa**, *Burm.* N. v. (M. S. T.)

Burm. Handb., *IV. 2 1855*, p. 298; *Baer, loc. cit.* p. 19.
Hab. Luzón, Bataan, Orion.

10. L **punctum**, *Blanch.*

Blanch, *Cat. Coll. Ent. 1850*, p. 157; *Baer*, *loc. cit.* p. 19.
Hab. Luzón, Manila.

5. Gén. RHIZOTROGUS, Latreille.

11. R **æstivus**, *Oliv.* (M. S. T.)

Olivier. loc. cit. p. 95.
Hab. Francia, Europa.

12. R. **æquinoctialis**, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabricius, *loc. cit.* p. 74.
Hab. Hungria, Europa.

13 R. **ater**, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabricius. loc. cit. p. 75.
Hab. Europa, Francia.

5. Gén. LEUCOPHOLIS, Blanchard.

14. L. **irrorata**, *Chevr.* N v. (M. S. T.)

Chevr. Rev. Zool.. 1841, p. 228; *Baer, loc. cit.* p. 19.
Hab, Luzón, Manila, Laguna, Calamba.

15. L. **pollinosa**, *Burm.* (M. S T.)

Burm. Handb., *IV. 2*, p. 304; *Baer*, *loc. cit.* p. 19.
Hab. Luzón Manila.

16. L. **furfurosa**, *Burm.* var.

Burm. in litt.; *Baer*, *loc. cit.* p. 19.
Hab. Luzón.

17. **L. jacquinoti**, *Blanch.*

Blanch. Cat. Coll. Ent. 1850, p. 158; *Baer*, *loc. cit.* p. 19.
Hab. Mindanao.

18. **L irrorata**, *Blan h.*

Blanchard, *Voy. Pole Sud.*, *IV*, *1853*, *Atl.* lam. 8, fig. 11; *Baer*, *loc. cit.* p. 19.
Hab. Mindanao.

19. **L manillæ**, *Redtenb.* (M. S. T.)

Redtend, *Reis. Novar.*, *Zool.*, *II*, *1868*, p. 69; *Baer*, *loc. cit.* p. 19.
Hab. Luzón, Manila, Bulacan, Angat.

20. **L. philippinica**, *Burm.*

Burm., *Handb.*; iv. 2, p. 537; *Baer*, *loc. cit.* p. 19.
Hab. Filipinas.

21. **L. pulverulenta**, *Burm.* N. v. (M. S. T.)

Burm., *loc. cit.*, p. 305; *Baer*, *loc. cit.* p. 19.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

6. Gén. MELOLONTHA, FABRICIUS.

22. **M. serrulata**, *Gill.* N. v. (M S. T)

Gill, *Schönb.*, *Syn. Ins. I*, *3*, *1806*, *App.*, p. 73; *Burm. Handb.* iv. 2, p. 418; *Baer*, *loc. cit.* p. 19.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Bataan, Orion; Indias Orientales.

23. **M. manillarum**, *Blanch.*

Blanchard, *Cat. Coll. Ent. 1850*, p. 160; *Chenu*, *loc. cit.* *3*, p. 73; *Baer*, *loc. cit.* p. 20.
Hab. Luzón, Manila.

24 **M sulcipennis**, *Casteln.* N. v. (M. S. T.)

Castelnau, *Hist. Nat. II*, *1840*, p. 131; *Burm.*, *loc. cit.* p. 418; *Chenu*, *loc. cit.* *3*, p. 73, fig. 76; *Baer*, *loc. cit.* p. 20.
Hab. Luzón, Manila.

25. **M. vulgaris**, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabr. loc. cit., p. 70.
Hab. Francia, Europa.

26 **M. hippocastani**, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabr. loc. cit. p. 78.
Hab. Francia, Europa.

7. Gén. ANOXIA.

27. A. **villosa**. *Fabr.* (M. S. T.)

Fabricius, Sp. Ins. 2. app. p. 496.
Hab. Francia, Europa.

8. Gén. POLYPHYLLA.

28. **P. fullo**, *Lin.* (M. S. T.)

Linn. l. cit. p. 1558, n.° 57.
Hab. Francia, Europa.

9. Gén. PHYLLOPERTA.

29. **Ph. horticola** *Lin.* (M. S. T.)

Linn. l. cit. p. 1559, n.° 59.
Hab. Francia, Europa.

10 Gén. OXYTHYREA.

30. **O stictica**, *Lin.* (M. S. T.)

Linn. l. cit. p. 1576, n.° 54.
Hab. Francia, Europa.

Subfam. EUQUIRINOS.

11. Gén. EUCHIRUS, KIRBY.

31. **E. dupontianus**, *Burm.*

Burm, Germ. Zeitsch., iii. *1841*, p. *227*; *Gen. Ins. I.* n.° 31, fig. 1; *Westw., Cab. Orient. Ent. 1848*, lam. 13, fig. 1-2; *Baer, loc. cit.* p. 20.
Hab. Filipinas; Java.

12. Gén. ANOMALA, SAMOUELLE.

32. A. **anoguttata**, *Burm*. N. v. (M. S. T.)

Burm., Handb., IV. I. 1844, p. 280; *Baer, loc. cit.* p. 20.
Hab. Luzón, Bulacan, Lolomboy.

33. A. **vitis**, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabricius. loc. cit., p. 41.
Hab. Francia, Europa.

34. A. **atrocyanea**, *Burm.* (M. S. T.)

Burm. loc. cit., p. 277; *Baer, loc. cit.* p. 20.
Hab. Luzón, Manila, Bataan, Orion.

35. A. **chalcoptera**, *Burm.* (M. S. T.)

Burm, loc. cit., p. 281; *Baer, loc. cit.* p. 20.
Hab. Luzón, Manila, Bulacan, Lolomboy.

36. A. **chalybæa**, *Burm.* (M. S. T.)

Burm, loc. cit., p. 282; *Baer, loc. cit.* p. 20.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Laguna, Calamba.

37. A. **chloropyga**, *Burm.* (M. S. T.)

Burm, loc. cit., p. 281; *Baer, loc. cit.* p. 20.
Hab. Luzón, Manila, Bulacan, Angat, Laguna, Los Baños.

38. A. **corruscans**, *Chevr.* (M. S. T.)

Chevr, Rev. Zool. 1841, p. 222; *Burm., loc. cit.*, p. 282; *Baer, loc. cit.* p. 20.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Laguna, Calamba.

39. A. **dasypiga**, *Burm.* (M. S. T.)

Burm, loc. cit. p. 280; *Baer, loc. cit.* p. 26.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz.

40. A. **encausta**, *Candèze.* (M. S. T.)

Candèze, Col. Hft., V, 1869, p. 42; *Baer, loc. cit.* p. 20.
Hab. Luzón, Manila, Bataan, Orion, Samar, Paric.

41. A. **exarata**, *Burm.* (M. S. T.)

Burm, loc. cit. p. 260; *Baer, loc. cit.* p. 20.
Hab. Luzón, Manila, Mindoro, Baco.

42. A. **eydouxi**, *Blanch.* (M. S. T.)

Blanchard, *Cat. Coll. Ent.*, *1850*, p. 192; *Baer*, *loc. cit.* p. 20.
Hab. Luzón, Manila, Calamianes, Culion, Paragua, P. Princesa.

43. A. **fulvescens**, *Candèze.*

Candèze, *loc. cit.* p. 42; *Baer*, *loc. cit.* p. 20.
Hab. Luzón, Manila.

44. A. **humeralis**, *Burm.* (M. S. T.)

Burm, *loc. cit.*, p. 262; *Baer*, *loc. cit.* p. 20.
Hab. Luzón, Manila, San Juan del Monte, Bulacan, Angat.

45. A. **leotaudi**, *Blanch.*

Blanchard, *loc. cit.*, p. 191; *Baer*, *loc. cit.* p. 20.
Hab. Luzón, Manila.

46. A. **nitidisima**, *Blanch.* (M. S. T.)

Blanchard, *loc. cit.*, p. 194; *Baer*, *loc. cit.* p. 20.
Hab. Luzón, Laguna, Los Baños, Mindoro, Naujan.

47. A. **obesa**, *Candèze.* (M. S. T.)

Candèze, *loc. cit.*, p. 41; *Baer*, *loc. cit.* p. 20.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Bataan, Orion.

48. A. **picturata**, *Candèze.*

Candèze, *loc. cit.*, p. 42; *Baer*, *loc. cit.* p. 20.
Hab. Luzón, Manila.

49. A. **planata**, *Candèze.*

Candèze, *loc. cit.*, p. 42; *Baer*, *loc. cit.* p. 20.
Hab. Luzón, Manila.

50. A. **prasina**, *Burm.* (M. S. T.)

Burm., *loc. cit.*, p. 277; *Baer*, *loc. cit.* p. 20.
Hab. Mindoro, Baco, Calamianes, Culion.

51. A. **relucens**, *Harold.*

Harold., *Col. Hft.*, *V.* p. 182; *Baer*, *loc. cit.* p. 20.
Hab. Luzón, Manila.

52. A. **polita**, *Blanch.*

Blanchard, loc. cit. p. 196; *Baer*, *loc. cit.* p. 20.
Hab. Luzón, Manila.

53. A. **smaragdina**, *Eschsch.* N. v.

Eschsch. Entómogr, *1822*, p. 18; *Baer*, *loc. cit.* p. 20.
Hab. Luzón, Manila.

54 A. **smaragdula**, *Cast.* N. v. (M. S. T.)

Cast. Hist. nat., *II*, *1840*, p. 135; *Baer*, *loc. cit.* p. 20.
Hab. Lnzón, Manila.

55 A. **sulcatula**, *Burm* N. v. (M. S. T.)

Burm. loc. cit. p. 261; *Baer, loc.* p. 20.
Hab. Luzón, Laguna, Los Baños.

9 Gén. POPILLIA, SERVILLE.

56. P. **aemula**, *Newm.* N. v. (M. S. T.)

Newm, *The. Entom.*, *1841*, p. 222; *Burm. Handb. IV*, i, p. 546; *Baer*, *loc. cit.* p. 21.
Hab. Luzón, Cavite, Indan.

57. P. **cetrata**, *Newm.* N. v. (M. S. T.)

Newm, *loc. cit.*, p. 223; *Burm. loc. cit.*, p. 546; *Baer*, *loc. cit.* p. 21.
Hab. Luzón, Manila, Bulacan, Lolomboy.

58. P. **pelifera**, *Burm.* N. v.

Burm., *loc. cit.*, p. 309; *Baer*, *loc. cit.* p. 21.
Hab. Luzón, Manila.

59. P. **relucens**, *Blanch.* N. v. (M. S. T.)

Blanch. Cat. Coll. Ent., p. 199; *Baer*, *loc. cit.* p. 21.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Cavite, Santa Cruz.

60. P. **scalpta**, *Newm.* N. v.

Newm, *loc. cit.* p. 222; *Burm.*, *loc. cit.* p. 546,; *Baer*, *loc. cit.* p. 21.
Hab. Luzón, Manila.

10. Gén PARASTASIA, WESTWOOD.

61. P. **bipunctata**, *Westw.*

Westw. Ann. nat. Hist., *VIII*, *1841*, p. 303; *Baer*, *loc. cit.* p. 21.
Hab. Luzón, Manila.

62. P. **canaliculata**, *Westw.*

Westw. loc. cit., p. 204 *et* 303; *Trans. ent. Soc. Lond.*, *IV*,

1845, p. 93. lam. 6. fig. 2; *Burm.*, *Handb.*, *IV*, i, p. 373; *Baer*, *loc. cit.* p. 21.
Hab. Luzón, Manila.

63 **P. confluens**, *Westw.* (M. S. T.)

Westw. Ann. nat. Hist., *VIII. 1841*, p. 303; *Baer*, *loc. cit.* p. 21.
Hab. Luzón, Manila, Samar, Borongan.

64. **P. discolor**, *Westw.* (M. S. T.)

Westw. loc. cit. p. 303; *Trans. ent. Soc.*, *IV*, *1845*, p. 94; *Baer*, *loc. cit.* p. 21.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz, Bulacan, Pandi.

65. **P. nigriceps**, *Westw.* (M. S. T.)

Westw. Ann. nat. Hist., *loc. cit.*, p. 303; *Trans. Ent. Soc. loc. cit.*, p. 94; *Baer*, *loc. cit.* p. 21.
Hab. Filipinas.

66. **P. rubrotessellata**, *Blanch.* (M. S. T.)

Blanchard, Cat. Coll. Ent., p. 217; *Baer*, *loc. cit.* p. 21.
Hab. Filipinas.

11. Gén. ADORETUS, CASTELNAU.

67 **A. luridus**, *Blanch*, (M. S. T.)

Blanchard, *Cat. Coll. Ent.*, p. 234; *Baer*, *loc. cit.* p. 21.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Los Baños.

68. **A ranunculus**, *Burm.* (M. S. T.)

Burm, Handb., *IV*, i, p. 474; *Baer*, *loc. cit.* p. 21.
Hab. Filipinas.

69. **A. umbrosus**, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabricius, *Ent. Syst.*, *I. 2*, *1794*, p. 169; *Burm.*, *loc. cit.*, 2, p. 532; *Blanch. Voy. Pole. Sud*, *IV*, *1853*, p. 179; *Baer*, *loc. cit.* p. 21.
Hab. Luzón, Manila, Bataan, Orion.

70. **A. mutabilis**, *Blanch.*

Blanchard, *loc. cit.*, *Atl.*, lam. 8. fig. 7; *Baer, loc. cit.* p. 21.
Hab. Filipinas; Asia, Africa.

Subfam. DINASTINOS.

1. Gén. MELANHYPHUS, Fairmaire.

71. **M. semivelutinus**, *Fairm.* (M S. T.)

Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Belg. 1883*, p. 12; *Baer*, *loc. cit.* p. 21.
Hab. Luzón. Bulacán, Angat.

2. Gén HETERONYCHUS, Burmeister.

72 **H. pauper**, *Burm.*

Burm. Handb., v. *1847*, p. 94; *Baer*, *loc. cit.* p. 21.
Hab. Filipinas.

3. Gén. ORYCTES, Illiger.

73. **O. gnu**, *Mohinke.* (M. S. T.

Mohinke, Arch. für Naturgesch., *1874*, p. 261; *Baer*, *loc. cit.* p. 22.
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz.

74. **O. rhinoceros**, *Linn.* (M. S. T.)

Linnè, *Syst. Nat.*, *ed* x. i. *1758*, p. 346; *Oliv.*, *Ent. I. 1789*, *3*, p. 34, lam. 18, fig. 166; *Burm.*, *Handb.*, v. p. 202; *Baer*, *loc. cit.* p. 22.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba.

75. **O. nasicornis**, *Linn.* (M. S. T)

Linn. l. cit. p. 1537. n.° 15,
Hab. Francia, Europa.

4 Gén TRICHOGOMPHUS, Burmeister.

76. **T. milon**, *Oliv.*

Oliv. Ent., *I*, *3*, p. 19, lam. 20, fig. 185; *Fabr.*, *Syst. Ent.*, *I*, *1775*, p. 16; *Burm. Handb.* v. p. 220; *Baer*, *loc. cit.* p. 22.
Hab. Filipinas.

5. Gén. XYLOTRUPES, Hope.

77. **X. dichotomus**, *Linn.* (M. S. T.)

Linn. Mant. Plantar vi. *1771*, p. 529, *et* p. 1528 n.° 89; *Fabricius*, *Sp. Ins. I.* p. 6; *Sulz*, *Hist. Ins. 1.* fig. 1; *Oliv. Ent.*,

*

I, 3, p. 20, lam. 17, fig. 156; *Burm. Handb.*, v. p. 265; *Wood. Nat. Hist. 3.* p. 462, *1863*, fig.; *Baer, loc. cit.* p. 22.
Hab. Luzón, Manila, Cavite, Sta. Cruz.

78. **X. gideon,** *Linn.* (M. S. T.)

Linn. Syst. Nat. I, 2, p. 541; *et* p. 1527 n.° *2*; *Fabr. l. cit.* p. 4. n.° 3. *Mant. Ins. 1.* p. 3; *Oliv., loc. cit.*, p. 14, lam. ii. fig. 102; *Burm., loc. cit.*, p. 266; *Baer, loc. cit.* p. 22.
Hab. Luzón, Manila, Bataan, Orion; Java.

79. **X. phorbanta**, *Oliv.*

Oliv. loc. cit., p. 17, lam. 1, fig. 6; *Burm., loc. cit.* p. 267; *Baer, loc. cit.* p. 22.
Hab. Filipinas.

80. **X. gideon**, var. *Burm.*

Burm, Gen. Ins. fasc. vii.; *Baer, loc. cit.* p. 22.
Hab. Luzón, Manila; Java.

81. **X. pubescens**, *Wat.rh.* (M. S. T.)

Waterh, Proc. ent. Soc. Lond., 1841, p. 22; *Ann. nat. Hist.*, vii. *1841*, p. 539; *Reiche Ann. Soc. ent. Fr., 1859*, p. 19; *Baer, loc. cit.* p. 22.
Hab. Luzón, Navotas, Laguna, Calamba.

6. Gén. CHALCOSOMA, HOPE.

82. **Ch. atlas**, *Linn.*

Linneo, Syst. Nat. ed x. p. 345; *et* 1779. p. 1530, n.° 6; *Fabr. l. cit.* p. 9. n.° 24. *Mant. Ins.* p. 5, n.° 27; *Sulz, Ins. t. 1.* f. 1. *Mus*; *Lud. Ulr. reg*, p. 6; *Byrm., Handb.*, v. p. 270; *Blanch. Voy, Pole. Sud.*, p. 106, pi. 9. fig. 1. *Wood. Nat. Hist. 1863, 3.* p. 469, fig.; *Baer, loc. cit.* p. 22.
Hab. Luzón, Manila, Bulacán, Lolomboy.

83. **Ch. hesperus**, var. *Erichs.* (M. S. T.)

Erichs. Nov. Act. Leop. Car. xvi. *Suppl., 1834*, p. 238, lam. 37, fig. 5; *Burm., Gen. Ins. Chalcosoma* fig. 1-7; *Baer, loc. cit.* p. 22.
Hab. Luzón, Manila, Bataan, Orion.

Subfam. CETONINOS.

1. Gén. PHAEDIMUS, WATERH.

84. **P. cumingi**, *Waterh.*

Waterh. Ann. nat. Hist., 1841, p. 221; *Trans. Ent. Soc.*

Lond., *1845*, p. 36; *Arcan. Ent. 1843*, *I.* p. 5, lam. 1, fig. 1. 2; *Burm. Handb.* iii. *1842* p. 176; *Baer*, *loc. cit.* p. 22.
Hab. Luzón, Manila.

85 **Ph. jagori**, *Gerst.*,

Gerstacch. Wiegm. Arch. 1862, *I*, p. 362; *Baer*, *loc. cit.* p. 23.
Hab. Luzón, Manila.

2. Gén HETERORRHINA, WESTWOOD.

86. **H. confusa**, *Westw* N. v. (M. S. T.)

Westw. Arcan. Ent., *I.* p. 139, lam. 26, fig.; *Wallace*, *Trans. Ent. Soc. 1868*, p. 527.
Cetonia bimaculata, *Wiedem. Zool. Mag.* ii. 1, s. 85.
Goryphocera bimaculata, *Burm. Handb. de Ent. Bd.* iii. s. 222, ń. s. 788.
Hab. Luzón, Bulacan, Lolomboy; Bengala.

87. **H. bimaculata**, *Gory, et Perch.*

Gnathocera bimaculata, *Gory*, *A. Perch.*, *Monogr. des Cetoines*, p. 142, lam. 22, fig. 3, *Baer*, *loc. cit.* p. 23.
Hab. Filipinas.

88. **H. mac leayi**, *Kirby.* (M. S. T.)

Kirby, *Trans*, *Linn. Soc.*, *Lond.*, *1818*, p. 408, lam. 21, fig. 21; *Westw.*, *loc. cit.* p. 134, pl. 33, fig. 4; *Baer*, *loc. cit.* p. 23.
Hab. Luzón, Manila, Cavite, Sta. Cruz.

89. **H. pretiosa**, *Eschsch.* (M. S. T)

Eschsch. Entomogr., *1822*, p. 23; *Baer*, *loc. cit.* p. 23.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Los Baños.

90. **H ornata**, *Hope.* (M. S. T.)

Hope, *Proc. ent. Soc.*, *Lond.*, *1841*, p, 33; *Trans. ent. Soc.* iii. *1843*, p. 280; *Westw. loc. cit.* p. 140, lam. 36, fig. 6-7; *Burm.*, *Handb.*, iii. p. 219; *Baer*, *loc. cit.* p. 23.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

91. **H. biguttata**, var. *Westw.* (M. S. T.)

Westw. loc. cit., p. 141, lam. 36, fig. 5; *Schaum, Ann. Soc. ent. Fr. 1849* p. 252; Baer, *loc. cit.* p. 23.
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz.

92. **H. paupera**, *Mohnike*

Coryphocera paupera, *Mohnike*, *Arch. für Naturgesch. 1873*, p. 124, lam. 6, fig. 3; *Baer*, *loc. cit.* p. 23.
Hab. Mindanao.

93. **H. simillina**, *Mohnike.*

Coryphocera simillima, *Mohnike, loc. cit.*, p. 122, pl. 6, fig. 2; *Baer, loc. cit.* p. 23.
Hab. Mindanao.

94 **H. dives**, *Westw.*

Westw. loc. cit. p. 140.
Hab. Filipinas.

4 Gén. CLINTERIA, BURMESTIER.

95. **C. formosa**, *Mohn.*

Mohnike, *Arch. für Naturgesch.*, *1873*, p. *125*, lam. 6, fig. 4; *Baer*, *loc. cit.* p. 23.
Hab. Mindanao.

5. Gén. AGESTRATA, ESCHSCH.

96. A. **luzonica**, *Eschsch.* (M. S. T.)

Eschsch, *Zool. Atl.*, *I*, *1829*, p. 13, lam. 4, fig. 8; *Baer. loc. cit.* p. 23.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Los Baños.

97 A. **splendens**, *Gory et Perch.*

Gory et Perch. Monogr. des Cetoines, p. 306, lam. 59, fig. 3; *Baer*, *loc. cit*, p. 23.
Hab. Filipinas.

98. A. **semperi**, *Mohn.*

Mohnike, *Arch. für Naturgesch.*, *1873*, p. 127, lam. 6, fig. 5; *Baer*, *loc. cit.* p. 23.
Hab. Mindanao.

6. Gén. LOMAPTERA, LORY ET PERCHERON.

99. **L. cupripes**, *Waterh.* (M. S. T.)

Waterh. Proc. ent. Soc. Lond., *1841*, p. 27; *Trans. ent. Soc.*, iv. *1845*, p. 58; *Mohnike*, *Arch. für Naturgesch 1873; Baer*, *loc. cit.* p. 23.
Hab. Luzón, Bataan, Orion, Babuyanes, Bohol, Mindanao; Malasia.

100. **L. ebena**, *Burm.*

Burm. Handb., iii. *1842*, p. 315; *Baer*, *loc. cit.* p. 24.
Hab. Filipinas.

101. **L. nigroænea,** *Waterh.*

Waterh. Proc. ent. Soc., *1841*, p. 27, *Trans. ent. Soc.*, *IV 1845*, p. 38; *Baer*, *loc. cit.* p. 24.
Hab. Filipinas.

102. **L. nitens,** *Blanch.* (M. S. T.)

Blanchard, *List Cet. Mus.*, *1842*, p. 17; *Baer. loc. cit.* p. 24.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba.

103. **L. pulla** *Billb.* (M. S. T)

Cetonia pulla, *Billberagin Schönh. Syn. Insecte. Bd. I. 3. App.* p. 46.
C. anthracina, *Wiedem. Zool. Magaz. Bd. II. 1. S. 83.*
Lomaptera pulla, *Burm. Handb. d. Ent. Bd. III. S. 316; O. Mohnike, Ceton. 1872*, p. 32.
Hab. Luzón, Manila; Java, China.

6 Gén. PLECTRONE, Wallace.

104. **P. nigrocoerulea,** *Waterh.* (M. S. T)

Waterh, *Proc. ent. Soc.*, *1841*, p. 27; *Trans. ent. Soc. IV. 1845*, p. 40; *Mohn'ke*, *Cetoni. der Sunda-Insel und Molukkeu; 1872*, p. 43; *Baer, loc. cit.* p. 24.
Hab. Luzón, Bataan, Orion, Panaon, Mindanao.

105 **P. barrotiana,** *Burm.* (M. S. T.)

Burm, *Handb.* iii, p. 319, 807; *Mohnike*, *loc. cit.* p. 43; *Baer*, *loc. cit.* p. 24.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

7. Gén. MACRONATA, Hoffmannsegg.

106. **M. abdominalis,** *Mohn.*

Mohnike, Arch. für Naturgesch., *1873*, p. 142, pl. 7. fig. 3; *Baer, loc cit.* p. 24.
Hab. Mindanao.

107. **M. alboguttata,** *Parry.*

Parry, *Trans. ent. Soc. Lond.*, *1849*, p. 182, lam. 18, fig. 3; *Baer*, *loc. cit.* p. 24.
Hab. Filipinas.

108. **M. domina,** *Thoms.*

Thoms. Typi. Ceton., *1878*, p. 16; *Baer*, *loc. cit.* p. 24.
Hab. Filipinas.

109. **M. flavopunctata**, *Blanch.*

Blanchard, *Cat. Coll.*, *Ent. 1850*, p. 41; *Baer*, *loc. cit.* p. 24.
Hab. Filipinas.

110. **M. gratiosa**, *Mohn.* (M. S. T.)

Mohnike, *loc. cit.*, p. 149, lam. 7, fig. 8; *Baer*, *loc. cit.* p. 24.
Hab. Luzón, Manila, Bataan, Orion.

111. **M. guttulata**, *Wall.*

Wall. Trans. ent. Soc. Lond., *3.ᵉ ser.*, *IV*, *1868*, p. 551; *Baer*, *loc. cit.* p. 24.
Hab. Filipinas.

112. **M. jucunda**, *Mohn.*

Mohnike, *loc. cit.*, p. 145, lam. 7, fig. 5; *Baer*, *l. cit.* p. 24.
Hab. Mindanao.

113. **M, lugubris**, *Mohn.* (M. S. T.)

Mohnike. *loc. cit.*, p. 152, lam. 8. fig. 1–2; *Baer*, *l. cit.* p. 24.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba, Leyte, Panaon.

114 **M. mindanaoensis,** *Mohn.*

Mohnike, *loc. cit.*, p. 140, pl. 6, fig. 2; *Baer*, *l. cit.* p. 24.
Hab. Mindanao.

115. **M. philippinenesis**, *Waterh.* (M. S. T.)

Waterh. Proc. ent. Soc. Lond. 1841, p. 27; *Trans. ent. Soc. IV*, *1845*, p. 39; *Baer*, *loc. cit.* p. 24.
Hab. Luzón, Bataan, Orion, Laguna, Los Baños, Bohol, Panaon.

116. **M. auroguttata**, *Burm.*

Burm. Handb., iii. p. 323; *Baer*, *l. cit.* p. 24.
Hab. Filipinas.

117. **M. pilosa**, *Mohn.*

Mohnike, *loc. cit.*, p. 148, lam. 7, fig. 7; *Baer*, *l. cit.* p. 24.
Hab. Mindanao.

118. **M propinqua**, *Mohn.*

Mohnike, loc. cit., p. 139, lam. 7. fig. 1; *Baer, l. cit.* p. 24.
Hab. Mindanao.

119. **M. regia**, *Fabr.* N. v

Cetonia regia, *Fabr. Syst. Eleuth. II. 1801*, p. 159.
C. zebra, *Biliberg*, *Schönh. Syn. Ins. App. I. 3.* p. 54.
Macronota regia, *Gory*, *et Perch.*, *Monogr. des Cetoines*, p. 316. lam. 62, fig. 2; *Wall.*, *Trans. Ent. Soc.*, *3.ª ser.*, *IV. 1868*, p. 552; *Burm. Handb.* iii. p. 324; *Monhnike, Archiv. L. Naturg. 1871*, p. 46; *R. Gestro*, *Enum. des Ceton. 1874*, p. 25 n.° 15; *Baer*, *l. cit.* p. 24.
Hab. Filipinas; Borneo, Célebes.

120. **M. fraterna,** *Westw.* var.

Trans. ent. Soc. 2.ª ser. iii. p. 71, lam. 7 fig. 5; *Mohnike*, *Veb. Ceton. 1872*, p. 36. *Baer*, *l. cit.* p. 24.
M. venerea, *Thoms Arch. Ent.* i. p. 284; *Lacordaire*, *Gén. des Coleopt.* lam. 39. f. 1.
M. apelles, *Thomsom*, *scient.* i. p. 36.
M. depressa, *Gory*, *et Perch. l. cit.* p. 315. lam. 62. fig. 2.
M. foratcni, *v. Vollenh. Tydschr. v. Ent. 1858*, i. p. 24.
Hab. Filipinas; Célebes.

121. **M. sculpticollis**, *Thoms.*

Thoms. Typi Ceton., *1878*, p. 15; *Baer*, *l. cit.* p. 24.
Hab. Filipinas.

121. **M. sponsa**, *Mohn.*

Mohnike, *loc. cit.*, p. 146, lam. 7. fig. 6; *Baer*, *l. cit.* p. 24.
Hab. Mindanao.

122. **M. tricolor**, *Mohn.*

Mohnike, *loc. cit.*, p. 145, lam. 7, fig. 5; *Baer*, *l. cit.* p. 24.
Hab. Mindanao.

123. **M. vidua,** *Wall.*

Wall. loc. cit., p. 550; *Baer*, *l. cit.* p. 24.
Hab. Filipinas.

8. Gén. GLYCYPHANA, BURMEISTER.

124. **G. aethiessida**, *White.* (M. S. T.)

White, *Nomencl*, *Brit. Mus.*, *I*, *1841*, p. 20; *Wall.*, *Trans. ent. Soc. 3. ser.*, *IV. 1868*, p. 568; *Baer*, *l. cit.* p. 25.
Hab. Luzón, Manila, Bataan, Orion, Laguna, Calamba.

125. **G. cuculus**, *Burm.* (M. S. T.)

Burm. Handb., iii. p. 352; *Schaum Ann. Soc. ent. Fran. 1849*,

p. 263; *Wall.*, *loc. cit.* p. 575; *Mohnike Arch, für Naturgesch 1873; Baer, l. cit.* p. 25.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Laguna, Los Baños, Babuyanes, Camotes, Bohol, Mudanas.

126. **G pexata**, *Janson.*

Janson, *Cistul. Entom.*, xi, p. 606; *Baer*, *l. cit.*, p. 25.
Hab. Filipinas.

127. **G. pulcberrima**, *Mohn.*

Mohnike, *loc. cit.*, p. 157, lam. 8, fig. 5.; *Baer*, *l. cit.* p. 25.
Hab. Min lanao.

128. **G. robusta**, *Mohn.* (M. S. T.)

Mohnike, *loc. cit.*, p. 164, lam. 8, fig. 7; *Baer*, *l. cit.* p. 25.
Hab. Samar, Paranas, Leyte.

129. **G. rubromarginata**. *Mohn.* (M. S T.)

Mohnike, *loc. cit.*, p. 154, lam. 8, fig. 3, *Baer*, *l. cit.* p. 25.
Hab Samar, Paric, Leyte.

130. **G. rubroscutellaris**, *Mohn.* (M. S. T.)

Mohnike, *loc. cit.*, p. 159, lam. 8, fig. 6; *Baer*. *l. cit.* p. 25.
Hab. Bohol, Samar, Paranas.

131. **G. vernalis**, *Wall.*

Wall. loc. cit., p. 572; *Baer*, *l. cit.* p. 25.
Hab. Filipinas.

132 **G. modesta**, *Fabr.*

Cetonia modesta, *Fabricius*, *Syst. Entom.* t. i. 2. p. 152; *Id. Syst. Eleuth.* t. ii. p. 158; *Gory et Perch. Mon. de Cet.* p. 286, lam. 55, f. 7.
C. gastrargyrea, *Perty*, *Observ. Coleopt. Indic.* p. 34.
Glycyphana modesta, *Burm.*, *Handb.* p. 352; *Mohnike*, *Archiv. f. Naturg. 1871. estr.* p. 69; *R. Gestro. Cetoni.* p. 27; *Baer*, *loc. cit.* p. 25.
Euryomia modesta, *Wallace*, *Trans. ent. Soc. 3. ser. IV. 1868*, p. 575.
Hab. Filipinas; Java, Borneo, Célebes.

9 Gén. ASTRAEA, Mohnike.

133 **A biguttulata**, *Mohn.*

Mohnike, *Arch. für Naturgesch.*, *1873*, i, p. 171. lam. 9. fig. 1; *Baer, l. cit.* p. 25.
Hab. Luzón.

134. **A. francolina**, *Burm.* (M. S. T.)

Burm. Handb, iii. p. 794; *V*, p. 556, 171, lam. 8, fig. 8; *Baer, loc. cit.* p. 25.
Hab. Samar, Paranas.

135. A. **margaritacea**, *Mohn.*

Mohnike, loc. cit. p. 170, lam. 8, fig. 9; *Baer*, *l. cit.* p. 25.
Hab. Mindanao.

136. A. **tigrima**, *Mohn.* (M. S. T)

Mohnike, *loc. cit.*, p. 172, lam. 9. fig. 2; *Baer, l. cit.* p. 25.
Hab. Luzón, Samar, Paranas.

10. Gén. CETONIA, FABRICIUS.

137. **C. ambigua**, *Chevr.*

Chevrolat, *Rev. Zool.*, *1841*, p. 223 *Burm.*, *Handb.* iii. p. 499; *Baer, loc. cit.* p. 25.
Hab. Luzón, Manila.

138. **C. anovittata**, *Chevr.*

Chevrolat, *cit.*, *Burm.*, *loc. cit.* p. 497.
Protaetia anovittata, *Mohnike*, *l. cit.* p. 76; *Baer, l. cit.* p. 25.
Hab. Luzón, Manila.

139. **C choris**, *Newm.* var.

Newm. The Entom., *1841*, p. 170; *Baer*, *l. cit.* p. 25.
Hab. Luzón, Manila.

140 **C olivacea**, *Newn.* var.

Newm loc. cit.; *Baer*, *l. cit.* p. 25.
Hab. Luzón, Manila.

141. **C. arrogans**, *Wal.*

Wallace. Trans. ent. Soc., *3. ser.*, iv. *1868*, p. 584; *Baer*, *loc. cit.* p. 25.
Hab. Filipinas.

142 **C. bifenestrata**, *Chevr.*

Chevrolat, *loc. cit.*, *Burm.*, *loc. cit.*, p. 492; *Baer*, *l. cit.* p. 25.
Hab. Luzón, Manila.

*

143. C. **gemella**, *Newn.*, var.

Newm. loc. cit., p. 169; *Baer*, *l. cit.* p. 25.
Hab. Luzón, Manila.

144. C. **indra**, *Hope.* var.

Hope, *Proc. ent. Soc. Lond.*, *1841*, p. 33., *Ann. nat. Hist.* viii. *1841*, p. 303; *Trans. ent. Soc.* iii. *1843*, p. 281; *Baer*, *l. cit.* p. 25.
Hab. Luzón, Manila.

145. C. **boholica**, *Mohn.*

Mohnike, *Arch. für Naturgesch.*, *1873*, p. 231, lam. 11. fig. 4; *Baer*, *l. cit.* p. 26.
Hab. Bohol.

146. C. **bremei**, *Schaum.* (M. S. T.)

Schaum, *Ann. Soc. ent. Fr. 1844*, p. 413; *1849*, p. 278; *Dohrn. Stett. ent. Zeit. 1872*, p. 154; *1879*, p. 185; *Baer*, *l. cit.* p. 26.
Hab. Luzón, Manila.

147. C. **papalis**, *Mohn.*

Mohnike, *loc. cit.*, p. 198. lam. 10 fig. 2; *Baer*, *l. cit.* p. 26.
Hab. Panaon, Leyte, Bohol, Mindanao.

148. C. **chlorotica**, *Burm.*

Burm. loc. cit., p. 500; *Baer*, *l. cit.* p. 26.
Hab. Luzón.

149. C. **germana**, *Newm.*

Newm. loc. eit., p. 170; *Baer*, *l. cit.* p. 26.
Hab. Luzón.

150. C. **manilarum**, *Lacord.* (M. S. T.)

Lacordaire, Gen. Col., iii. p. 536, *Note 1; Baer*, *l. cit.* p. 26.
Hab. Luzón, Manila.

151. C. **subviridis**, *Nwm.*

Newm. loc. cit.; Baer, *l. cit.* p. 26.
Hab. Luzón, Manila.

152 C. **speculifera**, *Sch.*

Sch. Syst. Ins. app.; Boisduval, *Faune de l'Oceanie*, p. 226, n.° 13. (1835).
Hab. Joló.

153. **C. caeruleosignata**, *Mohn.*

Mohnike, *loc. cit.*, p. 186, lam. 9, fig. 7; *Baer*, *l. cit.* p. 26.
Hab. Mindanao.

154. **C compacta**, *Mohn.*

Mohnike, *loc cit.*, p. 234, lam. 11, fig. 5; *Baer*, *l. cit.* p. 26.
Hab. Camiguin.

155. **C. dubia**, *Wall.*

Wall. Trans. ent. Soc., *3.*[e] *ser.*, *IV*, *1868*, p. 582; *Baer*, *loc. cit.* p. 26.
Hab. Filipinas.

156. **C. ferruginea**, *Gory*

Gory, *et Perch.*, *Monogr. des Cetoines*, p. 196, lam. 35, fig. 3; *Burm.*, *loc. cit.*, p. 491; *Baer*, *l. c.t.* p. 26.
Hab. Luzón, Manila, Bohol.

157. **C. cinnamomea**, *Burm.*

Burm. loc. cit., *Baer*, *l. cit.* p. 26.
Hab. Luzón, Manila, Bohol.

158. C. **sybaritica**, *Newm.*

Newm. loc. cit, p. 169; *Baer*, *loc. cit.* p. 26.
Hab. Filipinas.

159. C. **flavovariegata**, *Mohn.* (M. S. T.)

Mohnike, *loc. cit.*, p. 205, lam. 10, fig. 6; *Baer*, *l. cit.* p. 96.
Hab. Luzón, Bataan, Orion.

160. C **guerini**, *Eydoux.*

Eydoux, *Rev. Zool.*, *1839*, p. 265, *Burm.*, *Handb.*, iii. p. 794; v. p. 556; *E. Desmarest Voy. La Bonite*, *1841*, *I.* p. 304, lam. 2, fig. 14; *Baer*, *l. cit.* p. 26.
Hab. Luzón, Manila.

161. C. **incerta**, *Mohn.*

Mohnike, loc. cit., p. 229, lam. 11, fig. 8; *Baer*, *l. cit.* p. 26.
Hab. Mindanao.

162. C **irrorata**, *Wall.*

Wall. loc. cit., p. 588; *Baer*, *l. cit.* p. 26.
Hab. Filipinas.

163 C **leucogramma,** *Mohn.*

Mohnike, *loc. cit.*, p. 201, lam. 10, fig. 3; *Baer*, *loc. cit.* p. 26.
Hab. Luzón.

164 C. **lineata**, *Mohn*

Mohnnike, *loc. cit.*, p. 204, lam. 10, fig. 5; *Baer*, *l. cit.* p. 26.
Hab. Mindanao.

165. C. **mandarinea**, *Weber.*

Weber, *Obs.*, *Ent.*, *1801*, p. 68; *Wallace*, *Trans. Ent. Soc. 3 ser. IV*, *1868*, p. 584; *R. Gestro. Ceton. 1873*, p. 32.
Protætia mandarinea. *Burin*, *Handb.* iii. p. 481; *Mohnike*, *Archiv. f. Naturg. 1871*, p. 78.
Hab. Luzón, Manila; Borneo, China.

166. C. **atomaria**, *Fabr.*

Fabricius, Syst. Eleuth., *II*, *1801*, p. 153; *Gory et Perch.*, *loc. cit.*, p. 204, lam. 37. fig. 3; *Baer*, *loc. cit.* p. 26.
Hab. Filipinas.

167. C. **manillarum,** *Chevr.* (M. S T)

Chevrolat, Rev. Zool. 1841, p. *223*; *Burm.*, *loc. cit.*, p. 497; *Baer*, *loc. cit.* p. 40.
Hab. Luzón, Manila.

168. C **moerens,** *Mohn*

Mohn. loc. cit., p. 237, lam. 21, fig. 7; *Baer*, *l. cit.* p. 26.
Hab. Mindanao.

169. C. **multiguttulata**, *Mohn.*

Mohn. loc. cit. p. 185, lam. fig. 6; *Baer. l. cit.* p. 26.
Hab. Luzón.

170. C. **nox,** *Janson*

Janson, *Cistul. entom.*, xi. p. 609, lam. 11, fig. 3; *Baer*, *l. cit.* p. 26.
Hab. Filipinas.

171. C. **philippensis**, *Fabr.?* (M. S. T.)

Fabricius, *Syst. Ent.*, *1775*, p. 49; *Lin. l. cit.* p. 1573 n.° 330. *Oliv. Entom.*, *I*, *1789*, p. 34, lam. 10, fig. 97; *Burm. loc. cit.*, p. 496; *Gory et Perch.*, *loc. cit.*, p. 175, lam. 31. fig. 1; *Baer. l. cit.* p. 26.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba.

172. C. **plebeya**, *Mohn.*

Mohnike, *loc. cit.*, p. 202, lam. 10, fig. 4; *Baer*, *loc. cit.* p. 27.
Hab. Luzon.

173 C. **procera**, *White.*

White, *Proc. Zool. Soc.*, *Lond.*, *XXIV*, *1856*, p. 17, lam. 41, fig. 6.; *Baer*, *l. cit.* p. 27.
Hab. Filipinas.

174 C. **purpurissata**, *Mohn.*

Mohnike, *loc. cit.*, p. 211, lam. 11, fig. 1.; *Baer*, *l. cit.* p. 27.
Hab. Babuyanes.

175 C. **querula**, *Newm.*

Newm. The. Entom., *1841*, p. 171: *Baer*, *l. cit.* p. 27.
Hab. Filipinas.

176 C. **fictilis**, *Newm.*

Newm, *Entom. loc. cit. Magaz.* v. p. 169; *Mohnike*, *l. cit.* p. 78.
Hab. Filipinas: Java, Borneo.

177. C. **rogeri**, *Burm.*

Burm. *loc. cit.*, p. 796.; *Baer*, *l. cit.* p. 27.
Hab. Luzón.

178. C **satrapa**, *Mohn.*

Mohnike. loc. cit., p. 222, lam. 11, fig. 2.; *Baer* *l. cit.* p. 27.
Hab. Camiguin.

179 C **scepsia**, *Dohrn.*

Dohrn. Stett. ent. Zeit., *1872*, p. 157; *Baer*, *l. cit.* p. 27.
Hab. Luzón, Manila.

180. C. **taciturna**, *Guer.* (M. S. T.)

Guerini Duperrey, *Voy. Coq. 1830*, *Col.*, ii. p. 91, *Atlas.* lam. 3, fig. 12; *Boisduval*, *Faune. Ent. de l' Oceanie*, p. 224; *R. Gestro. Ceton.* p. 27. *Gory et Perch.*, *loc. cit.*, p. 176, pl. 31, fig. 3; *Wallace*, *l. cit.* p. 584; *Baer*, *l. cit.* p. 27.
Protaetia taciturna, *Burm.*, *loc. cit.*, p. 498; *Mohnike*, *l. cit.* p. 75.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba; Amboina.

181. C. **ducalis**, *Mohnike.*

Mohnike, *loc. cit.* p. 224.
Hab. Filipinas.

182. C. **dejeani**, *Gory*.

Gory et Perch., *loc. cit.*, p. 213, lam. 39, fig. 4; *Burm.*, *loc. cit.*, p. 792); *Schaum*, *Ann. Soc. ent. Fr. 1844*, p. 383; *Baer*, *l. cit.* p. 27.
Hab. Filipinas.

183. C. **tenuicollis**, *Mohn.*

Mohnike, *loc. cit.*, p. 236, lam. 11, fig. 6; *Baer*, *l. cit.* p. 27.
Hab. Camiguin.

184. C. **venerabilis**, *Mohn.* (M. S. T.)

Mohnike, *loc. cit.*, p. 229, lam. 11, fig. 3; *Baer*, *l. cit.* p. 27.
Hab. Luzón, Manila, Cavite, Santa Cruz.

185. C. **ferruginea**, *Eschsch.*

Eschscholtz,
Hab. Filipinas.

186. C. **aurata**, *Lin.* (M. S. T.)

Linn. Syst. Nat. p. 1580, n.° 28; *Fabr. Sp. Ins. I.* p. 50 n.° 4.
Hab. Francia, Europa.

187. C, **morio**, *Fabr* (M. S. T.)

Fabricius, *Sp. Ins. I.* p. 5; *Linn. loc. cit.*, p. 1581, n.° 377.
Hab. Francia, Europa.

188. C. **obscura**, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabr. loc. cit. p. 59; *Linn. loc. cit.*, p. 1578, n,° 69.
Hab. Francia, Europa.

189. C. **hirtella**, *Lin.* (M. S. T.)

Linn. loc. cit. p. 1577 n.° 69 *Fabr. l. cit.* p. 59, n.° 59.
Hab. Francia, Europa.

11. Gén. TRICHIUS,

190. **T. fasciatus**, *Fabr.* (M. S. T.)

Linn. loc. cit. p. 1583, n.° 70; *Fabr. loc. cit.* p. 48.
Hab. Francia, Europa.

11. Gén. EUGLYPTA, Mohnike.

191. E. **attenuata**, *Mohnike*. (M. S. T.)

Mohnike, Arch. für Naturgesch., 1873, i. p. 177, lam. 9. fig. 4; *Baer, l. cit.*, p. 27.
Hab. Luzón, Manila, Bataan, Orion.

192 E. **biplagiata**, *Mohnike*.

Mohnike, loc. cit., p. 179, lam. 9. fig. 5; *Baer, l. cit.* p. 27.
Hab. Isabela de Basilan.

193. E. **megaspilota**, *Wall.*

Wall. Trans. ent. Soc. 3.ª ser. IV, 1868, p. 587; *Baer, l. cit.* p. 27.
Hab. Luzón, Mindanao.

193. E. **multoguttata**, *Mohn.* (M. S. T.)

Mohnike, loc. cit., p. 181; *Baer, l. cit.* p. 27.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba, Mindanao.

12. Gén. CALLYNOMES, Westwood.

194. C. **niveosparsa**, *Westw.*

Mohnike, Westw. Arch. für Naturgesch., 1873, I. p. 241. Praona niveo-sparsa, *Thesaur. Ent. Oxon., 1874*, p. 20, lam. 13. fig. 1.; *Baer, l. cit.* p. 27.
Hab. Mindanao.

13. Gén. VALGUS, Scriba.

195 V. **sellatus**, *Kraatz.*

Kraatz, Deutsche ent. Zeit. xxvii. *1883*, p. 375; *Baer, l. cit.* p. 27.
Hab. Luzón, Hong-kong.

196 V. **luzonicus**, var. *Kraatz.*

Kraatz, loc. cit.; Baer, l. cit. p. 27.
Hab. Luzón.

197. V. **hemipterus**, *Lin.* (M. S. T.)

Linn. Syst. Nat. p. 1584. n.° 63; *Fabr. l. cit.* p. 48, n.° 4.
Hab. Francia, Europa.

---

14. Gén. GOETRUPES, Latreille.

198. **G. stercorarius**, *Lin.* (M. S. T.)

Linn. Syst. Nat. p. 1549, nº.
Hab. Francia, Europa.

199. **G. hypocrita**, *Illiger.* (M. S. T.)

Illiger, l. cit., p.
Hab. Francia, Europa.

200. **G. sylvaticus**, *Panzer.* (M S. T.)

Panzer, l. cit., p.
Hab. Francia, Europa.

201. **G. vernalis**, *Lin.* (M. S. T.)

Linn. Syst. Nat. p. 1549, n.º
Hab.

15. Gén. LETHRUS. Scop.

202. **L. cephalotes**, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabricius.
Hab. Hungria, Francia.

16. Gén. TROX, Fabr.

203. **T. perlatus**, *Scriba.* (M. S. T)

Scriba.
Hab. Francia, Europa.

Fam. BUPRÉSTIDOS.

1. Gén. CATOXANTHA, Solier.

1 C **nigricornis**, *H. Deyr.* (M. S. T.)

H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg., viii. *1864*, p. 1; *Baer, loc. cit.* p. 28.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba; Borneo, Sumatra.

2. C. **purpurea**, *White.*

White, Ann. nat. Hist., xii. *1843*, p. 342; *Baer, loc. cit.* p. 27.
Hab. Luzón, Manila.

3. **C. opulenta**, *Gory.*

Gory, *Monog. Bupr. II. 1841*, p. 32.
Hab. Filipinas.

2. Gén. CHRYSOCHROA, Solier.

4. **Ch. chrysura**, *Gory.* (M. S. T.)

Gory, *Monogr. Bupr.*, Iv. *1841*, p. 55, lam. 10. fig. 55; *Baer*, *l. cit.* p. 28.
Hab. Luzón, Manila, Bohol, Leyte, Surigao, Mindanao; Indias Orientales

5. **Ch. praelonga**, *White.*

White, *Ann. nat. Hist.*, xii. *1843*, p. 243; *Baer*, *l. cit.* p. 28.
Hab. Luzón.

6. **Ch. semperi**, *Saund.*

Saund., *Trans. ent. Soc. Lond.*, *1874*, p. 303; *Baer*, *l. cit.* p. 28.
Hab. Luzón.

3. Gén. CHRYSODEMA, Cast. et Gory.

7. **Ch. adjuncta**, *Saund.*

Saund., *Trans. ent. Soc. 1874*, p. 310; *Baer*, *l. cit.* p. 28.
Hab. Babuyanes.

8. **Ch antennata**, *Saund.*

Saund., *loc. cit.*, p. 313; *Baer*, *l. cit.* p. 28.
Hab. Mindanao, Camiguin.

9. **Ch. dalmanni**, *Mann.*

Mann. Cast. et Gory, *Monogr. Bupr. I*, *1837*; p. 8, lam. 2. fig. 10; *Baer*, *l. cit.* p 28.
Hab. Luzón Norte, Babuyanes.

10 **Ch. deyrollei**, *Saund.* (M S. T.)

Saund., *loc. cit.*, p. 307; *Baer*, *l. cit.* p. 28.
Hab. Luzón, Laguna, Los Baños.

11. **Ch. doerni**, *Saund.*

Saund., *loc. cit.*, p. 308; *Baer*, *l. cit.* p. 28.
Hab. Mindanao.

12. **Ch. eximia**, *Cast. et Gory.* (M. S. T.)

Cast. et Gory. Mon. T. i. p. 8. lam. 2, fig. 9; *H. Deyrolle, An. Soc. Ent. de Belgica, 1864*, p. 20. n.° 29; *Baer, l. cit.* p. 28.
Hab. Luzón, Mindoro, Naujan; Malasia.

13 **Ch flavicornis**, *Saund.*

Saund., loc. cit., p. 306; *Baer, l. cit.* p. 28.
Hab. Bohol.

14. **Ch. intercostata**, *Saund.*

Saund., loc. cit., p. 308; *Baer, l. cit.* p. 28.
Hab. Luzón.

15. **Ch jucunda**, *Cast. et Gory.*

Cast. et, Gory, loc. cit., p. 6, lam. 2, fig. 6; *Baer, l. cit.* p. 28.
Hab. Luzón, Manila.

16. **Ch philippinensis**, *Cast. et Gory.*

Cast. et, Gory, loc. cit., p. 7, lam. 2. fig. 8; *Baer, loc. cit.* p. 28.
Hab. Luzón.

17. **Ch. proxima**, *Saund*

Saund, loc. cit., p. 311; *Baer, l. cit.* p. 28.
Hab. Mindanao.

18. **Ch. purpureicollis**, *Saund.*

Saund, loc. cit., p. 309; *Baer, l. cit.* p. 28.
Hab. Luzón Septentrional.

19 **Ch. rouxi**, *Cast. et Gory.*

Cast. et Gory, loc. cit., p. 9, lam. 3, fig. 11.; *Baer, l. cit.* p. 28
Hab. Luzón, Cebú.

20. **Ch. smaragdula**, *Oliv.*

Oliv. Entom. ii. *1790*, 32, p. 36, lam. 1. fig. 2; *Fabr. Syst. Eleuth.*, ii, *1801*, p. 195; *Saund., loc. cit.* p. 312; *Baer, l. cit.* p. 28.
Hab. Luzón, Alabat, Leyte, Bohol, Mindanao.

21 **Ch. variipennis**, *Saund.*

Saund, loc. cit., p. 310; *Baer, l. cit.* p. 28.
Hab. Luzón.

4 Gén. IRIDOTÆNIA, H. DEYROLLE.

22. **I. cupreomarginata**, *Saund.*

Saund, *Trans. ent. Soc.* *1874*, p. 304; *Baer*, *l. cit.* p. 28.
Hab. Mindanao.

23. **I. sulcifera**, *Saund.*

Saund, loc. cit., p. 306, *Baer.*, *l. cit.* p. 29.
Hab. Luzón.

24. **I. trivittata**, *Saund.*

Saund, loc. cit., p. 305; *Baer*, *l. dit.* p. 29.
Hab. Luzón, Mindanao.

5. Gén. EVIDES, SERVILLE.

25. **E. wallacei**, *Thom*

Thom. Arch. Ent. i, *1857*, p. 109; *Baer*, *l. cit.* p. 29.
Hab. Filipinas; Amboina.

26. **E.** var. **philippinensis**, *(H. Deyr.)*

(H. Deyr); *Saund Trans. Ent. loc.* *1874*, p. 314.
Hab. Filipinas.

6. Gén. BUPRESTIS, LIN.

27 **B. bimaculata**, *(Lin.)* N. v. (M. S. T.)

Linn. Syst. Nat. 2. p. 662, n.º 16; *Fabr. Sp. Ins. I.* p. 280. n.º 45; *id. Mant. Ins. I.* p. 182, n.º 68; *id. Syst. el.* t. p. 257; *Sulz. Hist. Nat.* p. 17. lam. 6, f. 15; *Boisduval, Faune de l'Oceanie.* p. 82 n.º 24, *1835*.
Strigoptera bimaculata, *Dejean, Cat.* 2.ª ed. p. 78.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Laguna, Los Baños; Indias Orientales.

28. **B. scutellaris**, *(Fabr.)* N v. (M. S. T.)

Fabr. Syst. el. t. ii. p. 203, n.º 94; *Sch. Syn. Ins.* t. ii. p. 249, n.º 186.
Belionota scutellaris, *Dej. Cat.* 2. ed. p. 80.; *H. Deyr. l. cit.* p. 82, n.º 110.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

29. **B. tenebrionis**, *Lin.* (M. S. T.)

Lin. l. cit. p. 1933, n.º 11; *Fabr. Sp. Ins. I.* p. 280, n.º 43.
Hab. Francia, Europa.

7. Gén. EPIDELUS, H. Deyr.

30 **E philippinensis**, *H. Deyr.*

H. Deyrolle. l. cit. p. 50.
Hab. Filipinas.

8 Gén DICERCOMORPHA, H. Deyr.

31. **D. albosparsa**, *Cast. et Gory.*

Buprestis *(Psiloptera)* albosparsa, *Cast. et Gory*, *Monogr. Bupr.*, ii, *1841*, p. 39, lam. 10 fig. 74.
Dicercomorpha albosparsa, *H. Deyr. l. cit.* p. 56; *Baer*, *l. cit.* p. 29.
Hab. Bohol, Mindanao; Java, Malasia.

32. **D. inaequalis**, *H. Deyr.*

Dicercomorpha inaequalis, *H. Deyr.*, *Ann. Soc. ent. Belg.* viii. *1864*, p. 56, n.° 76; *Baer*, *l. cit.* p. 29.
Hab. Luzón; Amboina, Malasia.

33. **D. mutabilis**, *Saund.*

Dicercomorpha mutabilis, *Saund*, *Trans. ent. Soc. 1874*, p. 314; *Baer*, *l. cit.* p. 29.
Hab. Luzón, Babuyanes; Amboina.

34. **D. viridula**, *Oliv.* (M S T.)

Dicercomorpha viridula, *Oliv*, *Entom.* ii. *1890, 32*, p. 27, lam. 10 fig. 112; *Baer*, *l. cit.* p. 29.
Hab. Luzón, Manila, Mindanao.

9. Gén. POECILONOTA, Eschscholtz.

35. **P. semperi**, *Saund.*

Poecilonota semperi, *Saund.*, *Trans. ent. Soc. 1874*, p. 315; *Baer*, *l. cit.* p. 29.
Hab. Luzón.

36. **P. rutilans**, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabricius. Sp. Ins. I. p. 274, n.° 11. *Linn. loc. cit.* p. 1928, n.° 45.
Hab. Francia, Europa.

10. Gén. CASTALIA, Castelnau et Gory.

37. **C bimaculata**, *Linn.* (M. S. T.)

Buprestis bimaculatus, *Linné*, *Syst. Nat.*, i. p. 410; *Fabr. Sp. Ins.* i. p. 280; *Mant. Ins. I* p. 182, n.° 68; *Sulz*, *Hist. Nat.* p. 17, lam. 6, fig. 15; *Oliv. Entom.* ii. fig. 32, p. 88. lam. 12, fig. 140; *Saund. Trans. Ent. Soc. 1868*, p. 22, pl. 1, fig. 24.
B. bipustulatus, *Boird. Voy. aut. du monde*, *(d'Urville)* t. ii. p. 83.
Castalia bimaculata, *Cast. et Gory*, *Mon. Cast.* lam. 1. p. 1; *Baer*, *l. cit.* p. 29.
Hab. Luzón, Manila; Malasia, Australia, India.

38. **C. cyanipennis**, *Thoms.*

Castalia cyanipennis, *Thoms*, *Typi*, *Bupr. Mus. Thoms*, *1878*, p. 46: H. *Deyr. loc. cit.* p. 76, n.° 102; *Baer, l. cit.* p. 29.
Hab. Filipinas; Célebes.

39 **C. obsoleta**, *Chevr.*

Castalia obsoleta, *Chevrolat.*, *Rev. Zool. 1841*, p. 221; *Baer*, *loc. cit.* p. 29.
Hab. Luzón, Bohol.

40. **C. inornata**, *Chevr.*

Castalia inornata, *Chevrolat.*, *loc. cit.*, p. 222; *Baer*, *l. cit.* p. 29.
Hab. Luzón, Bohol.

41. **C. unicolor**, *Thoms.*

Castalia unicolor, *Thoms*, *loc. cit.* p. 46; *Baer*, *l. cit.* p. 29.
Hab. Filipinas.

11. Gén. PTOSIMA, Solier.

42. **P. indica**, *Cast. et Gory.*

Ptosima indica, *Cast. et Gory*, *Monogr. Bupr.*, *I. 1837*, p. 4, lam. 1. fig. 3; *Baer, l. cit.* p. 29.
Hab. Filipinas.

12. Gén. ACMAEODERA, Eschscholtz.

43. **A. stictipennis**, *Cast. et Gory.*

Acmaeodera stictipennis, *Cast. et Gory*, *Monogr. Bupr.*, *I.* p. 26, lam. 8, fig. 45; *Spinola*, *Ann. Soc. ent. Fr.*, *1838*, p. 351; *Baer*, *l. cit.* p. 29.
Hab. Luzón; India.

13. Gén. BELIONOTA, Eschs.

44. **B. fallaciosa,** *H. Deyr.*

Belionota fallaciosa, *H. Deyr*, *Ann. Soc. ent. Belg.* viii. *1864*, p. 84; *Baer, l. cit.* p. 30.
Hab. Babuyanes, Bohol, Leyte, Mindanao; Malaca, Amboina.

45. **B sagittaria,** *Eschsch.*,

Belionota sagittaria, *Eschsch*, *Zool. Atl. I*, *1829*, p. 9, lam. 4, fig. 5; *Baer, l. cit.* p. 29.
Hab. Babuyanes, Bohol, Leyte; Sumatra.

15 Gén CHRYSOBOTHRIS, Eschsch.

46 **Ch. octonotata,** *Saund.* (M. S. T.)

Chrysobothris octonotata, *Saund*, *Trans. ent. Soc. 1874*, p. 317; *Baer*, *l. cit.* p. 30.
Hab. Luzón, Bulacan, Lolomboy.

47. **Ch philippinensis,** *Saund.*

Chrysobotris philippinensis, *Saund*, *loc. cit.* p. 318; *Baer*, *loc. cit.* p. 30.
Hab. Bohol, Mindanao.

48. **Ch pictiventris,** *Saund.*

Chrysobotris pictiventris, *Saund*, *loc. cit.* p. 316; *Baer*, *loc. cit.* p. 30.
Hab. Camiguin, Mindanao.

49. **Ch. ventralis,** *Saund.*

Chrysobothris ventralis, *Saund*, *loc. cit.* p. 318; *Baer*, *loc. cit.* p. 30.
Hab. Luzón.

50. **Ch coelestis,** *Eschscholtz.*

Chrysobotris coelestis, *Eschscholtz, loc. cit.* p. 90.
Hab. Filipinas.

16. Gén. COROEBUS, Cast. et Gory.

51. **C cisseoides,** *Saund.*

Coroebus cisseoides, *Saund. Trans. ent. Soc. 1874*, p. 319; *Baer*, *loc. cit.* p. 30.
Hab. Mindanao, Oriental.

52 **C coel stis**, *Saund.*

C. coelestis, *Saund*, *loc. cit.*, *Baer*, *loc. cit.* p. 30.
Hab. Mindanao, Oriental.

53. **C. hastanus**, *Cast. et Gory.*

C. hastanus, *Cast. et Gory*, *Monogr. Bupr.*, *II*, *1841*, p. 10, lam. 2, fig. 14; *Baer*, *loc. cit.* p. 30.
Hab. Luzón Nordeste, Mindanao, Oriental.

54. **C. laportei**, *Saund.*

C. laportei, *Saund.*, *Catal. Bupr. 1871*, p. 104; *Baer*, *loc. cit.* p. 30.
Hab. Filipinas.

55. **C. spinosus**, var. *Cast. et Gory.*

C. spinosus, *Cast. et Gory*, *loc. cit.* p. 10, lam. 2, fig. 13; *Baer*, *loc. cit.* p. 30.
Hab. Filipinas.

56. **C. meliboeiformis**, *Saund.*

C. meliboeiformis, *Saund*, *Trans. ent. Soc. 1874*, p. 321; *Baer*, *loc. cit.* p. 30.
Hab. Luzón.

57. C. **pullatus**, *Saund.*

C. pullatus, *Saund*, *loc. cit.* p. 320; *Baer*, *loc. cit.* p. 30.
Hab. Luzón.

58. C. **pullatris**, *E. S.*

C. pullatris, *E. S.*
Hab. Filipinas.

17. Gén. SAMBUS, H. DEYR.

59. S. **auricolor**, *Saund.* (M. S. T)

S. auricolor, *Saund*, *Trans. Ent. Soc.*, *1874*, p. 322; *Baer*, *loc. cit.* p. 30.
Hab. Samar, Paranas.

60. S. **lugubris**, *Saund.*

S. lugubris, *Saund*, *loc. cit.*, p. 323; *Baer*, *loc. cit.* p. 30.
Hab. Bohol.

18 Gén TOXOSCELUS, H. DAYR.

61 **T. rugicollis,** *Saund.*

T. rugicollis, *Saund.*, *Trans. ent. Soc. 1874*, p. 322; *Baer*, *loc. cit.* p. 3.
Hab. Luzón Central.

19 Gén. CRYPTODACTYLUS, H. DAYR.

62. **C. philippinensis**, *Saund.*

C. philippinensis, *Saund*, *Trans. ent. Soc. 1874*, p. 322; *Baer*, *loc. cit.* p. 30.
Hab. Luzón, Bohol.

20. Gén. AGRILUS, MÉGERLE.

63. A. **abdominalis**, *Saund.*

A. abdominalis, *Saund. Trans. ent. Soc. 1874*, p. 325; *Baer*, *l. cit.* p. 30.
Hab. Luzón N. E.

64 A. **acutus**, *Tumb.*

A. acutus, *Tumb. Mus. Nat. Ac. Ups.*, iv. *1787*, p. 52; *Baer*, *l. cit.* p. 30.
Hab. Luzón, Manila; C. de B. Esperanza.

65. A. **acanthopterus**, *Har.*

A. acanthopterus, *Har*, *Col. Heft.*, v. *1869; Baer*, *l. cit.*p. 30.
Hab. Luzón, Manila.

66. A. **mucronatus**, var. *Bohem.* (M. S. T)

A. mucronatus, *Bohem, Rea. Eng.* ii. *1858*, p. 63; *Baer*, *loc. cit.* p. 30.
Hab. Luzón, Manila.

67. A. **aequicollis**, *Eschsch.*

A. aequicollis, *Eschsch*, *Entomogr. I. 1822*, p. 134; *Baer*, *l. cit.* p. 31.
Hab. Luzón, Camotes, Bohol.

68. A. **inquinatus**, *Saund.*

A. inquinatus, *Saund*, *loc. cit.* p. 326; *Baer*, *l. cit.* p. 31.
Hab. Mindanao.

69 **A. nigrocinctus**, *Saund.*

A. nigrocinctus, *Saund*, *loc. cit.* p. 325; *Baer*, *l. cit.* p. 31.
Hab Mindanao Oriental.

70 A. **occipitalis** *Eschsch.*

A. occipitalis, *Eschsch. loc. cit.* p. 135; *Gory*, *Monogr. Bupr.*, iv. p. 222, lam. 37, fig. 213; *Baer*, *l. cit.* p. 31.
Hab. Luzón, Bohol, Mindanao.

71. A. **ornatus**, *H Deyr.*

A. ornatus, *H. Deyr*, *Ann. Soc. ent. Belg.* viii. *1864* p. 155; *Baer*, *l. cit.* p. 31.
Hab. Luzón Septentrional, Babuyanes; Archipiélago Indico.

72. A. **pilicauda**, *Saund.*

A. pilicauda, *Saund*, *loc. cit.* p. 326; *Baer*, *l. cit.* p. 31.
Hab. Norte de Luzón, Bohol.

73. A. **pulcher**, *Saund.*

A. pulcher, *Saund.*, *loc. cit.*, p. 327; *Baer*, *loc. cit.* p. 31.
Hab. Mindanao Occidental.

74. A. **rubrifrons**, *H. Deyr.*

A. rubrifrons, *H. Deyr*, *loc. cit.* p. 164; *Baer*, *l. cit.* p. 31.
Hab. Mindanao Oriental; Borneo.

75. A. **semperi**, *Saund.*

A. semperi, *Saund.*, *loc. cit.*, p. 324; *Baer*, *l. cit.* p. 31.
Hab. Luzón.

76. A **vilis**, *Saund*

A. vilis, *Saund.*, *loc. cit.* p. 327; *Baer*, *l. cit.* p, 31.
Hab. Mindanao Occidental.

77. A. **angustatus**, *Ill.* (M. S. T.)

Illiger.
Hab. Francia, Europa.

21. Gén. TRACHYS, Fabricius.

78. **Tr. dubia**, *Saund.*

T. dubia, *Saund*, *Trans. ent. Soc. 1874*, p. 328; *Baer*, *l. cit.* p. 31.
Hab. Bohol.

79. **Tr. princeps**, *Saund.*

T. princeps, *Saund.*, *loc. cit.*; *Baer*, *l. cit.* p. 31.
Hab. Luzón Central.

Fam. MONÓMMIDOS.

1. Gén. MONOMMA, CASTELNAU.

1 **M. philippinarum**, *Thoms.*

M. philippinarum, *Thoms.*, *Monogr. Monomm*, *Ann. ent. Fr. 1860*, p. 24, lam. 2, fig. 6; *Baer*, *l. cit.* p. 31.
Hab. Filipinas.

2 **M. quadrimaculata**, *Waterh.*

M. quadrimaculatum, *Waterh.*, *Ann. et Mag. nat. Hist. (5)* iii. *1879*, p. 379; *Baer*, *l. cit.* p. 31.
Hab. Filipinas.

Fam. ELATÉRIDOS.

1. Gén. AGRYPNUS, ESCHSCHOLTZ.

1. A. **bifoveatus**, *Cand.* (M. S. T.)

A. bifoveatus, *Candeze, Monogr. Elat.* i. *Mm. Liege*, xii. *1857*, p. 41; *Baer, l. cit.* p. 31.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Bulacan, Lolomboy.

2. A. **tomentosus**, *Fabr.* (M. S. T.)

A. tomentosus, *Fabr. Ent. Syst.*, *Suppl.*, *1798*, p. 138; *Cand.*, *loc. cit.*; *Baer*, *l. cit.* p. 31.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba.

2. Gén. ADELOCERA, LATREILLE.

3. A. **luzonica**, *Cand.* (M. S. T.)

A. luzonica, *Cand.*, *Ann. Soc. ent. Belg.* xviii. *1875 Bull.*, p. cxiii; *Baer, l. cit.* p. 31.
Hab. Luzón, Bataan, Orion.

4. A. **modesta**, *Boisd* (M. S. T.)

A. modesta, *Boisd.*, *Voy. Astrol.*, *Col. 1832*, p. 108; *Cand.*, *Monogr. Elat.*, i. p. 71; *Baer, l. cit.* p. 31.
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz, Bulacán, Lolomboy, Bataan, Orion; Oceania.

3 Gén. LACON, CASTELNAN.

5 **L. apodixus**, *Cand.* (M. S. T.)

L. apodixus, *Cand.*, *Mem. Liege,* xvii. *1865*, p. 9; *Baer*, *l. cit.* p 32.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba, Babuyanes, Mindanao.

6. **L. cervinus**, *Erichs.* (M. S. T.)

L. cervinus, *Erichs.*, *Nov. Act. Leop. Car.*, xvi, *Sppl.*, *1834*, *I*, p. 230; *Baer*, *l. cit.* p. 32.
Hab. Samar, Paranas, Luzón, Bataan, Orion.

7. **L. dorcinus**, *Cand.*

L. dorcinus, *Cand.*, *Ann. Soc. ent. Belg.* xviii. *1875*, *Bull.*, p. lxix.; *Baer*, *l. cit.* p. 32.
Hab. Bohol.

8. **L. molitor**, *Cand.* (M. S. T.)

L. molitor, *Cand.*, *loc. cit.*; *Baer*, *l. cit.* p. 32.
Hab. Mindanao, Paragua, P. Princesa.

9. **L. spureus** *Cand.* (M. S T.)

L. spureus, *Cand.*, *Mem. Liege*, xvii. *1865*, p. 11; *Baer, l. cit.* p. 32.
Hab. Luzón, Manila, Malabon, Laguna, Los Baños.

4. Gén. ELATER, LINN.

10. **E. lythropterus**, *Germen.* (M. S. T.)

Hab. Francia, Europa.

5 Gén. ATHOUS, ESCHS.

11. A. **hæmorrhoidalis**, *Fabr.* (M S. T.)

Fabr. l. cit. p. 240.
Hab. Francia, Europa.

6 Gén. ALAUS, ESCHSCHOLTZ.

12. A. **brevipennis**, *Cand.* (M. S. T.)

A. brevipennis, *Cand.*, *Ann. Soc. ent. Belg.* xviii. *1875*, *Bull.*, p. cxix; *Baer*, *l. cit.* p. 32.
Hab. Luzón, Ilocos Norte, Batac, Cagayan, Pamplona. Babuyanes, Bohol.

13. A. **lacteus**, *Fabr.*

A. lacteus, *Fabr.*, *Syst. Eleuth.*, ii. *1801*, p. 230; *Cand.*, *Monogr. Elat.*, i. p. 218 *et* p. 386, pl. 4, fig. 9; *Baer*, *l. cit.* p. 32.
Hab. Mindanao, Isla de la Sonda.

14. A. **nebolosus**, *Cand.* (M. S. T.)

A. nebolosus, *Cand*, *Mong. Elat.*, i. p. 232; *Baer*, *l. cit.* p. 32.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Los Baños, Mindanao.

15. A. **pantherinus**, *Fairm.*

A. pantherinus, *Fairm. Naturaliste*, *1881*, p. 16; *Baer*, *loc. cit.* p. 32.
Hab. Mindanao.

16. A. **podargus**, *Cand.*

A. podargus, *Cand.*, *Mem. Liege, 1875*, p. 125; *Baer*, *loc. cit.* p. 32.
Hab. Bohol.

17. A. **scytale**, *Cand.* (M. S. T.)

A. scytale, *Cand.*, *Monogr. Elat.*, *I.* p. 228; *Baer*, *loc. cit.* p. 32.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz, Laguna, Calamba; Célebes.

18. A. **semperi**, *Cand.* (M. S. T.)

A. semperi, *Cand.*, *Ann. Soc. ent. Belg.*, *XVIII*, *1875*, *Bull.* p. cxix.
Hab. Mindanao, Samar, Borongan.

19. A. **superbus**, *Cand.*

A. superbus, *Cand.*, *loc. cit.*, *Baer*, *loc. cit.* p. 32.
Hab. Mindanao.

7 Gén CAMPSOSTERNUS, Latreille.

20. C. **eschscholzi**, *Hope.* (M. S. T.)

C. eschscholtzi, *Hope.*, *Trans. ent. Soc.*, *Lond.*, *III*, *1843*, p. 293; *Baer*, *loc. cit.* p. 32.
Hab. Luzón, Manila, Bulacan, Lolomboy.

21. C. **proteus**, *Hope.* (M. S. T.)

C. proteus, *Hope*, *loc. cit.*, p. 291; *Baer*, *loc. cit.* p. 32.
Hab. Luzón, Ilocos Norte, Batac, Cagayan, Alcalá.

22. C. **rutilans**, *Chevr.* (M. S. T.)

C. rutilans, *Chevr.*, *Rev. Zool.*, *1841*, p. 222, p. 262, lam. 14, fig. 1; *Cand. Monogr. Elat.*, *I*, p. 358, lam. 7, fig. 3; *Baer*, *loc. cit.* p. 32.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba; Java.

23. C **sumptuosos**. *Hope*, var. (M. S T.)

C. sumptuosus, *Hope*, *loc. cit.*, p. 288; *Baer*, *loc. cit.* p. 32.
Hab. Luzón, Bataan, Orion.

8 Gén. OXYNOPTERUS, HOPE.

24. O. **mucronatus**, *Oliv* (M. S. T)

O. mucronatus, *Oliv. Jour. Hist. nat.*, *1*, *1792*, p. 262, *lam.* 14, fig. 1; *Cand. Monogr. Elat.*, *I*, p. 358, lam. 7, fig. 3; *Baer*, *loc. cit.* p. 32.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Los Baños; Java.

25. O. **cumingi**, *Hope.*

O. cumingi, *Hope*, *Proc. Zool. Soc. London*, *1842*, p. 77; *Westw. Cab. orient. Ent.* lam. 35, fig. 5; *Baer*, *loc. cit.* p. 32.
Hab. Luzón, Manila.

9 Gén PSEPHUS, CANDEZE

26. Ps. **philippinensis**, *Cand.* (M. S. T.)

Poephus philippinensis, *Cand. Ann. Soc. ent. Belg. XVIII*, *1875*, *Bull.*, p. cxxii; *Baer*; *loc. cit.* p. 33.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba, Bohol.

10. Gén. SIMODACTYLUS, CANDEZE.

27. S **cinamomeus**, *Boisd.* (M. S. T.)

Æolus cinnamomeus, *Dejean*, *Cat. Col.* *2.ª edit.* p. 91.
Elater cinnamomeus, *Boisd. Voy. Astrol. Col.* p. 106.
Simodactylus cinnamomeus, *Cand. Monogr. Elat. II. Mem. Liege*, *XIV*, *1859*, p. 170; lam. 3, fig. 18; *Baer*, *loc. cit.* p. 33.
Hab. Luzón, Manila, Samar, Paranas; Oceania, Nueva Holanda.

11. Gén. HETERODERES, LATREILLE.

28. H **minusculus**, *Cand.* (M. S. T.)

H. minusculus, *Cand.*, *Ann. Soc. ent. Belg.*, *XXI*, *1878*, *Bull.*, p. lxxxiii; *Baer*, *loc. cit.* p. 33.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba, Mindoro, Naujan.

29 **H. triangularis**, *Eschsch.* (M. S. T.)

H. triangularis, *Eschsch.*, *Entomogr.*, *I. 1822*, p. 73; *Cand.*, *Monogr. Elat. II*, p. 361; *Baer*, *loc. cit.* p 33.
Hab. Luzón, Cagayan, Pamplona, Mindoro, Baco.

12. Gén. ANCHASTUS, LECONTE.

30. **A. rufangulus**, *Cand.*

A. rufangulus, *Cand.*, *Ann. Soc. ent. Belg. XVIII*, *Bull.*, p. cxxi; *Baer*, *loc. cit.* p. 33.
Hab. Mindanao.

13. Gén. LIMONIUS, ESCHS.

31. **L. minutus**. *Lin.* (M. S. T.)

Linn. Syst. Nat. p. 1907, n.° 34.
Hab. Francia, Europa.

14. Gén. DRASTERIUS, ESCHSCHOLTZ.

32. **D. insularis**, *Cand.* (M. S. T.)

D. insularis, *Cand.*, *Ann. Soc. ent. Belg.*, xviii, *1875*, *Bull.*, p. cxxi; *Baer*, *loc. cit.* p. 33.
Hab. Bohol, Manila, Naujan.

15. Gén. MEGAPENTHES, KIESENWETTER.

33 **M angulosus**, *Cand.*

M. angulosus, *Cand.*, *Ann. Soc. ent. Belg.*, *XVIII*, *1875*, *Bull*, p. cxxii; *Baer*, *loc. cit.* p. 33.
Hab. Mindanao.

34. **M diploconoides**, *Cand.* (M. S. T.)

M. diploconoides, *Cand.*, *loc. cit.*, *Baer*, *loc. cit.*, p. 33.
Hab. Luzón, Manila, Bataan, Orion.

35. **M. inconditus**, *Cand.* (M. S. T.)

M. inconditus, *Cand.*, *Monogr. Elat.*, *II*, p. 504; *Baer*, *loc. cit.* p. 33.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

36. **M inflatus**, *Cand.* (M. S. T.)

M. inflatus, *Cand.*, *Ann. Soc. ent. Belg.*, *XVIII*, *1875*, *Bull.*, p. cxxii; *Baer*, *loc. cit.* p. 33.
Hab. Luzón, Cagayan, Pamplona, Ilocos Norte, Batac, Islas Babuyanes.

37. **M. junceus**, *Cand.* (M. S. T.)

M. junceus, *Cand. Mem. Ac. Belg. XVII, 1865*, p. 30; *Baer, loc. cit.* p. 33.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba, Paragua, Puerto Princesa.

38. **M. nigricornis**, *Cand.* (M. S. T.)

M. nigricornis, *Cand. Ann. Soc. ent. Belg. XVIII, 1875, Bull*, p. cxxii; *Baer, l. cit.* p. 33.
Hab. Luzón, Manila, Cavite, Indan.

39. **M. opacipennis**, *Cand.* (M. S. T.)

M. opacipennis, *Cand., loc. cit.*; *Baer, loc. cit.* p. 33.
Hab. Samar, Paranas.

16. Gén. MELANOXANTHUS, Eschscholtz.

40. **M. approximatus**, *Cand.*

M. approximatus, *Cand., Ann. Soc. ent. Belg. VVII, 1875, Bull*, p. cxxiii.; *Baer, loc. cit.* p. 33.
Hab. Luzón, Alabat.

41. **M. bipartitus**, *Cand.*

M. bipartitus, *Cand., loc. cit., Bull.*, p. cxxiii.; *Baer, loc. cit.* p. 34.
Hab. Mindanao.

42. **M. decemguttatus**, *Cand.*

M. decemguttatus, *Cand., loc. cit., Bull.*, p. cxxiv.; *Baer, loc. cit.* p. 34.
Hab. Mindanao.

43. **M. exclamationis**, *Cand.* (M. S. T.)

M. exclamationis, *Cand., loc. cit., Bull*, p. cxxiii.; *Baer, loc. cit.* p. 34.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba.

44. **M. infimus**, *Cand.*

M. infimus, *Cand., loc. cit., Bul.*, p. cxxiv.
Hab. Mindanao.

45. **M. melanocephalus**, *Fabr.* (M. S. T.)

Elater melanocephalus, *Fabr. Spec. Ins. I. 1781*, p. 272; *Thunb.*

Nov. Ins. Spec., *III*, *1784*, p. 63; *Linn. 1.* n.° 1789 *et* 1907, n.° 50.
M. melanocephalus, *Cand.*, *Monogr. Elat. II.* p. 512, lam. 7, fig. 12; *Baer*, *loc. cit.* p. 34.
Hab. Luzón, Cavi e, Santa Cruz, Laguna, Calamba; Asia Meridional.

46 **M. promecus**, *Cand.* (M. S. T.)

M. promecus, *Cand.*, *Mem. Ac. Belg. XVII. 1865*, p. 36; *Baer*, *loc. cit.* p. 34.
Hab. Luzón, Bulacan, Angat, Lolomboy.

47. **M. rhomboidalis**, *Cand.* (M. S. T.)

M. rhomboidalis, *Cand.*, *Ann. Soc. ent. Belg. XVIII*, *1875*, *Bull.* p. cxxii; *Baer*, *loc cit.* p. 34.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Laguna, Calamba.

48. **M. sextus**, *Cand.*

M. sextus, *Cand. loc. cit.*, *Bull.*, p. cxxiii; *Baer*, *l. cit.* p. 34.
Hab. Mindanao.

49. **M. terminatus**, *Cand.* ((M S. T.)

M. terminatus, *Cand.*, *loc. cit.*, *Bull.*, p. cxviii; *Baer*, *l. cit.* p. 34.
Hab. Luzón, Bataan, Hermosa, Cagayan, Pamplona.

50. **M. zebra**, *Wiedem.* (M. S. T.)

M. zebra, *Wiedem. Zool. Mag.* ii. *1*, p. 107; *Cand.*, *Monogr.*, *Elat.* ii. p. 516 pl. 7. fig. 14; *Baer*, *l. cit.* p. 34.
Hab. Luzón, Laguna, Los Baños, Ilocos Norte, Batac; Java.

17. Gén. CARDIOPHORUS, ESCHSCHOLTZ.

51. C. **fasciatus**, *Cand* (M. S. T.)

C. fasciatus, *Cand.*, *Ann.*, *Soc. ent.*, *Belg.* xviii. *1875* *Bull.*, p. cxxiv; *Baer*, *l. cit.* p. 34.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Bulacan, Lolomboy.

52. C. **inconditus**, *Cand.* (M. S. T.)

C. inconditus, *Cand.*, *loc. cit.*, *Bull.*, p. cxxv; *Baer*, *l. cit.* p. 34.
Hab. Luzón, Manila, Cavite, Sta. Cruz.

53. C. **luzonicus**, *Eschsch.* (M. S. T.)

C. luzonicus, *Eschsch.*, *Thon. Arch.*, ii. *1*, *1829*, p. 34; *Baer*, *l. cit.* p. 34.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba, Samar, Paric.

54. **C. spernendus**, *Cand.*

C. spernendus, *Cand.*, *loc. cit.*, *Bull.*, p. cxxv; *Baer*, *l. cit.* p. 34.
Hab. Mindanao.

55 **C. unicolor**, *Cand.* (M. S. T.)

C. unicolor, *Cand.*, *loc. cit.*, *Bull.*, p. cxxiv; *Baer*, *l. cit.* p. 34.
Hab. Luzón, Manila, Bataan, Orion, Panay, Bohol.

18 Gén DIPLOCONUS, CANDÉZE.

56. **D. angusticollis**, *Cand.* (M. S. T.)

D. angusticollis, *Cand.*, *Ann.*, *Soc. ent. Belg.*, xxiii. *1875*, *Bull.* p. cxxvi; *Baer. l. cit.* p. 34.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Los Baños, Paragua, P. Princesa, Mindoro, Naujan, Samar, Paranas.

57. **D. cervinus**, *Cand.* (M. S T.)

D. cervinus, *Cand.*, *loc. cit.*, p. cxxv.; *Baer*, *l. cit.* p. 34.
Hab. Luzón, Cagayan, Pamplona, Babuyanes, Leyte, Mindanao.

58 **D. ciprinus**, *Cand.* (M. S. T.)

D. ciprinus, *Cand.*, *Mem. Ac. Belg.*, xvii. *1865*, p. 47; *Baer*, *l. cit.* p. 34.
Hab. Luzón, Bulacan, Pandi.

59 **D. consanguineus**, *Cand.* (M. S. T.)

D. consanguineus, *Cand.*, *Monogr. Elat.*, iii. *Mem. Liege*, xv. *1860* p. 293; *Baer*, *l. cit.* p. 34.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Laguna, Calamba, Paragua, P. Princesa: todo el Archipiélago.

60. **D. erythronotus**, *Cand.* (M. S. T.)

D. erythronotus, *Cant.*, *Mem. Ac. Belg.* xvii. *1865*, p. 46; *Baer*, *l. cit.* p. 34.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Los Baños.

61. **D. politus**, *Cand.*

D. politus, *Cand. Ann. Soc. ent. Belg.*, xviii. *1875*, *Bull.*, p. cxxvi; *Baer*, *l. cit.* p. 34.
Hab. Luzón, Alabat.

62. **D. umbilicatus**, *Cand.*

D. umbilicatus, *Cand.*, *loc. cit.*, *Bull.*, p. cxxv; *Baer*, *loc. cit.* p. 34.
Hab. Panaon.

19. Gén. MELANOTUS, ESCHSCHOLTZ.

63. **M. ebeninus**, *Cand.*

M. ebeninus, *Cand. Monogr. Elat.*, iii. p. 335; *Baer*, *l. cit.* p. 34.
Hab. Filipinas.

64. **M. phlogosus**, *Cand.*

M. phlogosus, *Cand. loc. cit.*, p. 325; *Baer*, *l. cit.* p. 34.
Hab. Filipinas.

65. **M. pisciculus**, *Cand.* (M. S. T.)

M. pisciculus, *Cand.*, *loc. cit.*, p. 330; *Baer*, *l. cit.* p. 34.
Hab. Luzón, Manila, Cavite, Sta. Cruz, Bataan, Orion.

20. Gén. CORYMBITES, LATREILLE.

66. C. **luzonicus**, *Cand.* (M. S. T.)

C. luzonicus, *Cand. Mem. Ac. Belg. XVII*, *1865*, p. 53; *Baer*, *loc. cit.* p. 35.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

67. C. **æneus**, *Lin.* (M. S. T.)

Linneo, *Syst. Nat.* p. 1557, n.° 233.
Hab. España, Francia, Europa.

68. C. **latus**, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabricius, *l. cit.* p. 128.
Hab. España, Francia, Europa.

21 Gén. LUDIUS, LATREILLE.

69. **L. hirsutus**, *Cand.* (M. S. T.)

L. hirsutus, *Cand.*, *Ann. Soc. ent. Belg. XVIII*, *1875*, *Bull.* p. cxxvi; *Baer*, *loc. cit.* p. 35.
Hab. Luzón, Laguna, Los Baños.

70. **L. hunteri**, *Mac-Leay.* N. v. (M. S. T.)

Ludie de Hunter, lam. 6, f. 10.
Elater ramifer, *Eschs. Boisduval*, *Faune de l'Oceanie*, *1835*, p. 107, n.° 6.
Ludius ramifer, *Dej. Cat. Col. 2.e ed.* p. 94.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba, Nueva Holanda.

22. Gén. APHANOBIUS, Eschscholtz.

71. A. **longicollis**, *Eschsch.*

A. longicollis, *Eschsch. Thon. Arch. II, 1*, p. 33; *Baer, loc. cit.* p. 35.
Hab. Filipinas.

72. A. **longus**, *Cand.*

A. longus, *Cand., Monogr. Elat. IV. Mem. Liege. XVII, 1863*, p. 322; *Baer, loc. cit.* p. 35.
Hab. Filipinas.

23. Gén. LUDIGENUS, Candéze.

73 L **politus**, *Cand.*

L. politus, *Cand., Monogr. Elat., IV.* p. 326; *Baer, loc. cit.* p. 35.
Hab. Mindanao, Filipinas Meridionales.

24 Gén AGONISCHIUS, Candéze.

74 A. **basalis**, *Cand.* (M. S. T.)

A. basalis, *Cand., Ann. Soc. ent. Belg., XVIII, 1875, Bull.*, p. cxxvii; *Baer, loc. cit.* p. 35.
Hab. Luzón, Manila, Cavite, Indan.

75. A. **brevicollis**, *Cand.* (M. S. T.)

A. brevicollis, *Cand., loc. cit.*; *Baer, loc. cit.* p. 35.
Hab. Luzón, Manila, Cavite, Santa Cruz, Bataan, Orion.

76. A. **fusiformis**, *Cand.*

A. fusiformis, *Cand., loc. cit.*; *Baer, loc. cit.* p. 35.
Hab. Mindanao.

77. A **marginatus**, *Cand.*

A. marginatus, *Cand., loc. cit., Baer, loc. cit.* p. 35.
Hab. Mindanao.

25. Gén. GLYPHONYX, Candéze.

78. G. **erraticus**, *Cand.*

G. erraticus, *Cand., Ann. Soc. ent. Belg., XVIII, 1875, Bull.*, p. cxxvii; *Baer, loc. cit.* p. 35.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba, Mindanao.

79 **G. posticus**, *Lin.*

G. posticus, *Cand.*, *loc. cit.*; *Baer*, *loc. cit.* p. 35.
Hab. Mindanao, Luzón.

26. Gén. HEMIOPS, CASTELNAU.

80. **H. semperi**, *Cand.*

H. semperi, *Cand.*, *Ann. Soc. ent. Belg. XXI*, *1878*, *Bull.*, p. cxcvii; *Baer*, *loc. cit.* p. 35.
Hab. Luzón.

27. Gén. AGRIOTES, ESCHS.

81. **A. aterrimus**, *Lin.* (M. S. T.)

Linn. l. cit. p. 1579, n.º 370.
Hab. Francia, Europa.

Fam. RIPIDOCÉRIDOS.

1. Gén. CALLIRRHIPIS, LATREILLE.

1. **C. antiqua**, *Waterh.*

C. antiqua, *Waterh.*, *Trans. ent. Soc. London 1877*, n.º 384; *Baer*, *loc. cit.* p. 35.
Hab. Filipinas.

Fam. CANTÁRIDOS.

Subfam. LICINOS.

1. Gén. DITONECES, WATERHOUSE.

1. **D. philippinensis**, *Bourg.*

D. philippinensis, *Bourg.*, *Nov. sp.*; *Baer*, *loc. cit.* p. 36 et 85.
Hab. Mindanao.

2 **D. pilosicornis**, *Blanch.*

D. pilosicornis, *Blanch.*, *Voy. Pöle. Sud.*, *IV*, *IV*, *1853*, p. 72, lam. 5, fig. 14; *Baer*, *loc. cit.* p. 36.
Hab. Mindanao.

3. **D. pusillus**, *Bourg.*

D. pusillus, *Bourg.*, *Nov. sp.*; *Baer*, *l. cit.* p. 46. *et* 85.
Hab. Mindanao.

2. Gén METRIORRHYNCHUS, Guérin.

4. **M. philippinensis**, *Waterh.* (M. S. T.)

M. philippinensis, *Waterh.*, *Ill. of typ. specim. of Col. Brit. Mus.*, i. *1879* p. 52, lam. 13, fig. 4; *Baer*, *loc. cit.* p. 36.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba, Paragua, P. Princesa.

3. Gén TRICHALUS, Waterhouse.

5. **T. cyaneiventris**, *Waterh.* (M. S. T.)

T. cyaneiventris, *Waterh.*, *Ill. of typ. specim. of Col. Brit. Mus.* i. *1879*, p. 52, lam. 13, fig. 4; *Baer*, *l. cit.* p. 36.
Hab. Samar, Borongan, Calamianes, Culion.

6. **T. longicollis**, *Bourg.* (M. S. T.)

T. longicollis, *Bourg. Ann. Mus. civ. Gen.* xviii. *1883*, p. 27; *Baer, l. cit.* p. 36.
Hab. Luzón, Manila, Bataan, Orion.

7. **T. nigricauda**, *Bourg.*

T. nigricauda, *Bourg.*, *Nov. sp.; Baer*, *l. cit.* p. 36. *et* 85.
Hab. Mindanao.

4. Gén. CALOCHROMUS, Guérin.

8. C. **melanurus**, *Waterh.*

C. melanurus, *Waterh.*, *Cist. Entom.*, ii. *1877*, p. 196, fig. 13; *Ill. of typ. specim. of Col. Brit. Mus.*, i. *1879*, p. 2, lam. 1 fig. 5; *Baer*, *l. cit.* p. 36.
Hab. Filipinas; Java, Sumatra, Penang.

9. C. **orbatus**, *Waterh.*

C. orbatus, *Waterh. Cist. Entom.* ii. p. 197, f. 4; *Ill. of typ. specim.*, *loc. cit.*, p. 3 lam. 1, fig. 3; *Baer*, *l. cit.* p. 36.
Hab. Luzón, Manila; Darjeeling.

5. Gén. LYCUS, Fabr.

10. **L. pallidus**, *Boisd.*

Boisduval, *Faune de l'Oceanie*, *1835*, p. 121. n.° 13.
Hab. Joló.

Subfam. LAMPIRINOS.

5. Gén. VESTA, Castelnau.

11. **V. basalis**, *Gorh.* (M. S. T.)

V. basalis, *Gorh., Trans. ent. Soc. London.*, *1880*, p. 14; *Baer, l. cit.* p. 36.
Hab. Luzón, Manila, Malabon, Laguna, Sta. Rosa, Cabuyao, Calamba, Los Baños.

12. **V. proxima**, *Gorh.* (M S. T)

V. proxima, *Gorh., loc. cit., Ern. Oliv., Ann. Mus. civ. Gen. 1885*, p. 335; *Baer, l. cit.* p. 36, *et* 86.
Hab. Mindoro, Naujan, Luzón, Manila, Laguna, Calamba.

13. **V. minor**, var *Oliv.*

Ern. Oliv. l. cit., Baer, l. cit. p. 36 *et* 86.
Hab. Filipinas.

14. **V. xanthura**, *Ern.*

V. xanthura, *Ern. Oliv., Nov. sp.; Baer, l. cit.* p. 36, *et* 86.
Hab. Filipinas.

6. Gén. LAMPYRIS, Lin.

15 **L. noctiluca**, *Lin.*

Linn. Syst. Nat. p. 1882, n.° 1.
Hab. Francia, España, Europa.

6. Gén DIAPHANES, Motschulsky.

16. **D. pellucens**, *Ern.* (M. S. T)

D. pellucens, *Ern, Oliv., Nov. sp.; Baer, l. cit.* p. 37. *et* 87.
Hab. Filipinas.

7. Gén. LUCIOLA, Castelnau.

17. **L. abdominalis**, *Ern.* (M. S. T.)

L. abdominalis, *Ern. Oliv. Nov. sp.; Baer, l. cit.* p. 37 *et* 88.
Hab. Luzón, Manila, Navotas.

18 **L. plagiata**, *Erichs.*

Hab. Filipinas.

19. **L. angusticollis,** *Ern.*

L. angusticollis, *Ern.*, *Oliv. Nev. sp.; Baer*, *l. cit.* p. 37, *et* 88.
Hab. Mindanao.

20 **L. præusta,** *Eschsch.*

Hab. Filipinas.

21. **L. apicalis**, *Eschsch.* (M. S. T.)

L. apicalis, *Eschsch. Entomogr.*, *I, 1882,* p. 58; *Baer*, *loc. cit.* p. 37.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba, Los Baños.

22. **L. exstincta,** *Ern.* N. v. Alitaptap. (M. S. T.)

L. exstincta, *Ern. Oliv.*, *Nev. sp.; Baer*, *l. cit.* p. 37, *et* 88.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Sta. Rosa, Calamba.

22. **L. infuscata,** *Erichs*

L. infuscata, *Erichs.*, *Nov. Act. Ac. Leop. Car.* xvi, *Suppl.* i. p. 232; *Baer, l. cit.* p. 37.
Hab. Bohol, Mindanao.

23. **L. rugiceps,** *Ern.* N. v. Alitaptap. (M. S. T.)

L. rugiceps, *Ern. Oliv. Nov. sp; Baer*, *l. cit.* p. 37 et 85.
Hab, Luzón, Manila, San Juan del Monte.

24. **L. testacea,** *Motsch.* (M S. T.)

L. testacea, *Motsch.*, *Etudes*, *entom.*, *1854*, p. 48; *Baer*, *loc. cit.* p. 37.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Laguna, Los Baños; Indias Orientales.

25. **L. truncata,** *Ern.*

L. truncata, *Ern. Oliv.*, *Nov. sp.; Baer*, *l.* p. 37, et 87.
Hab. Mindoro.

26. **L vespertina,** *Fabr.*

L. vespertina, *Fabr.*, *Syst. Eleuth. II*, *1801*, p. 103; *Baer*, *l. cit.* p. 37.
Hab. Filipinas; Indias Orientales.

27. **L.** var. **affinis,** *Gorh.* (M. S. T)

L. affinis, *Gorh. Trans. Ent. Soc.*, *London. 1880*, p. 14; *Baer*, *l. cit.* p. 37.
Hab. Luzón, Manila, San Juan del Monte, Mindoro, Baco.

8 Gén. COLOPHOTIA, MOTSCHULSKY.

28 C. **brachyura**, *Ern.*

C. brachyura, *Ern. Oliv. Nov. sp.; Baer, l. cit.* p 37 et 89.
Hab. Filipinas.

29. C. **concolor**, *Ern.* (M. S. T.)

C. concolor, *Ern. Oliv. Nov. sp.; Baer, l. cit.* p. 37, 90.
Hab. Mindanao, Mindoro, Silan, Luzón, Laguna, Calamba.

30. C. **miranda**, *Ern.*

C. miranda, *Ern Oliv. Nov. sp.; Baer, l. cit.* p. 37, 90.
Hab. Bohol, Mindanao.

31. C. **exigua**, *Boisd.*

Boisduval, Faune de l'Oceanie, 1835, p. 130. n.° 14.
Hab. Joló.

32. C **plagiata**, *Erichs.* (M. S. T.)

C. plagiata, *Erichs., Nov. Act. Ac. Lop. Car.* xvi, *Suppl.* i. p. 231; *Baer, l. cit.* p. 37.
Hab. Luzón, Manila, Bataan, Orion, Cavite, Sta. Cruz, Mindanao.

33. C. **dives**, *Ern.*

C. dives, *Ern. Oliv. Ann. Mus. Civ. Gea. 1885*, p. 367; *Baer, l. cit.* p. 37.
Hab. Luzón, Manila.

34. C. **præusta**, *Eschsch.*

C. præusta, *Eschsch. Entomogr. I, 1822*, p. 57; *Ern. Oliv., loc. cit.*, p. 368; *Baer, l. cit.* p. 37.
Hab. Luzón, Manila, Albay; Borneo.

9. Gén. PYROPHANES, OLIVIER.

35 **P. appendiculata** *Ern.* (M. S. T.)

P. appendiculata, *Ern. Oliv., Ann. Mus. Civ. Gen., 1885*, p. 369; *Baer, l. cit.* p. 37.
Hab. Luzón, Manila, Cavite, Santa Cruz.

36. **P. quadrimaculata**, *Ern.*

P. quadrimaculata, *Ern. Oliv. Hop. sp.*; *Baer, l. cit.* p. 37, et 71.
Hab. Luzón, Albay.

37 **P**. var. **bimaculata**, *Ern Oliv.*

Ern. Olivier, *l. cit.*; *Baer, l. cit.* p. 37.
Hab. Luzón, Albay.

10 Gén. CRATOLAMPIS, MOTSCHULSKY.

38. C. **flavicollis**, *Motsch.*

C. flavicollis, *Motsch.*, *Etudes Entom.*, *1853*, p. 43; *Baer, l. cit.* p. 37.
Hab. Filipinas.

Subfam. CANTARINOS.

1. Gén. TYLOCERUS, DALMAN.

1. **T**. **atricornis**, *Guer.* (M. S. T)

T. atricornis, *Guer*, *Voy. Favorite*, *1838*, p. 37; *Casteln. Hist. nat.*, *I. 1840*, p. 276; *Baer*, *l. cit.* p. 38.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba.

2. Gén. CANTHARIS, LINN.

1. C. **flavifemoralis**, *Blanch.*

C. flavifemoralis, *Blanch.*, *Voy. Pôle Sud. IV*, *1853*, p. 67, lam. 5, f. 3; *Baer*, *loc. cit.* p. 38.
Hab. Filipinas.

3 C. **granulipennis**, *Bohem.*, (M. S. T.)

C. granulipennis, *Bohem.*, *Res. Eugen. 1858.* p. 78; *Baer*, *loc. cit.* p. 38.
Hab. Filipinas.

3. Gén. ICHTHYURUS, WESTWOOD.

4. I **dohrni**, *Fairm.* (M. S. T.)

I. Dohrni, *Fairm.*, *Stett.*, *ent. Zeit. 1867*, p. 114; *Baer*, *loc. cit.* p. 38.
Hab. Lazón, Manila, Bataan, Orion.

5. **I**. **scripticollis**, *Fairm.* (M. S. T.)

I. scripticollis, *Fairm.*, *loc. cit.*, p. 115; *Baer*, *loc. cit.* p. 58.
Hab. Luzón, Manila, Cavite, Santa Cruz.

*

6. I. **semperi**, *Fairm.*

Fairmaire, loc. cit. p. 113; *Baer, loc. cit.* p. 38.
Hab. Luzón, Manila.

Subfam. MELIRINOS.

1. Gén. MALACHIUS, FABRICIUS.

1. **M. rufiventris**, *Eschsch.* (M. S. T.)

M. rufiventris, *Eschsch. Entomogr., I, 1822,* p. 64; *Baer, loc. cit.* p. 38.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Los Baños.

2. **M. æneus**, *Lin.* (M. S. T.)

Linn. Syst. Nat. p. 1582, n.º 82.
Hab. Francia, España, Europa.

3. **M. bipustulatus**, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabricius, l. cit. I. p. 33, n.º 152; *Linn., l. cit.* p. 1556, n.º 228.
Hab. Francia, España, Europa.

2. Gén. PRIONOCERUS, PERTY.

4 **P. cæruleipennis**, *Perty.* (M. S. T.)

P. cæruleipennis, *Perty, Obs. Col. Ind., 1831,* p. 33, lam. 1, fig. 4; *Güer, Voy. Bellanger, Zool.* lam. 2, fig. 2; *Baer, loc. cit.* p. 38.
Hab. Luzón, Manila, Bataan, Orion, Laguna, Calamba.

Fam. MALACODÉRMIDOS.

1. Gén. COLOPTERON.

1. C. **pilicorne**, *Blanch.*

Hab. Filipinas.

2 Gén. TELEPHORUS, SCHŒFFER.

2. **T. flavifemoralis**, *Blanch.*

Hab. Filipinas.

3 **T. oculata**, *Thunb.* (M. S. T.)

Lin. Nov. Ins. sp. 4 p. 83; *Lin., l. cit.* p. 1895, n.º 43.
Hab. Francia, Europa.

4. **T. granulipennis**, *Bohem.*

Hab. Filipinas.

5. **T. fuscus**, *Lin.* (M. S. T.)

Lin. Syst. Nat. p. 1891 n.° 2.
Hab. Francia, Europa.

6. **T. nigricans**, *Ill.* (M. S. T.)

Hab. Francia, Europa.

7. **T. obscurus**, *Lin.* (M. S. T.)

Lin. l. cit. p. 1892, n.° 5.
Hab. Francia, Europa.

8. **T lividus**. *Lin.* (M. S. T.)

Linn. l. cit. p. 1892, n.° 3.
Hab. Francia, Europa.

9 **T. pollidus,** *Fabr.* (M S T.)

Fabr. Mant. Ins. I. p. 167, n.° 12; *Lin.*, *l. cit.* p. 1893, n.° 29.
Hab. Francia, Europa.

Fam. CLÉRIDOS.

1. Gén CLADISCUS, CHEVROLAT.

1. **C. strangulatus**, *Chevr.*

C. strangulatus, *Chevrolat*, *Ann. Soc. ent. Fr., 1843*, p. 33; *Baer*, *loc. cit.* p. 38.
Hab. Filipinas.

2 **C. sanguinicollis**, *Spin.*

C. sanguinicollis, *Spin.*, *Monogr. Cler.*, *I. 1844*, p. 125; *Lacord.*, *Gèn.*, *Col. Atl. V*, lam. 45, fig. 4; *Baer*, *loc. cit.* p. 38.
Hab. Lnzón, Manila.

2. Gén. TILLUS, OLIVIER.

3 **T. bifasciellus**, *White.*

T. bifasciellus, *White.*, *Clerid.*, *Cat. Brit. Mus., IV, 1849*, p. 49; *Baer*, *loc. cit.* p. 38.
Hab. Filipinas.

4. **T. picipennis**, *Westw.*

T. picipennis, *Westw.*, *White. loc. cit.*, p. 48; *Baer*, *loc. cit.* p. 38.
Hab. Filipinas; Indias Orientales.

5. **T. semperanus**, *Gorh.*

T. semperanus, *Gorh.*, *Cist. entom.*, *1876*, p. 62; *Baer*, *l. cit.* p. 38.
Hab. Bohol.

3 Gén. THANATEROCLERUS, SPINOLA.

6. **T. pallipes**, *Gorh.*

T. pallipes, *Gorh.*, *Cist. Entom.*, *1876*, p. 93; *Baer*, *l. cit.* p. 39.
Hab. Filipinas.

4. Gén. STYGMATIUM, GRAY.

7. **S. philippinarum**, *Gorh.*

S. philippinarum, *Gorh.*, *Cist. Entom.*, *1876* p. 93; *Baer*, *l. cit.* p. 39.
Hab. Filipinas.

5. Gén. OMADIUS, CASTELNAU.

8. **O. indicus**, *Cast.*

O. indicus, *Cast.*, *Silb.*, *Rev.* iv. *1836*, p. 49; *Spin.*, *Monogr. Clerid.*, *I*, p. 175, lam. 13, fig. 1...; *Baer*, *l. cit.* p. 39.
Hab. Filipinas; Java, Sumatra.

9. **O. kamelianus**, *White.*

O. kamelianus, *White.*, *Clerid*, *Cat. Brit. Mus;* iv. *184*, p. 53; *Baer*, *l. cit.* p. 39.
Hab. Filipinas.

10. **O. javanicus**, *Dej.*

Dejean. l. cit.
Hab. Filipinas.

6 Gén. TENEREUS, CASTELNAU.

11. **T. cyanopterns**, *Spin.* (M. S. T.)

T. cyanopterus, *Spin.*, *Monogr. Clerid.*, i. p. 165, lam. 8, fig. 4; *Baer*, *l. cit.* p. p. 39.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba.

12. **T. praeustus,** *Cast.* (M. S. T.)

T. praeustus, *Cast. Silb.*, *Rev.*, iv. *1836*, p. 43; *Spin., loc. cit.* p. 167, lam. 11...; *Baer*, *l. cit.* p. 39.
Hab. Luzón, Manila, Cavite, Sta. Cruz; Java.

7. Gén. CLERUS, FABRICIUS.

13. C. **mutilarius,** *Fabr.* (M. S. T.)

Fabr. Sp. Ins. 1, p. 201, n.° 1; *Lin.* p. 1810, n.° 19.
Hab. Francia, Europa.

14. C **formicarius,** *Linn.* (M. S. T.)

Linn. l. cit. p. 1811, n.° 21; *Fabr. l. cit.* p. 201, n.° 3.
Hab. Francia, Europa.

8 Gén SISYRNOPHORUS, WATERHOUSE.

15. S. **maculatus,** *Waterh.*

S. maculatus, *Waterh.*, *Entom. month. Mag.* xiii. *1876*, p. 126; *Baer*, *l. cit.* p. 39.
Hab. Filipinas.

Fam. CUPÉSIDOS.

1. Gén. CUPES, FABRICIUS.

1 C. **mucidus,** *Chew.*

C. mucidus, *Chew.*, *Guer.*, *Icon. R. anim.*, *Ins.*, *1846*, p. 58; *Baer*, *l. cit.* p. 39.
Hab. Filipinas.

Fam. TENEBRIÓNIDOS.

1. Gén. ETHAS, PASCOE.

1. **E carinatus,** *Eschsch.* (M. S. T.)

E. carinatus, *Eschsch.*, *Zool. Atl.*, iv. *1831*, p. 12; *Baer*, *l. cit.* p. 39.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba.

2. Gén. GONODERA.

2. **G. fulvipes,** *Fabr.* (M. S. T.)

Fabr.
Hab. Francia, Europa.

3. Gén. OPATRUM, FABRICIUS.

3. **O. adpressum**, *Germ.* (M. S. T.)

O. adpressum, *Germ.*, *Ins.*, *spec.* *Nov.* *1824*, p. 12. *Baer*, *l. cit.* p. 39.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Bulacan, Lolomboy.

4. **O. sabulosum**, *Linn.* (M. S. T.)

Linn. *Syst.* *Nat.* p. 1632, n.° 2.
Hab. Francia, España, Europa.

4. Gén. BRADYMERUS, PEROUD.

5. **B. violaceus**, *Pasc.*

B. *Pasc.* *Ann.* *Mag.* *nat.* *Hist.*, *(5)* xi. *1883* p. 437; *Baer*, *l. cit.* p. 40.
Hab. Filipinas.

5. Gén. CEROPRIA, CASTELNAU ET BRULLÉ.

6. **C. induta**, *Wiedem.* (M. S. T.)

C. induta, *Wiedem.*, *Zool.* *Mag.*, *I*, *3*, *1819*, p. 164; *Cast.* *et Brullè*, *Monogr.* *Cerop.* p. 399; *Baer*, *l. cit.* p. 40.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Bataan, Orion, Laguna, Los Baños.

6. Gén. AKIS, HERBST.

7. **A. punctata**, *Thumber.* (M S. T.)

Thumb.
Hab. Cerdeña, Europa.

8. A **spinosa**, *Lin* (M. S. T.)

Lin. *l. cit.* p. 2005, n.° 36.
Hab. Cerdeña, Europa.

7. Gén. STENIOPUS.

9. S. **sulphuripes**, *Germ.* (M. S. T.)

Hab. Francia, Europa.

8. Gén. ISOMIRA.

10 **I. murina**, *Lin.* (M. S T.)

Linn. *Syst.* *Nat.* p. 1796, n.° 452.
Hab. Francia, Europa.

9. Gén. HELOPS.

11. **H. lanipes**, *Lin.* (M. S. T.)

Lin. Syst. Nat. p. 2009. n.° 62.
Hab. Francia, Europa.

12. **H. striatus**, *Fourcroy.*

Hab. Francia, Europa.

10. Gén. TENEBRIO, Lin.

13. **T. molitor**, *Lin.* (M. S. T.)

Linn. l. cit. p. 1995, n.°
Hab. Francia, Europa.

11. Gén. TRIBOLIUM, Mac-Leay.

14. **T. ferrugineum**, *Fabr.* (M. S. T.)

Tenebrio ferrugineus, *Fabr. Spec. Ins. 1781*, p. 324; *Syst. Eleuth.*, *I*, *1801*, p. 155; *Linn. Syst. Nat. 1789.* p. 1997. n.° 25.
Tribolium ferrugineum, *Sturm*, *Faun.*, ii, p. 228, lam. 47, fig. d. D.; *Baer*, *l. cit.* p. 40.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba; Europa, Asia.

12. Gén. ULOMA, Castelnau.

15. **U. rufilabris**, *Fairm.* (M. S. T.)

U. rufilabris, *Fairm.*, *Notes Leyden Mus. 1882*, p. 226; *Baer*, *l. cit.* p. 40.
Hab. Luzón, Manila, Paragua, P. Princesa; Sumatra.

13. Gén. ALPHITOBIUS, Stephens.

16. A. **piceus**, *Oliv.* (M. S. T.)

A. piceus, *Oliv.*, *Ent.*, *III*, *1795*, 58, p. 17, lam. 2. fig. 13, a-b; *Muls.*, *Col. Fr.*, *1854*, *Latig.*, p. 237; *Wollast.*, *Col. Atlant.*, p. 419; *Baer*, *l. cit.* p. 40.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba, Samar, Paranas; Europa.

17. A. **manilensis**, *Falderm.*

Hab. Filipinas.

---

14 Gén. TOXICUM, LATREILLE.

18. **T. flavofemoratum**, *Redt.* (M. S. T.)

T. flavofemoratum, *Redt.*, *Reis*, *Novara*, *Zool.*, *II*, *1868*, p 126; *Baer*, *l. cit.* p. 40.
Hab. Luzón, Manila, Mindoro, Naujan.

15. Gén COSSYPHUS, OLIVIER.

19. C. **striatus**, (?) *Wiedem.* (M S. T.)

Cossyphus striatus, (?) *Wiedem.*, *Zool. Mag.*, *II*, *1*, *1823*, p. 81; *Brême*, *Monogr. Cossyph.*, ii, p. 26, lam. 3, fig. 4; *Baer*, *l. cit.* p. 40.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Los Baños, Samar, Borongan; Java.

16. Gén. NYCTOBATES, GUÉRIN.

20. **N. manillarum**, *Fairm.* (M. S. T.)

N. manillarum, *Fairm.*, *Nov. sp.*; *Baer*, *l. cit* p. 40, y 91.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Laguna, Calamba.

21. **N sulcigera**, *Boisd.* (M. S T.)

Upis sulcigera, *Boisd.*, *Voy. Astrol.*. ii, p. 256, lam. 9. fig. 11. Nyctobates sulcigera, *Baer*, *l. cit.* p. 40.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Los Baños; Amboina.

17. Gén. UPIS, FABRICIUS.

22. **U. rutundicollis**, *(genre. Derosphaerus) Cast.* (M. S. T.)

U. rutundicollis, *Cast. Hist. nat.*, *II*, *1840*, p. 213; *Baer*, *l. cit.* p. 41.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba.

18. Gén. DEROSPHAERUS, THOMSON.

23. **D. simillimus**, *Fairm.*

Fairm. Nov. sp.; Baer, l. p. 41, 188.
Hab. Luzón, Manila.

19 Gén. SCOTÆUS.

24. S. **splendens**, *Lacord.*

Hab. Filipinas.

20. Gén. PIMELIA, FABR.

25. P **sardea** *Solier.* (M. S. T.)

Hab. Cerdeña, Europa.

26. P. **inflata,** *Herbst.* (M. S. T.)

Herbst.
Hab. Cerdeña, Europa.

27. P. **bipunctata,** *Fabr.* (M. S. T)

Fabricius l. cit. p. 316, n.° 6; *Lin. l. cit.* p. 2003, n.° 22.
Hab. Francia, Europa.

21. Gén. BLAPS, FABR.

28. **B. mortifaga,** *Linn.* (M. S. T.)

Linn. l. cit. p. 2001, n.° 3.
Hab. Francia, Europa.

29. **B obtusa,** *Curtis.* (M. S. T.)

Hab. Francia, Europa.

30. **B gages,** *Linn.* (M. S. T.)

Linn. l. cit. p. 2000 n.° 1.
Hab. España, Europa.

22. Gén SCAURUS, FABR.

31. S. **striatus,** *Fabr.* (M. S. T.)

Hab. Francia, Europa.

22. Gén. EUCYRTUS, PASCOE.

32. **E. carinatus,** *Fairm., nov. sp.*

E. carinatus, *Fairm. (Coll. Baer. Fairmare); Baer, l. cit.* p. 92 y 41.
Hab. Luzón, Manila.

33. **E. gloriosus,** *Kraatz.* (M. S. T.)

E. gloriosus, *Kraatz., Deutsche, ent. Zeitsch., 1880,* p. 100; *Baer, l. cit.* p. 41.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Los Baños, Bataan, Orion.

34. **E. lisae**, *Kraatz.*

E. lisae, *Kraatz. loc. cit.*, p. 105; *Baer*, *l. cit.* p. 41.
Hab. Luzón, Manila.

35. **E. nigripes**, *Kraatz.* (M. S. T.)

E. nigripes, *Kraatz.*, *loc. cit.* p. 100; *Baer*, *l. cit.*, p. 41.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Los Baños.

36. **E. violaceus**, *Lacord.*

E. violaceus, *Lacord.*, *Gèn. Col.*, *V*, 2, *1859*; p. 418; *Kraatz*, *loc. cit.*, p. 103; *Baer*, *loc. cit.* p. 41.
Hab. Filipinas, Java, India.

23 Gén. TETRAPHYLLUS, CASTELNAU ET BRULLÉ.

37. **T. latreillei**, *Cast.* (M. S. T.)

T. latreillei, *Cast.*, *et Brulle*, *Monogr. Tetraph.*, *Ann.*, *Soc. Natur.*, *XXIII*, *1831*, p. 405, fig. 6 a; *Cast.*, *Hist. Nat.* *II*, p. 224; *Baer*, *loc. cit.* p. 41.
Hab. Luzón, Manila, Bulacan, Lolomboy, Bataan, Orion.

24. Gén. OEDEMUTES, PASCOE.

38. **O. pretiosus**, *Pasc.*

O. pretiosus, *Pasc.*, *Ann. and. Mag. nat. Hist.*, (4) *VIII*, *1871*, p. 355; *Baer*, *loc. cit.* p. 41.
Hab. Filipinas.

39. **O. purpuratus**, *Pasc.*

O. purpuratus, *Pasc.*, *loc. cit.*; *Baer*, *loc. cit.* p. 41.
Hab. Filipinas.

40. **O. viridulus**, *Kraatz.*

O. viridulus, *Kraatz*, *Deutsche*, *ent. Zeitsch.*, *1880*, p. 114; *Baer*, *loc. cit.* p. 41.
Hab. Filipinas.

25. Gén. AM RYGMUS, DALMAN.

41. **A. cuprarius**, *Weber.* (M. S. T.)

A. cuprarius, *Weber*, *Obs. ent.*, p. 40; *Fabr.*, *Syst. Eleuth.*, *I*, p. 161; *E. Desmarest. Voy. La Bonite*, *1841*, *I*, p. 309, lam. 2, fig. 21-22; *Baer*, *loc. cit.* p. 41.
Hab. Luzón, Manila, Bataan, Orion; Java.

26. Gén. DIETYSUS, PASCOE.

42. **D. amplicollis**, *Fairm.*

D. amplicollis, *Fairm.*, *Nov. sp.*, *Baer*, *loc. cit.* p. 41 et 93.
Hab. Luzón, Manila.

43. **D. luzonicus**, *Fairm.*

D. luzonicus, *Fairmaire (Coll. Baer, Fairmaire); Baer, loc. cit.* p. 41 et 93.
Hab. Luzón, Manila.

27. Gén. STRONGYLIUM, KIRBY.

44. **S. erythrocephalum**, *Fabr.* (M. S. T)

S. erythrocephalum, *Fabr.*, *Syst. Eleuth.*, *I*, p. 156; *Illig. Mag.*, *I*, p. 343; *Maklin*, *Act. Fenn.*, *1863*, p. 548; *Baer*, *loc. cit.* p. 41.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba; Java, Siam.

45. **S foveolatum**, *Maklin.*

S. foveolatum, *Maklin, Monogr. Strong. Act. Fenn.*, *1864*, p. 334; *Baer. loc. cit.* p. 42.
Hab. Filipinas.

46. **S. gravidum**, *Maklin.*

S. gravidum, *Maklin.*, *loc. cit.*, p. 364, lam. 3, fig. 24; *Baer*, *loc. cit.*, p. 42.
Hab. Filipinas.

28. Gén. LOPHOCNEMIS, MAKLIN.

47. **L amabilis** *Maklin.*

L. amabilis, *Maklin.*, *Monogr. Strong.*, p. 398, lam. 4, fig. 30; *Baer*, *loc. cit.* p. 42.
Hab. Filipinas.

29. Gén. DIETOPSIS, SOLIER.

48. **D. sericans**, *Fairm.* (M. S. T.)

D. sericans, *Fairm.*, *Baer*, *loc. cit.* p. 42.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Laguna, Los Baños.

30. Gén. PSEUDABAX, KRAATZ.

49 **P. formosus**, *Kraatz*. (M. S. T.)

P. formosus, *Kraatz.*, *Deutsche*, *ent. Zeitsch. 1880*, p. 108; *Baer*, *loc. cit.* p. 42.
Hab. Luzón, Manila, Bataan, Orion.

50. **P. opacus**, *Kraatz*. (M. S. T.)

P. opacus, *Kraatz.*, *loc. cit.* p. 109; *Baer*, *loc. cit.* p. 42.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba, Bulacan, Lolomboy.

31. Gén. DIAPERIS, GEOFF.

51. **D. boleti**, *Lin*. (M. S. T.)

Linn.
Hab. Francia, Europa.

32. Gén. CRYPTICUS, LATR.

52. **C. quisquilius**, *Lin*. (M. S. T.)

Linn. *l. cit.* p. 2011, n.° 78.
Hab. Francia, Europa.

33. Gén. ERODIUS, FABRICIUS.

53. **C. gibbus**, *Fabr*. (M. S. T.)

Fabr. *l. cit.* p. 326, n.° 2; *Linn.* *l. cit.* p. 2013, n.° 2.
Hab. Francia, Europa.

34. Gén. PSEUDEUMOLPUS, KRAATZ.

54. **P. superbus**, *Kraatz*. (M. S. T.)

P. superbus, *Kraatz.*, *Deutsche ent. Zeitsch. 1880*, p. 114; *Baer*, *l. cit.* p. 42.
Hab. Luzón, Manila, Cavite, Sta. Cruz.

35. Gén. PSEUDOSTRONGYLIUM, KRAATZ.

55. **P. aberrans**, *Kraatz*. (M. S. T.)

P. aberrans, *Kraatz.*, *Deutsche ent. Zeitsch. 1880*, p. 118; *Baer*, *l. cit.* p. 42.
Hab. Luzón, Laguna, Los Baños, Bulacán, Lolomboy.

56 **S. semperi**, *Kraatz.* (M. S. T.)

P. semperi, *Kraatz*, *loc. cit.*, p. 116; *Baer*, *l. cit.* p. 42.
Hab. Luzón, Manila, Mindoro, Naujan.

Fam. PÍTIDOS.

1. Gén. DOLIEMA, Pascoe.

1. **D platisoides**, *Pasc.* (M. S. T.)

D. platisoides, *Pasc.*, *Journ. of Ent. 1850*, p. 50, lam. 3, fig. 8; *Baer*, *l. cit.* p. 42.
Hab. Luzón, Manila, Cavite, Sta. Cruz; Molucas, Ceylan.

2. Gén MYCTERUS, Clairville.

2 **M. curculionides**, *Illig.* (M. S. T.)

Rhinomacer curculoides, *Fabr. l. cit.* p. 123, n.° 1; *Linn. l. cit.* p. 1808, n.° 1.
Hab. Francia, Europa.

3. **M umbellatarum**, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabr. l. cit. p. 103, n.° 78; *Linn*, *l. cit.* p. 1751, n.° 146.
Hab. Francia, Europa.

4 **M auratus**, *Scop.* (M. S. T.)

Scop., *Ent.* n.° 75; *Lin. l. cit.* p. 1808, n.° 195.
Hab. Francia, Europa.

Fam. LÁGRIDOS.

1. Gén. LAGRIA, Fabricius.

1. **L. ionoptera**, *Erichs.* (M. S. T.)

L. ionoptera, *Erichs.*, *Nov. Act. Ac. Leop. Car.*, xvi. *Suppl.*, 1., *1834* p. 250; *Baer*, *l. cit.* p. 42.
Hab. Luzón, Bataan, Orion, Laguna, Los Baños.

2. **L prasinella**, *Fairm.* (M. S. T.)

Fairmaire, *Coll. Baer*, *l. cit.* p. 42.
Hab. Luzón, Manila.

3 **L. pruinosa**, *Chevr.*

L. pruinosa, *Chevrolat.*, *Rev. Zool.*, *1841*, p. 224; *Baer*, *loc. cit.* p. 42.
Hab. Luzón, Manila.

4. **L. hirta**, *Lin.* (M. S. T.)

Linn. Syst. Nat. p. 1807; n.° 591.
Hab. Francia, Europa.

Fam. PEDÍLIDOS.

1. MACRATRIA, NEWMAN.

1. **M. bicincta**, *Mars.*

M. bicincta, *Mars.*, *Tydsh. v. Ent.* xxv. *1882*, p. 25; *Notes Leyden Mus.*, iv, *1882*, p. 114; *Baer*, *l. cit.* p. 43.
Hab. Filipinas.

Fam. RIPIDOFÓRIDOS

1. Gén. EMENADIA, CASTELNAU.

1. **E. nasuta**, *Thund.*

Mordella nasuta, *Thund. Diss. Nov. Ins. Spec.*, iii. *1784*, p. 66. fig. 77; *Fabr.*, *Mant. Linn. Syst. Nat.* *2022* n.° 8. *Ins.*, *I. 1787*, p. 217.
Emenadia nasuta, *Cerst.*, *Monogr. Rhipid.*, *Berlin*, *1855*, p. 29; *Baer*, *l. cit.* p. 43.
Hab. Luzón, Manila; Japon.

Fam. MELÓIDOS.

1. Gén. LYTTA, FABRICIUS.

1. **L. insularis**, *Haag.-Rut*,

L. insularis, *Haag.-Rut.*, *Deutsche ent. Zeitsch.*, *1880*, p. 80. *Baer*, *l. cit.* p. 43.
Hab. Luzón, Manila.

2. **L. vesicatoria**, *Lin.* (M. S. T.)

Linn. Syst. Nat. p. 2013, n.° 1.
Hab. Francia, Europa.

2. Gén. MELOE, LINN.

3. **M. proscarabæus**, *Lin.* (M. S. T.)

Linn. l. cit. p. 2917, n.° 1.
Hab. Francia, Europa.

4. **M. cyaneus**, *Mulsand.* (M. S. T.)

Mulsand.
Hab. Francia, Europa.

3. Gén. MYLABRIS, FABR.

5. **M. variabilis**, *Bilb.* (M. S. T.)

Bilb.
Hab. Francia, Europa.

6. **M. flexuosa**, *Oliv.* (M. S. T.)

Oliv.
Hab. Francia, Europa.

Fam. EDEMÉRIDOS.

1. Gén. OEDEMERA, OLIVIER.

1. **Oe. podagraria**, *Lin.* (M. S. T.)

Linn. l. cit. p. 1880, n.° 9; *Fabr. l. cit.* p. 264, n.° 8.
Hab. Francia, Europa.

2. **Oe. cœrulea**, *Lin.* (M. S. T.)

Linn. l. cit. p. 1879, n.° 4; *Fabr. l. cit.* p. 264, n.° 7.
Hab. Francia, Europa.

3. **Oe. virescens**, *Lin.* (M. S. T.)

Hab. Francia, Europa.

Fam. CURCULIÓNIDOS.

1. Gén. BLOSYRUS, SCHÖNHERR.

4. **B philippinensis**, *Jek.*

B. philippinensis, *Jek.*, *Col. Jekeliana*, ii. p. 153; *Baer*, *l. cit.* p. 43.
Hab. Filipinas.

2. Gén. APION, HERBST.

5. **A. pyri**, *Fabricius.* (M. S. T.)

Fabr. l. cit. p. 198, n.° 217; *Lin. l. cit.* p. 1775, n.° 72.
Hab. Francia, Europa.

3. Gén. HYPOMECES, Schönherr.

1. **H. suturalis,** *Chevr.*

H. suturalis, *Chevr.*, *Rev. Zool.*, *1841*, p. 227. *Baer*, *l. cit.* p. 43.
Hab. Luzón, Manila.

4. Gén. BRACHYDERES, Schœnh.

4 **B. incanus,** *Lin.* (M. S. T.)

Lin. l. cit. p. 1785, n.° 81.
Hab. Francia, Europa.

5 Gén. TRACHYPHLŒUS, Schœnh.

5. **T. scabriculus,** *Lin.* (M. S. T.)

Lin. l. cit. p. 1785, n.° 369.
Hab. Francia, Europa.

6. Gén. PACHYRRHYNCHUS, Germar.

6. **P. annulatis,** *Chevr.*

P. annulatis, *Chevr.*, *Le Naturaliste*, *I*, *1881*, p. 348; *Baer*, *loc. cit.* p. 43.
Hab. Filipinas.

7. **P. argus,** *Pasc.*

P. argus, *Pasc.*, *Journ. Lin. Soc.*, *London*, *XI*, *1871*, p. 154, lam. 6, fig. 6; *Baer*, *loc. cit.* p. 43.
Hab. Filipinas.

8. **P. auroguttatus,** *Chevr.*

P. auroguttatus, *Chevr.*, *loc. cit.*, p. 348; *Baer*, *loc. cit.* p. 43.
Hab. Filipinas.

9. **P. chevrolati,** *Eyd.* (M. S. T.)

P. chevrolati, *Eyd.*, *et Soul.*, *Rev. Zool.* *1839*, p. 266; *E. Desmarest*, *Voy. La Bonite*, *1841*, *I*, p. 313, lam. 3, fig. 25-26; *Baer*, *loc. cit.* p. 43.
Hab. Luzón, Manila, Samar, Borongan.

10. **P. chlorites,** *Chevr.*

P. chlorites, *Chevr.*, *loc. cit.*, p. 360; *Baer*, *loc. cit.* p. 43.
Hab. Filipinas.

11. P. **chlorolineatus**, *Waterh.* (M. S. T.)

P. chlorolineatus, *Waterh.*, *Proc. ent. Soc.*, *Lond.*, *1841*, p. 24; *Monogr. Pachyrr.*, *Trans. ent. Soc.*, *III*, *1843*, p. 323; *Baer*, *l. cit.* p. 44.
Hab. Luzón, Manila, Mindoro, Baco.

12 P. **concinnus**, *Waterh.*

P. concinnus, *Waterh.*, *Proc. ent. Soc.*, *1841*, p. 55; *Monogr. loc. cit.*, p. 322; *Baer*, *l. cit.* p. 44.
Hab. Luzón, Manila.

13. P. **mandarinus**, *Chevr.* (M. S. T)

P. mandarinus, *Chevr.*, *Monogr. Pachirr.*, *Rev.*, *Zool*, *1841*; p. 226; *Bohem.*, *Schönh.*, *Gen. Curc.*, *VIII*, *1844*, p.—; *Baer*, *loc. cit.* p. 44.
Hab. Luzón, Manila, Bataan, Orion.

14 P. **congestus**, *Pasc.*

P. congestus, *Pasc.*, *loc. cit.*, p. 155; *Baer*, *l. cit.* p. 44.
Hab. Filipinas.

15. P. **cumingi**, *Waterh.*

P. cumingi, *Waterh.*, *Proc.*, *ent. Soc. 1841*, p. 24; *Monogr. loc. cit.* p. 312; *Baer*, *l. cit.* p. 44.
Hab. Filipinas.

16. P. **decussatus**, *Waterh.*

P. decussatus, *Waterh.*, *loc. cit.*, p. 24; *Monogr.* p. 321; *Baer*, *l. cit.* p. 44.

17. P. **elegans**, *Waterh.*

P. elegans, *Waterh.*, *loc. cit.*, p. 55; *Monogr.*, p. 313; *Baer*, *loc. cit.* p. 44.
Hab. Filipinas.

18. P **erichsoni**, *Waterh.*

P. Erichsoni, *Waterh.*, *loc. cit.*, p. 24; *Monogr*, p. 315; *Baer*, *l. cit.* p. 44.
Hab. Filipinas.

19. P **eschscholtzi**, *Waterh.*

P. Eschscholtzi, *Waterh.*, *loc. cit*, p. 24; *Monogr.*, p. 316; *Baer*, *l. cit.* p. 44.
Hab. Filipinas.

20. **P. gemmans**, *Chevr.*

P. gemmans, *Chevr.*, *loc. cit.*, p. 225; *Erichs.*, *Wiegm. Arch. 1844*, *II*, p. 285; *Baer*, *l. cit.* p. 44.
Hab.

21. P. **ardens**, *Chevr.*

P ardens, *Chevr.*, *loc. cit.*, p. 225; *Baer*, *loc. cit.* p. 44.
Hab. Filipinas.

22. P. **fahraei**, *Bohem.*

P. fahraei, *Bohem.*, *Schönh.*, *Gen. Curc.*, viii, 2, p. 388; *Baer*, *l. cit.* p. 44.
Hab. Filipinas.

23. P. **globulipennis**, *Chevr.*

P. globulipennis, *Chevr. loc. cit.* p. 225; *Baer*, *l. cit.* p. 44.
Hab. Filipinas.

24. **P. pretiosus**, *Chevr.*

P. pretiosus, *Chevr.*, *loc. cit.* p. 225; *Baer, l. cit.* p. 44.
Hab. Filipinas.

25. **P. scintillans**, *Chevr.*

P. scintillans, *Chevr.*, *loc. cit.*, p. 225; *Baer*, *l. cit.* p. 44.
Hab. Filipinas.

26. P. **gemmatus**, *Waterh.*

P. gemmatus, *Waterh.*, *Proc. ent. Soc.*, *1841*, p. 23; *Monogr.*, p. 311; *Baer*, *l. cit.* p. 44.
Hab. Filipinas.

27. **P. ignipes**, *Chevr.*

P. ignipes, *Chevr. Le Naturaliste*, *I. 1881*, p. 359; *Baer*, *l. cit.* p. 44.
Hab. Filipinas.

28. **P. impressipennis**, *Chevr.*

P. impressipennis, *Chevr.*, *loc. cit.*, p. 348; *Baer*, *l. cit.* p. 44.
Hab. Filipinas.

29. **P. inclytus**, *Pasc.*

P. inclytus, *Pasc. loc. cit.*, p. 155; *Baer*, *l. cit.* p. 44.
Hab. Filipinas.

30. P. **inornatus,** *Waterh.*

P. nornatus, *Waterh. Ann. nat. Hist.*, viii, *1841*, p. 219; *Baer*, *l. cit.* p. 44.
Hab. Filipinas.

31. P. **jugifer,** *Waterh.*

P. jugifer, *Waterh. Proc. ent. Soc.*, *1841*, p. 25; *Monogr.*, p. 319; *Bohem. Schönh* , *Gen. Curc.*, viii, 2. p. 384; *Labr. et Imh.*, *Gen. Curc.*, *II*, *1845*, n.° 29; *Baer*, *l. cit.* p. 44.
Hab. Filipinas.

32. P. **rhodopterus,** *Chevr.*

P. rhodopterus, *Chevr.*, *Monogr.*, p. 224; *Baer*, *l. cit.* p. 44.
Hab. Filipinas.

33. P. **latifasciatus,** *Waterh.*

P. latifasciatus, *Waterh.*, *loc. cit.*, p. 55; *Monogr.*, p. 317; *Baer*, *l. cit.* p. 44.
Hab. Filipinas.

34 P **luteoguttatus,** *Chevr.*

P. luteoguttatus, *Chevr.*, *Naturaliste*, *I*, *1881*, p. 360; *Baer*, *l. cit.* p. 44.
Hab. Filipinas.

35. P **monilifer,** *Germ.* (M. S. T.)

P. monilifer, *Germ.*, *Ins. Spec. nov.*, *1824*, p. 336; *Bohem*, *Schönh. Gen. Cur.*, viii, 2, p. 386; *Baer*, *l. cit.* p. 44.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Bulacan, Lolomboy.

36. P. **confinis,** *Chevr.*

P. confinis, *Chevr.*, *Monogr.*, p. 226; *Baer*, *l. cit.* p. 44.
Hab. Filipinas.

37. P. **multipunctatus,** *Waterh*

P. multipunctatus, *Waterh.*, *Monogr.*, p. 226; *Baer*, *l. cit.* p. 44.
Hab. Filipinas.

38. P. **orbifer,** *Waterh.*

P. orbifer, *Waterh.*, *loc. cit.*, p. 25; *Monogr*, p. 323; *Bohem.*, *Schönh.*, *loc.* p. 386; *Labr. et Imh.*, *loc. cit. Baer*, *l. cit.* p. 45.
Hab. Filipinas.

39. **P. alboguttatus**, *Chevr.*

P. alboguttatus, *Chevr.*, *Monogr.*, p. 226; *Erich. Wiegm.*, *Arch.*, *1842*, *II.* p. 232; *Baer*, *loc. cit.* p. 45.
Hab. Filipinas.

40. **P. circulifer**, *Chevr.*

P. circulifer, *Chevr.*, *loc. cit.*, p. 226; *Baer*, *loc. cit.* p. 45.
Hab. Filipinas.

41. **P. fimbriatus**, *Chevr.*

P. fimbriatus, *Chevrolat*, *loc. cit.*, p. 224; *Baer*, *loc. cit.* p. 45.
Hab. Filipinas.

42. **P. perpulcher**, *Waterh.*

P. perpulcher, *Waterh.*, *loc. cit.*, p. 24; *Monogr.*, p. 322; *Baer*, *loc. cit.* p. 45.
Hab. Filipinas.

43. **P. phaleratus**, *Waterh.*

P. phaleratus, *Waterh.*, *Monogr.*, p. 320; *Baer*, *loc. cit.* p. 45.
Hab. Filipinas.

44. **P. pinorum**, *Pasc.* (M. S. T.)

P. pinorum, *Pasc.*, *loc. cit.*, p. 156; *Baer*, *loc. cit.* p. 45.
Hab. Luzón, Bulacan, Lolomboy, Cavite, Santa Cruz.

45. **P. reticulatus**, *Waterh.*

P. reticulatus, *Waterh.*, *loc. cit.*, p. 25; *Monogr.*, p. 322; *Baer*, *loc. cit.* p. 45.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Los Baños, Mindaro, Baco.

46. **P. roseomaculatus**, *Waterh.*

P. roseomaculatus, *Waterh.*, *loc. cit.*, p. 25; *Monogr.*, p. 318; *Baer*, *loc. cit.* p. 45.
Hab. Filipinas.

47. **P. roseopictus**, *Motsch.*

P. roseopictus, *Motsch. Bull. Mosc. 1861*, *I*, p. 628; *Baer*, *loc. cit.* p. 45.
Hab. Filipinas.

48. **P. rufopunctatus**, *Waterh.*

P. rufopunctatus, *Waterh.*, *loc. cit.*, p. 55; *Monogr.*, p. 311; *Baer*, *loc. cit.* p. 45.
Hab. Filipinas.

49. P. **rugicollis**, *Waterh.*

P. rugicollis, *Waterh.*, *loc. cit.*, p. 26; *Monogr.*, p. 323; *Baer*, *loc. cit.* p. 45.
Hab. Filipinas.

50. P. **schönherri**, *Waterh.*

P. schönherri, *Waterh.*, *loc. cit.*, p. 24; *Monogr.* p. 315; *Baer*, *loc. cit.* p. 45.
Hab. Filipinas.

51. P. **speciosus**, *Waterh.*

P. speciosus, *Waterh.*, *loc. cit.*, p. 24; *Monogr*, p. 314; *Baer*, *loc. cit.* p. 45.
Hab. Filipinas.

52. P. **striatus**, *Waterh.*

P. striatus, *Waterh.*, *loc. cit.*, p. 25; *Monogr.* p. 317; *Baer*, *loc. cit.* p. 45.
Hab. Filipinas.

53 P. **subcostatus**, *Chevr.*

P. subcostatus, *Chevr.*, *Le Naturaliste*, *I, 1881*, p. 439; *Baer*, *loc. cit.* p. 45.
Hab. Filipinas.

54. P. **venustus**, *Waterh.*

P. venustus, *Waterh.*, *loc cit.*, p. 23; *Monogr.* p. 311; *Bohem*, *Schönh.*, *loc. cit.*, p. 381; *Baer*, *loc. cit.* p. 45.
Hab. Filipinas.

55. P. **waltoni**, *Bohem.*

P. waltoni, *Bohem.*, *Schönh.*, *loc. cit.*, p. 392; *Baer*, *loc. cit.* p. 45.
Hab. Filipinas.

7. Gén. STROPHOSUMUS.

56. S. **coryli**, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabricius, *Sp. Ins.* i. p. 191; *Lin.*, *l. cit.*, p. 1780, n.°. 339.
Hab. Francia, España.

8. Gén. APOCYRTUS, Erichson.

57. A. **acutipennis**, *Waterh.*

A. acutipennis, *Waterh.*, *Monogr. Apoc. Ann. nat. Hist.* xi. *1843*, p. 252; *Baer*, *l. cit.* p. 45.
Hab. Filipinas.

58. A. **adspersus**, *Waterh.*

A. adspersus, *Waterh.*, *loc. cit.*, p. 252. *Baer*, *loc. cit.* p. 45.
Hab. Filipinas.

59. A. **bifasciatus**, *Waterh.*

A. bifasciatus, *Waterh.*, *loc. cit.*, ix., *1842*, p. 307; *Baer*, *l. cit.* p. 45.
Hab. Filipinas.

60. A. **bispinosus**, *Waterh.*

A. bispinosus, *Waterh.*, *loc. cit.*, xi. *1843*, p. 253; *Baer*, *l. cit.* p. 45.
Hab. Filipinas.

61. A. **brevicollis**, *Chevr.* (M. S T.)

A. brevicollis, *Chevr.*, *Le Naturaliste*, *I*, *1881*, p. 363; *Baer*, *l. cit.* p. 45.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba.

62. A. **cæruleonotatus**, *Waterh.*

A. cæruleonotatus, *Waterh.*, *loc. cit.*, ix. p. 303; *Baer*, *l. cit.* p. 45.
Hab. Filipinas.

63. A. **chevrolati**, *Waterh.*

A. chevrolati, *Waterh.*, *loc. cit.*, xi. p. 253; *Baer*, *loc. cit.* p. 45.
Hab. Filipinas.

64. A. **concinnus**, *Waterh.*

A. concinnus, *Waterh.*, *loc. cit.*, xi. p. 253; *Baer*, *l. cit.* p. 45.
Hab. Filipinas.

65. A. **conicus**, *Bohem.*

A. conicus, *Bohem.*, *Schönh.*, *Gen. Curc.* viii. *2* p. 393, *Labr. et Imh; Gen. Curc.* ii. *1845* n.° 30; *Baer*, *l. cit.* p. 45.
Hab. Filipinas.

66. A. **contractus,** *Chevr.* (M. S. T.)

A. contractus, *Chevr.*, *loc. cit.*, p. 363; *Baer*, *l. cit.* p. 45.
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz.

67 **A. cuneiformis,** *Waterh.*

A. cuneiformis, *Waterh.*, *loc. cit.*, ix. p. 310; *Baer*, *loc. cit.* p. 45.
Hab. Filipinas.

68. **A. derasus,** *Bohem.*

A. derasus, *Bohem.*, *Schönh.*, *loc. cit.*, p. 396; *Baer, l. cit.* p. 45
Hab. Filipinas.

69. A. **elegans,** *Waterh.*

A. elegans, *Waterh.*, *loc. cit.*, ix. p. 306; *Baer*, *l. cit.* p. 46.
Hab. Filipinas.

70. A. **erichsoni,** *Chevr.* (M. S. T.)

A. erichsoni, *Chevr. Rev. Zool. 1841*, p. 226; *Baer, l. cit.*, p. 46.
Hab. Luzón, Manila, Bataan, Orion.

71. A. **gibbirostris,** *Waterh.*

A. gibbirostris, *Waterh.*, *loc. cit.*, ix. p. 308; *Baer, loc. cit.* p. 46.
Hab. Luzón, Manila.

72. A. **subfaciatus,** *Waterh.*

A. subfasciatus, *Waterh.*, *loc. cit.*, ix. p. 309; *Baer, loc. cit.* p. 45.
Hab. Luzón, Manila.

73. A. **erosus,** *Pasc.* (M. S. T.)

A. erosus, *Pasc. Journ. of Linn. Soc. Lond.* xi. *1871*, p. 156; *Baer*, *l. cit.* p. 46.
Hab. Luzón, Cagayan, Pamplona.

74. A. **femoralis,** *Chevr.*

A. femoralis, *Chevr.*, *Le naturaliste, I*, *1881*, p. 363; *Baer*, *l. cit.* p. 46.
Hab. Filipinas.

---

77. A. **geniculatus**, *Waterh.*

A. geniculatus, *Waterh.*, *loc. cit.*, ix. p. 307; xi. p. 208; *Baer*, *l. cit.* p. 46.
Hab. Filipinas.

78. A. **germari**. *Waterh.*

A. germari, *Waterh.*, *loc. cit.*, xi. p. 249; *Baer*, *l. cit.* p. 46.
Hab. Filipinas.

79. A. **glaberrimus**, *Chevr.*

A. glaberrimus, *Chevr.*, *loc. cit.*, p. 382; *Baer*, *l. cit.* p. 46.
Hab. Mindanao.

80. A. **graniferus**, *Chevr.*

A. graniferus, *Chevr.*, *loc. cit.*, p. 439; *Baer*, *loc. cit.* p. 46.
Hab. Filipinas.

81. A. **hopei**, *Waterh.*

A. hopei, *Waterh.*, *loc cit.*, p. 303; *Baer*, *loc. cit.* p. 46.
Hab. Filipinas.

82. A. **inmeritus**, *Bohem.*

A. inmeritus, *Bohem.*, *Schönh.*, *loc. cit.*, p. 395; *Baer*, *loc. cit.* p. 395; *Baer*, *loc. cit.* p. 46.
Hab. Filipinas.

83. A. **impius**, *Erichs* (M. S. T.)

A. impius, *Erichs.*, *Nov. Act. Leop. Car. XVI*, *Suppl. 1, 1834*, p. 256, lam. 38, fig. 9; *Baer*, *l. cit.*, p. 46.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba.

84. A. **inflatus**, *Erichs.* (M. S. T.)

A. inflatus, *Erichs.*, *loc. cit.*, p. 254; lam. 38; fig. 8; *Bohem*, *Schönh*, *Gen. Curc. V*, *2*, *1840*, p. 824; *Baer*, *loc. cit.* p. 46.
Hab. Luzón, Manila, Navotas.

85. **A. lenis**, *Chevr.*

A. lenis, *Chevr.*, *loc. cit.*, p. 382; *Baer*, *l. cit.* p. 46.
Hab. Filipinas.

86. **A. longipes**, *Chevr.*

A. longipes, *Chevr.*, *loc. cit.*, p. 363; *Baer*, *l. cit.* p. 46.
Hab. Filipinas.

87. A. **marginendosus**, *Chevr.*

A. marginendosus, *Chevr.*, *loc. cit.*, ix, p. 363; *Baer*, *loc. cit.* p. 46.
Hab. Filipinas.

88 A. **metallicus**, *Waterh*

A. metallicus, *Waterh.*, *loc. cit.*, ix. p. 305; *Baer*, *l. cit.* p. 46.
Hab. Filipinas.

89. A. **laevicollis**, *Waterh.*

A. laevicolis, *Waterh.*, *loc. cit.* p. ix. p. 305; *Baer, loc. cit.* p. 46.
Hab. Filipinas.

90. A. **nanus**, *Bohem.*

A. nanus, *Bohem.*, *Schönh.*, *Gen. Curc.*, *VIII*, 2, p. 397; *Baer*, *loc. cit.* p. 46.
Hab. Filipinas.

91. A. **nigrans**, *Pasc.*

A. nigrans, *Pasc.*, *Entom. II*, p. 593; *Baer*, *loc. cit.* p. 46.
Hab. Filipinas.

92. A. **opulentus**, *Chevr.*

A. opulentus, *Chevr.*, *loc. cit.*, p. 382; *Baer*, *loc. cit.* p. 46.
Hab. Filipinas.

93 A. **picipennis**, *Waterh.*

A. picipennis, *Waterh.*, *loc. cit.*, ix. p. 307; *Baer*, *loc. cit.* p. 46.
Hab. Filipinas.

94. A. **profanus**, *Erichs.* (M. S. T.)

A. profanus, *Erichs.*, *loc. cit.*, p. 255; *Guèr.*, *Icon. Regne Anim. Ins.*; *1846*, lam. 37, fig. 6; *Rosensch*, *Schönh*, *Gén. Curc.*, *V*, p. 825; viii. 2, p. 395; *Baer*, *loc. cit.* p. 45.
Hab. Luzón, Bataan, Orion.

95. A. **pulverulentus**, *Waterh.*

A. pulverulentus, *Waterh.*, *loc. cit.*, xi. p. 254; *Baer*, *l. cit.* p. 46.
Hab. Filipinas.

96. A **quadricinctus**, *Chevr.* (M. S. T.)

A. quadricinctus, *Chevr.*, *loc. cit.*, p. 382; *Baer*, *l. cit.* p. 46.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Los Baños.
*

97. A. **quadriplagiatus**, *Roel.* (M. S. T.)

A. quadriplagiatus, *Roel.*, *Ann. Soc. ent. Belg. XIX. 1876, Bull.* p. v.; *Baer, l. cit.* p. 46.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Bulacan, Lolomboy.

98. A. **quadrulifer**, *Waterh.*

A. quadrulifer, *Waterh.*, *loc. cit.*, ix, p. 304; *Baer*, *l. cit.* p. 46.
Hab. Filipinas.

99. A. **rufescens**, *Waterh.*

A. rufescens, *Waterh.*, *loc. cit.*, ix, p. 310; *Baer*, *l. cit.* p. 46.
Hab. Filipinas.

100 A. **ruficollis**, *Waterh.*

A. ruficollis, *Waterh.*, *loc. cit.*, ix, p. 304; *Baer*, *l. cit.* p. 46.
Hab. Filipinas.

101. A. **rufipes**, *Whterh.* (M. S. T)

A. rufipes, *Waterh.*, *loc. cit.* xi, p. 248; *Baer*, *l. cit.* p. 46.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz, Laguna, Los Baños.

102. A. **rugicollis**, *Chevr.*

A. rugicollis, *Chevr.*, *loc. cit.*, xi, p. 248; *Baer*, *l. cit.* p. 46.
Hab. Filipinas.

103. A. **schönherri**, *Waterh.*

A. schönherri, *Waterh.*, *loc. cit* , p. 302; *Baer*, *l. cit.* p. 46.
Hab. Filipinas.

104. A. **spinipes**, *Chevr.*

A. spinipes, *Chevr.*, *loc. cit.* p. 363; *Baer*, *l. cit.* p. 46.
Hab. Filipinas.

105. A. **subcuneiformis**, *Waterh.*

A. subcuneiformis, *Waterh. loc. cit.*, ix, p. 310; *Baer, l. cit.* p. 47.
Hab. Filipinas.

106 A. **subfasciatus**, *Bohem.*

A. subf sciatus, *Bohem.*, *Schönh*, *Gen. Curc.* viii, 2, p. 394; *Labr. et Imh. Gen. Curc.* ii, n.° 31; *Baer*, *l. cit.* p. 47.
Hab. Filipinas.

107. A. **subquadrulifer**, *Waterh.*

A. subquadrulifer, *Waterh.*, *loc. cit.*, ix, p. 394; *Baer*, *l. cit.* p. 47.
Hab. Filipinas.

108. A. **tumoridorsum**, *Chevr.*

A. tumoridorsum, *Chevr.*, *loc. cit.*, p. 382; *Baer*, *l. cit.* 47.
Hab. Filipinas.

109. A. **virens**, *Motsch.* (M S. T.)

A. virens, *Motsch.*, *Bull. Mosc. 1861*, i, p. 628; *Baer*, *l. cit.* p. 47.
Hab. Luzón, Bataan, Orion.

110. A **viridulus**, *Chevr.*

A. viridulus, *Chevr.*, *loc. cit.*, p. 439; *Baer*, *l. cit.* p. 47.
Hab. Filipinas.

8 Gén SITEUTES, SCHÖNHERR.

111. S. **lugubris**, *Bohem.*

S. lugubris, *Bohem.*, *Schönh. Gen. Curc.* vii. 1, 1843, p. 397; *Lacord.*, *Gen. Col.*, *Alt.* vii, lam. 64, fig. 1 a-b; *Baer*, *l. cit.* p. 47.
Hab. Filipinas.

9. Gén. TRIGONOPS, GUÉRIN.

112. T. **cyanipes**, *Chevr.*

T. cyanipes, *Chevr.*, *Rev. Zool. 1841*, p. 227; *Erichs*, *Wiegm. Arch. 1842*, ii. p. 243; *Baer*, *loc. cit.* p. 47.
Hab. Filipinas.

10. Gén. SPHAEROPTERUS, GUÉRIN.

113. Sp **elongatus**, *Blanch.*

Sp. elongatus, *Blanch.*, *Voy. Pole, Sud,* iv. *1853*, p. 226, lam. 15, fig. 13; *Baer*, *loc. cit.* p. 47.
Hab. Mindanao.

114 Sp. **granosus**, *Bohem.*

Sp. granosus, *Bohem.*, *Schönh.*, *Gen. Curc.* vii. *1*, p. 249; *Baer*, *l. cit.* p. 47.
Hab. Filipinas.

115. Sp **irroratus**, *Eyd. et Soul.*

Sp. irroratus, *Eyd.*, *et Soul. Rev. Zool. 1839* p. 266; *E. Des-*

marest, *Voy. La Bonite*, *1841*, *I*, p. 317, lam. 2, fig. 31; *Baer*, *loc. cit.* p. 47.
Hab. Luzón, Manila.

116. **Sp. ostentatus**, *Gylh.*

Sp. ostentatus, *Gylh.*, *Schönh.*, *loc. cit.*, ii. *1834*, p. 583; *Blanh.*, *loc. cit.*, p. 234, lam. 15, fig. 7; *Baer*, *l. cit.* p. 47.
Hab. Filipinas.

117. **Sp. waltoni,** *Bohem.*

Sp. waltoni, *Bohem.*, *Schönh.*, *loc. cit.*, vii. *1*, p. 248; *Baer*, *l. cit.* p. 47.
Hab. Filipinas.

118. **Sp. setipennis,** *Chevr.*

Chevrolat, *Rev. Zool. 1841*, p. 227; *Baer*, *l. cit.* p. 47.
Hab. Filipinas.

11. Gén. PYRGOPS, SCHÖNHERR.

119. P. **inops,** *Bohem.*

P. inops, *Bohem.*, *Schönh.*, *Gen. Curc.* vii. *1*, p. 241; *Baer*, *l. cit.* p. 47.
Hab. Filipinas.

120. P. var. **aurocincta,** *Chevr.*

Chevr., *in litt.*; *Baer*, *l. cit.* p. 47.
Hab. Filipinas.

12. Gén. PSOMELES.

121. **P. irroratus,** *Eyd.*

Hab.

13. Gén. OTIORRHYNCHUS, BAER.

122. O. **fuscofemoratus,** *Chevr.*

Otiorrhynchus?) fuscofemoratus, *Chevr. Rev. Zool.*, *1841*, p. 227; *Baer*, *l. cit.* p. 47.
Hab. Filipinas.

14. Gén. EPISOMUS, SCHÖNHER.

123. **E. lentus,** *Erichs.* (M. S. T.)

E. lentus, *Erichs.*, *Nov. Act. Leop. Car.* xvi. *Suppl. 1*, *1834*,

p. 263; *Bohem.*, *Schönh.*, *Gen. Curc.*, vii. *1*. p. 94; *Baer*, *l. cit.* p. 48.
Hab. Luzón, Manila, Mindoro, Naujan.

124. **E. lateralis**, *Eyd.*

E. lateralis, *Eyd.*, *et Soul.*, *Rev. Zool.*, *1839*, p. 266; *Bohem*, *loc. cit.*, p. 93; *E. Desmarest*, *Voy. La Bonite*, *1841*, *I*. p. 316, lam. 2, fig. 29-30; *Baer*, *l. cit.* p. 48.
Hab. Luzón, Manila.

15. Gén. PHYTOSCAPHUS, Schönherr.

125. **Ph. articollis**, *Bohem.*

Ph. articollis, *Bohem.*, *Schönh. Gen. Curc.* vii. *1*, p. 415; *Baer*, *l. cit.* p. 48.
Hab. Filipinas.

16. Gén CATACHAENIS, Schönherr.

126 **C. circulus**, *Eyd.* (M. S. T.)

C. circulus, *Eyd.*, *et Soul.*, *Rev. Zool.*, *1839*, p. 266; *E. Desmarest.*, *Voy. La Bonite*, *1841*, *I*, p. 315, lam. 2, fig, 27-28, *Baer*, *l. cit.* p. 48.
Hab. Luzón, Manila, Navotas.

127. **C. cinctellus**, *Fahr.*

C. cinctellus, *Fahr. Schönh.*, *Gen. Curc.*, vi. *1*, *1840*, p. 306; *Baer*, *l. cit.* p. 48.
Hab. Luzón, Manila.

128 **C. scintillans**, *Pasc.*

C. scintillans, *Pasc.*, *Journ. Linn. Soc.*, *XII*, *1874*, p. 22; *Baer*, *l. cit.* p. 48.
Hab. Filipinas.

17. Gén. LIXUS, Fabricius.

129 **L. vetula**, *Fabr.*

L. vetula, *Fabr.*, *Ent. Syst.*, *I. S. 1794*, p. 460; *Baer*, *l. cit.* p. 48.
Hab. Luzón, Manila, Navotas; Tranquebar, Java.

130 **L. turbatus**, *Sehn.* (M. S. T.)

Hab. Francia, Europa.

131. L. **filiformis**, *Fabr.* (M S T)

Fabricius, *l. cit.* p. 172, n.° 63; *Lin. l. cit.* p. 1751, n.° 147.
Hab. Francia, Europa.

18 Gén. PAEPALOSOMUS, SCHONHERR.

132. P. **dealbatus**, *Boisd.*

Alcides dealbatus, *Boisd. Voy. Astrol. II, 1835*, p. 425.
P. dealbatus, *Lacordaire*, *Gen. Col. VI. 1863*, p. 445, note 2; *Baer*, *loc. cit.* p. 48.
Hab. Luzón, Manila, Calamba; Nueva Guinea, Malasia.

133. P. **pistrinarius**, *Schönch.* (M. S T.)

P. pistrinarius, *Schönch.*, *Mantiss. sec. Curcul.*, *1847*, p. 70; *Lacord.*, *Gén. col.*, *Atl. VII*, lam. 70, fig. a-b; *Baer*, *l. cit.* p. 48.
Hab. Luzón, Manila, Bataan, Orion; Malasia.

19. Gén. SYNOPHTHALMUS, LACORDAIRE.

134 S. **crucifer**, *Gylh.*

S. crucifer, *Gylh. Schönh.*, *Gen. Curc.*, *III. 1834*, p. 282; *Baer*, *l. cit.* p. 48.
Hab. Luzón, Manila.

20. Gén APODERUS, OLIVIER.

135. A. **insularis**, *Faust.*

A. insularis, *(genere Cycnotrachelus)*, *Faust.*, *Stett.*, *ent. Zeit. 1883*, p. 463; *Baer*, *l. cit.* p. 48.
Hab. Filipinas.

136. A. **macrostylyus**, *Motsch.*

A. macrostylyus, *Motsch.*, *Bull. Mosc. 1861. I.* p. 629; *Baer*, *l. cit.* p. 49.
Hab. Filipinas.

137. A. **sejunctus**, *Faust.*

A. sejunctus, *(Cycnotrachelus?) Faust.*, *loc. cit.* p. 464; *Baer*, *l. cit.* p. 49.
Hab. Filipinas.

138. A. **tenuissimus**, *Pasc.*

A. tenuissimus, *Pasc. Cist. Entom.*, *II.* p. 596; *Baer, loc. cit.* p. 49.
Hab. Filipinas.

139 A. **coryli**, *Lin.* (M. S. T.)

Linn. Syst. Nat. p. 1780, n.° 339; *Fabr. l. cit.* p. 189, n.° 154.
Hab. Francia, Europa.

21. Gén. CYCNOTRACHELUS, JEKEL.

140. C. **badeni**, *Faust.*

Faust, Stett. ent. Zeit. 1883, 461; *Baer, l. cit.* p. 49.
Hab. Filipinas.

22. Gén. EUOPS, SCHÖNHERR.

141. E **willemocsi**, *Baer.* (M S. T.)

E. willemocsi, *Baer, loc. cit.* p. 49.
Hab. Luzón, Manila, Bataan, Orion.

142. E. **(synaptops) jekelii**, *Roelofs.*

An. Soc. Ent. Belg. 1876, Bull. p. v; *Baer, l. cit.* p. 49.
Hab. Luzón.

23. Gén. RHYNCHITES, HERBST.

143. R. **coelestinus**, *Gylh.*

R. coelestinus, *Gylh., Schönh., Gen. Curc., I, 1833*, p. 211; *Baer, l. cit.* p. 49.
Hab. Luzón, Manila; Sumatra.

144. R. **philippensis**, *Chevr.*

R. philippensis, *Chevr., Rev. Zool. 1841,* p. 224; *Baer, loc. cit.* p. 42.
Hab. Filipinas.

145. R **manillensis**, *Westw.*

R. manillensis, *Westw. Proc. Zool. Soc. London, 1837*, p. 128; *Baer, l. cit.* p. 49.
Hab. Luzón, Manila.

146. R. **betuleti**, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabricius. l. cit. p. 165 n.° 30.
Hab. Luzón, Manila.

24. Gén. MINYRUS, Schönherr.

147 **M exaratus**, *Bohem.*

M. exaratus, *Bohem.*, *Schönh.*, *Gen. Cur. III.* p. 227; *Baer*, *l. cit.* p. 49.
Hab. Luzón, Manila.

25 Gén. ALCIDES, Schönherr.

148. A. **burmeisteri**, *Bohem.*

A. burmeisteri, *Bohem.*, *Schönh. Gen. Curc.*, viii, 2, p. 448; *Baer*, *l. at.* p. 49.
Hab. Luzón, Manila.

149. A. **delta**, *Pasc.*

A. delta, *Pasc. Journ. Linn. Soc.*, *X*, *1870*, p. 460; *Baer*, *l. cit.* p. 49.
Hab. Luzón, Manila; Ceylan, Ceram, Amboina.

150. A. **leucospilus**, *Erichs.* (M S. T.)

A. leucospilus, *Erichs.*, *Nov. Act. Leop. Car.*, *XVI*, *Suppl. 1*, *1834*, p. 264, lam. 39, fig. 2; *Baer*, *l. cit.* p. 49.
Hab. Luzón, Laguna, Los Baños.

151. A **semperi**, *Pasc.*

A. semperi, *Pesc.*, *loc. cit.* p. 462; *Baer*, *l. cit.* p. 49.
Hab. Filipinas.

152. A. **waltoni**, *Bohem.* (M. S. T.)

A. Waltoni, *Bohem.*, *Schönh. loc. cit.*, viii, 1. p. 58; *Baer*, *l. cit.* p. 49.
Hab. Luzón, Manila, Bataan, Orion.

26. Gén. DESMIDOPHORUS, Schönherr.

153. D **cumingi**, *Bohem.*

D cumingi, *Bohem.*, *Schönh. Gen. Curc.*, viii, 2. p. 3; *Baer*, *l. cit.* p. 49.
Hab. Luzón, Manila.

154. D. var. **pustulosus**, *Schönh.*

D. pustulosus, *Schönh.*, *loc. cit.* p. 4; *Baer*, *l. cit.* p. 49.
Hab. Luzón, Manila.

27. Gén APOTOMORRHINUS, SCH.

155. A. **submaculatus** *Bohem.*

A. submaculatus, *Bohem.*, *Schönh.*, *Gn. Burc.*, viii, 1, p. 87; *Baer, l. cit.* p. 50.
Hab. Luzón, Manila.

28 Gén. LYTERIUS, SCHÖNHERR.

156. **L. instabilis**, *Bohem.*

L. instabilis, *Bohem.*, *Schönh.*, *Gen. Curc.*, viii, 1. p. 87; *Baer*, *l. cit.* p. 50.
Hab. Filipinas.

29. Gén. CAMPTORRHINUS, SCHÖNH.

157 **C pilipes**, *Fabr.* (M S. T.)

C. pilipes, *Fabr. Syst. Eleuth.*, *II*, *1801*, p. 468; *Oliv. Entom. V, 1807*, 83, p. 188; lam. 22, fig. 298; *Bohem.*, *Schönh*, *Gen. Curc.*, *IV*, 1, p. 172; *Baer*, *l. cit.* p. 50.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba; Indias Orientales.

158. **C. quadrilineatus**, *Chevr.*

C. quadrilineatus, *Chevr.*, *Ann. Soc. ent. Fr. 1884*, *Bull.* p. ch.; *Baer*, *l. at.* p. 50.
Hab. Filipinas.

30 Gén. CYRTOTRACHELUS, SCHÖNH.

159. **Cy. elegans**, *Fairm.* (M. S. T.)

Cy. elegans, *Fairm.*, *Ann. Soc. ent. Fr. 1878,* p. 128; *Baer*, *l. cit.* p. 50.
Hab. Luzón, Manila, Navotas.

160. **Cy. lar**, *Erichs.*

Cy. lar, *Erichs*, *Nov. Act. Leop. Car.*, *XVI*, *Suppl. 1*, *1834*, p. 265; *Gylh. Schönh, Gen. Curc.* iv, 2, p. 836; *Baer*, *l. cit.* p. 50.
Hab. Filipinas.

31. Gén. RHYNCHOPHORUS, HERBST.

161 **R. ferrugineus**, *Oliv.* (M. S. T.)

R. ferrugineus, *Oliv.*, *Encycl. méth.*, v, p. 473; *Enton.* v, 83, p. 79, lam. 2. fig. 16 d...; *Baer*, *l. cit.* p. 50.
Hab. Luzón, Manila, Navotas; Indias Orientales, Java.
*

162. **R. pascha,** *Bohem.*

R. pascha, *Bohem.*, *Schönh.*, *Gen. Curc.*, viii, 2, p. 218; *Bear*, *l. cit.* p. 50.
Hab. Filipinas.

163. **R. ceylanensis,** *Volx.*

M. J. Van Volxen, *An. Soc. Ent. Belgique. 19*, *1876;* p. v.
Hab. Filipinas.

32. Gén. SPHENOCORYNUS, SCHÖNHERR.

164. **S. irroratus,** *Chevr.*

S. irroratus, *Chevr.*, *Ann. Soc. ent. Fr.* *1882*, p. 566; *Baer*, *l. cit.* p. 50.
Hab. Luzón, Manila.

33. Gén. POTERIOPHORUS, SCHÖNHERR.

165. **P. congestus,** *Pasc.*

P. congestus, *Pas.*, *Journ. Linn. Soc. XII*, *1874*, p. 70, lam. 4, fig. 9; *Chevr.*, *Ann. Soc. ent. Fr. 1882*, p. 576; *Baer*, *l. cit.* p. 50.
Hab. Filipinas.

166. **P. imperatrix,** *White.*

P. imperatrix, *White.*, *Ann. nat. Hist.*, *ser 2*, *I. 1848*, p. 108 c. fig.; *Baer*, *l. cit.* p. 50.
Hab. Filipinas.

34. Gén. PENTARTHRUM.

167. **P. wollastoni,** *Volx.*

Volxen. l. cit. p. vi.
Hab. Filipinas.

35. Gén. CERCIDOCERUS, SCHÖNHERR.

168. **C. similis,** *Chevr.*

C. similis, *Chevr.*, *Ann. Soc. ent. Fr. 1882*, p. 563; *Baer*, *l. cit.* p. 51.
Hab. Filipinas.

36. Gén EUGITHOPUS, CHEVROLAT.

169. **E. ochreatus,** *Eyd.*

E. ochreatus, *Eyd. et Soul.*, *Rev. Zool. 1839*, p. 266; *Desma-*

rest, *Voy. La Bonite*, *1841*, i. p. 318, lam. *2*, fig. 32-33; *Baer*, *l. cit.* p. 51.
Hab. Luzón, Manila.

170. **E.** var. **albivensis**, *Chevr.*

E. albiventris, *Chevr.*, *Ann. Soc. ent. Fr.*, *1882*, p. 576; *Baer*, *l. cit.* p. 51.
Hab. Filipinas.

37. Gén. MEROPLUS, CHEVROLAT.

171. **M. flavolineatus**, *Chevr.* (M S. T.)

M. flavolineatus, *Chevr.*, *Ann. Soc. ent. Fr. 1885*, p. 99; *Baer*, *l. cit.* p. 51.
Hab. Luzón, Manila, Navotas.

172. **M. nigrocinctus**, *Chevr.*

M. nigrocinctus, *Chevr.*, *loc. cit.*, p. 98; *Baer*, *l. cit.* p. 51.
Hab. Filipinas.

38. Gén. OXYRRHYNCHUS, SCHÖNHERR.

173. **O. philippinensis**, *Waterh.*

O. philippinensis, *Waterh.*, *Trans. ent. Soc. Lond.*, *1853*, p. 173; *Baer*, *loc. cit.* p. 51.
Hab. Filipinas.

39. Gén SIPALUS, SCHÖNHERR.

174. **S misumenus**, *Bohem.* (M. S T.)

S. misumenus, *Bohem.*, *Schönh.*, *Gen. Curc.*, viii, 2, p. 210; *Baer*, *l. cit.* p. 51.
Hab. Luzón, Manila, Bataan, Orion.

40. Gén. TYCHIODES, WOLLASTON.

175. **T. jansoni**, *Wollast.*

T. jansoni, *Wollast.; Cist. Ent.*, *VIII, 1874*, p. 201; *Baer*, *l. cit.* p. 51.
Hab. Filipinas.

41 Gén. TYCHIOSOMA, WOLL.

176. **T. gracilirostre**, *Wollast.*

T. gracilirostre, *Wollast.*, *Trans. ent. Soc.*, *Lond.*, *1873*, p. 604; *Baer*, *l. cit.* p. 59.
Hab. Filipinas.

42. Gén. RHYNCOLUS, GERMAR.

177. **R. procer**, *Bohem.*

R. procer, *Schönh.*, *Gen. Curc.*, iv, 2, p. 1058; *Baer*, *l. cit.* p. 51.
Hab. Filipinas; Java.

278. **R. deplanatus**, *Erichs.*

Hab. Filipinas.

43. Gén. POLYDROSUS, GERM.

179 **P. planifrons**, *Schh.* (M. S. T.)

Hab. Francia, Europa.

44. Gén. CLEONUS, SCH.

180. **C. sulcirostris**, *Lin.* (M. S. T.)

Linn. l. cit. p. 1743, n.° 102; *Fabr. l. cit.* p. 167, n.° 32.
Hab. Francia, Europa.

45. Gén MYNIOPS, SCH.

181. **M. variolosus**, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabr. l. cit. p. 191, n.° 224; *Linn. l. cit.* p. 1786, n.° 381.
Hab. Francia, Europa.

46. Gén. MOLYTES, SCH.

182. **M. coronatus**, *Latr.* (M. S. T.)

Linn. l. cit. p. 1778, n.° 326; *Geoffr. Ins. I.* p. 291, n.° 34.
Hab. Francia, Europa.

Fam. ESCOLÍTIDOS.

1. Gén. XYLEBORUS, EICHHOFF.

1. **X. kraatzi**, *Eichh.*

X. kraatzi, *Eichh.*, *Berl. ent. Zeit.*, *1868*, p. 152; *Baer*, *l. cit.* p. 51.
Hab. Filipinas.

2 **X.** var. **philippinensis,** *Eichh.*

X. *var.* philippinensis, *Eichh.*, *Mem. Liege*, *2.ª ser.*, viii. *1879*, p. 374; *Baer, l. cit.* p. 51.
Hab. Filipinas.

2. Gén CROSSOTARSUS, CHAPUIS.

3. **C. lecontei,** *Chap.* (M. S. T.)

C. lecontei, *Chap*, xx. *1866*, p. 60, fig. 6; *Baer*, *l. cit.* p. 52.
Hab. Luzón, Laguna, Los Baños.

3 Gén. PLATYPUS, HERSBT.

4. P. **lepidus**, *Chap.*

P. lepidus, *Chap.*, *Monogr. Platyp.*, *Mem. Liege*, xx. *1866*, p. 282, fig. 171; *Baer*, *l. cit.* p. 52.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba; Célebes, Molucas.

5 P. **setaceus**, *Chap.* (M. S. T.)

P. setaceus, *Chap.*, *loc. cit.*, p. 234, fig. 137; *Baer*, *l. cit.* p. 52.
Hab. Luzón, Manila.

6. **P. turbatus,** *Chap.* (M. S T.)

P. turbatus, *Chap.*, *loc. cit.*, p. 242, fig. 144; *Baer*, *loc. cit.* p. 52.
Hab. Luzón, Manila, Bataan, Orion.

Fam. BRÉNTIDOS.

1. Gén. CALODROMUS, GUÉRIN.

1. C **mellyi,** *Guer.* (M. S. T.)

C. mellyi, *Guér.*, *Mag. Zool. 1832*, lam. 34, ♂; *Bohem. Act. Holm. 1837*, lam. vi. fig. 1-4; *Schönh; Gen. Curc.* v. *2*, *1840*, p. 577; *Westw.*, *The. Cab. of Orient. Ent.*, *1848*, lam. 15 fig. 4-5; *Baer*, *l. cit.* p. 52.
Hab. Luzón, Manila, Navotas; Indias Orientales.

2. C. **harrisi**, *Schönh.*

Hab. Filipinas.

2. Gén. CYPHAGOGUS, PARRY.

3. **C. whitei**, *Westw.*

C. whitei, *Westw.*, *The Cab. of Orient. Ent.* lam. 15; *Baer*, *l. cit.* p. 52.
Hab, Filipinas.

3. Gén. ORYCHODES, PASCOE.

4. **O. splendens**, *Kirsch.*

O. splendens, *Kirsch.*, *Mitth. K. Mus. Dresd.*, *I.* p. 50; *Baer*, *l. cit.* p. 52.
Hab. Filipinas.

5. **O. striolatus**, *Kirsch.*

O. striolatus, *Kirsch.*, *loc. cit.*, p. 51; *Baer*, *loc. cit.* p. 52.
Hab. Filipinas.

4 Gén. MEGACERUS, MONTROUZIRE.

6. **M. badeni**, *Kirsch.*

M. badeni, *Kirsch.*, *Mith. K. Mus. Dresd.*, *I.* p. 48; *Baer*, *l. cit.* p. 52.
Hab. Filipinas.

5. Gén. HORMOCERUS, SCHÖNHERR.

7 **H. scrobicollis**, *Bohem.*

H. scrobicollis, *Bohem.*, *Schönh.*, *Gen. Curc.* viii. *2*, p. 373; *Baer*, *l. cit.* p. 52.
Hab. Filipinas.

6 Gén. HETEROPLITES, LACORDAIRE.

8. **H. erytroderes**, *Bohem.*

H. erythroderes, *Bohem.*, *Schönh.*, *Gen. Curc.*, v. p. 564; *Westw.* *The Cab. of orient. Ent.*, lam. 15, fig.; *Baer*, *l. cit.* p. 52.
Hab. Filipinas.

Fam. ANTOTRÍBIDOS.

1 Gèn. HYLOPEMON, JEKEL.

1. **H. tessellatus**, *Eyd.*.

H. tesselatus, *Eyd.*, *et Soul.*, *Rev. Zool.*, *1839.* p. 265; *E.*

Desmarest, *Voy. La Bonite. 1841*, *I*, p. 309; lam. 2, fig. 21-22; *Baer*, *l. cit.* p. 53.
Hab. Luzón, Manila, Bulacán, Lolomboy.

2. Gén. MYCTEIS, PASCOE.

2. **M. marginicollis**, *Pasc.* (M. S. T.)

M. marginicolliis, *Ann. nat. Hist. ser. 3*, v, 1860, p. 44, lam. 1; *Baer*, *l. cit.* p. 53.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Laguna, Calamba.

3. Gén. NESSIARA, PASCOE.

3. **N. histrio**, *Pasc.* (M. S. T.)

N. histrio, *Pasc. Proc. ent. Soc. Lond.*, *1868*, p. 11; *Ann. nat. Hist. 1871*, p. 359, lam. 14 fig. 2. *Baer*, *l. cit.* p. 53.
Hab. Luzón, Manila, Bataan, Orion.

4. Gén. PHAENITON, ESCHÖNHERR.

4. **Ph. philippinensis**, *Motsch.* (M. S. T.)

Ph. philippinensis, *Motsch.*, *Bull. Mosc. 1874*, ii, p. 240; *Baer*, *loc. cit.* p. 53.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Los Baños, Cavite, Sta. Cruz.

5. Gén. EUCORYNUS, SCHÖNHERR.

5. **E. crassicornis**, *Fabr.*

E. crassicornis, *Fabr.*, *Syst. Eleuth.*, ii, 1801, p. 407; *Schönh. Syn. Insect.*, *Curc.*, v, i, p. 170; *Baer*, *loc. cit.* p. 53.
Hab. Luzón, Manila.

6. **E. setosulus**, *Pasc.* (M. S. T.)

E. setosulus, *Pasc.*, *Ann. nat. Hist. ser. 3*, iv, 1859 p. 434; *Baer*, *l. cit.* p. 53.
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz, Bulacán, Lolomboy.

6. Gén. ARÆCORYNUS, JEKEL.

7. A. **cumingi**, *Jek.*

A. cumingi, *Jek.*, *Ins. Saund.*, i, 1885, p. 152, lam. 1, fig. 6. a-b.; *Baer*, *l. cit.* p. 53.
Hab. Luzón, Manila.

Fam. CERAMBÍCIDOS.

Subfam. PRIONINOS.

1 Gén MACROTOMA, SERVILLE.

1. **M. aegrota**, *Newm.* (M. S. T.)

M. aegrota, *Newm. The Entomlogist*, *1842*, p. 247.; *Baer*, *l. cit.* p. 53.
Hab. Luzón, Bataan, Orion, Mindoro, Naujan.

2. **M. crenata**, *Fabr.* (M. S. T.)

M. crenata, *Fabr., Syst. Eleuth.*, *2*, *1801*, p. 264; *Baer*, *loc. cit.* p. 53.
Hab. Luzón, Manila, Samar, Paranas; India.

3. **M. absurda**, var. *Newm.* (M. S. T.)

M. absurda, *Newm.*, *loc. cit.*, p. 248; *Baer*, *l. cit.* p. 53.
Hab. Luzón, Laguna, Los Baños; Paragua, P. Princesa.

4. **M. luzonum**, *Fabr.* (M. S. T.)

Cerambyx luzonum, *Fabr. Syst. Ent.* *1775*, p. 160; *Oliv. En. tom.* iv, 1795, 66, p. 10, lam. 11, fig. 44, ♂.
M. luzonum, *Pasc. Trans.*, *ent. Soc.*, *ser. 3*, iii, 1869, p. 666; *Baer*, *l. cit.* p. 53.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Cavite, Sta. Cruz, Samar, Paric; Sarawak.

2. Gén. RHAPHIDOPODUS, SERVILLE.

5. **R. manillae**, *Newm.* (M. S. T.)

R. manillæ, *Newm.*, *The Entom.*, *1842*, p. 247, et 352; *Baer*, *l. cit.* p. 54.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Bulacan, Lolomboy; Borneo.

3. Gén. PRIONUS, SERVILLE.

6. **P. coriarius**, *Lin.* (M. S. T.)

Linn. Syst. Nat, p. 1815; *Fabr. l. cit.* p. 206, n.° 9.
Hab. Francia, Europa.

Subfam. CERAMBICINOS.

4. Gén. COMUSIA, THOMSON.

7 **C obrionoides**, *Thoms.* (M. S. T.)

C. obrionoides, *Thoms.*, *Syst. Ceramb.*, *1864*, p. 250. *Baer*, *l. cit.* p. 54.
Hab. Mindanao; Célebes.

5. Gén. CERAMBYX, LINNEO.

8. **C. cerdo**, *Lin.* (M. S. T.)

Linn. Syst. Nat. p. 1826; *Fabr. l. cit.* p. 212, n.° 18.
Hab. Francia, Europa.

6. Gén. XYSTROCERA, SERVILLE.

9 **X. globosa**, *Oliv.* (M. S. T.)

H. globosa, *Oliv.*, *Entom.*, iv, 67, lam. 27, fig. 81; *Coquerel (metam.) Ann. ent. Fr.*, *1848*, p. 180, lam. 7, iv, fig. 2 a-b. *Baer*, *l. cit.* p. 54.
Hab. Luzón, Laguna, Los Baños; Batavia.

7. Gén NORTIA, THOMSON.

10. **N. cavicollis**, *Thoms.* (M. S. T.)

N. cavicollis, *Thoms.*, *Syst. Ceramb.*, p. 252; *Baer*, *l. cit.* p. 54.
Hab. Luzón, Manila, Calamianes, Culión, Mindanao.

8. Gén. NEOCERAMBYX, THOMSON.

11. **N. indutus**, *Newm.*

N. indutus, *Newm. The Entom.*, *1842*, p. 245; *Pasc.*, *Trans. ent. Soc.*, *ser. 3*, *III 1369*, p. 511; *Baer*, *loc. cit.* p. 54.
Hab. Luzón, Bulacan, Lolomboy, Mindoro, Naujan; Ceilan.

9. Gén. PLOCEDERUS, THOMSON.

12. **P. ruficornis**, *Newm.*

P. ruficornis, *Newm.*, *The Entom.*, *1842*, p. 245; *Baer*, *loc. cit.* p. 54.
Hab. Luzón, Manila.

13. **P. fulvicornis**, var. *Guèr.* (M. S. T.)

P. fulvicornis, *Guèr.*, *Icon. Regne*, *anim.*, *Ins.*, *III*, *1843*, p. 227; *Baer*, *loc. cit.* p. 54.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba, Cavite, Santa Cruz.

*

10. Gén. HOPLOCERAMBYX, THOMSON.

14. **H. spinicornis**, *Newm.* (M. S. T.)

H. spinicornis, *Newm.*, *The Entom.*, *1842*, p. 245; *Thoms.*, *Syst. Ceramb.* p. 230; *Baer*, *loc. cit.* p. 54.
Hab. Mindoro, Naujan, Calamianes, Culion.

11. Gén. GELONAETHA, THOMSON.

15. **G. curtipes**, *Thoms.*

G. curtipes, *Thom.*, *Rev. Zool. 1878*, p. 13; *Baer*, *l. cit.* p. 54.
Hab. Mindanao.

12. Gén. LACHNOPTERUS, THOMSON.

16. **L. auripennis**, *Newm.* (M. S. T.)

L. auripennis, *Newm.*, *The Entom. 1842*, p. 245; *Thom. Syst. Ceramb.*, p. 232; *Pasc.*, *ent. Soc.*, *ser. 3*, *III*, *1869*, p. 523; *Baer*, *l. cit.* 54.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba; Malasia.

13. Gén PACHYDISSUS, NEWMAN.

17. **P. holosericeus**, *Fabr.* (M S. T.)

Cerambyx holosericeus, *Fabr.*, *Mant. Ins.*, *I*, *1787*, p. 135; *Oliv. Entom.*, *IV*, *67*, p. 14, lam. 17, fig. 127; *Lin. Syst. Nat.* p. 1826, n.° 129.
Pachydissus holosariceus, *Baer*, *l. cit.* p. 55.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Bataan, Orion; China, Indias Orientales.

14. Gén. STROMATIUM, SERVILLE

18. **S. longicorne**, *Newm* (M. S. T.)

S. longicorne, *Newm.*, *The Entom.*, *1842*, p. 246; *Baer*, *loc. cit.* p. 55.
Hab. Luzón, Manila, Bulacan, Lolomboy, Cavite, Santa Cruz.

15. Gén. GNATHOLEA, THOMSON.

19. **G. stigmatipennis**, *White.* (M. S. T.)

G. stigmatipennis, *White*, *Catal. Brit. Mus. VIII*, *Longic. II. 1855*, p. 303; *Pasc.*, *Trans. ent. Soc.*, *ser. 3*, *III*, *1869*, p. 530; *Baer*, *l. cit.* p 55.
Hab. Luzón, Bataan, Orion, Mindoro, Calapan; Camboja, Malaca.

16. Gén CERESIUM, NEWMAN.

20 **C. aethiops**, *Newm.* (M. S. T.)

C. aethiops, *Newm.*, *The Entom.* *1842*, p. 247 *et* 322; *Baer*, *l. cit.* p. 55.
Hab. Luzón, Bulacan, Lolomboy, Paragua, P. Princesa.

21. **C. inmite**, *Newm.* (M. S. T.)

C. inmite, *Newm.*, *loc. cit.*, p. 247 *et* 322; *Baer*, *l. cit.* p. 55.
Hab. Luzón, Manila, Malabon, Cavite, Santa Cruz.

22. **C. raripilum**, *Newm.* (M. S. T.)

C. raripilum, *Newm.*, *loc. cit.*, p. 322; *Pasc. Trans. ent. Soc. ser. 3, III*, *1869*, p. 537; *Baer*, *loc. cit.* p. 55.
Hab. Luzón, Samar, Borongan; Pènang.

23 **C. simplex**, *Gyllh.* (M. S. T)

C. simplex, *Gyllh.*, *Schönh.*, *Syn. Ins.*, *App.*, *I*, *3*, p. 178; *Fairm.*, *Rev. Zool.*, *1850*, p. 62.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Los Baños; India.

24 **C philippinensis** var. *Newm.* (M. S. T)

C. philippinensis, *Newm.*, *loc. cit.*, p. 247; *Baer*, *l. cit.* p. 55.
Hab. Luzón, Manila, Samar, Paric.

25. **C. vile**, var. *Newm.* (M. S. T.)

C. vile, *Newm.*, *loc. cit.*, p. 223, *et* 322; *Baer*, *l. cit.* p. 55.
Hab. Luzón, Manila, Cavite, Santa Cruz; Oceanía.

17. Gén. PROTHEMA, PASCOE

26. P. **leucaspis**, *Chevr.* (M. S. T.)

P. leucaspis, *Chevr.*, *Mém. Liege*, *1861*, p. 4; 1863, p. 256; *Baer*, *l. cit.* p. 55
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz, Bulacan, Lolomboy.

18. Gén CALLICHROMA, LATREILLE.

27 C. **accensun**, *Newm* (M. S. T.)

C. accensun, *Newm.*, *The Entom*, *1842*, p. 246; *Baer*, *l. cit.* p. 55.
Hab. Luzón, Laguna, Los Baños.

28. C. **addictum**, *Newm.* (M. S. T.)

C. addictum, *Newm*, *loc. cit.* p. 245; *Baer*, *l. cit.* p. 55.
Hab. Mindoro, Baco, Calamianes, Culion.

29. C. **phaëtusa**, *White.* (M. S. T.)

C. phaëtusa, *White.*, *Catal. Brit. Mus.*, *VII*, *Longic.*, *I*, *1853*, p. 160; *Baer*, *loc. cit.* p. 55.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Bataan, Orion.

30. C. **rugatum**, *Newm.* (M. S. T.)

C. rogatum, *Newm.*, *loc. cit.*, p. 246; *Baer*, *loc. cit.* p. 55.
Hab. Luzón, Samar, Borongan.

31. C. **semiignitum**, *Chevr.*

C. semiignitum, *Chevr.*, *Rev. Zool.*, *1841*, p. 227; *Newm.*, *loc. cit.*, p. 246; *Baer*, *loc. cit.* p. 55.
Hab. Luzón, Manila.

19. Gén. LEONTIUM, THOMSON.

32. L. **thalassinum**, *Thoms.*

L. thalassinum, *Thoms.*, *Syst.*, *Ceramb.*, p. 569; *Baer*, *loc. cit.* p. 55.
Hab. Mindanao.

20. Gén. POLYZONUS, CASTELNAU.

33. P. **bifasciatus**, *Newm.* (M. S. T.)

P. bifasciatus, *Newm*, *The Entom.*, *1842*, p. 246; *Baer*, *loc. cit.* p. 56.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz, Laguna, Calamba.

34. P. **manillarum**, *Chvr.*

P. manillarum, *Chevr.*, *Rev. Zool.*, *1838*, p. 288; *Baer*, *l. cit.* p. 56.
Hab. Luzón, Manila.

21. Gén. IPOTHALIA, PASCOE.

35. I. **femorota**, *Pasc.* (M. S. T.)

I. femorata, *Pasc. Ann. nat. Hist*, *1867*, p. 517; *Baer*, *l. cit.* p. 56.
Hab. Luzón, Bataan, Orion.

22. Gén. CLYTUS, LAICHARTING.

36 C. **annularis,** *Fabr.* (M. S. T.)

Cerambyx (Callydium) annularis, *Fabr.*, *Mant.*, *Ins.*, *I*, p. 156; *Ent. Syst. I. 2*, *1794*, p. 352; *Lin. Syst. Nat.* p. 1855, n.° 288.

Clytus annularis, *Lap. et Gory, Monogr. Clyt. 1841*, p. 102, lam. 19, fig. 121; *Pasc.*, *Trans.*, *Trans. ent. Soc.*, *ser. 3*, *III*, *1869*, p. 601.

Hab. Luzón, Manila, Navotas, Cavite, Santa Cruz, Laguna, Los Baños.

37 C. var. **protogenes**, *Newm.* (M. S. T.)

C. protogenes, *Newm.*, *The Entom.*, *1842*, p. 246; *Baer*, *l. cit.* p. 56.

Hab. Luzón, Bataan, Orion.

38. C. **australis,** *Lap.* (M. S. T.)

C. australis, *Lap.*, *et Gory*, *loc. cit.*, p. 99, lam. 19, fig. 118; *Pasc. loc. cit.*, p. 607; *Baer*, *l. cit.* p. 56.

Hab. Luzón, Bulacan, Lolomboy; Nueva Guinea, Queensland.

39 C. **phidias**, *Newm.* (M. S. T.)

C. phidias, *Newm.*, *loc. cit.*, p. 246; *White*, *Catal. Brit. Mus.*, *VIII. Longic.*, *2*, p. 284; *Baer*, *loc. cit.* p. 56.

Hab. Luzón, Cagayan, Pamplona.

40. C. **incanus**, *Newm*, (M. S. T.

C. incanus, *Newm.*, *loc. cit.* p. 246; *Baer*, *l. cit.* p. 56.

Hab. Luzón, Bataan, Orion.

41. C. **arcuatus,** *Linn.* (M. S. T.)

Linn. Syst. Nat. p. 1853, n.° 279; *Fabr. l. cit.* p. 241, n.° 35.

Hab. Francia, Europa.

23. Gén. ARCYOPHORUS, CHEVROLAT.

42. A. **semiclathratus**, *Chevr.* (M. S. T.)

A. semiclathratus, *Chevr.*, *Mem. Liege*, *1863*, p. 289; *Baer*, *l. cit.* p. 56

Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz, Laguna, Calamba.

24. Gén. RHAPHUMA, Thomson.

43 **quadricolor**, *Lap. et Gory.* (M S T)

R. quadricolor, *Lap. et Gory.*, *Monogr. Clyt.* p. 104, lám. 19, fig. 123; *Thoms.*, *Class. Longic.*, p. 222; *Baer*, *loc. cit.* p. 56.
Hab. Luzón, Bataan, Orion, Bulacan, Lolomboy.

25. Gén. SCLETHRUS, Newman.

44. S. **amœnus**, *Gory.*

S. amœnus, *Gory.*, *Mag. Zool. 1823*, *Cl.* ix, lam. 58; *Newm. The Entom.*, *1842*, p. 247; *Pasc.*, *Trans. ent. Soc.*, *ser. 3*, iii. *1869*, p. 619; *Baer*, *l. cit.* p. 56.
Hab. Filipinas; Malaca, Malabar.

26 Gén. EPIPEDOCERA, Chevrolat.

45 E **lunata**, *Newm.* (M. S. T.)

E. lunata, *Newm.*, *The Entom*, *1842*, p. 247; *Baer, l. cit.* p. 56.
Hab. Luzón, Manila, Malabon, Bulacan, Lolomboy.

27. Gén CLEOMENES, Thomson.

46. E. **dihammaphoroides**, *Thoms.*

C. dihammaphoroides, *Thom.*, *Syst. Ceramb.*, p. 161; *Pasc.*, *Trans. ent. Soc.*, *ser. 3*, iii, 1869, p. 647; *Baer*, *loc. cit.* p. 56.
Hab. Mindanao; Malasia.

28. Gén. XYLOTRECHUS, Chevrolat.

47. **X. sanchezi.** (M. S. T.)

D. Sanchez, *Mem. sobre un ins. destructor de los cafetos*, *1890*.
Hab. Luzón, Batangas, Cavite, Indan.

29. Gén. ACROCYRTA, Pascoe.

48. **A. lineola**, *Chew.* (M. S. T.)

A. lineola, *Chew.*, *Mém. Liege*, *1863*, p. 274; *Baer*, *loc. cit.* p. 57.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Sta. Rosa, Los Baños.

49 **A pudica**. *Newm.* (M. S. T.)

A. pudica, *Newm. The Entom.*, *1842*, p. 246; *Baer, l. cit.* p. 57.
Hab. Samar, Paranas.

30 Gén. EURYCEPHALUS, CASTELNAU.

50 E **lundi**, *Fabr.*

E. lundi, *Fabr. Ent. Syst. I. 2*, p. 268 ♀; *Baer*, *l. cit.* p. 57.
Hab. Luzón, Manila; Tranquebar.

51. E. **maxillosus**, *Oliv.*

E. maxillosus, *Oliv.*, *Entom.*, iv, 67, p. 52 lam. 20; *Cast. Hist. Nat 1840*, p. 430; *Pasc. Trans. ent. Soc. ser. 3.* iii; 1869, p. 654; *Baer*, *l. cit.* p. 57.
Hab. Luzón, Laguna, Los Baños; Java, Indias Orientales.

52. E. **nigripes**, *Oliv.*

E. nigripes, *Oliv.*, *loc. cit.*, fig. 149; *Westw.*, *Proc. Zool. Soc. Lond. 1837*, p. 129; *Baer*, *l. cit.* p. 57.
Hab. Luzón, Laguna; Malasia.

31 Gén. DEMODES, NEWMAN.

53. D **inmunda**, *Newm.*

D. inmunda, *Newm.*, *The Entom.*, *1842*, p. 322 p. 322; *White*, *Catal. Brit. Mus.* viii, *Longic.*, *2.* lam. 7 f. 7; *Baer*, *l. cit.* p. 57.
Hab. Filipinas.

Subfam. LAMIINOS.

32. Gén. XYLOTELES, NEWMAN.

54 X **discordans**, *Newm.*

H. discordans, *Newm.*, *The Entom.*, *1842*, p. 382; *Baer*, *l. cit.* p. 57.
Hab. Filipinas.

33. Gén. ANOPLOPHORA, HOPE.

55. A **lucipor**, *Newm.* (M. S. T)

A. lucipor, *Newm.*, *The Entom.*, *1842*, p. 275; *Cab. of orient. Ent.*, *1848*, p. 60, lam. 29. fig. 7; *Baer*, *loc. cit.* p. 57.
Hab. Luzón, Manila, Samar, Calbayog.

34 Gén. EPEPEOTES, PASCOE.

56 E. **plorator**, *Newm.*

E. plorator, *New.*, *The Entom.*, *1842*, p. 276; *Pasc. Trans. ent. Soc.*, *ser. 3*, iii. 1866, p. 302; *Baer*, *l. cit.* p. 57.
Hab. Filipinas; Macasar.

35 Gén. PELARGODERUS, SERVILLE.

57. **P. alcanor**, *Newm.*

P. alcanor, *Newm.*, *The Entom.*, *1842*, p. 277; *Thoms.*, *Arch. ent. 1857*, *I*, p. 298; *Pasc. Trans. ent. Soc. ser. 3*, iii. 1866, p. 278; *Baer*, *l. cit.* p. 57.
Hab. Filipinas; Célebes.

36. Gén. DIOCHARES, PASCOE.

58. **D. ambigenus**, *Chevr.* (M. S. T.)

D. ambigenus, *Chevr.*, *Rev. Zool. 1841*, p. 228; *E. Desmarest*, *Voy. La Bonite*, *1841*, *I.* p. 320, lam. 2, fig. 38; *Baer*, *loc. cit.* p. 57.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba.

59. **D. fimbriatus**, *Oliv.*

D. fimbriatus, *Oliv.*, *Encycl. meth.*, vii. *1792*, p. 466; *Entom.* iv. 67 p 71, lam. 19, fig. 143; *Pasc.*, *Trans. ent. Soc. ser. 3*, *III. 1866*, p. 303; *Baer*, *l. cit.* p. 58.
Hab. Filipinas; Malasia.

60. **D. rhobetor**, var. *Newm.*

D. rhobetor, *Newm.*, *The Entom.*, *1842*, p. 276; *Pasc. l. cit. Baer*, *l. cit.* p. 58.
Hab. Filipinas.

61. **D. influviatus**, *Pasc.*

Hab. Filipinas.

37. Gén. MONOHAMMUS, SERVILLE.

62. **M. antenor**, *Newm.* (M. S. T.)

M. antenor, *Newm.*, *The Entom. 1842*, p. 277; *Baer*, *l. cit.* p. 58.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Bulacan, Lolomboy.

63. **M. bianor**, *Newm.*

M. bianor, *Newm.*, *loc. cit.*, p. 277; *Baer*, *l. cit.* p. 58.
Hab. Filipinas.

64. **M. fistulator**, *Germ.*

M. fistulator, *Germ.*, *Ins. Spec. nov.*, *1824*, p. 478; *Pasc.*, *Trans. ent Soc. ser. 3*, iii. p. 293; *Baer*, *l. cit.* p. 58.
Hab. Luzón, Manila; Malasia, India.

65. **M. marcipor**, *Newm.*

M. marcipor, *Newm.*, *loc. cit.* p. 277; *Baer, l. cit.* p. 58.
Hab. Filipinas.

66. **M. rhetenor**, *Newm*

M. rhetenor, *Newm.*, *loc. cit.*, p. 276; *Baer*, *l. cit.* p. 58.
Hab. Filipinas.

67. **M triangularis**, *Newm.*

Hab. Filipinas.

68. **M. prætorius**, *Newm.*

Hab. Filipinas.

38 Gén. CEREOPSIUS, THOMSON.

69. **C. luctor**, *Newm.* (M S. T.)

C. luctor, *Newm.*, *The Entom.*, *1842*, p. 276; *Baer*, *loc. cit.* p. 58.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Cavite, Santa Cruz, Bulacan, Lolomboy.

70. **C. prætorius**, *Erichs.* (M. S. T.)

C. prætorius, *Erichs.*, *Nov. Act. Leop. Car.*, xvi. *Suppl. I*, *1834*, 268 lam. 39 fig. 6 ♀; *Baer*, *l. cit.*, p. 58.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba, Bataan, Orion.

71. **C. quaestor**, *Newm*

C. quaestor, *Newm.*, *loc. cit.* p. 276; *Baer*, *loc. cit.* p. 58.
Hab. Filipinas.

39 Gén PLANODES, NEWMAN.

72. **P. quaternarius**, *Newm.* (M. S T.)

P. quaternarius, *Newm. The Entom.*, *1842.* p. 323; *Baer*, *loc. cit.* p. 58.
Hab. Luzón, Manila.

40. Gén. PHARSALIA, THOMSON.

73. **P. agenor**, *Newm.*

P. agenor, *Newm.*, *The Entom.*, *1842*, p. 276; *Lacord. Gen. Col.*, ix. *1869* p. 348, nota 1; *Baer*, *l. cit.* p. 58.
Hab. Filipinas.

*

41. Gén AGNIA, Newman.

74 **A. casta,** *Newm.*

A. casta, *Newm.*, *The Entom.*, *1842*, p. 291; *Baer*, *loc. cit.*
Hab. Luzón, Manila.

75 **A. voluptuosa**, var. *Thoms.*

A. voluptuosa, *Thoms.*, *Arch. ent.*, *I*, *1857*, p. 170; *Baer*, *loc. cit.* p. 58.
Hab. Luzón, Manila.

76 **A. clara** *Newm* (M. S. T.)

A. clara, *Newm.*, *loc. cit.*, p. 291; *Baer*, *l. cit.* p. 58.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Laguna, Los Baños.

42. Gén. HISPOMORPHA, Newman

77. **H. horrida** *Newm.*

H. horrida, *Newm.*, *Entom.*, *1542*, p. 323; *Baer*, *l. cit.* p. 58.
Hab. Filipinas.

43 Gén ACHTHOPHORA, Newman.

78 **A. alma**, *Newm.*

A. alma, *Newm.*, *The Entom.* *1842*, p. 292; *Baer*, *l. cit* p 58.
Hab. Filipinas.

79. **A. tristis**, *Newm.*

A. tristis, *Newm.*, *loc. cit.*; *Baer*, *l. cit.*, 58.
Hab. Filipinas.

44. Gén. BATOCERA, Castelnau.

80. **B. aphetor**, *Newm*

B. aphetor, *Newm.*, *The Entom.* *1842*, p. 275; *Baer*, *loc. cit.* p. 59.
Hab. Luzón, Manila.

81. **B. mniszechi**, *Thoms.*

B. mniszechi, *Thoms.*, *Monogr. Batoc.*, *Arcan. Nat.* *1859*, p. 79; *Baer*, *loc. cit.*, p. 59.
Hab. Filipinas.

82. **B. numitor**, *Newm.*

B. numitor, *Newm.*, *loc. cit.*, p. 275; *Baer*, *loc. cit.* p. 59.
Hab. Luzón, Manila.

83 **B octomaculata**, *Fabr.* (M. S. T)

Lamia octomaculata, *Fabr.*, *Ent. Syst. 1794*, *I, 2*, p. 290; *Boisd; Voy Astrol.*, *II*, p. 496, lam. 8, fig. 2.
Batocera octomaculata, *Thoms.*, *loc. cit.* p. 76; *Baer*, *loc. cit.* p. 59.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Cavite, Santa Cruz; Java.

84 **B. pulchellator**, *Westw.*

B. pulchellator, *Westw. Proc. Zool. Soc.*, *London.*, *1837*, p. 128; *Baer*, *l. cit.* p. 59.
Hab. Luzón, Manila.

85 **B. rixator**, *Newm.*

B. rixator, *Newm. loc. cit.*; *Baer*, *l. cit.* p. 59.
Hab. Filipinas.

45. Gén. APRIONA, CHEVROLAT.

86 A. **latifrons**, *Thoms.* (M. S T)

A. latifrons, *Thoms*, *Rev. et Mag. Zool. 1878*, p. 59; *Baer*, *l. cit.* p. 59.
Hab. Luzón, Manila.

87 A. **multigranula** *Thoms.*

A. multigranula, *Thoms. loc. cit.*; *Baer*, *l. cit.* p. 59.
Hab. Filipinas.

46 Gén. GNOMA, FABRICIUS.

88. **G. luzonicum**, *Erichs.*

G. luzonicum, *Erichs.*, *Nov. Act. Leop. Car.*, *XVI*, *Suppl. 1834*, lam. 39 fig. 8; *Baer*, *l. cit.* p. 59.
Hab. Luzón, Manila.

89. **G jugata**, *Newm.*

G. jugata, *Newm.*, *The Entom. 1842* p. 299; *Baer*, *l. cit.* p. 59.
Hab. Filipinas.

47. Gén. CACIA, NEWMAN.

90. **C. aspersa**, *Newm.*

C. aspersa, *Newm.*, *The Entom.*, *1842*, p. 291; *Baer*, *loc. cit.* p. 59.
Hab. Luzón, Manila.

91. **C. spinigera**, *Newm.*

C. spinigera, *Newm.*, *loc. cit.*, p. 290; *Baer*, *loc. cit.* p. 59.
Hab. Luzón, Manila.

48 Gén. AGELASTA, NEWMAN.

92. **A, mystica**, *Pasc.*

A. mystica, *Pasc.*, *Ann. nat. Hist.*, *XXI. 1869*, p. 204; *Baer*, *loc. cit.* p. 59.
Hab. Luzón, Manila.

93. **A. tetrica**, *Newm.*

A. tetrica, *Newm.*, *The Entom.*, *1842*, p. 288; *Baer*, *loc. cit.* p. 59.
Hab. Filipinas.

94 **A. transversa**, *Newm.*

A. transversa, *Newm.* *loc. cit.*, p. 288; *Baer*, *loc. cit.*, p. 59.
Hab. Filipinas.

95. **A. trifasciata**, *Newm* (M. S. T.)

A. trifasciata, *Newm.*, *loc. cit.* p. 289; *Baer*, *l. cit.* p. 59.
Hab. Luzón, Manila, Bulacan, Lolomboy.

49 Gén. HOMONOEA, NEWMAN.

96. **H. aliena**, *Newm.*

H. aliena, *Newm.*, *The Entom.*, *1842*, p. 321; *White*, *Catal. Brit. Mus.*, viii, *Longic.*, ii. p. 346; *Lacord. Gén. Col.*, ix, 1872, p. 474 *note*; *Baer*, *l. cit.* p. 59.
Hab. Filipinas.

97. **H. bilinea**, *Newm.*

H. bilinea, *Newm.*, *loc. cit.*, p. 320; *White*, *loc. cit.*, p. 345; *Baer*, *l. cit.* p. 59.
Hab. Filipinas.

98. **H. fornicata**, *Newm.*

H. fornicata, *Newm.*, *loc. cit.*, p. 321; *White*, *loc. cit.*, p. 345; *Baer*, *l. cit.* p. 59.
Hab. Filipinas.

99. **H. longimana**, *Westw.*

H. longimana, *Westw.*, *Arcan. ent. I. 1843*, p. 58, lam. 15 fig. 3; *Baer*, *l. cit.* p. 60.
Hab. Filipinas.

100. **H. pannosa**, *Newm.*

H. pannosa, *Newm.*, *loc. cit.*, p. 320; *White*, *loc. cit.*, p. 345; *Baer*, *l. cit.* p. 60.
Hab. Filipinas.

101. **H patrona**, *Newm.* (M. S. T.)

H. patrona, *Newm.*, *loc. cit.*, p. 319; *White. loc. cit.*, p. 344, lam. 7 fig 8, ♀; *Baer*, *l. cit.* p. 60.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba, Samar, Borongan.

102. **H. praecisa**, *Newm.*

H. pra cisa, *Newm.*; *loc. cit.*, p. 320; *White*, *loc. cit.* p. 344; *Baer*, *l. cit.* p. 60.
Hab. Filipinas.

50. Gén. HETEROCLITOMORPHA, BLANCHARD.

103 **H. simplex**, *Lacord.*

H. simplex, *Lacord.*, *Gen. col.* ix. 2, *1878*, p. 476, *note 1; Baer*, *l. cit.* p. 60.
Hab. Filipinas.

51. Gén. ICTHYODES, NEWMAN.

104. **I. biguttula**, *Newm.*

I. biguttula, *Newm.*, *The Entom.*, *1842*, p. 321; *White*, *Catal: Brit. Mus.* viii, *Longic.*, ii. p. 2, lam. 7. fig. 9; *Baer*, *l. cit.* p. 60.
Hab. Filipinas.

52. Gén. HABRYNA, NEWMAN.

105. **H. coenosa**, *Newm.* (M. S. T.)

H. coenosa, *Newm.*, *The Entom. 1842*, p. 289; *Westw. Trans.*

ent. Soc., *ser. 3, I. 1863*, p. 628 lam. 25, fig. a-c.; *Baer*, *l. cit.* p. 60.
Hab. Luzón, Manila, Cavite, Santa Cruz.

106. **H comosa**, *Newm.*

H. comosa, *Newm.*, *loc. cit.*, p. 323; *Baer*, *l. cit.* p. 60.
Hab. Filipinas.

53. Gén EUCLEA, NEWMAN.

107. **E. albata**, *Newm.* (M. S. T.)

E. albata, *Newm.*, *The Entom.*, *1842*, p. 290; *Lacord.*, *Gen. Col. Atl.*, xi. lam. *102*, fig. 4. *a.*; *Baer*, *l. cit.* p. 60.
Hab. Luzón, Manila.

108. **E capito**, *Pasc.*

E. capito, *Pasc.* *Trans. ent. Soc.*, *ser. 3*, iii, *1865*, p. 149, nota; *Baer*, *l. cit.* p. 50.
Hab. Luzón, Manila.

109. **E. irrorata**, *Newm.*

E. irrorata, *Newm.*, *loc. cit.*; *Baer*, *l. cit.* p. 60.
Hab. Luzón, Manila.

110. **E. mesoleuca**, *Pasc.* (M S T)

E. mesoleuca, *Pasc.*, *loc. cit.*, p. 150 nota; *Baer*, *l. cit.* p. 60.
Hab. Luzón, Manila.

54. Gén. PTEROLOPHIA, NEWMAN.

111. **P. bigibbera**, *Newm.*

P. bigibbera, *Newm.*, *The Entom*, *1842*, p. 323; *Baer*, *l. cit.* p. 60.
Hab. Filipinas.

112 **P. camura** *Newm.*

P. camura, *Newm.*, *loc. cit.* p. 381; *Baer*, *l. cit.* p. 60.
Hab. Filipinas.

113. **P. commixta**, *Newm.*

P. commixta, *Newm.*, *loc. cit.* p. 371; *Baer*, *l. cit.* p. 60.
Hab. Filipinas.

114. **P. digesta**, *Newm.*

P. digesta, *Newm.* *loc. cit.*, p. 370; *Baer*, *l. cit.* p. 60.
Hab. Filipinas.

115. P. **hybrida**, *Newm.* (M. S. T.)

P. hybrida, *Newm.*, *loc. cit.*, p. 371; *Baer*, *l. cit.* p. 60.
Hab. Luzón, Manila, Malabon.

116. P. **ignobilis**, *Newm.*

P. ignobilis, *Newm.*, *loc. cit.* p. 382; *Baer*, *l. cit.* p. 60.
Hab. Filipinas.

117. P. **imbuta**, *Newm.*

P. imbuta, *Newm.*, *loc. cit.* p. 381; *Baer*, *l. cit.* p. 60.
Hab. Filipinas.

118. P. **immista**, *Newm.*

P. immista, *Newm.*, *loc. cit.*, p 382; *Baer, loc. cit.* p. 60.
Hab. Filipinas.

119. P. **jacta**, *Newm.*

P. jacta, *Newm.*, *loc. cit.*, p. 381; *Baer*, *l. cit.* p. 60.
Hab. Filipinas.

120. P. **vitticollis**, *Newm.*

P. vitticollis, *Newm.*, *loc. cit.*, p. 370; *Baer*, *l. cit.* p. 60.
Hab. Filipinas.

55. Gén. MICROLOPHIA, NEWMAN.

121. **M. dentipes**, *Newm.* (M. S. T.)

M. dentipes, *Newm.*, *The Entom. 1842*, p. 383; *Baer*, *l. cit.* p. 60.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz.

122. **M. ignava**, *Newm.*

M. ignava, *Newm.*, *loc. cit.*; *Baer*, *loc. cit.* p. 60.
Hab. Filipinas.

123. **M. pellucida**, *Newm.*

M. pellucida, *Newm.*, *loc. cit.*; *Baer*, *loc. cit.* p. 60.
Hab. Filipinas.

56. Gén. APROPHATA, PASCOE.

124. A. **eximia**, *Newm.*

A. eximia, *Newm.*, *The Entom. 1842*, p. 298; *Westw. Cab. of Orient. Ent.*, xiv. 1848, p. 60, lam. 29. fig. 5; *Trans. ent.*

Soc., *Lond. ser. 3, I, 1863*, p. 629. lam. 24 fig. 1, 2, 6; lam. 25, fig. 1; *Baer*, *loc. cit.* p. 60.
Hab. Filipinas.

125. A. **fausta**, *Newm.*

A. fausta, *Newm.*, *loc. cit.*, p. 289; *Westw.*, *Trans. ent. Soc. loc. cit.*, p. 628, lam. 85, fig. 4; *Baer*, *l. cit.* p. 61.
Hab. Luzón, Manila.

126 A. **newmani**, *Westw.*

A. newmani, *Westw. loc. cit.*, p. 631 lam. 25, fig. 5; *Baer*, *l. cit.* p. 61.
Hab. Luzón, Manila.

127 A. **notha**, *Newm.*

A. notha, *Newm*, *loc. cit.*, p. 290; *Pasc. Journ. of Ent. I*, p. 342; *Westw.*, *loc. cit.* p. 632, lam. 25, fig. 2; *Lacord. Gen. Col.*, *Atl.* xi. p 103, fig. 1 a; *Baer, l. cit.* p. 61.
Hab. Luzón, Manila.

128. A **ocellifera**, *Westw.* (M. S T.)

A. ocellifera, *Westw.*, *loc. cit.*, p. 364, lam. 24, fig. 5, a-c, *Lacord*, *Gen. Col.*, ix. 2, 1872, p. 549, nota 1; *Baer*, *l. cit.* p. 61.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz.

129. A. **semperi**, *Westw.* (M. S. T.)

A. semperi, *Westw.*, *loc. cit.*, p. 630, lam. 24, fig. 3. a; *Baer*, *l. cit.* p. 61.
Hab. Luzón, Bataan, Orion.

57. Gén. DOLIOPS, WATERHOUSE.

130. D. **curculionoides**, *Waterh.*

D. curculionoides, *Waterh.*, *Proc. ent. Soc. Lond.*, *1841*, p. 27; *Trans. ent. Soc.*, iv. p. 42; *Ann. nat. Hist. 1841*, p. 222; *Westw.*, *Arcan. ent. I*, p. 57, lam. 15, fig. 1; *Baer*, *l. cit.* p. 61.
Hab. Filipinas.

131. D. **geometrica**, *Waterh.*

Hab. Filipinas.

58. Gén. ACRONIA, Westwood.

132 A. **perelegans**, *Westw.*

A. perelegans, *Westw.*, *Trans. ent. Soc. ser. 3, I, 1863*, p. 633, lam. 84, fig. 4 a-f; *Baer*, *l. cit.* p. 61.
Hab. Luzón, Casiguran.

59 Gén. STHENIAS, Castelnau.

133. S. **varius**, *Oliv.* (M. S. T.)

S. varius, *Oliv. Encycl. méth.*, *VII. 1792*, p. 467; *Baer*, *loc. cit.* p. 61.
Hab. Luzón, Manila.

134. S. **crocatus**, var. *Oliv.*

S. crocatus, *Oliv.*, *Entom. IV*, 67, p. 92, lam. 12, fig, 80, a-b.; *Baer*, *l. cit.* p. 61.
Hab. Luzón, Manila.

135. S **jucundus**, var. *Newm.*

S. jucundus, *Newm.*, *The Entom.*, *1842*, p. 262; *Baer*, *l. cit.* p. 61.
Hab. Filipinas.

60 Gén APOMECYNA, Serville.

136. A. **proba**, *Newm.*

A. proba, *Newm.*, *The Entom. 1842*, p. 299; *Baer*, *loc. cit.* p. 62.
Hab. Filipinas.

137. A. **quadrifasciata**, *Thoms.*

A. quadrifasciata, *Thoms.*, *Physis*, *I, 1867*, p. 6, p. 159; *Baer*, *l. cit.* p. 62.
Hab. Filipinas.

61. Gén. DIAXENES, Waterhouse.

138. D. **taylori**, *Waterh.*

D. taylori, *Waterh.*, *Ann. and. Mag. nat. Hist. 5*, *XIII, 1884*, p. 128; *Baer*, *l. cit.* p. 62.
Hab. Filipinas.

62. Gén. PLOCIA, NEWMAN.

139. P. **mixta**, *Newm.*

P. mixta, *Newm., The Entom. 4842*, p. 292; *Baer*, *l. cit.* p. 62.
Hab. Luzón, Manila.

140. **P. notata**, *Newm.* (M. S. T.)

P. notata, *Newm.*, *loc. cit.*, *Lacord. Gen. Col., Atl. XI.* lam. 104 fig. 3 a; *Baer*, *l. cit.* p. 62.
Hab. Luzón, Manila.

63. Gén. MIMOMORPHA, NEWMAN.

141. **M. clytiformis**, *Newm.*

M. clytiformis *Newm.*, *The Entom.*, *1842*, p. 323; *Baer*, *l. cit.* p. 62.
Hab. Filipinas.

64. Gén. PACHYPEZA, SERVILLE.

142. **P. trivittata**, *Newm.*

P. trivittata, *Newm. The Entom.*, *1842*, p. 382; *Baer*, *loc. cit.* p. 62.
Hab. Filipinas.

65 Gén. HIPPOPSIS, SERVILLE.

143. **H. camuripes**, *Newm.*

H. camuripes, *Newm. The Entom. 1842*, p. 382; *Baer*, *loc. cit.* p. 62.
Hab. Filipinas.

66. TETRAGLENES, NEWMAN.

144. **T. insignis**, *Newm.* (M. S. T.)

T. insignis, *Newm.*, *The Entom. 1842*, p. 300; *White*, *Ann. nat. Hist.* xviii, 1846, lam. 1, fig. 5; *Baer*, *loc. cit.*, p. 62.
Hab. Luzón, Manila; Hon-kong, Malaca.

67. EPAPHRA, NEWMAN.

145 **E. valga**, *Newm*

E. valga, *Newm.*, *The Entom.*, *1842*, p. 301; *Lond. Gen. Cab., Atl.*, xi, lam. 106 fig. 1 a.; *Baer*, *loc. cit.* p. 62.
Hab. Filipinas.

68. Gén. SPHENURA, CASTELNAU. [1]

146. **S albonatata,** *Newm.* (M. S. T.)

S. albonotata, *Newm.*, *The Entom.*, *1842*, p. 319; *Baer*, *l. cit.* p. 62.
Hab. Luzón, Manila.

147. **S leucospilata,** var. *Westw.*

S. leucospilota, *Westw.*, *Arcan. ent. 1845*, p. 57, lam. 15, fig. 2; *Baer*, *l. cit.* p. 62.
Hab. Luzón, Manila.

148. **S. aphrodite**, *Thoms.*

S. aphrodite, *Thoms.*, *Syst. Ceramb.* p. 561; *Baer*, *l. cit.* p. 62.
Hab. Mindanao.

149. **S. astarte**, *Thoms.*

S. astarte, *Thoms.*, *loc. cit.*, p. 562; *Baer*, *l. cit.* p. 62.
Hab. Mindanao.

150. S. **beatrix**, *Thoms.*

S. beatrix, *Thoms.*, *Rev. Zool.*, *1879*, p. 4; *Baer*, *l. cit.* p. 62.
Hab. Mindanao.

151. S. **cinerea,** *Thoms.* (M. S. T.)

S. cinerea, *Thoms.*, *loc. cit.* p. 565; *Baer*, *l. cit.* p. 63.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba.

152. S. **colobotheoides**, *Thoms.*

S. colobotheoides, *Thoms.*, *loc. cit.*, p. 562; *Baer*, *l. cit.* p. 63.
Hab. Mindanao.

153. S. **concinna,** *Newm.* (M. S. T.)

S. concinna, *Newm.*, *loc. cit.*, p. 301; *Baer*, *l. cit.* p. 63.
Hab. Luzón, Manila.

154. **S coryphaea**, *Thoms.*

S. coryphaea, *Thoms.*, *loc. cit.*, p. 563; *Baer*, *l. cit.* p. 63.
Hab. Mindanao.

155. S. **cylindrepomoides**, *Thoms.*

S. cilindrepomoides, *Thom.*, *loc. cit.*, p. 564; *Baer*, *l. cit.* p. 63.
Hab. Luzón, Manila.

156. **S. elegans**, *Oliv.*

S elegans, *Oliv., Entom.*, iv, 68, p. 15. lam. 4. fig. 40; *Pasc.*, *Trans. ent. Soc. ser. 3*, iii, 1867, p, 374; *Baer*, *l. cit.*; p. 63.
Hab. Filipinas; Malasia.

157. S. **exculta**, *Newm.* (M. S. T)

S. exculta, *Newm.*, *loc. cit.*, p. 302; *Pasc. loc. cit.*, p. 401; *Baer*, *loc. cit.* p. 63.
Hab. Luzón, Manila.

158. S. **viridipustulata**, var *Thoms.*

S. viridipustulata, *Thoms.*, *Class. Longic.* p. 50; *Baer*, *l. cit.* p. 63.
Hab. Luzón, Manila.

159 **S. glauca**, *Newm.*

S. glauca, *Newm.*, *loc. cit.*, p. 302; *Baer*, *l. cit.* p. 63.
Hab. Luzón, Manila.

160. **S kraatzi**, *Thoms.*

S. kraatzi, *Thoms.*, *Syst. Ceramb.*, p. 562; *Baer*, *l. cit.* p. 63.
Hab. Mindanao.

161. S. **lepida**, *Newm.* (M. S. T.)

S. lepida, *Newm.*, *loc. cit.*, p. 301; *Baer*, *l. cit.*, p. 63.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba.

162. S. **lineella**, *Thoms.*

S. lineella, *Thoms.*, *loc. cit.*, p. 539; *Baer*, *lcc. cit.* p. 63.
Hab. Mindanao.

163 **S. lusoria**, *Pasc.*

S. lusoria, *Pasc.*, *loc. cit.*, p. 405, nota; *Baer*, *loc. cit.* p. 63.
Hab. Filipinas.

164. S **lycoris**, *Thoms.*

S. lycoris, *Thoms.*, *loc. cit.*, p. 563; *Baer*, *l. ci.* p. 63.
Hab. Mindanao.

165 S. **magica**, *Thoms.*

S. magica, *Thoms.*, *loc. cit.*, p. 563; *Baer*, *l. cit.* p. 63.
Hab. Mindanao.

166. S. **maura**, *Pasc.*

S. maura, *Pasc*, *loc. cit.*, p. 405, nota; *Baer*, *l. cit.* p. 60.
Hab. Filipinas.

167. S. **picta**, *Weber.* (M. S. T.)

S. picta, *Weber.*, *Obs. ent. I.*, p. 89; *Fabr.*, *Syst. Eleuth*, *II*, *1821*, p. 306; *Cast. Hist. nat.*, *II*, *1840*, p. 49; *Pasc. loc. cit.*, p. 373, lam. 17 fig. 6; *Lacord.*, *Gen. Cd. Atl.* xi. lam. 109, fig. 3 *a*; *Baer*, *l. cit.* p. 63.
Hab. Luzón, Laguna, Los Baños; Java.

168. S. **regularis**, *Newm.* (M. S. T.)

S. regularis, *Newm.*, *loc. cit.*, p. 302; *Baer*, *l. cit.* p. 63.
Hab. Luzón, Manila.

169. S. **severa**, *Thoms.*

S. severa, *Thoms.*, *Syst. Ceramb.*, p. 565; *Baer*, *l. cit.* p. 63.
Hab. Mindanao.

170. S. **stellata**, *Thoms.*

S. stellata, *Thoms.*, *loc. cit.*, p. 563; *Baer*, *l. cit.* p. 63.
Hab. Mindanao; Borneo.

171. S. **suavis**, *Newm.* (M. S. T.)

S. suavis, *Newm.*, *loc. cit.*, p. 302; *Baer*, *l. cit.* p. 63.
Hab. Luzón, Manila.

172. S. **varifascia**, *Thoms.*

S. varifascia, *Thoms.*, *loc. cit.*, p. 562; *Baer*, *l. cit.* p. 63.
Hab. Mindanao.

173 S **versuta**, *Newm.*

S. versuta, *Newm.*, *loc. cit.*, p. 302; *Baer*, *l. cit.* p. 63.
Hab. Luzón, Manila.

69. Gén. NUPSERHA, THOMSON.

174. N. **cosmopolita**, *Thoms.* (M. S. T.)

N. cosmopolita, *Thoms.*, *Arch. ent. I. 1857*, p. 146; *Baer*, *l. cit.* p. 63.
Hab. Luzón, Manila; Indias Orientales.

175. **N. ustulata**, *Erichs.*

N. ustulata, *Erichs.*, *Nov. Act. Leop. Car.*, xvi, *Suppl. 1*, *1834*, p. *270*; *Baer*, *l. cit.* p. 63.
Hab. Luzón.

70. Gén. OBEREA, MULSANT.

176. **O. demissa**, *Newm.*

O. demissa, *New, The Eutom. 1842*, p. 369; *Baer*, *l. cit.* p. 63.
Hab. Filipinas.

177. **O. macilenta**, *Newm.*

O. macilenta, *Newm. loc. cit.* p. 318; *Baer*, *l. cit.* p. 63.
Hab. Filipinas.

178. **O. seminigra**, *Chevr.* (M. S. T.)

O. seminigra, *Chevr. Rev. Zool. 1841*, p. 228; *Lacord.*, *Gen. Col.* ix, 2, 1872, p. 866, *nota 3; Baer, l. cit.* p. 64.
Hab. Luzón, Manila.

71. Gén. ASTATHES, NEWMAN.

179. A. **basalis**, *Thoms.*

A. basalis, *Thoms. Syst. Ceramb.*, p. 557; *Baer*, *l. cit.* p. 64.
Hab. Filipinas.

180. A. **bigemmata**, *Thoms.*

A. bigemmata, *Thoms.*, *loc. cit.* p. 558; *Baer*, *l. cit.* p. 64.
Hab. Mindanao.

181. A. **casta**, *Thoms.*

A. casta, *Thoms.*, *loc. cit.* p. 558; *Baer*, *l. cit.* p. 64.
Hab. Filipinas.

182. A. **gallerucoides**, *Thoms.*

A. gallerucoides, *Thoms.*, *loc. cit.*, p. 557; *Baer*, *l. cit.* p. 64.
Hab. Mindanao.

183. A. **illigeri**, *Thoms.*

A. illigeri, *Thoms.*, *loc. cit.*, p. 558; *Baer*, *l. cit.* p. 94.
Hab. Mindanao.

184. A. **levis**, *Newm.* (M. S. T.)

A. levis, *Newm.*, *The Entom. 1842*, p. 299; *Baer*, *l. cit.* p. 64.
Hab. Luzón, Manila.

185. A. **mniszechi**, *Thoms.*

A. mniszechi, *Thoms.*, *Arch. ent. I.* p. 50; *Baer*, *l. cit.* p. 64.
Hab. Filipinas.

186. A. **perplexa**, *Newm.* (M. S. T.)

A. perplexa, *Newm. loc. cit.*; *Baer*, *l. cit.* p. 64.
Hab. Luzón, Manila.

187. **A. puncticollis**, *Thoms.*

A. puncticollis, *Thoms.*, *Syst. Ceramb.*, p. 559; *Baer*, *l. cit.* p. 54.
Hab. Filipinas.

72. Gén. EUSTATHES, NEWMAN.

188. **E. flava**, *Newm.* (M. S. T.)

E. flava, *Newm. The Entom.*, *1842*, p. 300; *Baer*, *l. cit.* p. 64.
Hab. Luzón, Manila.

73. Gén. PHAEA, NEWMAN.

189. **Ph dapsilis**, *Newm.*

P. dapsilis, *Newm. The Entom.*, *1842*, p. 300; *Lacord.*, *Gen. Col.* ix, 2 1872 p. 878, *nota. 2; Baer*, *l. cit.* p. 64.
Hab. Luzón, Manila.

190. **Ph. dilecta**, *Newm.* (M. S T.)

G. dilecta, *Newm.*, *loc. cit.*; *Baer, l. cit.* p. 64.
Hab. Luzón, Manila.

74. Gén. DORCADION, DALM.

191. **D. fuliginator**, *Lin.* (M. S. T.)

Linn. Syst. Nat. p. 1834, n.° 43; *Fabr. l. cit.* p. 222, n.° 34.
Hab. Francia, Europa.

192. **D. murrayi**, *Kust.* (M. S. T.)

Hab. Francia, Europa.

75. Gén. MEZOSA.

193 **M curculionides**, *Lin.* (M. S. T.)

Lin. l. cit. p. 1836, n.° 64; *Fabr. l. cit.* p. 221, n.° 28.
Hab. Francia, Europa.

76. Gén. RHAGIUM, FABRICIUS.

194. **Rh. bifasciatsm**, *Fabr.* (M S. T.)

Fabricius, *l. cit.* p. 207, n.° 13; *Lin.* p. 1818, n.° 16.
Hab. Francia, Europa.

77 Gén. ARONNA.

195. **A moschata**, *Lin.* (M S. T.)

Linn. l. cit. p. 1824, n.° 34; *Fabr. l. cit.* 210, n.° 9.
Hab. Francia, Europa.

78. Gén. CALLIDIUM, FABR.

196. **C. variabile**, *Lin.* (M. S. T.)

Linn. l. cit. p. 1896., n.° 74; *Fabr. l. cit.* 237, n.° 9.
Hab. Francia, Europa.

79. Gén. ROSALIA.

197. **R. alpina**, *Lin.* (M. S. T.)

Linn. l. cit. p. 1824, n.° 35; *Fabr. l. cit.* p. 213, n.° 19.
Hab. Francia, Europa.

80. Gén. PURPURICENUR.

198. **P. koehleri**, *Lin.* (M. S. T.)

Linn. l. cit. p. 1835, n.° 50; *Fabr. l. cit.* p. 219, n.° 20.
Hab. Francia, Europa.

Fam. CRISOMÉLIDOS.

Subfam. CRIOCERINOS.

1. Gén. LEMA, FABRICIUS.

1. **L cyanoptera**, *Lacord.*

L. cyanoptera, *Lacord.*, *Monogr. Phytoph.*, *Mem. Liege*, iii. 1845, p. 369; *Baer*, *l. cit.* p. 64.
Hab. Luzón, Manila.

2 **L torulosa**, *Lacord.*

L. torulosa, *Lacord.*, *loc. cit.*, p. 345; *Baer*, *l. cit.* p. 64.
Hab. Filipinas.

2 Gén CRIOCERIS, Geoff.

3 C **impresa**, *Fabr.* (M. S. T.)

C impressa, *Fabr.*, *Mant. Ins. I. 1787*, p. 88; *Oliv. Enc. meth.* vi. 1791, p. 197; *Entom.* vi. 1795, 94 p. 730, lam. 1 fig. 4; *Linn. Syst. Nat.* p. 1720, n.º 146; *Lacord. Monog. Phytoph.*, p. 562; *Baly Trans. ent. Soc. ser. 3*, iv. ii. 1867, p. 32; *Baer*, *loc cit.* p. 64.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba; Asia Meridional y Oriental.

4 C. **unipunctata**, *Fabr.* (M. S. T.)

C. unipunctata, *Fabr. Syst. Eleuth.*, i. 1861, p. 471; *Oliv.*, *Entom.*, *loc. cit.* p. 736, lam. 1, fig. 14; *Lacord.*, *loc. cit.* p. 571; *Baer*, *loc. cit.* p. 65.
Hab. Luzón, Manila; Java.

5 C. **nucea**, *Lacord.*

C. nucea, *Lacord.*, *loc. cit.* p. 569; *Baer*, *loc. cit.* p. 65.
Hab. Filipinas.

6. C **asparagi**, *Lin.* (M. S. T.)

Hab. Francia, Europa.

7 C **duodecim punctata**, *Lin.* (M. S. T.)

Lin. l. cit. b 1721, n.º 148; *Fabric. l. cit.* p. 153, n.º 20.
Hab. Francia, Europa.

Subfam. MEGALOPODINOS.

3 Gén. TEMNASPIS, Lacordaire.

8. **T. cumingi**, *Westw.*

T. cumingi, *Westw. Trans. ent. Soc. Lond.*, *1864*, p. 276; *Baer*, *loc. cit.* p. 65.
Hab. Luzón, Manila.

9. **T. westwoodi**, *Baly.* (M. S. T.)

T. westwoodi, *Baly. Trans. ent. Soc. ser. 3*, iv. *I*, 1865, p. 41, lam. 1, fig. 6; *Baer*, *l. cit.* p. 65.
Hab. Luzón, Manila.

Subfam. CLITRINOS.

4 Gén. CLYTRA, LAICHARTING.

10. C. **philippinensis**, *Lef.*

C. philippinensis, *Lef. nov. sp.; Baer, l. cit.* p. 65.
Hab. Bohol, Mindanao.

11. C. **quadripunctata**, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabr. l. cit. p. 138, n.° 3; *Lin. l. cit.* p. 1700, n.° 3.
Hab. Francia, Europa.

12. C. **semperi**, *Lef.*

C. semperi, *Lef. nov. sp.; Baer, l. cit.* p. 65.
Hab. Cebú.

13. C. **taxicornis**, *Fabr.* (M. S. T.)

Hab. Francia, Europa.

Subfam. CRIPTOCEFALINOS.

5. Gén. CRYTOCEPHALUS, GEOFF.

14. C. **laevissimus**, *Suffr.*

C. lævissimus, *Suffr., Monogr. Cryptoc, Linn. Entom.* xiv. 1860, p. 18; *Baer, l. cit.* p. 65.
Hab. Cebú, Luzón.

15. C. **imperialis**, *Fabr.* (M. S. T.)

Hab. Francia, España.

16. C. **sericeus**, *Lin.* (M. S. T.)

Lin. l. cit. p. 1706, n.° 43; *Fabr. l. cit.* p. 143, n.° 32.
Hab. Francia, Europa.

6. Gén. DEMORRHYTIS.

17. D. **philippinensis**, *Baly.*

D. philippinensis, *Baly., Baer, l. cit.* p. 65.
Hab. Filipinas.

Subfam. EUMOLPINOS.

7. Gén. NODOTOSMA, Motschulsky.

18. **N. binotatum**, *Lef.*

N. binotatum, *Lef. nov. sp.; Baer, l. cit.* p. 65.
Hab. Bohol.

19. **N. cumingi**, *Baly.* (M. S. T.)

N. cumingi, *Baly., Descr. new. gen. and spec. Phyt., 1864,* p. 14; *Trans. ent. Soc., Lond., 1865,* p. 27; *Baer, loc. cit.* p. 65.
Hab. Luzón, Manila.

20. **N. cyrtopus**, *Lef.*

N. cyrtopus, *Lef., Catal. Eumolp., Mem. Liège,* 2.e *ser.,* xi. 1885, p. 58; *Baer, l. cit.* p. 65.
Hab. Luzón.

21. **N janthinum**, *Lef.*

N. janthinum, *Lef. loc. cit.* p. 59; *Baer, l. cit.* p. 65.
Hab. Luzón.

22 **N. philippinense** *Lef.* (M. S. T.)

N. philippinense, *Lef. loc. cit.,* p. 60; *Baer, l. cit.* p. 65.
Hab. Luzón, Pampanga, Arayat.

23. **N. thoracicum**, *Lef.*

N. thoracicum, *Lef. nov. sp.; Baer, loc. cit.* p. 65.
Hab. Luzón, Isabela.

8. Gén PHAEDROIDES. Lefévre.

24. **Ph. philippinensis**, *Lef.* N. v.

Ph. philippinensis, *Lef. Ann. Soc. ent. Fr. 1835, Bull.,* p. cxxv; *Baer, l. cit.* p. 65.
Hab. Luzón, Bohol, Mindanao.

9. Gén. SCELODONTA, Westwood.

25. **Sc. aeneola**, *Lef.* N. v.

Sc. aeneola, *Lef. Catal. Eumolp.,* p. 68; *Baer, l. cit.* p. 66.
Hab. Luzón, Babuyanes.

26. **Sc curculionoides**, *Westov.* N. v. (M. S. T.)

Sc. curculionoides, *Westw.*, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, *1837*, p. 129; *Baly*, *Trans. ent. Soc.*, *1867*, p. 155, lam. 5, fig. 8; *Baer*, *l. cit.* p. 66.
Hab. Luzón, Manila.

27 **Sc. insignis**, var. *Lef.* N. v. (M. S. T.)

Sc. insignis, *Lef. Rev. et Mag. Zool. 1875*, p. 125; *Baer*, *l. cit.* p. 66.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba.

28. **Sc. dispar**, *Lef.* N. v.

Sc. dispar, *Lef.*, *Catal. Eumolp.*, p. 68; *Baer*, *l. cit.* p. 66.
Hab. Mindanao.

10. Gén. PAGELLIA, LEFÉVRE.

29 **P. acuticosta**, *Lef* N. v

P. acuticosta, *Lef. Catal. Eumolp*, p. 76; *Baer*, *l. cit.* p. 66.
Hab. Luzón.

30. **P. foveolata**, *Lef.* (M. S. T.)

P. foveolata, *Lef. loc. cit.*; *Baer*, *l. cit.* p. 66.
Hab. Luzón, Bulacan, Lolomboy.

31. **P. suturalis**, *Lef.*

P. suturalis, *Lef. loc. cit.*; *Baer*, *l. cit.* p. 66.
Hab. Luzón.

11. Gén. AULEXIS, BALY.

32. **A. flavopilosa**, *Lef.*

A. flaxopilosa, *Lef. Catal. Eumelp.*, p. 76; *Baer*, *l. cit.* p. 66.
Hab. Filipinas.

33. **A. luzonica**, *Lef.* N. v. (M. S. T.)

A. luzonica, *Lef.*, *loc. cit.* p. 77; *Baer*, *l. cit.* p. 66.
Hab. Luzón, Manila; Bataan, Orion.

34. **A. puberula**, *Lef.* N. v.

A. puberula, *Lef. loc. cit.*; *Baer*, *l. cit.* p. 66.
Hab. Luzón.

35. A. **pusilla**, *Lef.*

A. pusilla, *Lef. loc. cit.; Baer, l. cit.* p. 66.
Hab. Filipinas.

12. Gén. HETERASPIS, BLANC.

36. **H. philippinensis**, *Baly.* (M S T)

H. philippinensis, *Baly, Journ. of Ent. II. 1864*, p. 219; *Baer, l. cit.* p. 66.
Hab. Luzón, Manila, Bohol.

13 Gén. RHIPHARIDA, BALY.

37. **Rh. lateralis** *Baly.* (M. S. T.)

Rh. lateralis, *Baly. Descr. new gen. and. spec. Phyt., 1864*, p. 15; *Trans. ent. Soc. 1867*, p. 210; *Baer, l. cit.* p. 66.
Hab. Luzón, Manila.

14 Gén. CLYPEOLARIA, LEFÉVRE.

38. **Cl. thoracica**, *Lef.*

Cl. thoracica, *Lef. Ann. Soc. ent. Fr. 1885, Bull.*, p. cxxvi; *Baer, l. cit.* p. 66.
Hab. Bohol.

15. Gén. CHRYSOP.DA, BALY.

39. **Ch. attelaboides**, *Erisch.* (M. S. T.)

Ch. attelaboides, *Erisch., Nov. Act. Leop. Car.* xvi. *Suppl., 1834*, p 271, lam. 39, fig. 11; *Baly, Trans. ent. Soc. 1867*, p. 159, lam. 5, fig. 4; *Baer, loc. cit.* p. 66.
Hab. Luzón, Manila.

40. **Ch. adonis**, var. *Baly.* (M. S. T.)

Ch. adonis, *Baly, Journ. of Ent. I, 1861*, p. 289; *Baer, l. cit.* p. 66.
Hab. Luzón, Manila.

41. **Ch. aureovillosa**, *Lef.*

Lef. Catal. Eumolp., p. 99; *Baer, loc. cit.* p. 66.
Hab. Bohol.

42. **Ch. curta**, *Lef.* (M. S. T.)

Lef. loc. cit.; *Baer, l. cit.* p. 66.
Hab. Luzón, Babuyanes, Samar, Paranas.

43. Ch. **depressicollis**, *Lef.*

Lef. loc. cit.; *Baer*, *loc. cit.* p. 66.
Hab. Luzón.

44. Ch. **festiva**, *Baly.* (M. S. T.)

Baly, *Journ. of Ent.*, *I. 1861*, p. 289; *Trans. ent. Soc. 1867*; p. 160; *Baer*, *l. cit.* p. 66.
Hab. Luzón, Manila.

45. Ch. **insignis**, *Baly.*

Baly, Trans. ent. Soc., *1867*, p. 161; *Baer*, *l. cit.* p. 67.
Hab. Luzón, Manila.

46. Ch. **murina**. *Baly.*

Baly, *loc. cit.*, p. 162; *Baer*, *loc. cit.* p. 67.
Hab. Luzón, Manila.

47. Ch. **pubipennis**, *Lef.*

Lefeure, *loc. cit.,* p. 99; *Baer*, *l. cit.* p. 67.
Hab. Luzón, Manila.

48. Ch **semperi**, *Lef.* (M. S. T)

Lef. loc cit.; *Baer*, *loc. cit.* p. 67.
Hab. Mindanao, Paragua, P. Princesa.

16. COLASPOSOMA, CASTELNAU.

49. C. **cumingi**, *Baly.* (M S. T.)

Baly, *Trans. ent. Soc.*, *1897* p. 271; *Baer*, *l. cit.* p. 67.
Hab. Luzón, Manila, Mindoro, Naujan.

50. C. **distinctum**, *Baly.*

Baly. loc. cit., p. 272; *Baer*, *l. cit.* p. 67.
Hab. Filipinas.

51. C. **gregarium**, *Lef.*

Lef. sp. nov.; *Baer*, *l. cit.* p. 67.
Hab. Luzón, Bohol, Mindanao.

52. C. **pretiosum**, *Baly.*

Baly, *Journ. of Ent. I*, *1860* p. 36; *Baer*, *l. cit.* p. 67.
Hab. Filipinas; Indias Orientales.

53 C. **rugicesp**, *Lef.*

Lefèvre, *Catal. Eumolp*, p. 106; *Baer*, *l. cit.* p. 67.
Hab. Luzón.

54 C. **viridifasciatum**, *Motsch.*

Hab. Filipinas.

17. Gén. ABIRUS, CHAPUIS.

55. A. **philippinensis**, *Baly.* (M. S. T.)

Baly, *Trans. ent. Soc. 1867*, p. 263; *Baer*, *l. cit.* p. 67.
Hab. Luzón, Manila, Cavite, Naic.

56 A **tuberculipennis**, *Lef.*

Lefèvre, *Catal. Eumolp.* p. 114; *Baer*, *l. cit.* p. 67.
Hab. Luzón, Mindanao.

18 Gén. PHYTORUS, JACOBY.

57. Ph. **cyclopterus**, *Lef.* (M. S. T.)

Lefèvre, *Catal. Eumolp.*, p. 534; *Baer*, *l. cit.* p. 67.
Hab. Mindoro, Calapan, Baco.

58. Ph **fervidus**, *Lef.* (M. S. T.)

Lef. loc. cit.; *Baer*, *loc. cit.* p. 67.
Hab. Luzón, Manila.

59. Ph **gibbosus**, *Lef.*

Lef. loc. cit.; *Baer*, *loc. cit.* p. 67.
Hab. Luzón.

60. Ph **nigripes**, *Lef.*

Lef. loc. cit.; *Baer*, *loc. cit.* p. 67.
Hab. Mindanao.

61. Ph. **plebejus**, *Lef.*

Lef. loc. cit.; *Baer*, *loc. cit.* p. 67.
Hab. Luzón, Bohol.

62 Ph. **puncticollis**, *Lef.* (M. S. T.)

Lef. loc. cit.; *Baer*, *loc. cit.* p. 67.
Hab. Luzón, Laguna, Los Baños.

19 Gén. CLEROPORUS, Lefévre.

63 C. **cruciatus**, *Lef.*

Ann. Soc. ent. Fr. 1884, Bull., p. lxxvi; *Baer*, *loc. cit.* p. 67.
Hab. Bohol, Mindanao.

20. Gén CLEORINA, Lefévre

64. C. **castanea**, *Lef.* (M. S. T)

Lefèvre, *Catal. Eumolp.*, p. 144; *Baer*, *loc. cit.* p. 67.
Hab. Luzón, Bulacan, Lolomboy.

65 C **morosa**. *Lef.*

Lef. loc. cit.; *Baer*, *loc. cit.* p. 67.
Hab. Mindanao.

66. C. **tibialis**, *Lef.*

Lef. loc. cit. p. 145; *Baer*, *l. cit.* p. 145.
Hab. Bohol, Mindanao.

21. Gén. CORYNODES, Hope

67. C. **congener**, *Baly.* (M. S. T.)

Baly, *Descr. new. gen and. spec. Phyt.*, *1864*, p. 3; *Marsh. Journ. Proc. Linn. Zool.*, *1864*, p. 38; *Baer, l. cit.* p. 67.
Had. Luzón, Manila; Java.

68. C. **costatus**, *Baly* (M. S. T.)

Baly, *l. cit.*, p. 2; *Trans. ent. Soc. 1867*, p. 110; *Baer*, *l. cit.* p. 68.
Hab. Luzón, Manila.

69. C. **cumingi**, *Baly.* (M. S. T.)

Baly, *loc. cit.*, p. 3; *Trans. loc. cit.*, p. 116; *Baer*, *l. cit.* p. 68.
Hab. Luzón, Manila.

70 C. **egregius**, *Lef.*

Lefèvre, *Catal. Eumolp.*, p. 148; *Baer*, *loc. cit.* p. 68.
Hab. Mindanao.

71. C. **indigaceus**, *Chevr.* (M. S. T)

Chevrolat, Rev. et Mag., Zool., *1841*, p. 228; *Marsh.*, *loc. cit.* p. 35; *Baer*, *l. cit.* p. 68.
Hab. Luzón, Manila.

72. C. **hopei**, var *Baly*. (M S. T)

Baly, *Descr. new gen. and. spec. Phyt.*, *1864*, p. 7; *Trans. ent. Soc. 1867*, p. 131; *Baer*, *l. cit.* p. 68.
Hab. Luzón, Manila.

73. C. **longicornis**, *Baly*. (M S. T.)

Baly, *Descr. new gen. and. spec. Phyt.*, *1864*, p. 2; *Trans. ent. Soc. 1867*, p. 115; *Baer*, *l. cit.* p. 68.
Hab. Luzón, Manila.

74 C. **simplicicornis**, *Lef.*

Lef. loc. cit.; *Baer*, *l. cit.* p. 68.
Hab. Filipinas.

75. C. **suaveolus**, *Marsh*. (M S. T.)

Mars., *loc. cit.* p. 42; *Baly*, *Trans. ent. Soc.*, *1867*, p. 119; *Baer*, *loc. cit.* p. 68.
Hab. Luzón, Manila.

76 C. **waterhousei**, *Baly*. (M S. T)

Baly, *Descr. newm. gen. and. spec. Phyt.*, *1864* p. 4; *Trans. ent. Soc. 1867* p. 117; *Baer*, *loc. cit.* p. 68.
Hab. Luzón, Manila.

22. Gén. COLASPOIDES, CASTELNAU.

77. C. **philippinensis**, *Baly*. (M. S. T.)

Baly, *Trans. ent. Soc.*, *1867* p. 148; *Baer*, *l. cit.* p. 68.
Hab. Luzón, Manila, Bulacan, Lolomboy.

Subfam. CHRISOMELINOS.

23. Gén. PLAGIODERA, REDTENBACHER.

78. P. **aerea**, *Eyd.* (M. S T.)

Eyd. et Soul., *Rev. Zool. 1839*, p. 267; *E. Desmarest. Voy. La Bonite*, *1841*, *I*, p. 325, lam. 2, fig. 41; *Baer*, *loc. cit.* p. 68.
Hab. Luzón, Manila.

24. Gén. CHRYSOMELA, LIN.

79. C. **banksii**, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabricius, *Sp. Ins.* i. p. 117, n.° 7; *Mant. Ins.* i. p. 67, n.° 9; *Linn. l. cit.* p. 1668, n.° 76.
Hab. Francia, Europa.

*

80. **C. sanguinolenta**, *Lin.* (M. S. T.)

Linn. Syst. Nat. p. 1680, n.° 38; *Fabr. l. cit.* p. 125, n.° 53; *Mant.* i. p. 71, n.° 67.
Hab. Francia, Europa.

81. **C. graminis**, *Lin.* (M. S. T.)

Linn. Syst. Nat. p. 1670, n.° 7; *Fabr. l. cit.* p. 118, n.° 16; *Mant.* p. 68, n.° 21.
Hab. Francia, Europa.

82. **C. grossa**, *Müll.* (M. S. T.)

Müll. Zool. dan prodr. p. 82, n.° 890. *Lin. l. cit.* p. 1687 n.° 169.
Hab. Francia, Europa.

83. **C. cacaliae**. *Herbst.* (M. S. T.)

Herbst. Arch. Ins. 7. p. 162, n.° 62. t. 45. f. 2; *Linn. l. cit.* p. 1686, n.° 163.
Hab. Francia, Europa.

84. **C. genii**, *Sufpm.* (M. S. T.)

Hab. Francia, Europa.

25 Gén. TIMARCHA, MEG.

85. **T. lævigata**, *Lin.* (M. S. T.)

Linn. Syst. Nat. p. 1699, n.° 247; *Geoffr. Ins.* i. p. 249, n.° 12.
Hab. Francia, Europa.

86. **T. coraria**, *Fabr.* (M. T. S.)

Fabricius.
Hab. Francia, Europa.

Subfam. HALTICINOS.

26 Gén. NISOTRA, BALY.

87. **N. gemella**, *Erischs.*

Erichson, Nov. Act. Leop. Car., xvi. *Suppl.*, *1834*, *I*, p. 275; *Baer*, *l. cit.* p. 68.
Hab. Luzón, Manila.

26. Gén. PHYLLOTRETA, Foudras.

88. **Ph. cumingi**, *Baly.* (M. S. T)

Baly, Trans. ent. Soc. 1877, p. 179; *Baer, l. cit.* p. 68.
Hab. Luzón, Manila.

89. **Ph. decora**, *Bohem.* (M. S. T.)

Bohem, Res. Eug., p. 196; *Baer, l. cit.* p. 68.
Hab. Luzón, Manila.

90. **Ph elongatula**, *Bohem.* (M. S. T.)

Bohem. loc. cit., p. 197; *Baer, l. cit.* p. 68.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba.

91 **Ph. prolixa**, *Erichs.*

Erichson, Nov. Act. Leop. Car., xvi. *Suppl.*, *1834*, *I*, p. 274; *Baer, l. cit.* p. 68.
Hab. Luzón.

27. Gén. HALTICA, Illiger.

92. **H impressa**, *Falr.* (M. S T)

Hab. Francia, Europa.

93. **H. fuscipes**, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabr. l. cit. p. 135 n.° 109, *Mant.* p. 77, n.° 141; *Linn. l. cit.* p. 169. n.° 224.
Hab. Francia, Europa.

28 Gén. SPHAEROMETOPA, Chapuis.

94. S. **cumingi**, *Baly.*

Baly, Trans. ent. Soc., *1876*, p. 434; *Baer, l. cit.* p. 69.
Hab Filipinas.

29 Gén SEBAETHE, Baly.

95 S **badia** *Erischs.*,

Erichson, Nov. Act. Leop. Car., xvi. *Suppl.*, *I. 1834*, p. 274; *Baer, l. cit.* p. 69.
Hab. Luzón.

96 S. **contracta**, *Erischs.* (M. S. T.)

Erischs. loc. cit., p. 275; *Baer, l. cit.* p. 69.
Hab. Luzón, Manila, Bataan, Hermosa.

30. Gén. ENEAMERA, BALY.

97 **E. thoracica**, *Baly.*

Hab. Filipinas.

Subfam. GALERUCINOS.

31. Gén. OIDES, WEBER.

98 **O. elliptica**, *Duvivier.*

Duviever, *Ann. Soc. ent. Belg.* xxviii. *1884*, *Bull.*, p. cxxxvii; *Baer*, *l. cit.* p. 69.
Hab. Luzón.

99 **O flavida**, *Duvivier* (M. S. T.)

Duvivier, *loc. cit.*, *Bull.*, *loc. cit.*; *Baer*, *l. cit.* p. 69.
Hab. Samar, Luzón.

100. **O marcida**, *Duvivier.*

Duvivier. *loc. cit.*, *Bull.*, p. cxxxviii.; *Baer*, *l. cit.* p. 69.
Hab. Filipinas.

101. **O philippinensis**, *Bohem.* (M S. T.)

Bohem, *Res. Eug.*, p. 175; *Baer*, *l. cit.* p. 69.
Hab. Luzón, Manila.

102. **O. quadriguttata**, *Duvivier.*

Duvivier, *loc. cit.*, *Bull.*, p. cxxxix; *Baer*, *loc. cit.* p. 69.
Hab. Luzón.

103. **O. subtilissima**, *Duvivier.*

Duvivier, *loc. cit.*, *Bull.*, p. cxxxvi; *Baer*, *loc. cit.* p. 69.
Hab. Luzón.

104. **O. tibialis**, *Duvivier.*

Duvivier, *loc cit.*, *Bull.*, p. cxxxv.; *Baer* *l. cit.* p. 69.
Hab. Siagao.

105. **O. vexilla**, *Duvivier*

Duvivier, *loc. cit.*, *Bull.*, p. cxxxiv; *Baer*, *l. cit.* p. 69.
Hab. Luzón.

32. Gén. AULACOPHORA, CHEVROLAT.

106. A. **albicornis**, *Chap.* (M. S. T.)

Chapuis, *Ann. Soc. ent. Belg.*, xix. *1876*, p. xcix; *Baer*, *l. cit.* p. 69.
Hab. Bohol, Panaon, Mindoro, Calapan.

107. A. **ambusta**, *Erischs.*

Erischs. Nov. Act. Leop. Car., xvi, *Suppl.* i. *1834*, p. 272; *Baer*, *l. cit.* p. 69.
Hab. Luzón.

108. A **chapuisi**, *Duvivier.*

Duvivier, *Ann. Soc. ent. Belg.* xxviii, *1884*, *Bull.* p. ccxiii.; *Baer*, *l. cit.* p. 69.
Hab. Gusa.

109. A. **flavescens**. var. *Chap.*

Chapuis, *loc. cit.*, xix, *1876*, *Bull.*, p. c; *Baer*, *l. cit.* p. 69.
Hab. Gusa.

110. A. **cinctipennis**, *Duvivier.* (M. S. T.)

Duvivier. loc. cit.; *Baer*, *l. cit.* p. 69.
Hab. Mindoro, Naujan.

111 A **limbata**, var. *Chap.* (M. S. T.)

Chap., *loc. cit.*, *Bull.*, p. c; *Baer*, *l. cit.* p. 69.
Hab. Mindoro, Calapan, Baco.

112. A. **flavicornis**, *Chap.* (M. S. T.)

Chap., *loc. cit.*, p. c; *Baer*, *l. cit.* p. 69.
Hab. Mindoro, Naujan.

113. A. **pectoralis**, *Chap.* (M. S. T.)

Chap. loc. cit., *Bull.*, p. xcix; *Baer*, *l. cit.* p. 69.
Hab. Mindoro, Naujan.

114. A. **postica**, *Chap.*

Chap. loc. cit., *Bull.*, p. xcix; *Baer*, *l. cit.* p. 69.
Hab. Mindanao.

115. A. **quadrimaculata**, *Chap.*

Chap., *loc. cit.*, *Bull.*, p. c; *Baer*, *loc. cit.* p. 69.
Hab. Mindoro, Luzón Septentrional.

116. A. **rosea**, *Chap.*

Chap., *loc. cit.*, *Bull.*, p. xcix; *Baer*, *l. cit.* p. 69.
Hab. Mindoro, Luzón.

117. A. **sexnotata**, *Chap.*

Chap., *loc. cit.*, *Bull.*, p. xcix; *Baer*, *l. cit.* p. 70.
Hab. Mindanao, Cebú, Luzón.

118. A. **smaragdipennis**, *Duvivier.*

Duvivier. *loc. cit.*, *Bull.*, p. cccxiii; *Baer*, *loc. cit.* p. 70.
Hab. Cebú, Luzón, Mindanao.

119 A **viridipennis**, var. *Chap.*

Chap., *loc. cit.*, *Bull.*, p. c; *Bder*, *loc. cit.* p. 70.
Hab. Bohol, Panaon.

120. **A**. **tibialis**, *Chap.*

Chap., *loc. cit.*, *Bull.*, p. xcix; *Baer*, *l. cit.* p. 70.
Hab. Mindoro, Luzón.

121. A. **uniformis**, *Chap.* (M. S. T.)

Chap., *loc.*, *Bull.*, p. xcix; *Baer*, *l. cit.* p. 70.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz.

122. A. **varians**, *Chap.*

Chap., *loc. cit.*, *Bull.*, p. c; *Baer*, *l. cit.* p. 70.
Hab. Luzón, Bohol, Mindanao.

33. Gén. CERATIA, CHAPUIS.

123. C. **marginalis**, *Chap.*

Chapuis, *Ann. Soc. ent Belg.*, *XIX*, *1876*, *Bull.*, p. c; *Baer*, *loc. cit.*, p. 70.
Hab. Bohol.

124. C. **marginata**, *Chap.*

Chap., *loc. cit.*, *Bull.*, p. ci; *Baer*, *l. cit.* p. 70.
Hab. Luzón.

125. **C**. **philippinensis**, *Duvivier.*

Duvivier, *Ann. Soc. ent. Belg.* xxviii. 1884, *Bull.*, p. ccxiii; *Baer*, *loc. cit.* p. 70.
Hab. Bohol, Luzón.

126. C. **nigripennis**, var. *Chap.*

Chap., *loc. cit.*, *Bull.*, p. ci; *Baer*, *l. cit.* p. 70.
Hab. Luzón.

127. C. **quadrinotata**, *Chap.*

Chap., *loc. cit.*, *Bull.*, p. c; *Baer*, *l. cit.* p. 70.
Hab. Bohol.

128. C. **vittula**, *Chap.* (M. S. T.)

Chap., *loc. cit.*, *Bull.*, p. c; *Baer*, *l. cit.* p. 70.
Hab. Samar, Paranas.

34 Gén. GALERUCELLA, CROTCH.

129 G. **philippinensis**, *Bohem.* (M. S. T.)

Bohem., *Res. Eug.*, p. 177; *Baer*, *l. cit.* p. 70.
Hab. Luzón, Manila.

35. Gén MENIPPUS, CLARK.

130 M. **viridis**, *Duvivier.*

Duvivier. Ann. Soc. ent. Belg. XXVIII, *1884*, *Bull.*, p. cccxv; *Baer*, *loc. cit.* p. 70.
Hab. Filipinas.

36. Gén. HAPLOSONYX, CHEVROLAT.

131. H **smaragdipennis**, *Chevr.* (M. S. T.)

Chevrolat, *Rev. Zool.*, *1839*, p. 288; *Guer. Mag. Zool.*, *Cl. IX*; *Voy. Favor.*, p. 68, lam. 233, fig. 4; *Desmarest*, *Voy. La Bonite*, *1841*, *I*, p. 323, lam. 2; fig. 40; *Baer*, *loc. cit.* p. 70.
Hab. Luzón, Manila; Indias Orientales.

132. H. **speciosus**, *Baly.* (M. S. T.)

Baly, *Ann. and. Mag. nat. Hist.*, *ser. 5*, *III*, *1879*, p. 113; *Baer*, *l. cit.* p. 70.
Hab. Luzón, Manila.

37. Gén MONOLEPTA, ERICHSON.

133. M. **concolor**, *Bohem.* (M. S T.)

Bohem. Rev. Eug., p. 184; *Baer*, *l. cit.* p. 70.
Hab. Luzón, Manila.

134 **M. haemorrhoidalis**, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabricius Syst. Eleuth., *I*, *1891*, p. 490; *Oliv. Entom.*, *VI*, *1808*, p. 629, lam. fig. 33; *Boisd.*, *Voy. Astrol.*, *Col.*, p. 559; *Baer*, *loc. cit.*, p. 70.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba; Malasia.

135. **M. rubrosignata**, *Bohem.* (M. S. T.)

Bohem. loc. cit., p. 182; *Baer*, *loc. cit.* p. 70.
Hab. Luzón, Manila, Navotas.

38 Gén. PLATYXANTHA, BALY.

136. **P. basalis**, *Duvivier.* (M. S. T.)

Duvivier, *Ann. Soc. ent. Belg.* xxviii, *1884*, *Bull.*, p. cccxviii; *Baer*, *loc. cit.* p. 71.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba.

Subfam. HISPINOS.

39. Gén. CALLISPA, BALY.

137 **C. cumingi**, *Baly.* (M. S. T.)

Baly, *Catal. Hispid.*, *1858*, p. 5; *F. Capuis*, *Releve des hispides Philippines*, xvii. p. *An. Soc. Entom;* *Baer*, *l. cit.* p. 71.
Hab. Luzón, Bulacan, Lolomboy.

138. **C. duodecimmaculata**, *Chap.*

Chapuis, *Ann. Soc. ent. Belg.*, xix, *1876*, *Bull.*, p. xvii; *Baer*, *l. cit.* p. 71.
Hab. Bohol.

139. **C. nigricornis**, *Baly.*

Baly. loc. cit., p. 8.; *Chapuis*, *l. cit.* p. 17.; *Baer*, *l. cit.* p. 71.
Hab. Mindanao; Ceilan.

40 Gén. HISPODONTA, BALY.

140 **H. cyanipes**, *Erich.* (M. S. T.)

Erich. Baer, *l. cit.* p. 71.
Hab. Luzón, Pampanga, Arayat, Mindanao.

141. **H. nigricornis**, *Baly.*

Baly, *Catal. Hispid*, *1858*, p. 79., lam. 6, fig. 6; *Baer*, *l. cit.* p. 71.
Hab. Cebú.

142. **H. semperi**, *Chap.* (M. S. T.)

Chapuis, *Ann. Soc. ent. Belg.*, xix, *1876*, p. xviii.; *Baer*, *l. cit.* p. 71.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

143. **H. octo striata**, *Chapuis.*

Chapuis, *l. cit.*; *Baer*, *l. cit.* p. 71.
Hab. Bohol.

144 **H tarsata**, *Chap.*

Chapuis, *loc. cit.*; *Baer*, *l. cit.* p. 71.
Hab. Mindanao.

145. **H. scorpio**, *Thoms.*

Tomson, *Rev. et Mag. Zool. 1846*, p. 117, lam. 5 fig. 5.
Hab. N. E. Mindanao.

4 . Gén. OXYCEPHALA, GUÉRIN.

146 **O, depressa**, *Baly.* (M. S. T.)

Baly, *Catal. Hispid.*, p. 64, lam. 6. fig. 4; *Chapuis*, *l. cit.* p. 19; *Baer*, *i. cit.* p. 71.
Hab. Luzón, Laguna, Los Baños.

42. Gén. BOTRYONOPA, BLANCHARD.

147. **B. crassipes**, *Motsch*

Motsch. Bull. Mosc., *1861*, i, p. 629; *Baer*, *l. cit.* p. 71.
Hab. Filipinas.

148. **B. cyanoptera**, *Baly.*

Baly, *Trans. ent. Soc. Lond.*, *1869*, p. 375; *Chapuis*, *l. cit.* p. 19; *Baer*, *l. cit.* p. 71.
Hab. Mindanao; Borneo.

149. **B. imperialis**, *Baly.*

Baly, *loc. cit.* p. 373; *Chapuis*, *l. cit.* p. 19; *Baer*, *l. cit.* p. 71.
Hab. Mindanao.

150. **B purpurascens**, *Chap.*

Chapuis, *Ann Soc. ent. Belg.*, xix, *1876*, *Bull.*, p. xix; *Chapuis*, *l. cit.* p. 19; *Baer*, *l. cit.* p. 71.
Hab. Mindanao.

*

43. Gén. HISPOPRIA, Baly.

151 **H. bipunctata**, *Baly.*

Baly, *Catal. Hispid.*, p. 96; *Chapuis*, *l. cit.* p. 22; *Baer*, *l. cit.* p. 71.
Hab. Filipinas.

152 **H. crenata**, *Chap.*

Chapuis, *Ann. Soc. ent. Belg.*, xix, *1876*, *Bull.* p. xxi; *Baer*, *l. cit.* p. 71.
Hab. Mindanao.

153. **H. foveicollis**, *Baly.* (M. S. T.)

Baly, loc. cit., p. 16; *Chapuis*, *l*, *cit.* p. xxi; *Baer*, *l. cit.* p. 71.
Hab. Luzón, Bataan, Orion, Cavite, Santa Cruz.

154. **H. geniculata**, *Baly.*

Baly, *loc. cit.* p. 97; *Chapuis*, *l. cit.* p. 22; *Baer*, *l*, *cit.* p. 71.
Hab. Filipinas.

155. **H. punctatissima**, *Chap.*

Chapuis, *loc. cit.* *Bull.*, p. xxii; *Baer*, *l. cit.* p. 71.
Hab. Luzón.

156. **H. terminalis**, *Baly.* (M. S. T.)

Baly, *Ent. month Mag.* xiii, *1876*, p. 127; *Baer*, *l. cit.* p. 71.
Hab. Mindanao, Samar, Borongan.

44 Gén. ANISODERA, Baly.

157. **A. lucidiventris**, *Guer.*

Guer. Rev. Zool., *1840*, p. 333; *Baly Catal. Hispid.*, p. 104; *Chapuis loc. cit.* p. 21; *Baer*, *loc. cit.* p. 72.
Hab. Mindanao; Java.

158. **A. parallela**, *Chap.*

Chapuis, *Ann. Soc. ent. Belg. XIX*, *1876*, p. xx; *Baer*, *loc. cit.* p. 72.
Hab. Mindanao.

159 **A. thoracica**, *Chap.* (M S. T.)

Chap., *loc. cit.* p. 72; *Baer*, *l. cit.* p. 72.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

45. Gén. GONOPHORA, Baly.

160. **G. apicalis**, *Baly.* (M. S. T.)

Baly, *Catal. Hisp.*, p. 116; *Chapuis, loc. cit.* p. xxiii; *Baer, loc. cit.*, p. 72.
Hab. Luzón, Cavite, Indan.

161. **G. chapuisi**, *Baly.*

Baly, *Ent. month. Mag.*, *XIII, 1876*, p. 129; *Baer*, *loc. cit.* p. 72.
Hab. Filipinas.

46. Gén. DISTOLACA, Baly.

162. **D. apicalis**, *Baly.*

Baly, Catal. Hisp., p. 118; *Chapuis*, *loc. cit.* p. xxiii; *Baer*, *loc. cit.* p. 72.
Hab. Luzón; Célebes.

163 **D. bimaculata**, *Chap.* (M. S. T.)

Chapuis, *Ann. Soc. ent. Belg.*, p. xxiii; *Baer*, *loc. cit.* p. 72.
Hab. Mindanao, Samar, Borongan.

47 Gén PROMECOTHERA, Blanchard.

164. **P. cumingi**, *Baly.*

Baly, *Catal. Hispid*, p. 88; *Chapuis*, *loc. cit.* p. *XXII*; *Baer*, *loc. cit.* p. 72.
Hab. S. O. de Mindanao.

165. **P. cyanipes**, *Erischs.* (M. S. T.)

Erichson, *Nov. Act. Leop. Car. XVI. Suppl.*, *II. 1834*, p. 270, lam. 39, fig. 10; *Baly, loc. cit.* p. 87, lam. 7, fig. 2; *Chapuis*, *loc. cit.* p. xxiii; *Baer*, *loc. cit.* p. 72.
Hab. Luzón, Pampanga, Arayat, Bulacan, Lolomboy, Mindanao.

166 **P. octostriata**, *Chap.*

Chapuis, *Ann. Soc. ent. Belg.*, *XIX*, *1876*, p. xxiii; *Baer, loc. cit.* p. 72.
Hab. Bohol.

167. **P. scorpio**, *Thoms.*

Thomson, *Rev. Zool.*, *1856*, p. 117, lam. 5, fig. 5; *Baly*, *loc. cit.*, p. 89; *Baer*, *loc. cit.* p. 72.
Hab. Mindanao.

48. Gén. ONCOCEPHALA, CHEVROLAT.

16 . **O. bicristata**, *Chap.*

Chapuis, *Ann. Soc. ent. Belg.*, xix. *1876*, p. xxiv; *Baer*, *l. cit.* p. 72.
Hab. Luzón.

49. Gén. MONOCHIRUS, CHAPUIS.

169. **M. callicanthus**, *Bates.*

Bates, *Proc. Zool. Soc.*, *Lond.*, *1866*, p. 354; *Chapuis*, *l. cit.* p. xxv; *Baer*, *l. cit.* p. 72.
Hab. Luzón; Formosa.

50 Gén. PLATYPRIA, GUÉRIN.

170. **P. longispina**, *Chap.*

Chapuis, *Ann. Soc. ent. Belg.* xix. *1876*, p. xxvii; *Baer*, *l. cit.* p. 72.
Hab. Mindanao.

171. **P. subopaca**, *Chap.*

Chap. loc. cit. p. xxvii, *Baer*, *l. cit.* p. 72.
Hab. Mindanao.

51. Gén. HISPA, LINNEO.

172. **P. cladophora**, *Guér.* (M. S. T.)

Guér. Rev. Zool. 1841, p. 7; *Chapuis*, *l. cit.* p. 73.
Hab. Luzón, Manila, Bataan, Orion; Java.

173. **H. infuscata**, *Chap.*

Chapuis, *Ann. Soc. ent. Belg.*, xix, *1876*, *Bull.*, p. xxvi; *Baer*, *l. cit.* p. 73.
Hab. Bohol.

174. **H. palliata**, *Chap.*

Chapuis, *loc. cit.*, *Bull.*, p. xxv; *Baer*, *l. cit.* p. 73.
Hab. Mindanao.

175. **H. puberula**, *Chap.*

Chapuis, *loc. cit.*, *Bull.*, p. xxvi; *Baer*, *l. cit.* p. 73.
Hab. Mindanao.

176. **H. vittula**, *Chap.* (M. S. T.)

Chapuis, *loc. cit. Bull.* p. xxv; *Baer*, *l. cit.* p. 73.
Hab. Luzón, Paragua, P. Princesa, Mindanao.

Subfam. CASSIDINOS.

52. Gén. HOPLIONOTA, Hope.

177. **H. biramosa**, *Wagener.* (M. S. T.)

Wagener, *Mitth. Munch. E. V, V, 1881*, p. 19; *Baer*, *l. cit* p. 73.
Hab. Luzón, Culion, Calamianes.

178. **H. horrifica**, *Bohem.* (M. S. T.)

Bohem. Monogr, Cassid, iv, *1862*, p. 8; *Catal. Brit. Mus.* ix, *1856*, p. 5; *Baer*, *l. cit.* p. 73.
Hab. Luzón, Manila; Ceylan, China.

179. **H. undulata**, *Wagener.* (M. S. T.)

Wagener, *loc. cit.*, p. 18; *Baer*, *l. cit.*, p. 73.
Hab. Mindanao, Samar, Borongan.

180. **H. vittata**, *Wagener.*

Wagener, *loc. cit.*, p. 19; *Baer*, *l. cit.*, p. 73.
Hab. Bohol.

53. Gén. PRIOPTERA, Hope.

181. **P. binotata**, *Bohem.* (M. S. T.)

Bohem. Catal. Brit. Mus., ix, *1856*, p. 10, *Monogr. Cassid*, iv, p. 23; *Baer*, *l. cit.* p. 73.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz.

182. **P. immaculata**, *Wagener.*

Wagener, *Mitth. Munch. E. V*, *1881*, p. 26; *Baer*, *l. cit.* p. 73.
Hab. Bohol.

183. **P. latissima**, *Wagener.* (M. S. T.)

Wagener, *loc. cit.; Baer*, *l. cit.* p. 73.
Hab. Mindoro, Naujan.

184. **P. octopustulata**, *Bohem.*

Bohem. Catal. Brit. Mus. ix, p. 10; *Baer*, *l. cit.* p. 73.
Hab. Filipinas.

185 P. **quadrisignata**, *Bohem.* (M. S. T.)

Bohem, *Monogr. Cassid.*, i, *1850*, p. 58; *Baer*, *l. cit.* p. 73.
Hab. Luzón, Manila.

186. P. **sinuata**, *Oliv.* (M. S. T.)

Olivier, *Encycl. meth.*, v, *1790*, p. 392; *Entom.*, vi, *97*, p. 949, lam. 5, fig. 71; *Fabr.*, *Ent. Syst.*, i, p. 298; *Baer*, *l. cit.* p. 73.
Hab. Luzón, Manila.

187. **P. decemnotata**, *Bohem.* (M. S. T.)

Bohem, *Monogr. Cassid.*, i, p. 59; iv, p. 25; *Baer*, *l. cit.* p. 73.
Hab. Luzón, Manila, Bulacan, Lolomboy.

54 Gén. MEGAPYGA, BOHEMAN.

188. **M. cæruleomaculata**, *Bohem.*

Bohem, *Monogr. Cassid.*, i, p. 42; *Baer*, *l. cit.* p. 73.
Hab. Luzón, Manila.

189. **M. eximia**, *Bohem.* (M. S. T.)

Bohem, *loc. cit.*, i, p. 43, lam. 1, fig. 1, F, iv, p. 16; *Baer*, *l. cit.* p. 73.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Los Baños.

190. **M. terminalis**, *Bohem.*

Bohem, *loc. cit.*, iv, p. 16; *Baer*, *l. cit.* p. 73.
Hab. Filipinas.

55. Gén. ASPIDOMORPHA, HOPE.

191. A. **amplissima**, *Bohem.* (M S. T.)

Bohem, *Monogr. Cassid.*, ii. *4854*, p. 260; *Wood. Nat. Hist. 1863*, t. 3. p. 477. f., *Baer*, *l. cit.* p. 74.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Los Baños.

192. A. **bilobata**, *Bohem.*

Bohem, *Cat. Brit. Mus.*, ix. *1856*, p. 111.; *Baer*, *l. cit.* p. 74.
Hab. Luzón, Manila.

193. A. **biradiata**, *Bohem.* (M. S. T.)

Bohem, *Monogr.*, *Cassid.*, ii. p. 292; *Baer*, *l. cit.* p. 74.
Hab. Luzón, Manila, Bulacan, Lolomboy.

194. A. **caligera**, *Bohem.* (M. S. T.)

Bohem. loc. cit., p. 297; *Baer*, *l. cit.* p. 74.
Hab. Samar, Paranas; Bengala, Ceylan.

195. A. **fusconotata**, *Bohem.*

Bohem. loc. cit. p. 279; *Baer*, *l. cit.* p. 74.
Hab. Filipinas; Indias Orientales.

196. A. **miliaris**, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabricius, *Syst. Ent.*, *1775*, p. 91; *Oliv.*, *Entom.*, vi 97, p. 943, lam. 2 fig. 25; *Bohem.*, *loc. cit.*, ii. p. 261; iv. p. 259; *Baer*, *l. cit.* p. 74.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz; Indias Orientales.

197. A. **orbicularis**, *Bohem.* (M. S. T.)

Bohem. loc. cit., ii. p. 255; *Baer, l. cit.* p. 74.
Hab. Luzón, Manila.

198. A. **quadrilobata**, *Bohem.*

Bohem, *Cat. Brit. Mus.*, ix. *1856*, p. 111; *Baer*, *l. cit.* p. 64.
Hab. Filipinas.

199. A. **subcruciata**, *Bohem.*

Bohem, *Monogr.*, *Cassid.*, ii. p. 293; *Baer*, *l. cit.* p. 74.
Hab. Filipinas.

56. Gén CASSIDA, LINNEO.

200. C. **quinquemaculata**, *Bohem.*

Bohem, *Monogr.*, *Cassid.*, ii. p. 467; *Baer*, *loc. cit.* p. 74.
Hab. Filipinas.

201. C. **viridis**, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabricius, *Sp. Ins.* p. 107, n.° 1, *Mant. Ins. I.* p. 62, n.° 1; *Lin. l. cit.* p. 1635, n.° 1.
Hab. Francia, Europa.

57. Gén. LACCOPTERA, BOHEMAN.

202. L. **novedecimnotata**, *Bohem.* (M. S. T.)

Bohem, *Monogr.*, *Cassid.*, iii. *1855*, p. 67; *Baer*, *l. cit.*, p. 74.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Los Baños.

203. **L. philippinensis**, *Blanch.* (M. S. T.)

Blanchard, Voy. Pole. Sud., iv. *1853*, p. 321; lam. 18, fig. 14., *Bohem., Monogr. Cassid.*, iii. p. 79; *Baer, loc. cit.* p. 74.
Hab. Luzón, Manila; Bombay, Sumatra.

204. **L. tredecimguttata**, *Wagener.* (M. S. T.)

Wagener, Mitth. Münch. E. V., 1877 p. 65; *Baer, l. cit.* p. 74.
Hab. Luzón, Manila.

58 Gén. COPTOCYCLA, BOHEMAN.

205. **C. catenata**, *Bohem.* (M. S. T.)

Bohem. Monogr Cassid., iii. p. 262; *Baer, loc. cit.* p. 74.
Hab. Luzón, Manila; Java, Bengala, Ceylan.

206. **C. trivittata**, *Fabr.* (M S. T.)

Fabricius, Syst. Eleuth., i. *1801*, p. 397; *Oliv., Entom.*, vi. 97, p. 973, lam. 6, fig. 103; *Bohem., loc. cit.*, iii. p. 280. *Baer, l. cit.* p. 74.
Hab. Luzón, Manila; Java, China, etc.

207. **C. westringi**, *Bohem.* (M. S. T.)

Bohem. loc. cit., iv. p. 433; *Baer, l. cit.* p. 73.
Hab. Luzón, Manila, Bulacan, Lolomboy.

208. C. **samarensis**, (M. S. T.)

Hab. Samar, Calbayoc, Paranas.

Fam. LANGÚRIDOS.

59. Gén PACHYLANGURIA, CROTCH.

1. **P. borrei**, *Fowler.*

Fowler. Ann. Soc. ent. Belg., *1886*, *Bull.*, cvii; *Baer, l. cit.*, p. 74.
Hab. Filipinas.

2. Gén. CALLILANGURIA, CROTCH.

2. **C. eximia**, *Fowler.*

Fowler. Trans. ent. Soc. Lond. 1885, p. 383; *Baer, l. cit.* p. 75.
Hab. Filipinas.

---

3. **C. flaviventris**, *Fowler.*

Fowler. Ann. Soc. ent. Belg., *1886*, *Bull.* cviii; *Baer*, *l. cit.* p. 75.
Hab. Filipinas.

4. **C. luzonica**, *Crotch* (M. S. T.)

Crotch. Cist. ent. xiii, *1876;* p. 381; *Harold.*, *Mitth. Münch. E. V.* iii, *1879*, p. 63; *Baer*, *l. cit.* p. 75.
Hab. Luzón, Manila, Cavite, Santa Cruz.

3 Gén. LANGURIA, LATREILLE.

5. **L. acuminata**, *Fowler.* (M. S. T.)

Fowler. Ann. Soc. ent. Belg., *1886*, *Bull.*, p. cx; *Baer*, *l. cit.* p. 75.
Hab. Leyte, Samar, Paranas.

6. **L. chapuisi**, *Fowler.*

Fowler, *loc. cit.*, p. cix; *Baer*, *loc. cit.* p. 75.
Hab. Mindanao.

7. **L. convexicollis**, *Bohem.* (M. S. T.)

Bohem. Res. Eug., *1860*, p. 212; *Baer*, *l. cit.* p. 75.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Laguna, Calamba.

8. **L. elegans**, *Fowler.*

Fowler. loc. cit., p. cix; *Baer*, *l. cit.* p. 75.
Hab. Mindanao.

9. **L. elegantula**, *Harold.*

Harold. Mitth. Münch. E. V, iii, *1879*, p. 63; *Baer*, *l. cit.* p. 75.
Hab. Luzón.

10. **L. filiformis**, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabricius, *Syst. Eleuth.*, i, *1801*, p. 152; *Harold*, *loc. cit.* p. 93; *Baer*, *l. cit.* p. 75.
Hab. Luzón, Manila; Java, Sumatra, China, Japon.

11. **L. humilis**, *Fowler.*

Fowler, *loc. cit.*, p. cx; *Baer*, *l. cit.* p. 75.
Hab. Mindanao.

12. **L. longipes**, *Fowler.* (M. S. T.)

Fowler, *loc. cit.*, p. cxi; *Baer*, *l. cit.* p. 75.
Hab. Luzón, Bataan, Orion, Bulacan, Lolomboy.

*

13. **L. melanosterna,** *Harold.* (M. S. T.)

Harold. loc. cit., p. 82; *Baer*, *l. cit.* p. 75.
Hab. Luzón, Manila, Malabon, Bulacan, Lolomboy.

14. **L. mindorensis,** (M. S. T.)

Hab. Mindoro, Naujan.

Fam. EROTÍLIDOS.

1. Gén. ENCAUSTES, LACORDAIRE.

1. **E. cinctipes,** *Lacord* (M. S. T.)

Lacordaire, *Monogr. Erotyl.*, *1842*, p. 41; *Baer*, *l. cit.* p. 75.
Hab. Luzón, Manila.

2. **E. crotchi,** *Gorham.*

Gorh. Proc. Zool. Soc., *Lond.*, *1883*, p. 76, lam. 18, fig. 7; *Baer*, *l. cit.* p. 75.
Hab. Bohol.

2. Gén EPISCAPHULA, CROTCH.

3. **E. philippinarum,** *Lacord.* (M. S. T.)

Lacordaire, Monogr. Erotyl. p. 55; *Baer*, *l. cit.* p. 75.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Los Baños.

3 Gén EPISCAPHA, LACORDAIRE.

4. **E.? antennata,** *Crotch.*

Crotch, Revís. Erotyl., *Cist. entom.* xiii. *1876*, p. 31; *Baer, l. cit.* p. 75.
Hab. Luzón, Manila.

5. **E. octopustulata,** *Gorh.* (M. S. T.)

Gorh., *Proc. zool. Soc.*, *1883*, p. 82 lam. 18, fig. 4; *Baer. l. cit.* p. 75.
Hab. Mindanao Oriental, Samar, Borongan, Paragua, Puerto Princesa.

6. **E. quadrimaculata,** *Wiedem.*

Wiedem, Zool. Mag. II, p. 132; *Lacord.*, *Monogr. Erotyl.*, p. 53; *Baer*, *l. cit.* p. 75.
Hab. Filipinas; Ceylan, Malasia.

7. **E. semperi**, *Gorh.*

Goroh., loc. cit., p. 81; *Baer, loc. cit.* p. 75.
Hab. Mindanao Oriental.

4. Gén. HYPOSOMA, GORHAM.

8. **H. hidropicum**, *Gorh.*

Gorh., Proc. Zool. Soc., 1883, p. 77, lam. 18, fig. 6; *Baer, loc. cit.* p. 76.
Hab. Bohol.

9. **H. striatum**, *Gorham.*

Gorh., loc. cit., p. 77; *Baer, loc. cit.* p. 76.
Hab. Mindanao Oriental.

10. **H. tetrasticum**, *Gorham.* (M. S. T.)

Gorh., loc. cit., p. 78; *Baer, loc. cit.* p. 76.
Hab. Leyte, Samar, Paranas.

5. Gén. TRIPLOTOMA, LACORDAIRE.

11. **T. philippinensis**, *Gorh.*

Gorh., Proc. zool. Soc., 1883, p. 79, lam. 18, fig. 3; *Baer, loc. cit.* p. 76.
Hab. Mindanao.

6. Gén. AULACOCHILUS, LACORDAIRE.

12. **A. agaboides**, *Gorh.*

Gorh., Proc. zool. Soc. 1883, p. 79, lam. 18, fig. 1 ♀; *Baer, l. cit.* p. 76.
Hab. Luzón Septentrional, Mindanao Oriental.

13. **A. furcifer**, var. *Gorh.*

Gorh., loc. cit., p. 84, lam. 18, fig. 11; *Baer, l. cit.* p. 76.
Hab. N. O. Luzón.

14. **A. humeralis** *Waterh.* (M. S. T.)

Waterh. Ann. and. Mag. nat. Hist., 5, XIII, 1884, p. 372; *Baer, l. cit.* p. 76.
Hab. Samar, Borongan, Culion, Calamianes.

15. **A, inclytus**, *Gorh.*

Gorh., loc. cit., p. 83; *Baer, l. cit.* p. 73.
Hab. Filipinas.

16. A. **mediocaeruleus**, *Bedel.*

Bedel., *Ann. Soc. ent. Fr. 1871*, p. 285; *Baer*, *loc. cit.* p. 76.
Hab. Mindanao.

17. A **propinquus**, *Lacord.* (M. S. T.)

Lacord. Monogr., *Erotyl.*, p. 248; *Bedel*, *loc. cit.*, p. 277; *Baer*, *l. cit.* p. 76.
Hab. Luzón, Manila, Samar, Paranas.

18 A. **quadrisignatus**, *Guér.* (M. S. T.)

Guèr., *Rev. Zool*, *1841*, p. 156; *Lacord.*, *loc cit.* p. 248.
Hab. Luzón, Manila; Malaca.

19 A. **sp**. (M. S. T.)

Hab. Paragua, P. Princesa.

Fam. ENDOMÍQUIDOS.

1. Gén. AMPHISTERNUS, GERMAR.

1. **A. sanguinolentus**, *Gorh.*

Gorh., *Trans. ent. Soc.*, *Lond.*, *1875*, p. 311; *Baer*, *l. cit.* p. 76.
Hab. Filipinas.

2. Gén. SPATHOMELES, GERSTÄCKER.

2. **S. darwinista**, *Dohrn*

Dohrn. Stett. ent. Zeit., *1873*, p. 322; *Baer*, *loc. cit.* p. 76.
Hab. Filipinas.

3. **S. pyramidalis**, var *Gorh.*

Gorh., *Endomyc recit.*, *1873*, p. 31; *Baer*, *loc. cit.* p. 76.
Hab. Filipinas.

3 Gén. EUMORPHUS, WEBER.

4 **E. convexicollis**, *Gerst.* (M. S. T.)

Gerst. Prodr. Endomych., *Wiegm. Arch;*, *XXIII, I*, *1857*, p, 228; *Monogr.*, *Entomogr.*, *I, 1858*, p. 113; *Baer*, *l. cit.* p. 76.
Hab. Luzón, Manila, Mindoro, Calapan; Célebes.

5 **E confusus**, var. *Guer.* (M S. T.)

Guer. Arch. ent., *I*, p. 254, lam. 13, fig. 8; ***Baer***, *l. cit.* p. 77.
Hab. Luzón, Manila.

6. **E. cyanescens**, *Gerst*,

Gerst., *Prodr.*, *loc. cit.*, p. 226, n.° 7; *Monogr.*, *loc. cit.*, p. 110 lam. 2, fig. 5; *Baer*, *l. cit.* p. 77.
Hab. Filipinas.

7. **E murrayi**, *Gorh.* (M. S. T.)

Gorh. Trans, *ent. Soc.*, *1874*, p. 437; ***Baer***, *l. cit.* p. 77.
Hab. Luzón, Bataan, Orion, Cavite, Santa Cruz.

8. **E quadriguttatus**, *Illig.* (M S. T.)

Illig. Wiedem., *Arch. Zool. I*, *2*, *1800* p. 124 lam. 1, fig. 4; *Gerst.*, *Prodr.*, *loc. cit.*, p. 227, n.° 12; *Monogr.*, *loc. cit.*, p. 110; *Baer*, *l. cit.* p. 77.
Hab. Luzón, Manila; Malaca, Sumatra.

9. **E thomsoni**, *Gorh.* (M S. T.)

Gorh. Endomyc recit., *1873*; p. 35; *Baer*, *l. cit.* p. 77.
Hab. Luzón, Manila; Célebes.

4. Gén ENCYMON, GERSTÄCKER.

10. **E. regalis**, *Gorh*

Gorh. Trans. ent. Soc., *1874*, p. 440; ***Baer***, *l. cit.* p. 77.
Hab. Filipinas.

5. Gén STENOLARSUS, PERTY.

11. **S. leoninus**, *Gorh.*

Gorh. Trans. ent. Soc., *1874*, p. 444; ***Baer***, ***l. cit.*** p. 77.
Hab. Filipinas.

12 **S. philippinarum**, *Gorh.* (M S. T.)

Gorh. loc. cit., p. 444; *Baer*, *loc. cit.* p. 77.
Hab. Luzón, Manila.

13. **S. tabidus**, *Gorh.*

Gorh. loc. cit., p. 445; *Baer*, *l. cit.* p. 77.
Hab. Filipinas.

6. Gén. PANOMOEA, GERSTÄCKER.

14. **P. coccinellina**, *Gerst.*

Gerst. Prodr. Endomych., p. 242, n.°, *Monogr.*, p. 366, lam. 3, fig. 8; *Baer*, *l. cit.* p. 77.
Hab. Filipinas.

7. Gén. THELGETHRUM, GORHAM.

15. **T. ampliatum**, *Gorh.*

Gork. Trans. ent. Soc., *1875*, p. 314; *Baer, l. cit.* p. 77.
Hab. Filipinas.

16. **T. sp.** (M. S. T.)

Hab. Paragua, P. Princesa.

8. Gén. TROCHOIDEUS, WESTWOOD.

17. **D. desjardinsi**, *Guer.*

Guer. Zool. 1838, p. 22; *Gerst.*, *Monogr. Endomych.*, p. 385; *Coquerel (Metan) Ann. Soc. ent. Fr.*, *1859*, p. 257, lam. 6. fig. 2. ♂; *Baer*, *l. cit.* p. 77.
Hab. Filipinas; I. Mauricio, Penang, India Oriental, etc.

Fam. COCCINÉLIDOS.

1. Gén. COCCINELLA, LINNEO.

1. **C. octomaculata**, *Fabr.* (M. T. S.)

Fabr. Spec. Ins., *I*, *1781*, p. 97; *Oliv.*, *Entom*, vi. p. 1010, lam. 3 fig. 43; *Baer*, *l. cit.* p. 77.
Hab. Luzón, Manila; India Oriental.

2. **C.** var **philippinensis**, *Chevr.*

Chevr. Dej., *Catal.*, *3.ª ed.*, p. 456; *Baer*, *l. cit.* p. 77.
Hab. Luzón, Manila.

3 **C. arcuata**, var. *Fabr.* (M. S. T.)

Fabr. Mant. Ins., *I*, *1787*, p. 55; *Boisd. Voy.*, *Astrol*, *Col.*, p. 591; *Muls. Spec. Col. Trim. Securip.*, *1851*, p. 77; *Baer*, *l. cit.* p. 77.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz; China, Java, etc.

4. C. **bipunctata**, *Lin.* (M. S. T.)

Linn. Syst. Nat. p. 1647, n.° 7; *Fabr. Sp. Ins.*, i. p. 94, n.° 10.
Hab. Francia, Europa.

5 C. var. *Lin.* (M. S. T.)

Hab. Francia, Europa.

2. Gén. CHILOMENES, CHEVROLAT.

6. C. **sexmaculata**, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabricius, *Spec. Ins.*, i, p. 96; *Oliv. Entom.*, vi, p. 998, lam. 3. fig. 41; *Muls. Spec.* p. 444; *Baer*, *loc. cit.* p. 78.
Hab. Luzón, Manila; Malasia.

3. Gén. SYNONYCHA, CHEVROLAT.

7. S. **versicolor**, *Fabr.* (M. S. T.

Fabricius, *Mant. Ins.*, i. p. 58; *Ent. Syst.* i, *1*, p. 279; *Oliv.*; *Entom.*, vi. p. 1019, lam. 3, fig. 28; *Guer.*, *Gen. Ins.* *1835*, 5. lam. 18; *Baer*, *l. cit.* p. 78.
Hab. Luzón, Manila, Bulacan, Lolomboy; Malasia, China, Japon.

4. Gén. DOCIMOCARIA, CROTCH.

8. D. **cumingi**, *Muls.*

Mulsant. Spec., p. 236; *Baer*, *loc. cit.* p. 78.
Hab. Luzón, Manila.

9 D. **insignis**, *Crotch.* (M. S T)

Crotchi, *Revis*, *Coccin.*, *1874*, p. 172; *Baer*, *loc. cit.* p. 78.
Hab. Luzón, Manila.

5. Gén. COELOPHORA, MULSANT.

10. C. **calypso**, *Muls.* (M. S. T.)

Mulsant, *Monogr. Coccin.*, *1866*, p. 186; *Baer*, *l. cit.* p. 78.
Hab. Luzón, Manila; China.

11. C. **oculata**, var. *Muls.*

Mulsand, *Spec.*, p. 381; *Baer*, *l. cit.* p. 78.
Hab. Luzón, Manila.

12. C. **inaequalis**, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabricius, Syst. Ent., *1775*, p. 80; *Oliv.*, *Entom.*, vi. p. 1004, lam. 3. fig. 32; *Muls. Spec.*, p. 494; *Crotch*, *Revis. Coccin.* p. 153; *Baer*, *l. cit.* p. 78.
Hab. Luzón, Laguna, Los Baños; Malasia, Japon, etc.

13. C. var. **mendica**, *Muls.* (M. S. T.)

Mulsant, *loc. cit.*, p. 407; *Baer*, *l. cit.* p. 78.
Hab. Luzón, Manila.

14. C. **newporti**, *Muls.* (M. S. T.)

Mulsant, *loc. cit.*, p. 396; *Baer*, *l. cit.* p. 78.
Hab. Luzón, Mindoro, Naujan.

15. **C. mendax**. *Dejean.*

Hab. Filipinas.

6. Gén. NEDA, MULSANT.

16. **N. reticulata**, *Fabricius.* (M. S. T)

Fabricius, *Syst. Eleuth.*, I, *1801*, p. 362; *Muls. Spec.*, p. 301; *Crotchi*, *Revis, Coccin.*, p. 162; *Baer*, *l. cit.* p. 78.
Hab. Luzón, Manila, Paragua, P. Princesa; Java.

17. **N. billardieri**, *Crotch.*

Crotch, List. Coccin., *1871*, p. 6; *Baer*, *l. cit.* p. 78.
Hab. Luzón.

7. Gén. LEIS, MULSANT.

18. **L. manillana**, *Muls.* (M S T.)

Mulsant, *Monogr. Coccin.*, p. 170; *Crotch. Revis*, *Coccin.*, p. 120; *Baer, loc. cit.*, p. 78.
Hab. Luzón, Manila, Cavite, Santa Cruz.

19. **L.** var. **atrocincta**, *Muls.* (M. S. T.)

Mulsant, loc. cit., p. 175; *Baer, l. cit.* p. 78.
Hab. Luzón, Manila, Mindoro, Naujan.

20. **L.** var. **incompleta**, *Crotch.*

Croth, *loc. cit.* p. 175; *Baer, loc. cit.* p. 78.
Hab. Luzón, Manila.

21. **L** var. **mniszechi**, *Crotch*.

Crotch, *l. cit.*, p. 120. *Baer*, *l. cit.* p. 78.
Hab. Mindanao.

22. **L. paulinæ**, *Muls.* (M. S. T.)

Mulsant, *loc. cit.*, p. 203; *Baer*, *l. cit.* p. 78.
Hab. Luzón, Manila, Cavite, Indan.

8. Gén. ALESIA, Mulsant.

23. A. **discolor**, *Fabr.* (M. S. T.

Fabricius, *Suppl. Ent. Syst.*, *1798*, p. 77; *Muls. Spec.*, p. 369; *Baer*, *l. cit.* p. 79.
Hab. Luzón, Manila; China, Indias Orientales.

24 A. **cincta**, *Boisd.* (M. S. T.)

Boisd. Voy. Astrol., *Col. 1835*, p. 602; *Baer*, *l. cit.* p. 79.
Hab. Luzón, Manila, Samar, Borongan; Java.

9. Gén SYNIA, Mulsant.

25. **S** **melanaria**, *Muls.*

Muls. Spec. p. 375; *Crotch.*, *Rev. Coccin.* p. 177; *Baer*, *l. cit.* p. 79.
Hab. Filipinas; Ceylan, India, etc.

10 Gén CHILOCORUS, Leach.

26. **C. melanophthalmus**, *Muls.*

Muls. Spec., p. 455; *Baer*, *l. cit.* p. 79.
Hab. Filipinas; Java, Malasia.

11. Gén. SCYMNUS, Kugelann.

27. **S** **binotulatus**, *Bohem.* (M. S T.)

Bohem. Res. Eug., *1859*, p. 208; *Baer*, *l. cit.* p. 79.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba.

28. **T. fuscatus**, *Bohem.* (M. S. T.)

Bohem. loc. cit., p. 209; *Baer*, *l. cit.* p. 79.
Hab. Luzón, Manila; Java.

*

12. Gén. EPILACHNA, CHEVROLAT.

29. **T. diffinis**, *Eyd.* (M. S. T)

Eyd. et Scul., Rev. Zool., 1839, p. 267; *Muls. Spec.* p. 783; *Baer, l. cit.* p. 79.
Hab. Mindoro, Calapan.

30 **E.** var. **signatula**, *Muls.* (M. S. T)

Musl. loc. cit., p. 784; *Baer, l. cit.* p. 79.
Hab. Mindoro, Calapan.

31. **E.** var **stolida**, *Muls.*

Muls. loc. cit., p. 791; *Baer, l. cit.* p. 79.
Hab. Filipinas.

32. E. **sp** (M. S. T.)

Hab. Samar, Borongan.

33. **E vigintioctopunctata**, *Fabr.* (M. S T)

Fabr. Syst. Ent. 1775, p. 84; *Herbst. Kap.* v. p. 264, lam. 55, fig. 3; *Muls., loc. cit.*, p. 834; *Montrouz., Ann. Soc. agr. Lyon*, vii. *1855*, p. 75; *Baer, l. cit.* p. 79.
Hab. Luzón, Manila; India Oriental, China, Japon, Australia.

ADDENDA.

Fam. BUPRÉSTIDOS. (p. 67).

7 bis. **Chrysodema navicularis**, *Kerremans.*

Ch. Kerremans, Buprestidæ, Mem. Voyage de M. E. Simon aux îles Philippines. 1890, p. 21.
Hab. Islas Marianas.

8 bis. **Ch. violacea**, *Kerremans.*

Ch. Kerremans, l. cit. p. 22.
Hab. Luzón, Manila

9 bis. **Ch hebes**. *Kerremans.*

Ch. Kerremans, l. cit. p. 23.
Hab. Mindanao.

10 bis. **Cyphogastra picata** *Kerremans.*

Ch. Kerremans, l. cit. p. 23.
Hab. Marianas.

63 bis. **Agrilus striaticollis,** *Kerremans.* (p. 74).

Ch. Kerr. l. cit. p. 24.
Hab. Luzón, Manila.

78 bis. **Trachys viridula,** *Kerr.* (p. 75).

Ch. Kerremans, l. cit. p. 25.
Hab. Luzón, Manila.

79 bis. **T. rufescens,** *Kerr.*

Ch. Kerremans, l. cit. p. 25.
Hab. Luzón, Manila.

81. **T. sp** *Kerr.*

Hab. Luzón, Manila.

82. **Cylindromorpha orientalis,** *Kerr.*

Ch. Kerremans, l. cit. p. 26.
Hab. Luzón, Manila.

Orden 2.º ORTÓPTEROS.

Suborden 1.º DERMÁPTEROS.

Fam. 1.ª FORFICÚLIDOS (ó TIJERETAS.)

1. Gén. LABIDURA, LEACH.

1. **L. vicina,** *Lucas.*

Hab. Filipinas.

2. **L tarsata,** *Westw.*

Hab. Filipinas.

3. **L. riparia,** *Fall.* (M. S. T.)

Forficula riparia, *Pallas, Reise durch verschied Prov. 1771.*
F. gigantea, *Fabricius, Ent. Syst. II.* p. 1, n.º 2 ♂. *Mant. Ins. I,* p. 224, n.º 2; *Lin. Syst. Nat. 1779,* p. 2039, n.º 3.

F. bilineata, *Herbst. Arch. Ins. 8*, t. 29, f. 1.
Labidura riparia, *Dohrn. Stett. Entom. Zeit. 24*, p. 315; *Bolivar, Ortopt. de España*, *Anal. Hist. Nat.* t. 5, p. 99.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Los Baños; Europa, Africa, Asia.

2 Gén. TAGALINA, DOHRN.

4. **T. semperi**, *Dohrn.*

Hab. Filipinas.

3 Gén. OPISTHOCOSMIA, DOHRN.

5 **O. centurio**, *Dohrn.*

Hab. Filipinas.

4. Gén. LOBOPHORA, LINN.

6. **L. morio**, *Fabr.* (M. S. T.)

Forficula morio, *Fabricius*, *Sp. Ins. I*, p. 341, n.° 7. *Mant. Ins. I*, p. 224, n.° 9; *Linn. Syst. Nat. 1779*, 4. p. 2040, n.° 9.
Hab. Luzón, Manila, Navotas; Tahiti.

5. Gén. FORFICULA, LIN.

7. **F. ancylura**, *Dohrn.*

Hab. Filipinas.

8. **F. auricularia**, *Lin.* (M. S. T.)

Lin. Syst. Nat. 1779, 4, p. 2038, n.° 1; *Fischer, Orth. Eur.* p. 74.
Hab. Francia, España, Europa.

9. **F. lobophoroides**, *Dohrn.*

Hab. Filipinas.

10. **F. jagorii**, *Dohrn.*

Hab. Filipinas.

11. **F. sp.** (M. S. T.)

Hab. Luzón, Manila, Navotas.

12. **F. sp.** (M. S. T.)

Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba.

6. Gén. LABIDOPHORA, Dohrn.

13 **L. dimidiata**, *Dohrn*.

Hab. Filipinas.

7. Gén. ECHINOSOMA, Haan.

14. **E. sumatranum**, *de Haan*.

Hab. Filipinas.

Suborden 2.° ORTÓPTEROS (PROP-TALES).

Fam. 2.ª BLÁTIDOS (ó CORREDORES).

1. Gén. THYRSOCERA, Burm.

1. **Th. (Pachnepteryx) signaticollis**, *Stål*. (M. S. T.)

C. Stål, Orthoptera nova ex Ins. Philippinis. 1877, Ofversigt. af kongl. Vetenskaps.-Academiens Forhandlingar, 1877, N. 10. Stockholm. p 33, n.° 1.
Hab. Luzón, Manila.

2. **Th. pruinosa**, *Br.*

Hab. Filipinas.

3 **T. (Pachnepteryx) pallidicollis**, *Stål*. (M. S. T.)

C. Stål, l. cit. n.° *2.*
Hab. Luzón, Laguna, Los Baños.

4. **T. lugubris**, *Stål*. (M. S. T.)

C. Stål, l. cit. p. 33, n.° 3.
Hab. Luzón, Mindoro, Calapan.

5. **T. circumcincta**, *Stål*. (M. S. T.)

C. Stål, l. cit. n.° 4.
Hab. Samar, Borongan, Paragua, P. Princesa.

6 **T. rufiventris**, *Stål*.

C. Stål, l. cit. n.° 5.
Hab. Filipinas.

7 **T. semicincta**, *Stål.* (M. S. T.)

C. Stål, l. cit. n.° 6.
Hab. Samar, Paranas, Culion, Calamianes.

8. **T. circumclusa**, *Stål.* (M. S. T.)

C. Stål, l. cit. n.° 7.
Hab. Luzón, Manila, Bulacan, Lolomboy.

9 **T signata**, *Br.*

Hab. Filipinas.

2. Gén. NISIBIS, Stål.

10. **N. amœna** *Stål.* (M. S. T.)

C. Stål, l. cit. n.° 8.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Bulacan, Lolomboy.

3. Gén. CHORISONEURA, Burm.

11 **Ch. nigro-lineata**, *Stål.* (M. S. T)

C. Stål, l cit. n.° 1.
Hab. Luzón, Mindoro, Naujan.

4 Gén. HOMALOPTERYX, Burm.

12. **H. obscurifrons**, *Stål.* (M S. T.)

C. Stål. l. cit. n.° 10.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz, Bulacan, Lolomboy.

13. **H. punctata**, *Br.*

Hab. Filipinas.

5. Gén. EPILAMPRA, Burm.

14. **E. puncticollis**, *Stål.* (M. S. T.)

C. Stål. l. cit. p. 34. n.° 1.
Hab. Luzón, Samar, Paranas.

15. **E cribellata**, *Stål.* (M. S. T)

C. Stål. l. cit. n.° 2
Hab. Paragua, P. Princesa, Culion, Calamianes.

16. **E. rustica**, *Stål.* (M. S. T.)

C. Stål, *l. cit.* n.° 3.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba.

17. **E. plebeja**, *Stål.* (M. S. T.)

C. Stål, *l. cit.* n.° 4.
Hab. Luzón, Manila, Navotas.

18. **E. tagalica**, *Stål.* (M. S. T.)

C. Stål, *l. cit.* n.° 5.
Hab. Luzón, Manila, Bulacan, Lolomboy.

19. **E. trivialis**, *Stål.*

C. Stål. l. cit. n.° 6.
Hab. Filipinas.

20. **E. caliginosa**, *Stål.*

C. Stål. l. cit. n.° 7.
Hab. Filipinas.

21. **E. lugubrina**, *Stål.* (M. S. T.)

C. Stål, l. cit. n.° 8.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

22. E. **meticulosa**, *Stål.* (M. S. T.)

C. Stål, *l. cit.* n.° 9.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz.

23. E. **inconspicua**, *Br.*

Temnopteryx inconspicua, *Brün de Watt. Nouv. Syst. des. Blatt.* p. 85, n.° 2.
Hab. Filipinas; Cabo de B. Esperanza.

24. **E ferruginosa**, *Stål.* (M. S. T.)

C. Stål., *l. cit.* n.° 10.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba.

25. **E. cyrtophthalma**, *Stål.* (M. S. T.)

C. Stål., *l. cit.*, n.° 11.
Hab. Paragua, P. Princesa, Culión, Calamianes.

---

26. E. **pudica**, *Stål* (M. S. T.)

C. Stål., *l. cit.*, n.° 12.
Hab. Luzón, Bataan, Orion, Mindoro, Baco.

27. E. **imperatoria**, *Stål.* (M. S. T.)

C. Stål., *l. cit.*, n.° 13 p. 36.
Hab. Luzón, Bataan, Orion, Bulacan, Pandi.

5. Gén. CUTILIA, Stål.

28. C. **tartarea**, *Stål.* (M. S. T.)

C. Stål., *l. cit.*, p. 36 n.° 1.
Hab. Luzón, Manila, Samar, Paranas.

6. Gén. DORYLÆA, Stål.

29. D. **brunneri**, *Stål.* (M. S. T.)

C. Stål., *l. cit.* p. 37, n.° 1.
Hab. Paragua, P. Princesa, Culion, Calamianes.

7. Gén. PANESTHIA, Serville.

30. P. **saussurii**, *Stål.* (M. S. T.)

C. Stål., *l. cit.* p. 37, n.° 1.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Mindoro, Calapan.

31. P. **puncticollis**, *Stål.* (M. S. T.)

C. Stål., *l. cit.* p. 37, n.° 2.
Hab. Luzón, Cavite, Indan, Laguna, Calamba.

32. P. **morio**, *Burm.* (M. S. T.)

C. Stål., *l. cit.* p. 37. *letra b.*
Hab. Filipinas.

33. P. **mandarinea**, *Saussure.* (M. S. T.)

C. Stål., *l. cit. l. bb.*
Hab. Luzón, Manila, Bataan, Orion, Bulacan, Pandi.

34. P. **javanica**, *Serville.*

Hab. Filipinas.

35. P. **angustipennis**, *Illig.*

Hab. Filipinas.

8. Gén. AREOLARIA, Br.

36. A. **bipunctata**, *Br.*

Hab. Filipinas.

9. Gén. CASSIDODES, Br.

37. C. **ligata**, *Br.*

Hab. Filipinas.

10. Gén. ELEUTHERODA, Br.

38. E. **minor**, *Br.*

Hab. Filipinas.

11. Gén. PANCHLORA, Burm.

39. P. **surinamensis**, *Lin.* (M. S. T.)

Linn. l. cit. p. 2042, n.° 3; *Fabr. l. cit.* p. 342, n.° 4, *Mant. Ins. I.* p. 225, n.° 5.
Hab. Luzón, Manila; España, Francia.

40. P. *(Leucophæa)* **maderæ**, *Fabr.* (M. S. T.)

Blatta maderæ, *Fabricius*, *Ent. Syst.* ii. *1792*, p. 6; *id. Sp. Ins.* i. p. 341, n.° 2; *Mant. Ins.* p. 1225, n.° 2; *Lin. Syst. Nat. 4*, p. 2041, n.° 11; *Herbest.*, *Arch. Ins. 8.* t. 49. f. 3; *Serville*, *Hist. Nat.* p. 87.
P. maderæ, *Burmeister*, *Handb. der Ent.* ii. p. 507.
P. *(Leucophæa)* maderæ, *Bolívar*, *Ort. de España*, *Anales d. H. N.* v. p. 129.
Hab. Luzón, Manila; España, Europa.

12. Gén. NAUPHÆTA, Kig.

41. N. **grisea**, *Linn.* (M. S. T.)

Linn. l. cit. p. 2046, n.° 40; *Degeer Ins. 3*, p. 540, n.° 1, lam. 44, f. 9.
Hab. Luzón, Manila, Cavite, Santa Cruz, Bulacan, Lolomboy.

13. Gén. DEROCALYMMA, Burm.

42. D. **aenea**, *Burm.*

Burm, *Handb. II.* p. 488.
Hab. Filipinas.

43. **D. sp.** (M. S. T.)

Hab. Mindoro, Naujan.

14. Gén. PSEUDOPHYLLODROMIA, Br.

44. Ps. **ornata**, *Br.*

Hab. Filipinas.

15. Gén. PERIPLANETA, Burm.

45. P. **orientalis**, *Lin.* N. v. Cucaracha. Ipis. (M. S. T.)

Blatta orientalis, *Lin. l. cit.* p. 2043, n.° 71; *Fabr. l. cit.* p. 343, n.° 14.
P. orientalis, *Fischer*, *loc. cit.* p. 114, figs. 22-26; *Brunner*, *N. syst. des Blatt.* p. 226.
Hab. Luzón, Manila; España, Francia, Europa.

46. **P. sp** (M. S. T.)

Hab. Luzón, Manila.

16. Gén. CORYDIA, Gerst.

47. C. **carunculigera**, *Gerst.*

Hab. Filipinas.

17. Gén. PHYLLODROMIA, Serville.

48. Ph. **germanica**, *(Lin.)* N. v. Cucaracha. Ipis. (M. S. T.)

Blatta germanica, *Lin. Syst. Nat. II. 1766*, p. 688, 9; *Fischer*, *Orth. Europ.* p. 112. t. vii. fig. 21.
Ph. germanica, *Brunner*, *N. Syst. des Blatt.* p. 90; *An. Hist. Nat. 1876*, v. p. 126, *Bolivar*, *Ortopt. de España.*
Hab. Luzón, Manila; España...... Cosmopolita.

49. **Ph sp.** N. v. (M. S. T.)

Hab. Luzón, Laguna, Los Baños.

Fam. MÁNTIDOS.

1. Gén. THEOPOMPA, Stål.

1. **T. tosta**, *Stål.* (M. S. T.)

C. Stål, *l. cit.* p. 38, n.° 1.
Hab. Luzón, Manila.

2. Gén. GONYPETA, SAUSSURE.

2. **G. aspera**, *Stål.* (M. S. T)

C. Stål, l. cit. n.° 2.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz.

3 Gén. HIERODULA, BURM.

3. **H. raptoria**, *Stål.* (M. S. T.)

C. Stål, l. cit. n.° 1.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Laguna, Los Baños.

4. **H. parviceps**, *Stål.* (M. S. T.)

C. Stål, l. cit. n.° 2.
Hab. Luzón, Cavite, Indan.

5. **H. daphne**, *Stål.* (M. S. T.)

C. Stål, l. cit. n.° 5.
Hab. Luzón, Cavite, Indan, Mindoro, Baco.

6. **H.** *(Rhombodera)* **phryne**, *Stål.* (M. S. T.)

C. Stål, l. cit. n.° 4.
Hab. Luzón, Manila, Bulacan, Lolomboy.

7. **H. bipapilla**, *Serville.*

Hab. Filipinas.

4. Gén. ODONTOMANTIS, SAUSSURE.

8. **O. euprhosyne**, *Stål.* (M. S. T.)

C. Stål. l. cit. p. 38, n.° 1.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Los Baños.

5 Gén. ACROMANTIS, SAUSSURE.

9. **A. hesione**, *Stål.* (M. S. T.)

C. Stål, l. cit. n.° 1.
Hab. Luzón, Manila, Mindoro, Naujan.

6. Gén. PSEUDOMANTIS, SAUSSURE.

10 **Ps. nemoralis**, *Saussure.*

Hab. Filipinas.

11. Ps. **haanii**, *Saussure.*

Hab. Filipinas.

7. Gén. CREOBOTER, SERVILLE.

12. C. **meleagris**, *Stål.*

C. Stål, l. cit. p. 39, n.° 1.
Hab. Filipinas.

13. C. **urbanus**, *Fabricius.* (M. S. T.)

Fabr. l. cit. p. 350, n.° 26; *Linn. l. cit.* p. 2051, n.° 25.
Hab. Luzón, Manila, Bulacan, Lolomboy.

8. Gén. DEROPLATYS, GUÉRIN.

14. D. **lobata**, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabr. l. cit. p. 350, n.° 28; *Mant.* p. 229, n.° 33; *Linn. l. cit.* p. 2052, n.° 27.
Hab. Filipinas.

9. Gén. EUCHOMENA, SAUSSURE.

15. E. **manilensis**, *Saussure.*

Hab. Filipinas.

10. Gén. MESOPTERIX, SAUSSURE.

16. M. **alata**, *Saussure.*

Hab. Filipinas.

11. Gén. MIOPTERIX, SAUSSURE.

17. M. **lactea**, *Saussure.*

Hab. Filipinas.

Fam. FÁSMIDOS.

1. Gén. MNESILOCHUS, STÅL.

1. M. **capreolus**, *Stål.* (M. S. T.)

C. Stål, l. cit. p. 39, n.° 1.
Hab. Luzón, Manila.

2. **M. hædulus**, *Stål.* (M. S. T.)

C. *Stål*, *l. cit.* p. 39. n.° 2.
Hab. Luzón, Bulacan, Lolomboy, Laguna, Calamba.

2. Gén. LONCHODES, GRAY.

3. **L. tagalicus**, *Stål.* (M. S. T.)

C. *Stål, l. cit.* p. 39, n.° 1.
Hab. Luzón, Manila Laguna, Calamba.

4. **L. systropeda**, *Vestw.*

Hab. Filipinas.

3. Gén. MITHRENES, STÅL.

5. **M. asperulus**, *Stål* (M. S. T.)

C. *Stål*, *l. cit.* p. 40, n.° 1.
Hab. Luzón, Manila, Bulacan, Lolomboy.

4. Gén. PERIPHETES, STÅL.

6. P. **sp.**

C. *Stål*, *l. cit.* p. 40, n.°
Hab. Filipinas.

5. Gén. MANDURIA, STÅL.

7. **M. sp**

C. *Stål*, *l. cit.* p. 40, n.°
Hab. Filipinas.

6. Gén. CLITUMNUS, STÅL.

8. **C. rusticus**, *Stål.* (M. S. T.)

C. *Stål*, *l. cit.* p. 40, n.° 1.
Hab. Mindoro, Naujan.

7. Gén. PHARNACIA, STÅL.

9. Ph **ponderosa**, *Stål.* (M. S. T.)

C. *Stål*, *l. cit.* n.° 1. p. 41.
Hab. Luzón, Laguna, Los Baños.

8. THRASYLLUS, STÅL.

10. **T. macillentus**, *Stål.* (M. S. T.)

C. *Stål*, *l. cit.* n.° 1. p. 41.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Los Baños.

9. Gén. ARRHIDÆUS, STÅL.

11. **A. nigricornis**, *Stål* (M. S. T.)

C. *Stål*, *l. cit.* n.° 1. p. 41.
Hab. Luzón, Bulacan, Pandi, Mindoro, Calapan.

12. **A. vitipennis**, *Stål.*

Hab. Filipinas.

10. Gén. LAMACHUS, STÅL.

13. **L. semperi**, *Stål.* (M. S. T.)

C. *Stål*, *l. cit.* p. 41, n.° 1.
Hab. Luzón, Samar, Paranas, Paragua, P. Princesa.

11 Gén. ACANTHODERUS, STÅL.

14. **A. cavernosus**, *Stål.*

Hab. Filipinas.

15 **A. bufo**, *Vestw.*

Hab. Filipinas.

12. Gén. EUBALIDES, STÅL.

16. **E. alutaceus**, *Stål.*

Hab. Filipinas.

13. Gén. HERMARCHUS, STÅL.

17. **H. anguineus**, *Stål.*

Hab. Filipinas.

14. Gén. NECROSCIA, SERVILLE.

18. **N. manccinus**, *Vestw.*

Hab. Filipinas.

19. **N. sp.** (M. S. T.)

Hab. Paragua, P. Princesa, Culión, Calamianes.

20. **N. maculiceps**, *Stål.* (M. S. T.)

C. Stål, l. cit. p. 42, n.° 1.
Hab. Luzón, Laguna, Los Baños, Mindoro, Calapan.

21. **N. thisbe**, *Stål.* (M. S. T.)

C. Stål, l. cit. n.° 2.
Hab. Luzón, Manila, Cavite, Santa Cruz.

22. **N. flavo-guttata**, *Stål.* (M. S. T.)

C. Stål, l. cit. n.° 3.
Hab. Samar, Borongan, Paragua, P. Princesa.

23. **N. fasciolata**, *Stål.* (M. S. T.

C. Stål, l. cit. n.° 4.
Hab. Luzón, Manila.

24. **N. nigro-granosa**, *Stål.*

C. Stål, l. cit. n.° 5.
Hab. Filipinas.

25. **N. ceres**, *Stål.* (M. S. T.)

C. Stål, l. cit. n.° 6.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

26. **N. conspersa**, *Stål.*

C. Stål, l. cit. n.° 7.
Hab. Filipinas.

27. **N. virens**, *Stål.* (M. S. T.)

C. Stål, l. cit. n.° 8.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba.

28. **N. scabra**, *Stål.* (M. S. T.)

C. Stål, l. cit. n.° 9.
Hab. Luzón, Manila, Bulacan, Pandi.

29. **N. berenice**, *Stål.*

C. Stål, l. cit. n.° 10.
Hab. Filipinas.

30. **N. calliope**, *Stål.* (M. S. T.)

C. Stål, l. cit. n.° 11.
Hab. Paragua, P. Princesa, Culión, Calamianes.

31. **N. philippa**, *Stål.* (M. S. T.)

C. Stål, l. cit. n.° 12.
Hab. Luzón, Cavite, Indan.

32. **N. fatua**, *Stål.*

C. Stål, l. cit. n.° 13.
Hab. Filipinas.

33. **N. eurynome**, *Stål.*

C. Stål, l. cit. n.° 14.
Hab. Filipinas.

34. **N. parvipennis**, *Stål.* (M. S. T.)

C. Stål, l. cit. n.° 15.
Hab. Luzón, Bataan, Orion, Bulacan, Lolomboy.

35. **N. eucerca**, *Stål.*

C. Stål, l. cit. n.° 16.
Hab. Filipinas.

36. **N. icaris**, *Stål.*

C. Stål, l. cit. n.° 17.
Hab. Filipinas.

15. Gén. PHYLLIUM, ILLIGER.

37. **Ph. bilobatum**, *Stål.*
Hab. Filipinas.

38. **Ph. siccifolium**, *Illiger.* (M. S. T.)
Hab. Luzón, Cavite, Indan, Laguna, Calamba.

Fam. ACRÍDIDOS.

1. Gén. PACHYTYLUS, FIEB.

1. **P. cinerascens**, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabricius, Sp. Ins. i. p. 369. n.° 38; *Mant. Ins.* i. p. 239 n.° 44; *Lin.* p. 2079, n.° 159.

Grillus migratorius, *Linn.* p. 2075.
Hab. Filipinas; España.

2. Gen. MESTRA, Stål.

2. **M. hoplosterna**, *Stål.*

C. Stål, l. cit. p. 52 n.º 1; *Bolivar, l. cit.* p. 71, f. 9.
Hab. Filipinas.

3. **M. anoplosterna**, *Stål.* (M. S. T.)

C. Stål, l. cit. n.º 2; *Bolivar, l. cit.* p. 71.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba.

3. Gen. SYSTELLA, Westw.

4. **S. westwodii**, *Stål.*

C. Stål, l. cit. p. 52, n.º 1; *Bolivar, Mon. Pirgom. An. H. N.* t. 13, n.º 5.
Hab. Filipinas.

5. **S. raflesi**, *Westw.*

Westwood. 1841, Arcana Ent. p. 12, lam. 9; *Bolivar, l. cit.* p. 53.
Hab. Filipinas; Sumatra.

6. **S. hopei**, *Westw.* (M. S. T.)

Westwood, 1841, Arcana Ent. p. 12, lam. 4, fig. 3; *Bolivar, l. cit.* p. 53, n.º 2.
Hab. Luzón, Mindoro, Naujan; Borneo, China.

4. Gén. COPTACRA, Stål.

7. **C. cyanoptera**, *Stål.* (M. S. T.)

C. Stål, l. cit. p. 52 n.º 1.
Hab. Mindoro, Naujan, Luzón, Cavite, Indan.

8. **C. annuliferus**, *Stål.*

Hab. Filipinas.

5. Gén. TRAULIA, Stål.

9. **T. pictilis**, *Stål.* (M. S. T.)

C. Stål, l. cit. p. 52, n.º 1.
Hab. Luzón, Samar, Paranas.

6. Gén. ACRIDIUM, SERVILLE

10. A. **geniculatum**, *Stål.* (M. S. T.)

C. Stål, *l. cit.* p. 53, n.° 1.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz.

11. A. **vittaticolle**, *Stål.*

C. Stål, *l. cit.* n.° 2.
Hab. Filipinas.

12. A. **cognatum**, *Stål.* (M. S. T.)

C. Stål, *l. cit.* n.° 3.
Hab. Luzón, Laguna, Los Baños, Bulacan, Lolomboy.

13. A. **gramineum**, *Stål.* (M. S. T.)

C. Stål, *l. cit.* n.° 4.
Hab. Luzón, Laguna?

14. A. **melanocorne**, *Stål.*

Hab. Filipinas.

15. A. **manilense**, *Stål.*

Hab. Filipinas.

16. A. **cærulescens**, *Lin.* (M. S. T.)

Fabricius, *l. cit.* p. 369, n.° 37; *Linn. l. cit.* p. 2077, n.° 44.
Hab. Francia, España, Europa.

17. A. **stridulum**, *Lin.* (M. S. T.)

Fabr. l. cit. p. 366, n.° 26; *Linn. l. cit.* p. 2078, n.° 47.
Hab. Francia, Europa.

18. A. **paralella**, *Aud.* (M. S. T.)

Aud.
Hab. Francia, Europa.

19. A. **grossa**, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabricius, *l. cit.* p. 371, n.° 46; *Linn. l. cit.* p. 2081, n.° 58.
Hab. Francia, Europa.

7. Gén. CATANTOPS, SERVILLE.

20. **C. humilis,** *Serv.*

Hab. Filipinas.

8. Gén. OXYA, SERV.

21. **O. lobata,** *Stål.* (M. S. T.)

C. Stål, l. cit. p. 53, n.º 1.
Hab. Samar, Paranas, Cebú.

22. **O. punctifrons,** *Stål.*

Hab. Filipinas.

23. **O velcx,** *Fabr.* (M. S. T.)

Fabr. Mant. Ins. 1, p. 236, n.º 50; *Linn. l. cit.* p. 2080 n.º 156.
Hab. Filipinas.

9. Gén. RACILIA, STÅL.

24. **R. femoralis,** *Stål.*

Hab. Filipinas.

10. Gén. CASTULA, STÅL.

25. **C. salciceps,** *Stål.*

Hab. Filipinas.

11. Gén. EPACRONIA, STÅL.

26. **E. tricoloripès,** *Burm.*

Hab. Filipinas.

12. Gén. MACHŒRIDIA, STÅL.

27. **M macilenta,** *Stål.* (M. S. T.)

C. Stål, l. cit. p. 53 n.º 1.
Hab. Paragua, P. Princesa, Culion, Calamianes.

13. Gén. EUTHYNOUS, STÅL.

28. **E. cœrulescens,** *Stål.* (M. S. T.)

C. Stål, l. cit. n.º 1, p. 54.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba.

14. Gén. ERUCIUS, Stål.

29. **E. bifasciatus**, *Stål.*

C. Stål., *l. cit.* n.° 1. p. 54.
Hab. Filipinas.

15. Gén. MNESICLES, Stål.

30. **M. modestus**, *Stål.*

C. Stål., *l. cit.* n.° 1 p. 54.
Hab. Filipinas.

16. Gén. HYMENOTES, Westw.

31. **H. sulcatus**, *Westw.*

C. Stål., *l. cit.* n.° 1. p. 54.
Hab. Filipinas.

32. **H. cultratus**, *Westw.* (M. S. T.)

C. Stål., *l. cit.* n.° 2 p. 54.
Hab. Luzón, Cavite?

17. Gén. CLADONOTUS, Sauss.

33. C. **echinatus**, *Sauss.*

C. Stål., *l. cit.* n.° 1 p. 54
Hab. Filipinas.

18. Gén. MISYTHUS, Stål.

34. **M. appendiculatus**, *Stål.*

C. Stål. *l. cit.* n.° 1 p. 55.
Hab. Filipinas.

35. **M. histrionicus**, *Stål.* (M. [illegible])

C. Stål., *l. cit.* n.° 2 p. 55.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Laguna, Calamba.

36. **M. laminatus**, *Stål.*

C. Stål., *l. cit.* n.° 3 p. 55.
Hab. Filipinas.

19. Gén. DIOTARUS, Stål.

37. D. **verrucifer**, *Stål.*

C. *Stål.*, *l. cit.* n.° 1 p. 55.
Hab. Filipinas.

20. Gén. MNESARCHUS, Stål.

38. M. **scabridus**, *Stål.*

C. *Stål.*, *l. cit.* n.° 1 p. 55.
Hab. Filipinas.

21. Gén. ARULENUS, Stål.

39 A. **validispinus**, *Stål.*

C. *Stål.*, *l. cit.* n.° 1 p. 56.
Hab. Filipinas.

40. A. **punctatus**, *Stål.* (M. S. T.)

C. *Stål.*, *l. cit.* n.° 1 p. 56.
Hab. Luzón, Manila, Bulacan, Lolomboy.

22. Gén. SPARTOLUS, Stål.

41 Sp. **longiceps**, *Stål.*

C. *Stål.*, *l. cit.* n.° 1 p. 56.
Hab. Filipinas.

42. S **pugionatus**, *Stål.* (M. S. T.)

C. *Stål.*, *l. cit.* n.° 2 p. 56.
Hab. Samar, Borongan.

23. Gén. CLEOSTRATUS, Stål.

43. C. **monocerus**, *Stål.* (M. S. T.)

C. *Stål.*, *l. cit.* n.° 1 p. 56.
Hab. Paragua, P. Princesa.

44. C. **longifrons**, *Stål.*

C. *Stål.*, *l. cit.* n.° 2 p. 56.
Hab. Filipinas.

24 Gén. TETTIX, CHARP.

45. **T. dentifer**, *Stål.*

C. Stål., *l. cit.* n.° 1 p. 57.
Hab. Filipinas.

46. **T. spiculatus**, *Stål.* (M. S. T.)

C. Stål., *l. cit.* n.° 2 p. 57.
Hab. Luzón, Manila, Cavite, Santa Cruz.

47. **T. palpatus**, *Stål.* (M. S. T.)

C. Stål., *l. cit.* n.° 3 p. 57.
Hab. Mindoro, Naujan, Luzón, Laguna, Calamba.

48. **T. angusticeps**, *Stål.* (M. S. T.)

C. Stål., *l. cit.* n.° 4 p. 57.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Bulacan, Lolomboy.

49 **T. uncinatus**, *Stål.* (M. S. T.)

C. Stål., *l. cit.* n.° 5 p. 57.
Hab. Culion, Calamianes, P. Princesa.

50. **T. gallinaceus**, *Stål.* (M. S. T.)

C. Stål., *l. cit.* n.° 6 p. 57.
Hab. Luzón, Manila, Navotas.

51. **T. rufipes**, *Stål.*

C. Stål., *l. cit.* n.° 7 p. 57.
Hab. Filipinas.

52. **T. fuscipes**, *Stål.* (M. S. T.)

C. Stål., *l. cit.* n.° 8 p. 58.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Laguna, Calamba.

53. **T. corniculatus**, *Stål.* (M. S. T.)

C. Stål., *l. cit.* n.° 9 p. 58.
Hab. Mindoro, Calapan.

25. Gén. OBRIMUS

54. **O. quadratipes.**

Hab. Filipinas.

26. Gén. TISAMENUS.

55. **T. cervicornis.**

Hab. Filipinas.

27. Gén. RHAPHIDOPHORA, Fisch.

56. **R. baeri**

Hab. Filipinas.

28. Gén ARACTOMORPHA, Saussure.

57. A. **psittacina,** *Haan.*

A. (Truxalis) psittacinum, *Hagen, Haan Verh.* p. 146, lam. 33 f. 1.
A. psittacina, *Bolivar, l. cit.* p. 68. n.° 7.
Hab. Luzón, Albay, Tabaco, Camarines Sur; Java.

29. Gén. TRILOPHIDIA, Stål.

58. **T. annulata.** *Tunb.* (M. S. T.)

Gryllus annulatus, *Thunb. Mem. Ac. Pet. 5.* p. 234.
T. annulata, *Bormans, Ort. Ann. del Mus. Civ. di St. Nat. di Genove 1881* p. 14.
Hab. Luzón, Manila, Navotas; Java, China.

30 Gén. OEDIPODA, Latr.

59. **Oe manilensis,** *Jagor.* N. v. Balang. (M. S. T.)

Jagor. Viajes por Filipinas.
Acridium manilense, *Meyen.*
Oedipoda subfasciata, *Haan.*
Hab. Luzón, Manila, Leyte.

Fam. 6.ª LOCÚSTIDOS.

1. Gén. CRATYLUS, Stål.

1. C. **obesus,** *Stål.* (M. S. T.)

C. St. l. cit. n.° 1 p. 44.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

2. Gén. MORSIMUS, Stål.

2. **M areatus,** *Stål.* (M. S. T.)

C. Stål. l. cit. n.° 1 p. 44.
Hab. Paragua, P. Princesa, Culion, Calamianes.

3. Gén TIMANTHES, Stål.

3. **T. signatipennis** *Stål.*

C. Stål., *l. cit.* n.º 1 p. 45.
Hab. Filipinas.

4 Gén. PHYLLOMIMUS, Stål.

4. **P. reticolosus,** *Stål.* (M. S T.)

C. Stål., *l. cit.* n.º 1 p. 45.
Hab. Luzón, Manila, Mindoro, Calapan.

5. **P variolosus,** *Stål.*

Hab. Filipinas.

6. **P integer.** *Stål.* (M. S. T.)

C. Stål., *l. cit.* n.º 1 p. 45.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Laguna, Los Baños.

5. Gén. OLCINIA. Stål.

7. **O. erosifolia,** *Stål.* (M. S. T.)

C. Stål., *l. cit.* n.º 1 p. 45.
Hab. Samar, Borongan, Calamianes, Culion.

6. Gén. SEGESTES, Stål.

8. S. **vittaticeps,** *Stål.*

C. Stål., *l. cit.* n.º 1 p. 45.
Hab. Filipinas.

7. Gén. SALOMONA, Blanch.

9. **S. conspersa,** *Stål.*

C. Stål., *l. cit.*, n.º 1 p. 46.
Hab. Filipinas.

10. S. **maculifrons,** *Stål.* (M. S. T.)

C. Stål., *l. cit.*, n.º 1 p. 46.
Hab. Luzón, Manila, Cavite, Sta. Cruz.

11. S. **brevicollis,** *Stål.* (M. S. T.)

C. Stål. l. cit. n.º 3. p. 46.
Hab. Luzón, Manila, Cavite, Sta. Cruz.

8. Gen. HEXACENTRUS, Serv.

12. **H. annulicornis**, *Stål.*

C. Stål. l. cit. n.° 1. p. 46.
Hab. Filipinas.

9. Gén. AXYLUS, Stål.

13. A. **castaneus**, *Stål.*

C. Stål. l. cit. n.° 1. p. 46.
Hab. Filipinas.

10. Gén. TEUTHRAS, Stål.

14. **T. gracilipes**, *Stål.*

C. Stål. l. cit. n.° 1. p. 46.
Hab. Filipinas

11. Gén. PYRGOCORYPHA, Stål.

15. **P. antennalis**, *Stål.*

C. Stål. l. cit. n.° 1. p. 46.
Hab. Filipinas.

12. Gén. XIPHIDIUM, Serv.

16. **X. spinipes** *Stål.*

C. Stål. l. cit. n.° 1. p. 46.
Hab. Filipinas.

13 Gén. GRYLLACRIS, Serv.

17. **G. princeps**, *Stål.* (M. S. T.)

C. Stål. l. cit. n.° 1. p. 46.
Hab. Luzón, Manila.

18 **G. biguttata**, *Stål.* (M. S. T.)

C. Stål. l. cit. n.° 2. p. 47.
Hab. Luzón, Laguna, Los Baños.

19. **G. brachyptera**, *Cort.*

Hab. Filipinas.

20. **G. fuscifrons**, *Gerst.*

Hab. Filipinas.

21. **G. maculipennis**, *Stål.* (M. S. T.)

C. Stål. l. cit. n.° 3. p. 47.
Hab. Luzón, Cavite, Bulacan, Lolomboy.

22. **G. pustulàta**, *Stål.*

C. Stål. l. cit. n.° 4. p. 47.
Hab. Filipinas.

23 **G. limbaticollis**, *Stål.*

C. Stål. l. cit. n.° 5. p. 47.
Hab. Filipinas.

24. **G fuscinervis**, *Stål.*

C. Stål. l. cit. n.° 6. p. 47.
Hab. Filipinas.

25 **G. plebeja**, *Stål.* (M S. T)

C. Stål. l. cit. n.° 7. p. 47.
Hab. Luzón, Manila.

26. **G. punctifrons**, *Stål.* (M. S. T.)

C. Stål. l. cit. n.° 8. p. 48.
Hab. Samar, Paranas.

27. **G. brevispina**, *Stål.* (M. S. T.)

C. Stål. l. cit. n.° 9. p. 48.
Hab. Samar, Paranas.

14 Gén. LOCUSTA, Fabricius

28 **L. viridissima**, *Lin.* (M S. T)

Linn. l. cit, p. 2067 n.° 21; *Fabr. l. cit.* p. 309, n.° 23.
Hab. Francia, España, Europa.

15 Gén. MECONEMA, Serv.

29. **M. varium**, *Fabr.* (M S T.)

Fabr. l. cit. p. 360, n.° 25; *Lin. l. cit.* p. 2068, n.° 109.
Hab. España, Francia.

16 Gén. ELIMACA, STÅL.

30. **E. parumpunctata**, *Stål.*

Hab. Filipinas.

17. Gén. DUCETIA, BR.

31. **D. japonica**, *Thunb.*

Hab. Filipinas.

32. **D. adspersa**, *Br.*

C. Brunner von Watenwyl.—Wien. 1870.
Hab. Filipinas.

18 Gén. CASIGNETA, BR.

33. C. **pellucida**, *Br.*

C. Brunner, loc. cit.
Hab. Filipinas.

19 Gén PHAULA, BR.

34. **P. rugulosa**, *Br.*

C. Brunner, loc. cit.
Hab. Filipinas.

35. **P. lævis**, *Br.*

C. Brunner, loc. cit.
Hab. Filipinas.

20 Gén. HOLOCHLORA, BR.

36. **H. emarginata**, *Br.*

C. Brunner, loc. cit.
Hab. Filipinas.

21. Gén. LIOTRACHELA, BR.

37. **L. nitida**, *Br.*

C. Brunner, loc. cit.
Hab. Filipinas.

38 **L. philippina**, *Br.*

C. Brunner, loc. cit.
Hab. Filipinas.

39 **L. minuta**, *Br.*

C. Brunner, loc. cit.
Hab. Filipinas.

22 Gén. PHANEROPTERA, SERV.

40 **P. subnotata**, *Stål.*

Hab. Filipinas.

41. **P. furcifera**, *Stål.*

Hab. Filipinas.

Fam. GRÍLIDOS.

1. Gén GRYLLOTALPA, LATR.

1. **G. vulgaris**, *Latr.* N. v. Tela-cebollas, Grillo real, Alacran cebollero. (M. S. T.)

Gryllus gryllotalpa, *Linneo, Syst. Nat.* p. 428, et p. 416. (1889).
Gryllotalpa vulgaris, *Latreille, Genera* iii. 95, 1807; *Saussure, Gryll.*, i. 105, f. 1, 2, 4-8; *Bolívar. An. H. N.* t. 18.
G. grandis, *F. Walker.*
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba, Bataan, Orion; España, Europa.

2. **G. africana**, *Pal. de B.* (M. S. T.)

Pal. de B. Ins. d'Afr. et d'Amer. 229. Orth. Pl. 11, c. f. 6; *Saussure, l. c.*, p. 119; *Bolivar. l. cit.* p. 416.
Hab. Luzón, Albay, Tabaco, Camarines Sur; Java, China.

2. Gén. TRIDACTYLUS, LATR.

3. **T. riparius**, *Sauss.* (M. S. T.)

Saussure, Gryll., i, p. 216; *Bolivar, l. cit.* p. 416.
Hab. Luzón, Bulacan, Norzagaray, Angat, Albay, Tayabas, Dolores; Sonda.

3 NEMOBIUS, SERVILLE.

4. **N. tagalicus**, *Bolivar.* (M. S. T.)

Bolivar, *Anales*, *Hist. Nat. 1889. t. 18*, p. 417. n.° 4.
Hab. Luzón, Camarines Sur, Ligao, Daraga, Albay, Tayabas, Dolores, Laguna, Los Baños.

5. **N. luzonicus**, *Bolivar.*

Bolivar, *An. H. Nat. 1889. t. 18.* p. 418, n.° 5.
Hab. Luzón.

6. **N. silvestrei**, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabr.
Hab. España.

7. **N. novaræ**, *Sauss* (M. S. T.)

Saussure, Gryll., i, p. 263; *Bolivar, loc. cit.* p. 418, n.° 6.
Hab. Luzón, Albay, Ligao; Java.

8. **N. histrio**, *Sauss.* (M. S. T.)

Saussure, *Gryll.*, i. p. 463; *Bolivar*, *loc. cit.* p. 418, n.° 7.
Hab. Luzón, Albay, Ligao, Bataan, Orion; Java.

4. Gén. BRACHYTRYPUS, SERVILLE.

9. **B. achatinus**, *Stoll.* (M. S. T.)

Acheta achatina *Stoll*, *Repres. Gryll.*, *tb. 2c*, f. 8 ♂ (1815).
Brachytrupes ustulatus, *Serville*, *Orth. 326* ♂♀.
Brachytrypus achatinus, *Saussure, Gryll.*, p. 889. f. 4, 4e; *Bolivar*, *l. cit.* p. 419 n.° 8.
Hab. Luzón, Bataan, Orion.

5. GRYLLUS, LIN.

10 **G. bimaculatus**, *De Geer.* N. v. Culig-lig. (M. S. T.)

De Geer, *Mém. Ins.*, iv, 521, lam. 43, f. 4. ♀ 1773; *Bolivar*, *l. cit.* p. 419, n.° 9.
Acheta capensis, *Fabr.*, *Spec. Ins.* i, 364, n.° 8 (1781); *Lin.*, *l. cit.* p. 2061, n.° 78.
Liogryllus bimaculatus, *Saussure*, *Gryll.*, p. 307, f. 10, 6 bis, 6.ª; *Bormans*, *l. cit.* p. 17.
Hab. Luzón, Tayabas, Dolores; España, Europa, Africa.

11. **G. mitratus**, *Burm.* (M. S. T.)

Burm., *Handb.*, ii, 734 (1838). *Sauss.*, *Gryll.*, 322; *Bolivar*, *l. cit.* p. 419, n.° 10.
G. occipitalis *Serv.*, *Orth.*, 239 (1839).
Hab. Luzón, Bato, Albay; Java, Malaca, Sonda.

12. **G. plebejus**, *Sauss.* (M. S. T.)

Saussure, *Gryll.*, p. 333, *Bolivar*, *l. cit.* p. 419, n.° 11.
Hab. Luzón, Bulacan, San Miguel de Mayumo, Sibul, Tayabas, Laguna, Calamba.

13. **G. consobrinus**, *Sauss.* (M. S. T.)

Saussure, *Gryll.*, p. 356, fig. ix, 4; *Bolivar*, *l. cit.* p. 419, n.° 12.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz, Bataan, Orion.

14. **G. campestris**, *Lin.* N. v. Grillo. (M. S. T.)

G. (Acheta) campestris, *Lin. l. cit.* p. 2061, n.° 13; *Fabr. l. cit.* p. 335, n.° 10.
Hab. España, Francia.

15. **G. domesticus**, *Lin.* N. v. Grillo de tahona. (M. S. T.)

G. (Acheta) domesticus, *Lin. l. cit.* p. 2066, n.° 12; *Fabr. l. cit.* p. 353, n.° 3.
Hab. España, Europa.

6. Gén. GRYLLODES, SAUSSURE.

16. **G. berthellus** *Sauss.* (M. S. T.)

Saussure, *Gryll.*, p. 373; *Bolivar*, *loc. cit.* p. 420, n.° 13.
Hab. Luzón, Bulacan, Angat, Norzagaray, Lolomboy.

7. Gén. LOXOBLEMMUS, SAUSS.

17. **L. histrionicus**. *Stål.* (M. S. T.)

Stål, *Ofvers. af. k. Vetensk. Akad. Forhandl.*, *1877*, p. 48; *Bolivar*, *l. cit.* p. 420, n.° 11.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Laguna, Los Baños.

18. **L. satellitius**, *Stål* (M. S. T.)

Stål, *l. c.*, p. 48; *Bolivar*, *l. cit.* p. 420, n.° 15.
Hab. Luzón, Bataan, Orion.

19. **L. monstrosus**, *Stål.* (M. S. T.)

Stål. l. c., p. 48: *Bolivar*, *l. cit.*, p 420, n.º 16.
Hab. Luzón, Samar, Borongan, Paragua, P. Princesa, Calamianes, Culion.

8. Gén. ECTATODERUS, Guer.

20. **E. abdominalis**, *Stål.* (M. S. T.)

Stål. l. c., p. 48: *Bolivar*, *l. cit.* p. 420, n.º 17.
Hab. Luzón, Manila, Antipolo, Navotas, Bulacán, Lolomboy.

21. **E. cucullatus**, *Bolivar.*

Bolivar, *loc. cit.* p. 421. n.º 18.
Hab. Luzón, Albay, Mayon.

9. Gén. ARACHNOCEPHALUS, Costa.

22. A. **steini**, *Sauss.* (M. S. T.)

Saussure, *Gryll.*, p. 481: *Bolivar*, *l. cit.* p. 422. n.º 19.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba; N.ª Caledonia.

23. A. **dewitzi**, *Sauss.* (M. S. T.)

Saussure, *Gryll.*, p. 483; *Bolivar*, *loc. cit.* p. 422, n.º 20.
Hab. Luzón, Batangas, Talisay, Laguna, Los Baños.

10. Gén. TREMELLIA, Stål.

24. **T. spurca**, *Stål.* (M. S. T.)

Stål. Ofv. af. k. Vet. Ak. Forhandl, 2877, p. 49; *Bolivar*, *l. cit.* p. 422. n.º 21.
Hab. Luzón, Bataan, Orion, Hermosa.

11. Gén. PHALORIA, Stål.

25. **P. amplipennis**, *Stål.* (M. S. T.)

Stål. l. c., p. 49; *Bolivar*, *loc. cit.* p. 422. n.º 22.
Hab. Luzón, Manila, Samar, Paranas, Mindoro, Baco.

12. Gén. VESCELIA, Stål.

26. **V. infumata**, *Stål.* (M. S. T.)

Stål. l. c., p. 49: *Bolivar*, *loc. cit.* n.º 23.
Hab. Mindoro, Naujan, Calamianes, Culion.

13. Gén. STROPHIA, Stål.

27. S. **lugubrina**, *Stål.* (M. S. T.)

Stål. l. c., p. 49; *Bolívar*, *l. cit.* n.º 34.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Los Baños.

14 Gén. HOMÆOGRYLLUS, Saussure.

28 H. **japonicus**, *de Haan.* (M. S. T.)

Gryllus (Phalangopsis) japonicus, *de Haan*, *Bijdr. Orth.* *236* ♂.
Homæogryllus japonicus, *Saussure*, *Gryll.* ii. p. 568; *Bolivar*, *loc. cit.* n.º 25.
Hab. Luzón, Bulacan, Sibul, Laguna, Los Baños; China.

15. Gén. ARACHNOPSIS, Serville.

29. A. **annulipes**, *Bolívar.*

Bolívar, *loc. cit.* p. 423. n.º 26.
Hab. Luzón, Bulacan, Angat.

16. Gén. ŒCANTHUS, Serv.

30 Oe **indicus**, *Sauss.* (M S. T)

Sauss. Gryll., ii. p. 594; *Bolívar, l. cit.* n.º *27.*
Hab. Luzón, Batangas, Talisay, Laguna, Calamba, Tayabas, Dolores; Java.

17. Gén. TRIGONIDIUM, Serv.

31. T **cicindeloides**, *Serv.* (M. S. T.)

Serville, *Hist. Nat. des Orth.* p. 351; *Rambur*, *Faune de l'Andalousie*, ii. 39 (1838); *Saussure*, *Gryll.*, ii. p. 603; *Fisch. Fr. Orth. Eur.* p. 169, tab. ix. fig. 5, ¿a-b; *Bolivar*, *l. cit.* n.º 28.
Hab. Luzón, Camarines Sur, N.ª Cáceres; España.

18. Gén. HOMÆOXIPHUS.

32. H **lepidulus**, *Stål.* (M. S. T.)

Metioche lepidula, *Stål, Ofvers. af. kongl. Vetensk. Ak. Forhand*, *1877*, p. 48; *Bolivar*, *l. cit.* p. 424. n.º 29.
Hab. Luzón, Albay, Ligao, Bataan, Orion.

33. H. **vittaticollis**, *Stål.* (M S T.)

Trigonidium vittaticolle, *Stål*, *Fregat. Eug. Resa Ins.* *317*, ♂.

Homæoxiphus vittaticollis, *Sauss.*, *Gryll.*, ii. p. 614; *Bolivar*, *l. cit.* n.° 30.
Hab. Luzón, Manila.

19. Gén. ENEOPTERA, SAUSS.

34. **E. unicolor**, *Scudder.* (M. S T.)

Scudder, *Boston Journal*, xii, p. 140, 1868; *Bolivar*, *l. cit.* p. 4. 31.
Hab. Luzón, Manila.

20 Gen. CYRTOXIPHUS, SAUSSURE.

35. **C fulvus**, *Brun.*

Cyrtoxipha fulva, *Brunner*, *ap. Cat. Godeffroy*, n.° 4611.
Cyrtoxiphus fulvus, *Saussure, Gryll.*, ii, p. 621; *Bolivar*, *l. cit.* n.° 31.
Hab. Luzón, Albay, Ligao, Camarines Sur, Causip.

36. C. **pusillus**, *Sauss.*

Sauss. Gryll., ii, p. 626; *Bolivar*, *l. cit.* p. 425, n.° 32.
Hab. Luzón, Albay, Ligao, Camarines Sur, N.ª Cáceres; Ceilan.

21 Gén. LEBINTHUS, STÅL.

37. **L bitæniatus**, *Stål*

Stal. Ofv. af kongl. Vet. Ak., *Forhand*, *1877*, p. 50; *Bolivar*, *l. cit.* n.° 33.
Hab. Luzón, Albay, I. Bagatao.

38. **L sanchezi**, *Bolivar.*

Bolivar, *loc. cit.* n.° 34.
Hab. Luzón, Morong, Jala-jala.

39. **L. saussurei**, *Bol.*

Paræneopterus bitæniatus, *Saussure*, *Gryll.*, ii, p. 674, f. lix (1878).
L. saussurei, *Bolivar*, *loc. cit.* n.° 35.
Hab. Luzón.

22. Gén. HETEROTRIPUS, SAUSS.

40. **H. modulator**, *Sauss.*

Sauss. Gryll., ii, p. 685, ♂; *Bolivar*, *l. cit.* n.° 36.
Hab. Luzón, Camarines Sur, N.ª Cáceres.

41. **H. buqueti**, *Serv.*

Platydactylos buqueti, *Serville*, *Orth.*, 567, ♀ *1839*.
Gryllus (Phalangopsis) buqueti *de Haan*, *Bijdr. Orth.* 236, ♂ *(syn. excl.)*
G. helvolus, *ibid.*, p. 235, ♀.
Heterotrypus buqueti, *Saussure*, *Gryll.*, ii, p. 682, fig. li, 2; *Bolivar*, *l. cit.* n.° 37.
Hab. Luzón, Bulacan, Angat.

23. Gén. CALYPTOTRYPUS, STÅL.

42. **C. conspersus**, *Stål.* (M. S. T)

Paræcanthus conspersus, *Stål.*, *Ofv. af. k. Vetensk. Akad. Forh.*, p. 50 *1877*; *Bolivar*, *l. cit.* n.° 38.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba.

43. C. **saussurei**, *Stål.*

Paræcanthus saussurei, *Stål.*, *l. c.*, p. 50; *Bolivar*, *l. cit.* n.° 39.
Hab. Filipinas.

44. **C. tibialis**, *Sauss.*

Saussure, *Gryllides*, ii, p. 720, f. 4; *Bolivar*, *l. cit.* n.° 40.
Hab. Luzón, Albay, Ligao; Molucas.

45. **C. fuscinervis**, *Stål.*

Paræcanthus fuscinervis, *Stål.*, *l. c.*, p. 51; *Bolivar*, *l. cit.* n.° 41.
Hab. Filipinas.

24. Gén. MNESILOBUS, STÅL.

46. **M. bicolor**, *de Haan.*

Gryllus (Phalangopsis) bicolor, *de Haan.*, *Bijdr. Orth.*, 235, ♂.
Calyptotrypus bicolor, *Saussure*, *Gryll.*, ii, p. 727; *Bolivar*, *l. cit.* n.° 42.
Hab. Luzón, Manila; Java.

47. **M. lineolatus**, *Stål.*

Stål., *l. c.*, p. 51.
Calyptotrypus simodus, *Saussure*, *Gryll.*, ii, p. 730; *Bolivar*, *l. cit. n.°* 43.
Hab. Filipinas.

48. **M. splendidulus**, *Stål.*

Stål., *l. c.*, p. 51; *Bolivar*, *l. cit.*, n.° 44.
Hab. Filipinas.

49. **M. pallidulus**, *Bolivar.*

Bolivar, *l. cit.* p. 428, n.° 45.
Hab. Luzón, Bulacan, Sibul.

25. Gén. SCEPASTUS, Stål.

50. S. **pachyrrhyncoides**, *Gerst.*

Gerst, Ent. Zeitschr. von Stett., t. 24, p. 423, tb. I, fig. 3 ♂ (1863); *Saussure*, *Gryll.*, *II*, p. 732; *Bolivar*, *l. cit.* n.° 46.
Hab. Filipinas.

26. Gén. EUSCIRTUS, Guér.

51. **E. tagalicus**, *Stål.*

Stål, *l. cit.*, p. 51; *Bolivar*, *l. cit.* n.° 47.
Hab. Luzón, Bulacan, Sibul.

52. **E. pallidus**, *Stål.*

Stal, *l. cit.*, p. 51; *Bolivar*, *l. cit.* n.° 48.
Hab. Filipinas.

53. E **dorsalis**, *Stål.*

Stål, *l. cit.* p. 51; *Bolivar*, *l. cit.* n.° 49.
Hab. Filipinas.

54. **E. maesoi**, *Bolivar.*

Bolivar, *l. cit.* n.° 50.
Hab. Filipinas.

55. E. **subapterus**, *Stål.*

Hab. Filipinas.

56. E **concinnus**, *de Haan.* (M. S. T.)

Gryllus (Eneoptera) concinnus, *de Haan*, *Bijdr. orth.*, p. 230, tb. xx. fig. 3 ♀.
Euscirtus concinnus, *Saussure, Gryll.*, *II*, p. 766; *Bolivar*, *loc. cit.* n.° 51.
Hab. Luzón, Laguna; Java.

57. E **sigmoidalis**, *Sauss.* (M. S. T.)

Sauss. Gryll., *II*, p. 768, *Bolivar*, *l. cit.* n.° 52.
Hab. Luzón, Albay, Daraga, Bataan, Orion.

58 E. **hemelitrus**, *de Haan.*

Gryllus (Eneoptera) hemelytrus, *de Han*, *l. cit.*, p. 231, tb. xx. fig. 2 ♂.
Euscirtus subapterus, *Stål*, *l. cit.*, p. 52.
E. hemelytrus, *Bolívar*, *loc. cit.* n.º 53.
Hab. Luzón, Bulacan, Sibul, Albay.

27. Gén PODOSCIRTUS, Stål.

59. P. **picturatus**, *Stål.*

Munda picturata, *Stål. l. cit.*, p. 51; *Bolívar*, *l. cit.* n.º 54.
Hab. Filipinas.

60. P. **cicur**, *Sauss.*

Sauss. Gryll., *II.* p. 787; *Bolívar*, *l. cit.* n.º 55.
Hab. Filipinas.

61. P. **congruus**, *Walker.*

Laurepa congrua, *Walker*, *Cat. I. 98* ♂ *(non* ♀ *sec. Sauss.)*
Podoscirtus congruus, *Saussure, Gryll. II*, p. 293; *Bolívar*, *l. cit.* n.º 56
Hab. Luzón, Bulacan, Sibul.

28 Gén. APHONUS, Saussure.

62. A. **cinereus**, *de Haan.*

Gryllus (Eneoptera) cinereus, *de Haan*, *l. cit.*, p. 232, lam. xx. fig. 5 ♀.
Parœcanthus cinereus, *Stål*, *l. cit.*, p 51.
Aphonus cinereus, *Saussure*, *Gryll.*, *II*, p. 802; *Bolívar*, *loc. cit.* n.º 57.
Hab. Filipinas; Java, Célebes.

29. Gén. METIOCHE, Stål.

63 M **lepidula**, *Stål* (M. S T.)

C. Stål, *l. cit.* p. 48, n.º 1.
Hab. Luzón, Manila.

30 Gén. PAROECANTHUS, Sauss.

64 P. **conspersus**, *Stål.*

C. Stål, *l. cit.* n.º 1, p. 50.
Hab. Filipinas.

65 **P. saussurii**, *Stal.* (M. S. T.)

C. *Stal, l. cit.* n.º 2, p. 50.
Hab. Samar, Paranas.

66. P. **fuscinervis**, *Stål.*

C. *Stål. l. cit.*, n.º 3, p. 51,
Hab. Filipinas.

67. P **cinereus**, *Haan.*

C. *Stål*, *l. cit.* n.º 4, p. 51.
Hab. Filipinas.

68. **P. brevispina**, *Stål.*

Hab. Filipinas.

Orden 3.º NEURÓPTEROS.

Fam. 1.ª LIBELÚLIDOS.

Subfam. LIBELULINOS.

1. Gén. TOLYMIS, SELYS.

1 T. **tillarga**, *(Fabr.)* (M. S. T.)

Libellula tillarga, *Fab.—Rambur Hist. Nat. des Neuropt. 1842*, n.º 2; *Selys-Longchamps*, *Odonates des Philippines*, *1882*, p. 8.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba; Malasia, África, Asia.

2. Gén. PANTALA, HAGEN.

2. P **flavescens**, *(Fab.)* (M. S. T.)

L. flavescens, *Fabricius*, *Ent. Syst. Suppl.* 285, 18-60; *Selys*, *en Sagra,* p. 186.
L. analis, *Burm*, ii. 825, 24.
L. terminalis, *Burm.* ii. *852*, 24.
L. viridula, *Beauvois.=Ramb. l. cit.* n.º 10.
Pantala flavescens, *Fab. Hagen*, *Syn.* p. 1421; *Gundl. Contr.* ii. p. 245; *Selys, loc. cit.* p. 8.
Hab. Luzón, Manila, Bataan, Orion, Bulacan, Sibul, Cebú, Bohol; Cosmopolita.

3. Gén. TRAMEA, HAGEN.

3. **T. crocea**, *Brauer*. (M. S. T.)

T. crocea, *Bauer*, *Verhandlumgen dir K. K. Zool. botan. Gesells chaft. in Wien. 1867*, p. 813; *Selys*, *l. cit.* p. 9.
T. extranea, *Hagen*, *Mem. Soc. Sc. Liege.*
Hab. Luzón, Laguna, Calamba, Los Baños; Célebes.

4. Gén. RHYOTHEMIS, HAGEN.

4. **R. phyllis**, *(Sulzer.)* (M. S. T.)

L. phyllis, *Sulz.—Ramb. l. cit.* n.° 16. *Selys*, *l. cit.* p. 9.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Los Baños, Cebú, Bohol.

5. **R. subphyllis**, *Selys.*

Selys. loc. cit. p. 9.
Hab. Luzón, Cebú, Bohol.

5 Gén. NEUROTHEMIS,

6. **N. fluctuans**, *(Fab.)* (M. S. T.)

Neurothemis palliata, *(Ramb.) var.*, *A*, *Selys. l. cit.* p. 9.
Polyneura palliata, *Ramb.*, n.° 6; *l. cit.*
Hab. Luzón, Bulacan, Lolomboy, Tayabas, Dolores, Bohol, Mindanao.

7. **N. apicalis**, *(Ramb.)* (M. S. T.)

P. apicalis, *Ramb.*, n.° 1, *l. cit.*
N. fluctuans, *Brauer. l. cit.*
N. apicalis, *var. B*, *Selys. l. cit.* p. 10.
Hab. Luzón, Bataan, Orion, Bulacan, Sibul, Bohol, Cebú, Mindanao; Java.

6. Gén DIPLAX, CHARPENTIER.

8. **D. trivialis**, *(Ramb.)* (M. S. T.)

Libellula trivialis, *Ramb.* n.° 117. *l. cit; Selys. l. cit.* p. 10,
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Laguna, Los Baños, Bulacan, Lolomboy, Angat, Sibul, Bohol, Palan S. O. de Mindanao; Malasia.

7. Gén LIBELLULA, LIN.

9. **L. depressa**, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabricius, *l. cit.* p. 519, n.° 1; *Linn. Syst. Nat.* p. 2621, n.° 5.
Hab. Francia, Europa.

10. **L quadrimaculata**, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabricius, *l. cit.* p. 519. n.º 1; *Mant.* i. p. 336, n.º 1; *Linn. l. cit.* p. 261, n.º 1.
Hab. Francia, Europa.

11. **L. cancelata**, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabr. l. cit. p. 522; n.º 15; *Mant.* p. 337, n.º 15; *Lin. Syst. Nat.* p. 2621, n.º 7.
Hab. Francia, Europa.

12. **L. vulgata**, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabricins, *l. cit.* p. 522, n.º 14; *Linn. l. cit.* p. 2620, n.º 3; *Ramb.r*, *New.* p. 99, n.º 98.
Hab. Francia, Europa.

8. Gén. LEPTEMIS, Hagen.

13 **L sabina**, *(Drury.)* (M. S. T.)

Libelula sabina, *Dr.—Ramb.* n.º 23; *Syst. l. cit.* p. 10.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba, Bulacan, Lolomboy, Sibul, Cebú, Bohol, Mindanao.

9. Gén. ACISOMA, Selys.

14. A. **panorpoides**, *(Ramb.)* (M. S. T.)

Rambur, *l. cit.* n.º 1; *Selys*, *l. cit.* p. 10, n.º 8.
Hab. Luzón, Bataan, Orion, Laguna, Los Baños; Célebes, Malasia.

10. Gén. MICROTHEMIS, Selys.

15 **M duyvenbodei**, *(Brauer)*

Perithemis duyvenbodei, *Brauer*, *1866*, p. 469,
Microthemis duyvenbodei, *Selys*, *l. cit.* p. 10. n.º 9.
M. philippensis, *Selys*, *l. cit.*
Hab. Bohol.

11. Gén. BRACHYDIPLAX, Selys.

16 **B. chalybœa**, *Brauer.*

Brauer, *1868*, p. 173; *l. cit.* p. 11, n.º 10.
Hab. Bohol.

12. Gén. TETRATHEMIS, Selys.

17. **T. irregularis**, *Brauer*.

Brauer, 1868, p. 183; *Selys, l. cit.* p. 11, n.º 1.
Hab. Oriente de Mindanao.

13. Gén. LYRIOTHEMIS, Selys.

18 **L. cleis**, *Brauer*.

Brauer, 1868, p. 181; *Selys, l. cit.* p. 11, n.º 12.
Hab. Mindanao Occidental.

14 Gén. AGRIONOPTERA, Selys.

19. **A. lineata**, *Brauer*.

Selys, Ann. Genova, t. xiv, p. 302; *id. l. cit.* p. 12, n.º 13.
Hab. Lianga,

20. **A. insignis**, *Brauer*. (M. S. T.)

Libellula insignis, *Ramb.*, n.º 131.
Agrionoptera quatuornotata, *1876*, p. 298.
A. insignis, *Selys, l. cit.* n.º 14.
Hab. Luzón, Cagayan, Pamplona, Bataan, Orion, Palan; Borneo, Java, Célebes.

15. Gén. LATHRECISCA, Kirby.

21. **L. pectoralis**, *(Kaup.)* (M. S. T.)

Sèlys, Ann. Genova, t. xiv. *id. loc. cit.* n.º 15.
Libellula pectoralis, *Kaup.-Brauer. 1867* p. 19.
Lathrecisca pectoralis, *Selys, Odon. des Philippinis. l. cit. 1891*, p. 211.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Laguna, Los Baños, Mindanao, Lianga, Célebes, Molucas.

16. Gén. POTAMARCHA, Karsch.

22 **P. congener**, *(Ramb.)* (M. S. T.)

Libellula congener, *Ramb.*, n.º 53.
L. obscura, *Ramb.*, n.º 43.
Orthemis congener, *Selys, l. cit.* p. 12, n.º 16.
Potamarcha congener, *Selys. Odon. 1891, vol. 20.* p. 211. n.º 16.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba, Samar, Paranas, Cebú; Java.

17. Gén. PROTORTHEMIS, Kirby.

23. **P. lineatus**, *(Brauer)*

Brauer, *1878*; *Selys*, *l. cit.* n.° 17 p. 13.; *id.* *1891*. p. 211.
Hab. Mindanao; Java, Malaca, Sumatra.

18. Gén. LIBELLA, Brauer.

24. **L. luzonica**, *Brauer*. (M. S. T.)

Brauer, *1868*, p. 169; *Selys*, *l. cit.* p. 13, n.° 18.
Hab. Luzón, Manila, Antipolo, Bataan, Orion, Bulacan, Lolomboy, Cagayan, Alcalá; Java.

25. **L. clelia**, *Sélys*. (M. S. T.)

Sèlys, *Mitth. Kön. Mus. Dresden*, *1878*; *id. Odonat. des Philipp.* p. 13. n.° 19.
Hab. Luzón, Manila, Cavite, Santa Cruz, Bataan, Orion, Cebú, SO. de Mindanao; Célebes.

26. **L. testacea**, *(Burmeister.)* (M. S. T.)

Libellula testacea, *Burm.*, n.° 64.
Libella testacea, *Selys*, *l. cit.* n.° 20 p. 14.
Hab. Luzón, Manila, Antipolo, Bulacan, Angat, Bataan, Orion, Cebú, Bohol; Borneo, Malaca.

19. Gén. ONYCHOTEMIS, Selys.

27. **O. abnormis**, *Brauer. 1868*, p. 170. (M. S. T.)

Brauer, *1868*, p. 170; *Selys*, *l. cit.* p. 14 n.° 21.
Hab. Luzón, Laguna, Los Baños, Cavite, Santa Cruz, Tayabas, Dolores, Samar, Paric, Bohol; Malaca.

20. Gén. DIPLACINA, Selys.

28. **D. bolivarii**, *Selys*. (M. S. T.)

Selys-Longchamps, *l. cit.* p. 14, n.° 22.
Hab. Luzón, Laguna, Los Baños, Tayabas, Dolores.

29. **D. braueri**, *Selys*. (M. S. T.)

D. concinna, *Brauer*, *Liste. nec Ramb.*
D. braueri, *Selys*, *l. cit.* p. 15, n.° 23.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba, Tayabas, Dolores, Cebú, Mindanao Oriental.

*

30. **D. nana**, *Brauer.* (M. S. T.)

Brauer, 1868, p. 174; *Selys, l. cit.* p. 16. n.º 24.
Hab. Luzón, Laguna, Los Baños, Cebú, Bohol.

21. Gén. CROCHOTEMIS, Selys.

31 **C. servilia**, *(Drury.)* (M. S. T.)

Libellula servilia, *Drury.-Ramb.* n.º 67.
Crocothemis servilia, *Selys, l. cit.* p. 16, n.º 25.
Hab. Luzón, Mindoro, Naujan, Bohol.

22. Gén. TRITHEMIS, Selys.

32. **T. aurora**, *(Burm.)* (M. S. T.)

Brauer, 1868, p. 187; *Selys, l. cit.* n.º 26.
Libellula aurora, *Burmeister*, n.º 65.
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz, Bulacan, Lolomboy, Sibul, Cebú, Mindoro, Naujan; Malaca, Ceilan.

33 **T. dryas**, *Selys.* (M. S. T.)

Selys, Odon. du voyage de M. Leonardo Fea, en Birmania (Ann. del Mus. Civ. di Genova) xxx, *1891; id Odon. des Philipp. 1891. An. H. Nat.* p. 212 *vol. 20.*
Hab. Luzón, Laguna, Calamba, Bulacan, Sibul; India.

34. **T. adelpha**, *Selys.* (M. S. T.)

Selys, Mitth. Kön. Mus. Dresden, 1878, p. 316; *id. Odonat.* p. 16 n.º 27.
Trithenis soror, *Brauer, 1868*, p. 179 *(nec Rambur).*
Hab. Cebú, Bohol, Mindoro, Naujan, Mindanao.

35. **T. festiva**, *(Ramb.)* (M. S. T.)

Libellula festiva, *Ramb.*, n.º 87.
Dythemis infernalis, *Brauer, Reise Fregat Novara Neur* p. 98.
Trithemis festiva, *Selys, l. cit.* p. 17 n.º 26.
Hab. Luzón, Manila, Bulacan, Lolomboy; Bombay, Molucas.

23. Gén. BRACHYTHEMIS, Selys.

36 **B. contaminata**, *(Fab.)* (M. S. T.)

Libellula contaminata, *Fab.-Ramb.*, n.º 97.
Brachythemis contaminata, *Selys, l. cit.* n.º 29.
Hab. Luzón, Ilocos Norte, Batac; China, Bengala.

24 Gén. MACRODIPLAX, SELYS.

37. **M. cora**, *(Brauer.)* (M. S. T.)

Diplax cora, *Kaup.*, *mss.-Brauer*, *1867*, p. 18.
Macrodiplax cora, *Selys*, *l. cit.* p. 17, n.º 30.
Hab. Luzón, Manila.

25. Gén UROTHEMIS, SELYS.

38. **U. bisignata**, *Brauer.*

Brauer, *1868*, p. 175; *Sely*, *l. cit.* p. 17, n.º 31.
Hab. Luzón.

Subfam. CORDULINOS.

26. Gén. EPOPHTHALMIA SELYS.

39 E. **elegans**, *Hagen.* (M. S. T.)

Selys, *Odonates des Philipp. u An. de Hist. Nat. 1881. vol. 20.* p. 212. n.º 32 bis.
Hab. Luzón, Laguna, Los Baños, Tayabas, Dolores; China, Japon.

27. Gén. SOMATOCHLORA, SELYS.

40. **S heterodoxa**, *Selys.* (M. S. T.)

Epitheca heterodoxa, *Sèlys*, *Syn. Cordul.*
Somatochlora heterodoxa, *Sélys, l. cit.* p. 18, n.º 32.
Hab. Luzón Manila, Bulacan, Pandi.

28 Gén. CORDULIA, SELYS.

41. C. **ænea** *Fabr.* (M. S. T.)

Fabricius, *l. cit.* p. 524, n.º 27; *Mant.* p. 338, n.º 29; *Linn. l. cit.* p. 2622, n.º 8.
Hab. Francia, Europa.

Fam. ÉSCHNIDOS.

Subfam. GONFINOS.

1. Gén. LEPTOGOMPHUS, SELYS.

1. **L. semperi**, *Selys.* (M. S. T.)

Selys, *Syn. Gomph.*, *4. addeti.* n.º 27 ter: *id*, *Odonat.* p. 18, n.º 33.
Hab. Luzón, Laguna, Los Baños, Tayabas, Dolores, Mindanao.

2. Gén. GOMPHIDIA, SELYS.

2 G. **kirschii**, *Sélys*.

Selys, *Syn. Gomph. 4 addit.* n.° 87. ter; *id. Odon. des Philipp.* n.° 34.
Hab. Luzón, Mindanao.

3. Gén. ICTINUS, HAGEM.

3. I **tenax**, *Hagem*. (M. S. T.)

Selys, *Syn. Gomph.* n.° 88; *id. 4. addit.; id. Odon. des Philipp.* n.° 35.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba.

4. Gén. OROGOMPHUS, SELYS.

4. O. **splendidus**, *Sélys*. (M. S. T.)

Selys, *Syn. Gomph. 4. addit.* n.° 101 bis; *id. l. cit.* n.° 36.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz, Mindoro, Baco.

5. Gén. GOMPHUS, LEAC.

5. G **vulgatissimus**, *Fabricius*. (M. S. T.)

Fabr. l. cit. p 521, n.° 12. *Mant.* p. 337, n.° 12; *Linn. l. cit.* p. 2621, n.° 6.
Hab. Francia, Europa.

Subfam. ESCHNINOS.

6. Gén. ANAS, LEACH.

6. A **panibeus**, *Hagen*.

Hagen, *Verh. K. zool. botan. Gesellsch. Vienne 1867*, p. 42; *Sely*, *l. cit* n.° 37, p. 18.
Hab. Filipinas.

7 A. **parthenope**, *Selys*.

Selys. l. cit. 1891, p. 212. 37 bis.
Hab. Filipinas; China, Java.

8. A **julius**, *Brauer*, var.

Selys, *Odonates del Japon. An Soc. Ent. d. Belgiq.* t. xvii, 1883; *Odon. des Philippinos* p. 1121, n.° 37 *bis*.
Hab. Filipinas.

7. Gén. OLIGOÆSCHMA, Selys.

9 **O. pæcilopterus**, *Karsch.* (M. S. T.)

Jagoria pæciloptera, *Karsch*, *Ent. Nach. 1889*, p. 233-239, n.° 15.
Ol. modiglianii, *Odonvtes de Sumatra*, *1889*, n.° 1; *id. Odon. des Philipp. l. cit.* p. 213.
Hab. Luzón, Manila, Bulacan, Pandi; Singapur.

8. Gén. GYNACANTHA, Rambur.

10. **G. hyalina**, *Selys.* (M. S. T.)

Selys, *Odonat. des Philippines*. p. 19. n.° 38.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Los Baños, Tayabas, Dolores.

11. **G. basiguttata**, *Selys.*

Selys, *l. cit.* p. 20, n.° 39.
Hab. Luzón.

12. **G. sp.** (M. S. T.)

Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

Fam. AGRIÓNIDOS.

Subfam. CALOPTERIGINOS.

1. Gén. NEUROBASIS, Selys.

1. **N. kaupi**, *Brauer.*

Bauer, *1867*, 1293; *Selys. l. cit.* p. *21*, n.° 40.
Neurobasis kaupi, raza, luzoniensis, *Selys, Syn. Calopt. 4. addit.* n.° 17.
Hab. Luzón.

2. Gén. VESTALIS, Selys.

2. **V. melania**, *Selys.* (M. S. T.)

Selys, *Syn. Cal. 3. add.* n.° 26 bis; *id. 4. addit.; id. l. cit.* p. 21. n.° 41.
Hab. Luzón, Bulacan, Angat, Tayabas, Dolores, Laguna, Calamba.

3. Gén. EUPHŒA, Selys.

3. E. **refulgens**, *Hagen.* (M. S. T.)

Hagen, *Selys. Syn. Cat.* n.° 67 *et 4. addit; id. l. cit.* n.° 42. p. 21.
Hab. Luzón, Laguna, Los Baños, Calauan Tayabas, Dolores.

4. E. **semperi,** *Selys.* (M S. T.)

Selys, Syn. Cal. 4. add. n.º 67 bis; *id. l. cit.* n.º 43. p. 21.
Hab. Luzón, Manila.

4. Gén. CALOPTERYX, LEACH.

5. C. **virgo,** *Fabr.* (M. S T.)

Fabricius, l. cit. p. 526, n.º 1. *Mant.* p. 339, n.º 1; *Linn. l. cit.* p. 2626, n.º 20.
Hab. Francia, Europa.

5. Gén. RHINOCYPHA, SELYS.

6. R **colorata,** *Selys.* (M. S T.)

Selys, Syn. Cat. 2. addit. n.º 89 bis; *id. 3. et 4. add.; id. l. cit.* p. 21, n.º 44.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba, Bulacan, Sibul, Bohol, Cebú, Mindanao Oriental.

7. R. **semitincta,** *Selys.* (M. S. T.)

Selys, Syn. Bal. 2. add. n.º 89 ter. et 3 add.; *id. l. cít.* p. 22, n.º 45 *et* 1891. p. 213.
Rhynocypha albistigma, *Selys, Syn. Cal.*, 4. addit; n.º 89.
Hab. Luzón, Manila, Tayabas, Dolores, Cebú, Panay, Bulacan, Sibul; Molucas, Célebes.

8 **Rh. turconii,** *Selys.*

Selys. Odonates des Philippines, An. Hist. Nat. Madrid, 1891, vol. 20, p. 215.
Hab. Panay, Cebú.

9. **Rh. unicolor,** *Hagen.* (M. S. T.)

Selys, Syn. Cal. 2. addit. n.º 89; *id. loc. cit.* p. 22, n.º 46.
Hab. Luzón, Manila.

6 Gén LIBELLAGO, SELYS.

10. L **asiatica,** *Brauer.* (M. S. T.)

Selys, Syn. Cal. 4, addit. n.º 76 ter; *id. l. cit.* p. 22, n.º 47.
Hab. Luzón, Laguna, Los Baños, Tayabas, Dolores, Mindanao.

7. Gén. TETRANEURA, SELYS.

11. T. **argioides,** *Selys, Syn. Cal.*

Selys, Syn. Cal. 1. addit. n.º 92, ter; *id. l. cit.* p. 24, n.º 48.
Hab. S. O. de Mindanao, Basilan.

Subfam. AGRIONINOS.

8. Gén. LESTES, LEACH.

12. L. **præmorsa,** *Hagen.* (M. S. T)

Selys, *Syn. Lestes*, n.° 31; *id. Mittheil. Dresden*, *1878*, p. 317; *id. loc. cit.* p. 22, n.° 49.
Hab. Luzón, Manila, Joló; Célebes.

13 **L. concinna,** *Hagen.* (M. S. T)

Selys, *Syn. Lestes*, n.° 32; *id. loc. cit.* p. 23 n.° 50.
Hab. Luzón, Manila, Tayabas, Dolores; China.

9. Gén. AGRION, FABRICIUS.

14. A **platypoda,** *Selys.* (M. S. T)

Hab. Francia, Europa.

10. Gén. AMPHILESTES, SELYS.

15. A **philippina,** *Selys.*

Selys,—*Odonates des Phillippines*, p. 23 n.° 51.
Hab. Bohol.

11. Gén. NESOCNEMIS, SELYS.

16 **N. serrata,** *(Hagen.)* (M. S. T.)

Hypocnemis serrata, *Selys*, *Syn. Platycu.* n.° 3; *id. l. cit.* p. 26, n.° 52; et 1891, p. 216.
Hab. Luzón, Manila, Tayabas, Dolores, Laguna, Los Baños.

17 **N cornuta,** *(Brauer)*

Hypocnemis cornuta, *Brauer*, *1868*, p. 548; *Selys*, *l. cit.* p. 26 n.° 53.
Nesocnemis cornuta, *Selys. Odon. Philipp. 1891*, p. 216.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba, Tayabas, Dolores, Mindanao.

18. **N. atropurpurea,** *Brauer.* (M. S. T.)

Hypocnenis atropurpurea, *Brauer*, *1868*, p. 349; *Selys*, *l. cit.* n.° 54, p. 26.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Bataan, Orion.

19 N. **erythrura**, *Brauer*.

Hypocnemis erythrura, *Brauer*, *1868*, p. 550; *Selys*, *l. cit.* p. 26, n.° 55.
Hab. Placer, Mindanao.

20. N. **hœmatopus**, *Selys*.

Hypocnenis hæmatopus, *Selys*, *Odonates des Philippines*, p. 27 n.° 56.
Hab. Mindanao.

21. N. **ignea**, *Brauer*. (M. S. T.)

Hypocnenis ignea, *Brauer*, *1868*, p. 547; *Selys*, *l. cit.* p. 28 n.° 57.
Hab. Luzón, Manila.

22 N. **flammea**, *Selys*.

Hypocnemis flammea, *Selys*, *Odonat. des Philipp.* p. 28 n.° 58.
Hab. Filipinas.

23 N. **appendiculata**, *Brauer*.

Hypocnemis appendiculata, *Brauer*, *1868*, p. 548; *Selys*, *l. cit.* p. 29, n.° 59.
Hab. Mindanao.

12. Gén. ISCHNURA, CHARP.

24 I **senegalensis**, *(Ramb.)* (M. S. T.)

Ischura senegalensis, *Ramb.*, *Selys*, *Syn. Agrion* n.° 62; *id. l. cit.* p. 29, n.° 60.
Agrion senegalense, *Ramb.*, n.° 24.—*Selys*, *Rev. Odon.*, *1840*, lam. 7, fig. 4.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba, Bulacan, Lolomboy, Sibul, Cebú, Mindanao; Malasia, India.

13. Gén. PSEUDAGRION, (RAMB.)

25. P. **microcephalum**, *(Ramb.)*

Pseudagrion microcephalium, *Selys*, *Syn. Agr.* n.° 168; *id. loc. cit.* p. 29, n.° 61.
Agrion microcephalum, *Ramb.*, n.° 3.
Hab. Luzón; Malaca.

26 P. **decorum**, *Ramb.* (M. S. T.)

Ramb. n.° 2; *Selys. Syn. Agr.* n.° 167; *id. Odon. Philipp. 1891*, p. 217.
Hab. Luzón, Bulacan, Sibul, Laguna, Los Baños.

27 **P. crocops**, *Selys.*

Selys, *Syn, Agr.* n.° 172; *id. l. cit.* p. 29, n.° 62.
Hab. Filipinas; Célebes.

28. P. **pilidorsum**, *Brauer.* (M. S. T.)

Pseudoagrion pilidorsum, *Selys*, *Syn. Agr.*, n.° 174; *id. l. cit.* p. 30, n.° 63.
Agrion pilidorsum, *Brauer*, *1868*, p. 553.
Hab. Luzón, Manila, Bataan, Orion, Bulacan, Sibul, Laguna, Los Baños, Mindanao.

14. Gén. CERIAGRION, (Fab.)

29. C. **coromandelianum**, *(Fab.)* (M. S. T.)

Ceriagron coromandelianum, *Selys*, *Syn. Agr.*, n.° 184; *id. l. cit.* p. 30, n.° 64.
Agrion cerinum, *Ramb.* n.° 27.
Hab. Luzón, Bulacan, Sibul, Lolomboy, Panaon, Mindanao; Celébes.

15 Gén TELEBASIS, Selys.

30 T **recurva**, *Sélys.* (M. S. T.)

Selys, *Syn. Agr.* n.° 219; *id. Odon. Philipp.* p. 30, n.° 65.
Hab. Mindanao, Luzón, Bulacan, Sibul, Laguna, Calamba.

31. T. **glauca**, *(Brauer.)* (M. S. T.)

Selys. Syn. Agr. n.° 226; *id. l. cit.* p. 36, n.° 66.
Amphicnemis glauca, *Brauer. 1868*, p. 542.
Hab. Luzón, Manila.

32. T **filum** *(Brauer.)*

Selys, *Syn. Agr.*, n.° 229; *id. l. cit.* p. 30, n.° 67.
A. filum, *Brauer*, *1868*, p. 543.
Hab. Mindanao

33. T **filiformis**, *(Brauer.)* (M. S. T.)

Selys, *Syn. Agr.*, n.° 228; *id. l. cit.* p. 30, n.° 68.
A. filiformis, *Brauer*, *1868*, p. 544.
Hab. Luzón, Manila.

16. Gén. AMPHICNEMIS, Brauer.

34. A. **furcata**, *Brauer.* (M. S. T.)

Brauer, *1868*, p. 443; *Selys*, *Syn. Agr.*, n.° 230; *id. l. cit.* p. 31, n.° 69.
Hab. Luzón, Manila, Cavite, Santa Cruz.

*

35. A. **lestoides**, *Brauer.*

Brauer. 1868, p. 541; *Selys. Syn. Agr.*, n.° 230; *id. l. cit.* p. 31, n.° 70.
Hab. Mindanao.

17. Gén. AGRIOCNEMIS, SELYS.

36 **A. rubeola**, *Selys.*

Selys, Syn. Agr., n.° 235; *id. l. cit.* p. 31, n.° 71.
Hab. Luzón, Bulacan, Sibul.

37 A. **velaris**, (*Hagen.*) (M. S. T.)

Agriocnemis pygnœa, *Sélys, Syn. Agr.*, n.° 241 *(no Bambur).*
A. australis, *Selys*, n.° 248 *(♀ var. aurantiaca).*
A. velaris, *Selys, Odonates des Philipp.* n.° 72, p. 31.
Hab. Luzón, Manila; Java, Ceylan.

38. **A. incisa**, (*Hagen.*) (M. S. T.)

Ischnura femina, *Brauer. 1868*, p. 554.
A. incisa, *Selys, Syn. Agr.*, n.° 243; *id. l. cit.* p. 31. n.° 73.
Hab. Luzón, Manila, Basilan, Mindanao; Singapur.

17 Gén. PLATYSTICTA, SELYS.

38. **P. halterata**, *Brauer.*

Brauer, 1868, p. 551; *Selys, Odon. Philipp.* n.° 74, p. 92.
Hab. Luzón, Mindanao.

39. **P. annulata**. *Selys.*

Selys. Revis. Agrion. 1886; *id. Odon. Philipp. 1891*, p. 218.
Hab. Luzón.

40. **P. lestoides**, *Brauer.*

Brauer, 1868, p. 552; *Selys. l. cit.* p. 32, n.° 75.
Hab. Mindanao.

18 Gén. ALLONEURA, SELYS.

41. A. **integra**, *Selys.*

Alloneura collaris, *Brauer, 1868*, p. 551 *(no Selys).*
A. integra, *Selys, Odon. des Philipp.* p. 32, n.° 76.
Hab. Basilan, Mindanao.

42. A. **obsoleta,** *Selys.*

Selys, *loc. cit.* p. 33, n.° 77.
Hab. Mindanao.

Fam. TERMÍTIDOS.

1. Gén. TERMES, Linn.

1. T. **dives**, *Hagen.* N. v. Anay. (M. S. T.)

Hab. Filipinas.

2 T. **carbonarius**, *Hagen.* N. v Anay.

Hab. Filipinas.

3 T. **monocerus**, *Koen.* N. v. Anay.

Hab. Filipinas.

Fam. HEMERÓBIDOS.

1. Gén. HEMEROBIUS, Linn.

1 H. **albus**. *Fabr.* (M. S. T)

Fabricius, *l. cit.* p. 392, n.° 3; *Mant.* p. 247, n.° 4; *Linn. l. cit.* p. 2640, n.° 3.
Hab. Francia, Europa.

2 Gén. OSMYLUS, Latreille.

2 O. **maculatus**. *Fabr.* (M. S T.)

Fabricius, *Mant. Ins. I.* p. 247, n.° 6; *Linn. l. cit.* p. 2640 n.° 22.
Hab. Francia, Europa.

Fam. FRIGÁNIDOS.

1. Gén. PHRYGANEA, Linn.

1. Ph. **vugalta**, *Fabr.* (M. S. T)

Fabricius, *l. cit.* p. 383, n.° 1; *Linn. l. cit.* p. 2687, n.° 1.
Hab. Francia, Europa.

Fam. PANÓRPIDOS.

1. Gén. PANORPA, Linn.

1. **P. communis**, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabricius, *l. cit.* p. 386, n.º 6. *Mant.* p. 244. n.º 6; *Lin. l. cit.* p. 2631, n.º 1.
Hab. Francia, Europa.

Fam. PÉRLIDOS.

1. Gén. PERLA, Geoffroy.

1. **P. bicaudata**, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabricius, *l. cit.* p. 386, n.º 6. *Mant.* p. 344, n. 6; *Lin. l. cit.* p. 2631, n.º 1.
Hab. Francia, Europa.

Fam. SIALÍNIDOS.

1. Gén. SEMBLIS, Fabr.

1. S. **lutarius**, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabricius, *l. cit.* p. 387, n.º 8. *Mant.* p. 244 n.º 8; *Linn. l. cit.* p. 2638, n.º 14.
Hab. Francia, Europa.

Orden 4.º HIMENÓPTEROS.

Fam. FORMÍCIDOS.

1. Gén. FORMICA, Linn.

1. **F. rufa**, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabricius, *l. cit.* p. 489, n.º 6. *Mant. Ins.* i. p. 308, n.º 9.; *Linn. l. cit.* p. 1798, n.º 3.
Hab. Francia, Europa.

2. **F. sp.** N. v. Langam Cuitib. (M. S. T.)

Hab. Luzón, Manila, Navotas.

2. Gén. CAMPONOTUS, MAYR.

3. **C. gigas**, *Latr.* N. v. Langam. (M. S. T.)

Formica gigas, *Latreille*, *Hist. Nat. Fourm. 1802*, p. 105.
Camponotus gigas, *Mayr. Myrm. Stud. 1862*, p. 21; *id. Farmicidæ Borneenses*, *Ann. Mus. Civ. di Genova*, ii. 1872 p. 133, n.º 1.
Formica angusticollis, *Jerd. Ann. Mag. Nat. Hist. 1854*, p. 104.
Hab. Luzón, Manila, Cavite, Sta. Cruz; Java, China, Sumatra.

4. **C. pallidus?** *Smith.* N. v Guyam. (M. S. T.)

Formica pallida, *Smith. Cat. Hym. Ins. Coll. B. Mus.* vi. 1858, p. 26.
C. pallidus, *Mayr. Neue Form.* p. 1; *id. Verh. Zool. bot. Gess. 1870*, p. 940; *id. Form. Born.* p. 135, n.º 3.
Hab. Mindoro, Baco, Luzón, Bataan, Orion; Célebes, Sumatra.

5. **C. singularis**, *Smith.* N. v. Hantic. (M. S. T.)

Formica singularis, *Smith. Cat. 1858*, p. 27.
Camponotus singularis, *Roger*, *Verz. 1863*, p, 3; *Mayr. Form. Born.* p. 138, n.º 9.
C. senilis, *Mayr*, *Stud. 1862*, p. 27.
Hab. Luzón, Laguna, Los Baños, Calamba; Java, Sumatra.

3. Gén. PLAGIOLEPIS, MAYR.

6 **P. gracilipes**, *Smith.* N. v. Apanas. (M. S. T.)

Formica gracilipes, *Smith. Cat. Br. Mus. 1858*, p. 22.
F. trifa-ciata, *Smith. l. cit.* p. 27.
Prenolepis gracilipes, *Mayr*, *Myrm. Stud. 1862*, p. 50.
Camponotus trifasciatus, *Roger*, *Verz. 1863*, p. 3.
Plagiolepes gracilipes, *Mayr*, *Adn. Mon. Form. Indo-Neerl. 1867*, p. 41; *Form. Born. 1872*, p. 144, n.º 27.
Hab. Luzón, Bataan, Orion; Hong-kong, Java, Célebes, Singapore.

4. Gén HYPOCLINEA, MAYR

7. **H. bituberculata**, *Mayr.* (M S. T.)

Mayr. Myrm. Stud. 1862, p. 57; *id. Form. Born.* p. 146, n.º 33.
Hipoclinea sellaris, *Rog. Die neu aufg. Gatt. u. Arten. 1863*, p. 213.
Hab. Luzón, Manila, Navotas; Célebes, Singapore, Malaca.

5. Gén TAPINOMA, FÖRSTER.

8 **T. albipes,?** *Smith.* (M. S. T.)

Formica (Tapinoma) albipes, *Smith*, *Journ. Proc. Linn. Soc.* iv. *1861*, p. 38.
T. nigrum, *Mayr*, *Myrm. Stud. 1862*, p. 55.
T. albipes, *Mayr. Form. Born.* p. 147, n.° 35.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz, Naic; Célebes, Java, Hongkong.

6. Gén. ODONTOPONERA, MAYR.

9. **O. denticulata.** *Smith.* (M. S. T.)

Smith, *Cat. Br. Mus. 1858*, p. 90; *Mayr*, *Form. Born.* p. 149.
Hab. Mindoro, Naujan, Samar, Paranas; Java.

7. Gén. TETRAMORIUM, MAYR.

10. **T. guineense,?** *Fabr.* (M. S. T.)

Formica guinensis, *Fabricius*, *Syst. ent.* ii. *1775*, p. 357.
Myrmica bicarinata, *Nyl. Add. adm. Mon. Form. bor. Eur. 1846*, p. 1061.
M. cariniceps, *Guer. Rev. Mag. Zool. 2 ser.* iv. *1852*, p. 97.
M. kollari, *Mayr*, *Verh. 2. b.* v. *1853*, p. 283.
Tetramorium kollari, *Mayr*, *Form. austr. 1855*, p. 153.
M. reticulata, *Smith. Trans. ent. Soc. 1862*, p. 33.
M. guineensis, *Rog. Berl. ent Z. 1862*, p. 223.
T. guineense, *Mayr. Myrm. Stud. 1862*, p. 92; *id. Form. Born.* p. 151, n.° 51.
Hab. Luzón, Bulacan, Lolomboy; Europa, Australia.

11. **T. sp.** (M. S. T.)

Hab. Luzón, Manila, Navotas.

8. Gén. POLYRHACHIS, SHUCKARD.

12 **P. armata.** *Le Guillon.* (M. S. T.)

Formica armata, *Guîllon*, *Ann. Soc. Entom. X. 1841*, p. 313.
Polyrhachis armata, *Roger. Verz. 1863*, p. 9; *Gustavo Mayr. Formicidæ Borneenses*, *Ann. Mus. Civ. di Genova 1872*, p. 139.
P. defensus, *Smith*, *Cat. 1858*, p. 62.
P. pandarus, *Smith*, *Cat. 1858*, p. 65.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Laguna, Calamba; Java, Célebes, Sumatra, Singapore, Sarawak.

13. P. **phyllophila**, *Smith.* (M. S. T.)

Smith, *Journ. Proc. Linn. Soc. V. Suppl. 1866*, p. 69; *G. Mayr*, *l. cit.* p. 139.
Hab. Luzón, Bataan, Orion, Cavite, Santa Cruz, Samar, Paranas; Java, Sumatra, Célebes, Cochinchina.

14 **P. bicolor**. *Smith.* (M. S. T.)

Smith, *Cat. Br. Mus. 1858*, p. 65; *Mayr*, *l. cit.* p. 139.
Hab. Luzón, Manila; Ternate, Birma.

15 **P mayri**, *Roger.* (M S T)

P. relucens, *Mayr*, *(no Latr.) Myrm. Stud. 1862*, p. 37.
P. mayri, *Rog. Verz. 1863*, p. 7; *Mayr, l. cit.* p. 140
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Los Baños; Sumatra, Java.

16 P. **striata**, *Mayr.* (M. S. T)

Mayr, *Myrm. 1862*, p. 38; *id. Form. Born.* p. 140.
Hab. Luzón, Manila, Navotas; Java, Sumatra.

17. **P. rastellata** *Latr.* (M. S. T.)

Formica rastellata, *Latreille*, *Hist. Nat. Fourm. 1882*, p. 130.
Polyrhachis rastellata, *Mayr*, *Myrm. Stud. 1862*, p. 40; *id. Form. Born.* p. 140.
P. busiris, *Smith, Journ. Linn. Soc. V. Suppl. 1860*, p. 98.
P. euryalus, *Smith*, *Proc. Lin. Soc. 1863*, p. 16.
Hab. Paragua, P. Princesa, Calamianes, Culion; Célebes, Amboina, Ceilán.

18 **P. bihamata**, *Drury.* (M. S. T)

Formica bihamata, *Drury, Illustr. Nat. Hist. 1770*, *II*, lam. 38; figs. 7 y 8.
Polyrhachis bihamata, *Smith, Journ. Proc. Linn. Soc. II.* p. 59; *Mayr. Form. Born.* p. 139.
P. affinis, *Guillon*, *Ann. Soc. Ent. X. 1841*, p. 314 ♀.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Bataan, Orion; Java, Célebes, Singapur, Sumatra, Nueva Guinea.

19 **P. bellicosa**. *Smith.* (M S. T.)

Smith, *Journ. Proc. Linn. Soc. III. 1858*, p. 142; *Mayr. Formic. Born.* p. 140.
Hab. Luzón, Manila, Navotas; Sumatra, Gilolo.

Fam. ÁPIDOS.

1 Gén. APIS, LINNEO.

1 A. **unicolor**, *Latr.* N. v. Puquiutan. (M. S. T.)

Latreille, Ann. Mus. Hist. Nat. fasc. 27. p. 168; *Lepel. Hist. Nat. des Ins. Hym. Equat. Ann. Mus. Civ. di Genov.* xviii, *1882* p. 229.
Hab. Luzón, Cagayán, Alcalá.

2 **Apis sp.** N v Puquiutan. (M. S. T.)

Hab. Luzón, Bataan.

3. A. **mellifica**, *Lin.* N. v. Abeja. (M. S. T.)

Linn. S. N. p. 2774. n.° 20; *et* 955; *Fabr. S. E.* p. 383, n.° 30; *Lucas in Sagra* p. 327; *Cress. Proc. 1865*, p. 195; *Dewitz*, p. 199.
Hab. España, Francia, Europa.

2. Gén. XYLOCAPA, LATREILLE.

4. **X. æstuans**, *Linn.* N. v. Puquiutan. (M. S. T.)

Apis æstuans, *Lin. Syst. Nat. 1.* p. 961 ♀ *et* p. 2784 n.° 53; *Fabr. Entom. Septem. 2.* p. 323. n.° 41, ♀; *id. Sp. Ins. 1.* p. 479, n.° 29.
Bombus æstuans, *Fabr. Syst. Piezat.* p. 351, n.° 44, ♀.
X. æstuans, *Lepel. Hist. nat. des Hymn.* v. 2. p. 193, ♀♂; *Smith. Mon. of the gen. Xyloc. (Trans. Ent. Soc. 1874)* p. 273 ♀♂; *Gribobo, loc. cit.* p. 231. n.° 2; *G. Gribobo, l. cit.* p. 230. n.° 2.
Hab. Luzón, Cagayán, Alcalá.

5. **X. violacea**, *Fabr.* (M. S. T.)

Apis olivacea, *Fabr. Entom. Syst. 2.* p. 319. n.° 21.
Bombus olivaceus, *Fabr. Syst. Piezat.* p. 347, n.° 20.
Xilocapa olivacea, *Smith. Monogr. of the gen. Xylocl. Trans. Ent. loc. 1874*, p. 259.
Hab. Francia, Europa.

Fam. VÉSPIDOS.

1. Gén. POLISTES, FABR.

1 **P. dubius**, *Saussure.* N. v. Putactí.

Hab. Filipinas.

2. **P. philippinensis**, *Saussure*. N. v. Putactic.

Hab. Filipinas.

3 P. **manillensis**, *Saussure*. N. v. Imbubuyug.

Hab. Filipinas.

4. P. **gallica**, *Fabr*. (M. S. T.)

Fabricius, l. cit, p. 460, n.° 10; *Linn. l. cit.* p. 2751, n.° 7.
Hab. Francia, Europa.

2. Gén. ICARIA, SAUSSURE.

5. **I philippinensis**, *Sauss*.

Hab. Filipinas.

3. Gén. VESPA, LATR.

6 **V. luctuosa**, *Sauss*.

Hab. Filipinas.

7 **V philippinensis**, *Sauss*.

Hab. Filipinas.

8 **V. deusta**, *Sauss*.

Hab. Filipinas.

9. **V. nigripennis**, *Sauss*.

Hab. Filipinas.

10. **V. vulgaris**, *Fabr*. (M. S T.)

Fabricius, *l. cit.* p. 460, n.° 9; *Manl. Ins. I.* p. 287, n.° 10; *Linn. l. cit.* p. 2760, n.° 4.
Hab. Francia, Europa.

11. **V. crabro**, *Fabr*. (M. S. T.)

Fabricius, *l. cit.* p. 459, n.°; *Linn. l. cit.* p. 2750, n.° 7.
Hab. Francia, Europa.

---

*

Fam. EUMÉNIDOS.

1 Gén. EUMENES, LATR.

1. **E conica**, *Fabr.* N. v. Imbubuyug.

Vespa conica, *Fabricius*, *Sp. Ins. I*, p. 469, n.° 65, *Linn. Syst. Nat.* p. 2754, n.° 63.
Hab. Filipinas.

2. **E curvatus**, *Sauss.*

Hab. Filipinas.

2. Gén. ODYNERUS, LATREILLE.

3 **O. dyscherus**, *Sauss.*

Hab. Filipinas.

4. **O punctum**, *Sauss.*

Hab. Filipinas.

5. **O. bizonatus**, *Boisduval.* N. v. Imbubuyug. (M. S. T.)

Boisduval, Faune de la Oceanía, 1835, p. 658.
Hab. Luzón, Bataan, Orion.

Fam. MUTÍLIDOS.

1. Gén. MUTILLA, LINN.

1 **M. maculoso-fasciata**, *Sauss.*

Hab. Filipinas.

Fam. PODILÉGIDOS.

1. Gén. MEGILLA, FABR.

1. **M cingulata**, *Fabr.*

Fabr. l. cit. p. 448, n.° 31; *Linn. l. cit.* p. 2729, n.° 61.
Hab. Filipinas; N.ª Holanda.

Fam. DIMÓRFIDOS.

1. Gén. CROCISA, JURINE.

1. **C. nitidula**, *Latr.*

Hab. Filipinas.

2 * **C. lamprosoma**, *Boisd.* (M. S. T.)

Boisduval, Faune de l'Oceanie, 1835, p. 653.
Hab. Luzón, Manila, Bulacan, Lolomboy.

Fam. ESFÉGIDOS.

1. Gén. AMMOPHILA, SAUSSURE.

1. **A. superciliaris**, *Sauss.*

Hab. Filipinas.

2. Gén. SPHEX, LIN.

2. **S. sericeus**, *Fabr.*

Hab. Filipinas.

Fam. ESCÓLIDOS.

1. Gén. LIACUS, FABR.

1. **L. analis**, *Fabr.*

Fabr. l. cit. p. 448, n.° 27; *Linn. l. cit.* p. 2729. n.° 58.
Hab. Filipinas.

2. Gén. SCOLIA, FABR.

2. **S. capitata**, *Guer.*

Hab. Filipinas.

3. **S. modesta**, *Smith.*
Hab. Filipinas.

3. Gén. ELIS, SMIT.

4. **E. luctuosa**, *Smith.*
Hab. Filipinas.

5. **E. annulata**, *Smith.*

Hab. Filipinas.

6. **E. aurulenta**, *Smith.*

Hab. Filipinas.

Fam. CRISÍDIDOS.

1. Gén. CHRYSIS, LIN.

1. **Ch. fuscipennis**, *Brullé.*

Hab. Filipinas.

2. **Ch. aspera**, *Brullè.*

Hab. Filipinas.

Fam. ICNEUMÓNIDOS.

1. Gén. PIMPLA, FABR.

1. **P. punctum**, *Brullé.*

Hab. Filipinas.

2. **P. instigator**, *Linn.* (M. S. T.)

Hab. Francia, Europa.

2. MESOSTENUS, BRULLE.

3. **M. literalis**, *Brullé.*

Hab. Filipinas.

4. **M. marginata**, *Brullé.*

Hab. Filipinas.

3. Gén. AMMOPHA, FABR.

5. **A. subulosa**, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabricius, *l. cit.* p. 296, n.° 17; *Linn. l. cit.* p. 2764, n.° 118.
Hab. Francia, Europa.

Fam. BRACÓNIDOS.

1. Gén. BRACON, FABR.

1. **B. nigrifons**, *Brullé.*

Hab. Filipinas.

2. **B lutifrons**, *Brullé.*

Hab. Filipinas.

Fam, TENTREDÍNIDOS.

1. Gén. TENHREDO, LINN.

1. **T variabilis**, *Kl.* (M S T)

Hab. Francia, Europa.

2. **T. neglecta**, *Kl.* (M. S. T.)

Hab. Francia, Europa.

2. Gén. DOLERUS, FABR.

3. **D. niger**, *Kl.* (M. S. T.)

Hab. Francia, Europa.

3. Gén. BOMBUS, FABR.

4. **B muscorum**, *Fabr.* (M. S T.)

Fabricius, l. cit. p. 478, n.° 20; *Linn. l. cit.* p. 2782, n.° 46.
Hab. Francia, Europa.

5. **B. lapidarius**, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabr. l. cit. p. 477, n.° 17; *Linn. l. cit.* p. 2782, n.° 44.
Hab. Francia, Europa.

6. **B. terrestris**, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabr. l. cit. p. 475, n.° 5; *Linn. l. cit.* p. 2781, n.° 41.
Hab. Francia, Europa.

4. Gén. XYLONOMUS, LATR.

7. **X. irrigator**, *Fabr.* (M. S. T.)

Hab. Francia, Europa.

Orden 5.º LEPIDÓPTEROS.

Suborden ROPALÓCEROS.

Fam. NINFÁLIDOS.

Subfam. DANAINOS.

1. Gén. HESTIA, HÜBNER.

1. **H. electra**. *Semper*.

Hestia electra, *Semper*, *Verhandl. Ver-naturwis. Unterhalt. Hamburg*. iii, p. 106 (1878); *id. Schmetterlinge der Philippinischen Inseln*. (1886), p. 5. lam. 1. f. 5. fig. 2. ♁.
Sabalassa electra, *Moore*, *Proc. Zool. Soc. 1883*, p. 217.
Hab. Mindanao Oriental, Taganito.

2. **H. leuconoë**, *(Erichson.)* (M. S. T.)

Idea leuconoë, *Erichson. Nova Acta Acad. Nat.-Cur.* xvi. *Suppl.* p. (283) 407 (1834).
Hestia leuconoë, *Doubl. & Hew.*, *Gen. D. Lep* p. 95 lam. 13, fig. 2 (1847); *Semper. Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1886*, p. 6, lam. 1. f. 3, 4, 5.
Nectaria leuconoë, *Moore, Proc. Zool. Soc.*, *1883*, p. 216.
Hestia clara, *Butler*, *Trans. Ent. Soc. London*, 3. series, v, p. 469 (1867).
Hab. Luzón, Bulacan, Lolomboy, Babuyanes, Mindoro, Naujan, Guimarás, Bohol, Samar, Paranas, Leyte, Panaon, Camiguin de Mindanao, Surigao.

3. **H princesa** var. *Stgr.*

Staudinger, *Lepidoptera der Insel Palawan*, *1889*, p. 26.
Hab. Paragua, P. Princesa.

2. Gén IDEOPSIS, HORSF.

4. **I anapis**, *(Felder.)* (M. S. T.)

Danais anapis, *Felder*, *Wien. ent. Monatschr.* v, p. 300 (1861), ♀.
Ideopsis anapis, *Felder*, *Reise der Novara*, *Lep.* ii, p. 351, lam. 43, fig. 6 (1865), ♂; *Moore*, *Proc. Zool. Soc. 1883*, p. 222; *Semper. Schm. Philipp. Ind.-Mal. Lepid. 1886*, p. 7. lam. 2. f. 1.
Eurylais daphnis, *Boisd. i. 1. Bullet. entomologique de la Soc. ent. de France*, *1851*, p. xxxix.
Hab. Luzón, Bataan, Orion, Mariveles, Bulacan, Pandi.

5. **I glaphyra**, *(Moore)* (M. S. T.)

Ideopsis glaphyra, *Moore*, *Proc. Zool. Soc. 1883*, p. 222, ♀, ♂.; *Semper. Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1886*, p. 7. lam. 2. f. 2, 3.
Hab. Mindanao, Sibulan, Leyte, Samar, Paranas.

6 **I daos**, *Boisduval.*

Staudinger, *l. cit.* p. 26; *Semper*, *l. cit.* p. 321.
Hab. Paragua, P. Princesa; Borneo, Malaca.

7. **I. anapina**, *Stgr.* (M. S. T.)

Staudinger, *l. cit.* p. 26; *Semper, l. cit.* p. 320.
Hab. Mindoro, Calapan, Leyte, Samar, Paranas.

3. Gén. RADENA, MOORE.

8. **R. juventa**, *(Cramer).* (M. S. T.)

Papilio juventa, *Cram.*, *Pap. Exot.* ii, t. 188B (1780).
Radena juventa, *Moore*, *Proc. Zool. Soc. 1883*, p. 224, lam. xxix, fig. 1 ♂; *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1886,* p. 8. lam. A. f. 1.
Radena manillana, *Moore*, 1. c. p. 224 ♀, ♂.
Danais juventa, *Semper*, *Verh. zool. bot. Ges. Wien*, *1867*, p. 698; *Dewitz, Nov. Act. Leop. Carol. Ac.* xliv, *Nr. 2*, p. 259, lam. 2. fig. 6, 6A, 6B (1882).
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Los Baños, Babuyanes; Sumatra, Borneo.

9. **R. luzonica**, *Moore.*

Radena luzonica, *Moore, Proc. Zool. Soc. 1883,* p. 224. ♂, ♀.; *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1886*, p. 11. lam. 2, f. 4, 5.
Hab. Cabicungan, Babuyanes; Célebes.

10 **R. vulgaris**, *Bult.* var **palawana**, *Stgr.* (M. S. T.)

Staudinger, *l. cit.* p. 27; *Semper*, *l. cit.* p. 321.
Hab. Paragua, P. Princesa, Culion, Calamianes.

4. Gén. PARANTICA, MOORE.

11. **P phyle**, *(Felder.)* (M. S. T.)

Danais phyle, *Felder*, *Wien. ent. Monatschr.* vii, p. 105 (1863); *Reise der Novara*, *Lep.* ii, p. 348, lam. 42, fig. 8 (1865). ♂.
Ravadeba phyle, *Moore*, *Proc. Zool. Soc. 1883*, p. 245.
Parantica phyle, *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1886*, p. 12, lam. 2, f. 6, 7.
Hab. Luzón, Bataan, Orion, Mariveles, Bulacan, Pandi.

12. **P. aspasia**, *Fabr.* (M. S T)

Popilio aspasia, *Fabricius*, *Mant. Ins.* *2*, p. 15, n.° 145; *Linn. Syst. Nat.* *1779*, *5*, p. 2254 n.° 377.
Danais (Parautica) aspasia, *Stgr*, *l. cit.* p. 27; *Semper*, *l. cit.* p. 321.
Hab. Paragua, P. Princesa, Domaran, Calamianes, Culion.

13. **P. vitrina** (*Felder.*) (M. S. T.)

Danais vitrina, *Felder*, *Wien ent. Monatschr.* v. p. 300 ♂ (1861); *Reise der Novara*, *Lep.* ii, p. 350, lam 43, fig. 3 ♂, (1865).
D. oenone, *Butler*, *Proc. Zool. Soc.* *1865*, p. 433, lam. 25, fig. 6 ♀; 1866, p. 56.
Asthipa vitrina, *Moore*, *Proc. Zool. Soc.* *1883*, p. 246.
Paratinca vitrina, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* *1886*, p. 12. n. 8.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba, Mindoro, Calapan, Panay, Guimarás, Bohol, Camotes, Leyte, Mindanao, Surigao, Paragua, P. Princesa, Balabac, Calamianes, Culion, Cuyo.

5. Gén CHITTIRA, Moore.

14 **C. luzoniensis**, (*Felder.*) (M. S. T.)

Danais luzonensis, *Felder*, *Wien. ent. Monatschr.* vii, p. 106, ♀ (1863).
D. erebus, *Butler*, *Proc. Zool. Soc.* *1866*, p. 54, fig. 3 ♂.
Caduga luzonensis, *Moore*, *Proc. Zool. Soc.* *1883*, p. 251.
Chittira luzonensis, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* *1886*, p. 13, lam. 2, f. 8, 9.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Bulacan, Lolomboy, Bohol, Paragua, P. Princesa, Mindanao.

6. Gén. TIRUMALA, Moore.

15. **T. limniace**, *Cramer.* (M. S T.)

Papilio limniace, *Cram Pap. Exot.* i, lam. 59, D. E. ☿ (1775).
Danais limniace, *Semper*, *Mus. Godeffroy*, xiv, p. 139, lam. 8, fig. 6 ♂, (1879).
Tirumala limniace, *Moore*, *Proc. Zool. Soc.* *1883*, p. 230; *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* *1886*, p. 13, lam. 2, f. 12, 13.
Hab. Luzón, Manila, Bosoboso, Bataan, Orion, Abucay, Abra; China, Borneo.

16. **T. orientalis**, *Semper.* (M S T.)

Danais orientalis, *Semoer*, *Mus. Godeffroy*, xiv, p. 139, lam. 8. fig. 5 ♂ (1879).
Tirumala orientalis, *Moore*, *Proc. Zool. Soc.* *1883*, p. 230; *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* *1886*, p. 15 lam. 2. f. 10, 11.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba, Cuyaput, Mindoro, Naujan, Cebú, Bohol, Camotes, Paragua, P. Princesa, Mindanao, Calamianes, Cuyo, Camiguin de Mindanao.

17. T. **tumanana**, *Semper.*

Tirumala tumanana, *Semper. Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1886*, p. 15. lam. 3. f. 1, 2.
Hab. Mindanao, Tumanao, Sarangani; Célebes?

18. **T. septentrionis**, *Butl.* var *Stgr.*

Staudinger, *l. cit.* p. 27.
Hab. Paragua, P. Princesa.

7 Gén. ANOSIA, HÜBNER.

19. **A. chrysippus**, *(Linneo.)* (M. S. T.)

Papilio chrysippus, *Linne l. cit.* p. 2279, n.º 119; *Fabr. l. cit.* p. 56 n.º 245, *Mant. 2*, p. 27, n.º 284.
P. ægyptius, *Schreb. Ins. 9*, f. 11, *Cram. Pap. Exot.* ii, lam. 118, B. C. ♂.
Limnas chrysippus, *Moore, Proc. Zool. Soc. 1883*, p. 237.
Danais chrysippus, *Semper, Verh. Zool. bot. Ges. Wien,* xvii, p. 698 (1867).
Danaida chrysippus, *(L.) Aurivillius, Kongl. Sv. Vet. Ak. Handl. Band.* 19, n.º 5, p. 70, 71.
Anosia chrysippus, *Semper. Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1886*, p. 16, lam. A. f. 2.
Hab. Luzón, Manila, San Juan del Monte, Laguna, Los Baños, Babuyanes.

20. A. **plexippus**, *(Linneo.)* (M. S. T.)

Papilio plexippus, *Linné, l. cit.* p. 2578, n.º 117; *Fabr. l. cit.* p. 55, n.º 443; *Linn. sec. Aurivillius, Kongl. Sv. Vet. Ak. Handl. Band.* 19, n.º 5. p. 69, 70 (1882).
P. genutia, *Cram. Pap. Exot.* iii, lam. 206, C. D. ♂.
Danais genutia, *Marshall. & de Nicéville, Butterfl. of India*, i, p. 52, 53; *Distant, Rhopal. Malayana*, i, p. 18, lam. 2, fig. 2 (1882).
Salatura genutia, *Moore, Proc. Zool. Soc. 1883*, p. 240.
Anosia plexippus, *Semper. Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1886,* p. 17.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba, Babuyanes, Dalupiri, Calayan, Polillo, Guimarás, Negros, Mindoro, Paragua.

21. A (**Salatura**) **genutia**. *Cramer.* var. *Stgr.*

Staudinger, l. cit. p. 28.
Hab. Paragua, P. Princesa.

22. A. **abigar**, *(Eschscholtz.)* (M. S. T.

Idea abigar, *Eschsholtz, Kotzebue Reise*, iii, p. 209, lam. vii, fig. 12 a, b, ♂ (1821).

*

Euploea chionippe, *Hübner*, *Samml. exot. Schmett.* ii, lam. 6, fig. 1, 2, ♂; fig, 3, 4, ♀, (1822).
Danais cecilia, *Bougainville*, *Voy. Thétis*, ii, p. 342 lam. 44, fig. 1. ♀, (1837).
Salatura chionippe, *Moore*, *Proc. Zool. Soc. 1883*, p. 243.
Anosia abigar, *Semper. Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1885*, p. 17.
Hab. Luzón, Manila, San Juan del Monte, Bataan, Orion, Zambales, Mindoro, Paragua, Puerto Princesa.

23. A. **lotis**, (*Cramer*) (M. S T)

Papilio lotis, *Cram. Pap. Exot.* iii, lam. 230 D. E. ♂ (1780).
Salatura lotis & edmondi, *Moore*, *Proc. Zool. Soc. 1883*, p. 242.
Anosia lotis, *Semper. Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1885*, p. 18. lam. 3 f. 3, 4, 5.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Santa Rosa, Mindanao; Célebes.

24. A. **lotis**, var. **edmondii**, *Boug.*

Danais edmondii, *Bougainville*, *Voy. Thétis*, ii, p. 344, lam. 44, fig. 3, ♂, (1837); *Stgr. l. cit.* p. 28.
Hab. Paragua, P. Princesa.

8. Gén. TRONGA, Moore.

25. T. **cratis**, (*Butler.*)

Euploea cratis, *Butler*, *Proc. Zool. Soc. 1866*, p. 297 et 298, fig. 1, ♂.
Crastia cratis, *Butler*, *Journ. Linnean Soc.*; *Zool.* xiv, p. 297.
Sabanosa cratis, *Moore*, *Proc. Zool. Soc. 1883*, p. 269.
Tronga cratis, *Semper. Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1885*, p. 20 lam. 3. f. 6, 7.
Hab. Luzón, Cabo-Engaño, Babuyanes.

9 Gén. CRASTIA, Hübner.

26. C. **swainsonii**, (*Godart.*) (M. S. T.)

Danais swainson, *Godart*, *Enc. Meth.* ix, *Suppl.* p. 815 (1823).
Euploea swainsonii, *Butler*, *Journ. Linnean Soc.*, *Zool.* xiv, p. 299.
Andesana swainsonii, *Moore*, *Proc. Zool. Soc. 1883*, p. 271.
Crastia swainsonii, *Semper. Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1886*, p. 20 lam. 4 f. 7, 8.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba, Majayjay, Babuyanes.

27. C. **lucasi**, (*Moore*)

Andasena lucasi, *Moore*, *Proc. Zool. Soc. 1883*, p. 271.
Crastia lucasi, *Semper. Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1886*, p. 21, lam. 4 f. 9, 10.
Hab. Negros, Cebú, Bohol, Limansaua, Camiguin de Mindanao, Sarangani, Mindanao, Joló.

28. C. **snelleni**, (*Mooree*)

Crastia snelleni, *Moore, Proc. Zool. Soc. 1883*, p. 280, ♂, ♀.; *Semper Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1886*, p. 22 lam. 3 f. 10, 11.
Hab. Mindanao, Surigao, Bislig.

29. C. **tobleri**, *Semper.* (M. S. T)

Euploea tobleri, *Semper*, *Verh. nat. Unt. Hamburg*, iii, p. 107 (1878).
Pramesta tobleri, *Moore*, *Proc. Zool. Soc. 1883*, p. 282.
Crastia tobleri, *Semper. Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1886*, p. 22, lam. 3 f. 8, 9.
Hab. Luzón, Bataan, Orion, Mariveles, Laguna, Calamba, Majayjay.

10. Gén STICTOPLOEA, BUTLER.

30. S. **dufresnii**, (*Godart.*)

Danais dufresne, *Godart*, *Enc. Meth.* ix. *Suppl.* p. 815 (1823).
Euploea laetifica, *Butler*, *Proc. Zool. Soc. 1866*, p. 292, lam. 29, fig. 3 ♀.
Stictoploea laetifica, *Moore*, *Proc. Zool. Soc. 1883*, p. 321.
St. dufresneyi, *Moore*, 1, c. p. 321.
St. dufresnii, *Semper. Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1889*, p. 23; lam. 6, f. 6, 7, 8.
Hab. Babuyanes, Luzón, Guimarás, Bobol, Limansaua, Camiguin de Mindanao, Mindanao.

11. Gén. TREPSICHROIS, HÜBNER.

31. T. **megilla**, (*Erichson.*) (M. S. T.)

Euploea megilla, *Erichson*, *Nova Acta Acad. Nat. Cur. XVI. Suppl.* p. 406 (282), lam. xl, fig. 7 ♀, (1834).
Trepsichrois diocletia, *Hübner*, *Samml. exot. Schmett. III.* lam. 2, fig. 3, 4 ♀, (1838).
Crastia diocletia, *Butler*, *Journ. Linn. Soc. Zool. XIV.* p. 297.
Trepsichrois megilla, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1886*, p. 24; lam. 5 A f. 7. 3.
Hab. Luzón, Manila, Malabon, Laguna, Los Baños, Polillo.

32. T. **semperi**, (*Felder.*) (M. S. T.)

Euploea semperi, *Felder, Reise der Novara*, *Lep. II.* p. 314, ♂, ♀ (1865). (1).
E. tisiphone, *Butler*, *Proc. Zool. Soc. 1866*, p. 274, ♂.
Trepsichrois semperi, *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1886*, p. 26; lam. 5, f. 1.
Hab. Mindoro, Calapan, Baco.

33. **T. visaya**, *Semper.* (M. S. T.)

Trepsichrois visaya, *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1886*, p. 27; lam. 5, f. 2 *l* 3.
Hab. Cebú, Bohol, Camotes, Samar, Paranas, Leyte, Panaon.

34. **T. kochi**, *Moore.* (M. S. T.)

Trepsichrois kochi, *Moore, Proc. Zool. Soc. 1883*, p. 288; *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1886*, p. 27, lam. 5, f. 6.
Hab. Negros, Guimarás, Samar, Paranas.

35. **T. mindanaensis**, *Semper.*

Trepsichrois mindanaensis, *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1886*, p. 28; lam. 5 f. 4, 5.
Hab. Mindanao, Camiguin de Mindanao, Sarangani.

12. Gén. EUPLOEA, Fabricius.

36. **E. althaea**, *Semper.*

Euploea althaea, *Semper, Verh. nat. Unt. Hamburg. III*, p. 106, ♂, ♀, (1878); *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1886*, p. 29. lam. 6, f. 1, 2, 3.
Salpinx althaea, *Moore, Proc. Zool. Soc. 1883*, p. 305.
Hab. Taganito, Bitai-bitai, Mindanao, Dapitan.

37. **E. monilis**, (*Moore.*)

Calliploea monilis, *Moore, Proc. Zool. Soc. 1883*, p. 292.
Euploea monilis, *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1886*, p. 29, lam. 6 f. 4, 5.
Hab. Camiguin de Luzón, Babuyanes, Negros, Guimarás, Zamboanga, Mindanao.

38. E. (**Adigama**) **claudina**, *Stgr.*

Staudinger, l. cit. p. 28; *Semper, l. cit.* p. 322.
Hab. Paragua, Puerto Princesa.

39. **E.** (**Andasena**) **butra**, *Stgr.*

Staudinger, l. cit. p. 29; *Semper, l. cit.* p. 322.
Hab. Paragua, Puerto Princesa.

40. E. (**Penoa**) **menetriesii**, *Feld.* var. **distincta**, *Stgr.*

Staudinger, l. cit. p. 30; *Semper, l. cit.* p. 322.
Hab. Paragua, Puerto Princesa.

41. **E. (Penoa) pinwillii**, *Bull.* var **cyllene**, *Stgr.*

Staudinger, *l. cit.* p. 31; *Semper*, *l. cit.* p. 323.
Hab. Paragua, Puerto Princesa.

42 **E. (Trepsichrois) midanus**, *Lin.* var **paupera**, *Stgr.*

Linn. l. cit. p. 2273, n.° 108; *Fabr. l. cit.* p. 52, n.° 227. *Mant. Ins. 2.* p. 25, n.° 260; *Staudinger*, *l. cit.* p. 31.
Hab. Paragua, Puerto Princesa, Mindoro.

43 **C. (Danais) gilippus**, *Fabricius.* (M. S. T.)

Fabr. Sp. Ins. 2. p. 56, n.° 247. *Mant. Ins. 2.* p. 27, n.° 286; *Cramer*, *Pap. 3.* lam. 26. *f. C. D.*; *Linn. S. N.* p. 2279, n.° 467.
Hab. Brasil, América Meridional.

44. **E. castelnaui**, *Feld.* var **salvini**, *Stgr.*

Staudinger, *l. cit.* p. 32; *Semper*, *l. cit.* p. 323.
Hab. Paragua, Puerto Princesa, Calamianes, Cuyo.

45 **E. (Calliploea) mazares**, *Moore*, var. **aristotelis**, *Stgr.*

Staudinger, *l. cit.* p. 32; *Semper*, *l. cit.* p. 323.
Hab. Paragua, Puerto Princesa.

46 **E. (Isamia) clorinde**, *Stgr.*

Staudinger, *l. cit.* p. 33; *Semper*, *l. cit.* p. 324.
Hab. Paragua, Puerto Princesa, Mindoro.

47 **E (Stictoploea tyrianthina**, *Moore.*

Staudinger, *l. cit.* p. 34; *Semper*, *l. cit.* p. 323.
Hab. Paragua, Puerto Princesa, Domaran, Mindoro, Mindanao.

48. **E. pollita** *Erichson.* (M. S. T.)

Euploea pollita, *Erichson*, *Nova Acta Acad. Nat. Cur. XVI.*, *Suppl.*, p. 406 (282), lam. xl. (L.), fig. 6, ♂; *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1886*, p. 30.
Calliploea pollita, *Butler. Journ. Linn. Soc. Zool. XIV*, p. 296; *Moore*, *Proc. Zool. Soc. 1883*, p. 293.
Hab. Babuyanes, Luzón, Camiguin, Guimarás, Negros, Cebú, Bohol, Samar, Borongan, Camiguin de Mindanao, Sarangani, Mindanao.

49. **E. (Crastia) abjecta**, *Lucas.*

Lucas, Butler, *Proc. Zool. loc. 1866*, p. 299.
Hab. Carolinas, Marianas.

50 **E (Tronga) crameri**, *Lucas*.

Lucas, *Rev. et Mag. d Zoologie*, *1853*, p. 318.
Hab. Luzón, Manila.

51. **E. (Crastia) godartii**, *Lucas*.

Lucas, *l. cit.* p. 319; *Butler*, *Proc. Zool. loc.* *1866*, p. 275; *id. Journal. Linn. Soc. Zool. XIV*, p. 301; *Moore, Proc. Zool. Soc.* *1883*, p. 278.
Hab. Filipinas.

13. Gén. SALPINX, HUBNER.

52. **S kadu** (*Eschscholtz*)

Euploea kadu, *Eschscholz*, *Kotzebue Reise*, iii. p. 210, lam. vi, fig. 15, a, b, ♂, (1821); *Stgr. l. cit.* p. 33.
Salpinx kadu, *Moore*, *Proc. Zool. Soc.* *1883*, p. 304; *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* *1836*, p. 31, lam. 5, f. 8, 9. 10.
Danais eunice, *Godart*, *Encycl. méth. IX*, *Suppl.* p 814 (*no* p. 177), (1823); *Freycinet, Voy.* p. 555, lam. 83, fig. 1 ♂.
Euploea eunice, *Boisduval*, *Spec. Gen. I*, lam. 24, fig. 1. ♂. (1836); *Lucas, Lep. Exot.* p. 88, lam. 45, fig. 1 ♂.
E. hewitsonii, *Butler*, *Proc. Zool. Soc.* *1866*, p. 295. t. 30, fig. 2 ♀.
Salpinx hewitsonnii, *Butler*, *Journ. Linn. Soc. Zool. XIV*, p. 293. ♀, (1888); *Moore*, *Proc. Zool. Soc.* *1883*, p. 304.
Euploea roeselii, *Boisduval.* i. 1.
Hab. Luzón, Polillo, Bohol, Paragua, P. Princesa, Camiguin de Mindanao, Sarangani, Marianas; Java.

53 S. **simillima**, (*Moore*.)

Nacamsa simillima, *Moore*, *Proc. Zool. Soc.* *1883*, p. 310. ♂, ♀.
Salpinx simillima, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* *1886*, p. 32, lam. 4 f. 1, 2, 3.
Hab. Luzón, Zambales, Polillo.

54. S. **meldolae**, (*Moore*)

Nacamsa meldolae, *Moore*, *Proc. Zool. Soc.* *1883*, p. 310. ♂, ♀.
Salpinx meldolae, *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* *1886*, p. 32, lam. 4, f. 4, 5, 6.
Hab. Cebú, Bohol, Camiguin de Mindanao, Mindanao.

55 S. **oculata**, *Moore*.

Moore, *Proc. Zool. Soc.* *1883*, p. 302; *Butler*, *Proc. Zool. Soc.* *1883*, p. 406.
Hab. Mindanao, Zamboanga.

Subfam. SATIRINOS.

14. Gén. ZETHERA, Felder.

56. **Z. pimplea**, (*Erichson.*) (M. S. T.)

Cynthia pimplea, *Erichson*, *Nova Acta Nat. Cur. XVI*, *Suppl.*, p. 405 (281), lam. xl. fig. 5. ♂ (1834).
Z. pimplea, *Felder*, *Wiener*, *Ent. Mon. V*, p. 301. ♀ (1861); *Semper*, *Verhandl. Ver. naturwiss. Unterhalt.*, *Hamburg. III*, p. 119 (1878); *Semper. Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1886*, p. 36, lam. 7 f. 1, 3, 2, 4, 5.
Z. aganippe, *Felder. l. c.* vii. p. 109. ♀ (1863); *Novara Reise*, *Lep. III.* lam. liv fig. 3; (1867).
Z. parnassia, *Felder, loc. cit.* vii. p. 108. ♀. 1863 lam. vii. fig. 5.
Hab. Babuyanes, Luzón, Manila, Polillo, Mindoro, Naujan.

57. **Z. thermaea**, *Hewitson.* (M. S. T.)

Zethera thermaea, *Hewitson*, *Entom. Monthly. Mag.* xiii, p. 178 (1877); *Semper*, *Verhandl. Ver. naturwiss. Unterhalt. Hamburg. III.* p. 120 (1878); *idem*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid*, *1886*, p. 37, lam. 7, f. 6, 7.
Hab. Samar, Paranas, Bohol, Panaon.

58. **Z musides**, *Semper.* (M S. T.)

Zethera musides, *Semper*, *Verhandl. Ver. naturwiss. Unterhalt.*, *Hamburg*, iii, p. 122 (1878); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1886*, p. 38 lam. 7 f. 8, 9.
Hab. Cebú, Guimarás, Panay, Samar, Paranas.

59. **Z. musa**, *Felder.*

Z. musa, *Felder*, *Wiener Ent. Mon.* v, p. 301 (1861); *Novara Reise*, *Lep.* iii, lam. liv, fig. 6, 7. ♂, (1867); *Semper*, *Verhandl. Ver. natarwiss. Unterhalt. Hamburg*, iii, p. 123, 124 (1878); *Butler*, *Ann. and Mag. Nat. Hist. June 1883*, p. 409; *Semper*, *Schm. Philpp. Indo-Mal. Lepid. 1886*, p. 38, lam. 7, f. 10.
Hab. Mindanao, Zamboanga, Davao.

60. **Z. hestioides**, *Felder.*

Z. hestioides, *Felder*, *Wiener Ent. Mon.* v, p. 302 (1861); *Novara Reise*, *Lep.* iii, lam. liv, fig. 4, 5, ♂, (1867); *Semper*, *Verhandl. Ver. naturwiss. Unterhalt. Hamburg.* iii, p. 124, 125 (1878); *idem Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1886*, p. 29 lam. 7 f. 11.
Hab. Mindanao.

---

15. Gén MELANITIS, Fabricius.

61. **M. leda**, *(Linn.)* (M. S. T.)

Papilio leda, *Linné*, *Syst. Nat. ed* xiii, 1, p. 2302, n.° 151 (Gmelin); *Cramer*, *Pap. Exot.*, *17*, lam. 196, C. D; *25*, lam. 292, A; *Fabr. Sp. Ins. 2.* p. 85, n.° 376. *Mant. 2.* p. 46, n.° 454; *Seb. Mus. 4*, lam. 42, fig. 5, 6; *Drury*, *Ins.* I. lam. 15, fig. 5, 6.
Oreas marmorea led', *Hübner*, *Samml. exot. Schmett.* i, lam. 91, fig. 1, 2 (1806-1821).
Melanitis leda, *Fabr.*, iii. *Mag.* vi, p. 282; *Moore*, *Lep. Ceylon*, lam. 10, fig. 1, a, b (1880); *Distant*, *Rhopal Malayana*, lam. 4, fig. 10 (1882); *Marshall* & *de Niceville*, *Butterfl. of India*, i, p. 252 (1883); *Semper. Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1886.* p. 40. lam. 9 f. 1, 2.
Hipparchia leda, *Horsf. Cat. Lep. E. J. C.* lam. viii, fig. 9, Raupe et Puppe (1829).
Hab. Babuyanes, Luzón, Bohol, Camotes, Leyte, Samar, Paranas, Panaon, Camiguin de Mindanao, Mindanao; Africa.

62. **M. ismene**, *(Cramer.)* (M. S. T.)

Papilio ismene, *Cramer*, *Pap. Exot.*, lam. 26, A. B (1775).
P. mycena, *Cramer*, 1, c., lam. 291, F.
P. phedima, *Cramer*, 1. c., lam. 292, B.
P. arcensia, *Cramer*, 1, c., lam. 292, C.
Melanitis ismene, *Moore*, *Lep. Ceylon*, lam. 10, fig. 2, a, b (1880); *Distant*, *Rhopal. Malayana*, lam. 4, fig. 9, 11, 12 (1882); *Marshall* & *de Niceville*, *Butterfl. of India*, i, p. 256 (1883); *Semper Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1886*, p. 41 lam. 9 f. 3, 4.
Hab. Luzón, Mindoro, Naujan, Samar, Paranas, Bohol, Camotes, Camiguin de Mindanao, Mindanao.

63. **M.** var. **xantophthalmus**, *Stgr.*

Staudinger, *l. cit.* p. 35.
Hab. Paragua, P. Princesa.

64. **M. atrax**, *Felder.* (M. S. T.)

Cyllo atrax, *Felder*, *Wiener ent. Monatschr.* vii, p. 122 (1863).
Hipio atrax, *Butler*, *Catal. Satyr.*, p. 6 (1868).
Melanitis atrax, *Semper Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1886*, p. 41 lam, 9 f. 5, 6.
Hab. Luzón, Manila, Bulacan, Lolomboy, Polillo, Casiguran, Cabicungan.

65. **M. cajetana**, *Semper.* (M. S. T.)

Melanitis cajetana, *Semper Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1886*, p. 42 lam, 9 f. 7, 8.
Hab. Samar, Paranas, Camotes, Bohol, Cebú, Camiguin de Mindanao, Mindanao.

66. **M. erichsonia**, *Felder*. (M. S. T.)

Cyllo erichsonia, *Felder*, *Wiener ent. Monatschr*, vii, p. 123 (1863).
Melanitis erichsonia, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1886*, p. 42 lam. 9 f. 9, 10.
Hab. Mindoro, Calapan.

67. **M boisduvalia**, *Felder*. (M. S. T.)

Cyllo boisduvalia, *Felder*, *Wiener ent. Monatschr*. vii, p. 123 (1863).
Melanitis boisduvalia, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1886*, p. 43 lam. 9. f. 11.
Hab. Luzón, Mindoro, Naujan, Bohol, Paragua, P. Princesa, Mindanao, Camiguin de Mindanao.

16. Gén. LETHE, HÜBNER.

68. **L. negrito**, *Felder*. (M. S. T.)

Debis negrito, *Felder*, *Wiener ent. Monatschr*. vii, p. 124 (1863).
D. isabella, *Butler*, *Proc. Zool. Soc. 1866*, p. 41, lam. iii, fig. 4, ♂.
Lethe negrito, *Semper*. *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1886*, p. 43.
Hab. Luzón, Manila, Mindoro, Calapan, Bohol, Paragua, P. Princesa, Mindanao, Joló.

69. **L. europa**, *Fabr*. (M. S. T.)

Papilio europa, *Fabricius*, *Syst. Ent.* p. 500, n.° 247 (1775); *Sp. Ins. 2.* p. 86, n° 380; *Mant. 2.* p. 46, n.° 458; *Linn.*, *S. N.* p. 2309, n.° 586.
Oreas marmorea europa, *Hübner*, *Samml. exot. Schm.* i, lam. 90, fig. 1, 2 ♂ (1806-1821).
P. beroë, *Cramer*, *Pap. Exot.* 7. lam. 79, C, D, ♀ (1775).
Lethe europa, *Hübner*, *Verz. bak. Schmet*,. p. 56 (1816); *Marshall & de Niceville*, *Butterfl. of India;* i, p. 149 (1883); *Semper Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1886*, p. 44; *Stgr. l. cit.* p. 34.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba, Cebú, Domaran, Paragua, P. Princesa, Mindanao, Camiguin de Mindanao.

17. Gén. ORSOTRIAENA, WALLENGREN.

70. **O. medus**, *Fabr*. (M. S T)

Papilio medus, *Fabr. Syst. Ent.* p. 488 n.° 199 (1775) *Sp. Insp. 2.* p. 78, n.° 290; *Man. 2.* p. 43, n.° 423; *Linn.* *S. N.* p. 2239, n.° 547.
P. hesione, *Cramer*, *Pap. Exot*, t. 11, *C. D.* (1775).
P. doris, *Cramer*, *l. cit.*, t. 361, *C.* (1781).
Mycalesis medus, *Marshall. & de Nicéville*, *Buterfl. of India*, i. p. 111 (1883).

*

Orsotriaena medus, *Semper Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1886* p. 44; *Staudinger, loc. cit.* p. 36.
Hab. Luzón, Camotes, Bohol, Cebú, Panaon, Paragua, P. Princesa, Siargao, Camiguin de Mindanao, Sarangani, Basilan; Surinam.

18. Gén. NEORINA, WESTWOOD.

71 **N. lowii,** *Dbld.* **princesa**, *Hen.* var. *Stgr.*

Staudinger, l. cit. p. 36; *Semper, l. cit.* p. 325.
Hab. Paragua, P. Princesa.

19. Gén. RAGADIA, WESTWOOD.

72. **R. luzonia,** *Felder.*

Ragadia luzonia, *Felder, Wiener ent. Monatschr.* v. p. 305, ♂ (1861); *Semper Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1886*, p. 45 lam. 8 f. 1, 2.
Hab. Luzón, Polillo.

73. **R. crohonica,** *Semper.* (M. S. T.)

Ragadia crohonica, *Semper Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1886* p. 46 lam. 8 f. 7, 8, 9.
Hab. Samar, Paranas, Leyte, Panaon.

74. **R. melindena,** *Felder.*

Ragadia melindena, *Felder, Wiener ent. Monatschr.* vii. p. 125, ♀ (1863); *Semper Schm. Philipp. Indo-Mal. Leped. 1886* p. 46 lam. 8 f. 3, 4.
Hab. Camiguin de Mindanao, Balut, Sarangani.

75. **R. mindorana,** *Stgr.* (M. S. T.)

R. crisia, *var.* mindorana, *Staudinger, l. cit.* p. 36; *Semper, l. cit.* p. 325.
Hab. Mindoro, Calapan.

20. Gén. ACROPHTHALMIA, FELDER.

76. A. **artemis,** *Felder.*

Acrophthalmia artemis, *Felder, Wiener Ent. Monastschr.* v. p. 305, ♂ (1861); *Semper. Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1887* p. 47 lam. 8 f. 10, 11.
Hab. Luzón.

77. A. **leto,** *Semper.*

Acrophthalmia leto, *Semper Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1887* p. 47 lam. 8 f. 12, 13, 14.
Hab. Bohol.

78 A. **ochine**, *Semper*. (M. S. T.)

Acrophthalmia ochine, *Semper Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1887* p. 47.
Hab. Samar, Paranas, Leyte, Panaon, Siargao, Mindanao.

79. A. **misarte**, *Semper*. (M. S. T.)

Semper, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1887.*, p. 327.
Hab. Mindoro, Naujan.

21. Gén. IPTHIMA, HÜBNER.

80. I. **stellera**, *Eschscholtz* (M. S. T.)

Hipparchia stellera, *Eschscholtz*, *Kotzebue Reise*, iii, p. 216, lam. x, fig. 24 a, b, ♀ (1821).
Iphthima stellera, *Hewitson*, *Transact. Ent. Soc. London.* iii *series*, vol. ii, p. 285 (1865); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid 1887* p. 48 n.° 54; *Staudinger*, *l. cit.* p. 38.
Hab. Luzón, Mindoro, Calapan, Samar, Paranas, Leyte, Camotes, Bohol, Cebú, Panaon, Paragua, P. Princesa, Siargao, Mindanao.

81. I. **asterope**, *Klug*.

Hipparchia asterope, *Klug*, *Symb. Phys.* lam. xxix fig. 11–14 (1832).
Satyrus asterope, *Lederer*, *Verh. zool. botan. Gesellsch. Wien*, *1855*, p. 192, lam. 1 (4), fig. 6. ♀.
Iphthima norma, *Westwood*, *Genera Diurn. Lep. II*, lam. lxvii. fig. 1 ♂, *Oberseite* (1851).
Ipthima asterope, *Semper Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1887* p. 49.
Hab. Luzón, Agno.

82. I. **sempera**, *Felder*. (M. S. T.)

Iphthima sempera, *Felder*, *Wiener Ent. Monatschr.* vii. p. 125 (1863).
Iphthima sempera, *Butler*, *Anuals and Mag. Nat. Hist. June 1883* p. 410; *Semper Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1887* p. 49 lam. 10 f. 1, 2.
Ip. pandocus, *Moore*, *var.* Sempera, *Felder; Standinger*, *l. cit.* p. 38.
Hab. Luzón, Mindoro, Samar, Camotes, Bohol, Panaon, Paragua, P. Princesa, Camiguin de Mindanao, Sarangani, Malanaui, Basilan, Joló.

22. Gén. MYCALESIS, HÜBNER.

83. M. **blasius**, *Fabr.* (M. S. T.)

Papilio blasius, *Fabricius*, *Ent. Syst.*, *Suppl.* p. 426 (1798).
Mycalesis blasius, *Butler*, *Proc. Zool. Soc. London*, *1867*, p. 718,

fig. 4, ♂; *Distant. Rhopal. Malayana*, p. 52, lam. vii. fig. 7, ♂ (1882); *Marshall & de Nicéville. Butterfl. of India, I.* p. 115, lam. xvi. fig. 55, ♂ (1883); *Semper Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1887*, p. 50 lam. 10 f. 9, 10; *Standinger, l. cit.* p. 37.
Calysisme blasius, *Moore, Lep. Ceylon, I*, p. 21, lam. xi. fig. 2, 2a, ♂ (1880).
Mycalesis samba, *Moore, Cat. Lep. Mus. E. J. C. I.* p. 233 (1857).
Mycalesis lalassis, *Hewitson, Exot. Butt., III*, p. 89; *Myc.* lam. 6 fig. 35, ♂ (1864).
Hab. Luzón, Laguna, Los Baños, Polillo, Bohol, Samar, Borongan, Paragua, P. Princesa, Mindanao.

84. **M. mineus**, *Lin.* (M S. T.)

Papilio mineus, *Linné, Syst. Nat. I, 2*, p. 768 (1767) *et* p. 2283 n.° 126. (1779); *Fabricius, Syst. Ent.* p. 488 (1775).
Papilio justina, *Cramer, Pap. Exot.* lam. 326 c (1780).
Calysisme mineus, *Moore, Lep. Ceylon, I)* p. 22, lam. xi. fig. 4, 4b. ♂, 4a ♀ (1880).
Mycalesis mineus, *Distant, Rhopal. Malayana*, p. 50 t. iv. fig. 13 ♂, 14 ♀, 7 ♂ var. (1882); *Marshall & de Nicéville, Butterfl. of India, I.* p. 117 (1883); *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1887*, p. 51 lam. 10 f. 11, 12; *Staudinger l. cit.* p. 37.
C. philippina, *Moore, Lepid. Ind.* p. 223 (1892).
Hab. Luzón, Bohol, Camotes, Paragua, P. Princesa; China.

85. **M. drusia**, *Cramer.*

Papilio drusia, *Cramer, Pap. Exot.* lam. 84 C, D, ♀ (1775).
Mycalesis drusia, *Butler, Cat. Satyr.* p. 133 (1868); *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1887*, p. 51, lam. 10, f. 13, 14.
Calysisme drusia, *Moore, Lep. Ceylon*, i, p. 20, lam. xi, fig. 3, 3.ª ♂ (1880).
Hab. Camiguin de Mindanao, Siargao, Samal.

86. **M. justinella**, *Butler.*

Mycalesis justinella, *Butler, Cat. Sat.* p. 135, lam. iii. fig. 12, ♂ (1868); *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1887*, p. 51, lam. 10, f. 15, 16.
Calysisme justinella, *Butler, Annals. and. Mag. Nat. Hist. June 1883*, p. 410.
Hab. Luzón, Polillo, Babuyanes, Camotes, Mindoro, Bohol, Camiguin de Mindanao, Panaon, Mindanao.

87. **M. orseis**, *Hen.* var. **flavotincta**, *Stgr.*

Staudinger, l. cit. p. 36; *Suralaya orseis, Semper, l. cit.* p. 328.
Hab. Paragua, P. Princesa.

88. **M. igoleta**, *Felder.*

Mycalesis igoleta, *Felder, Wiener. Ent. Monatschr.* vii, p. 127

(1863); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1887*, p. 52, lam. 10. f. 17, 18.

? M. otrea, *Hübner*, *Zuträge exot. Schmett.* fig. 79, 80, ♂ (1818).

Hab. Luzón, Fuga, Babuyanes, Mindoro, Siargao,

89. **M. cæsonia**, *Wallengren.*

Mycalesis cæsonia, *Wallengren*, *Wiener Ent. Monatschr.* iv, p. 36 (1860); *derselbe, Eugenies Resa omkring Jorden, entom. Bidrag*, p. 353 (1861); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1887*, p. 52, lam. 10. f. 19, 20.

Mydosama cæsonia, *Moore*, *Trans. Ent. Soc. London*, *1880*, p. 173.

Hab. Luzón, Mindanao.

23. Gén MYDOSOMA, MOORE.

90. **M megamede**. *Hewitson.*

Mycalesis megamede, *Hewitson*, *Exotic Butt.* iii. *Mycalesis*, lam. iii. fig. 14, ♂ (1862); *derselbe*, *Journ. Linn. Soc. Zool.* viii, p. 147 (1865).

Martanda megamede, *Moore*, *Trans. Ent. Soc. London*, *1880*, p. 169.

Mydosama megamede, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1887*, p. 53, lam. 10. f. 3, 4.

Hab. Bohol, Panaon, Mindanao.

91. **M. felderi**, *Butler.*

Mycalesis felderi, *Butler*, *Cat. Satyr.* p. 144, lam. iii. fig. 5, ♂ (1868).

Mydosama felderi, *Moore*, *Trans. Ent. Soc. London*, *1880*, p. 172; *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1887*, p. 54, lam. 10. f. 5, 6.

Hab. Mindanao, Siargao.

92. **M. ita**, *Felder.*

Mycalesis ita, *Felder*, *Wiener*, *Ent. Monatschr.* vii, p. 125 (1863); *derselbe*, *Novara*, *Reise Lep.* iii, lam. lxviii. fig. 8, 9, ♀ (1867).

Mydosama ita, *Moore*, *Trans. Ent. Soc. London*, *1880*, p. 172; *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1887*, p. 54, lam. 10. f. 7, 8 12.

Hab. Luzón, Mindoro, Babuyanes, Bohol.

24 Gén NEBDARA, MOORE.

93 **N. aramis**, *Hewitson* (M. S. T.)

Mycalesis aramis, *Hewitson*, *Exotic. Butt.* iii. *Mycalesis* lam. vii. fig. 43 ♂ (1866).

Nasapa aramis, *Moore*, *Trans. Ent. Soc. London, 1880*, p. 176.
Nebdera aramis, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1887*, p. 55.
Hab. Luzón, Laguna, Los Baños, Batangas, Taal, Benguet.

94. **N bisaya**, *Felder.*

Mycalesis bisaya, *Felder*, *Wiener*, *Ent. Monatschr.* vii, p. 127 (1863).
M. semperi, *Butler, Cat. Satyr.* p. 137, lam. iii. fig. 7, ♂ (1868).
M. mareotis, *Hewitson*, *Exotic Butt.* iv. *Myc.* lam. ix. fig. 58, ♂ (1873)
Nebdara bisaya, *Moore*, *Trans. Ent. Soc. London*, *1880*, p. 174; *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1887*, p. 55. lam. 11, f. 2, 3.
Hab. Luzón, Babuyanes, Polillo.

95. **N. tagala**, *Felder.* (M. S. T.)

Mycalesis tagala, *Felder, Wiener. Ent. Monatschr.* vii. p. 126 (1863); *derselbe*, *Novara Reire Lep.* iii. lam. lxvii. fig. 7. 8, ♀ (1867); *Staudinger, l. cit.* p. 37.
Nebdara tagala, *Moore*, *Trans. Ent. Soc. London*, *1880*, p. 174; *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1887*, p. 56, p. 35. f. 13.
Hab. Luzón, Guimarás, Burias, Paragua, P. Princesa.

96 **N. tagala**, var *a.*

Semper, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1887*, p. 56.
Hab. Bohol, Leyte, Mindanao.

97. **N. tagala**, var *b.*

Semper, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1887*, p. 56. lam. xi. fig. 1.
H*ab.* Mindanao.

25. Gén DEBIS, WESTWOOD.

98. **D?. dataensis**, *Semper.*

Debis? dataensis, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1887*, p. 57. lam. 11. f. 4.
Hab. Luzón, Lepanto, Datá.

26. Gén. PTYCHANDRA, FELDER.

9 . **P. lorquinii**, *Felder.* (M. S T.)

Ptychandra lorquinii, *Felder*, *Wiener*, *Ent. Monatschr. V.* p. 304 (1861); *derselbe*, *Novara*, *Reise*, *Lep. III.* lam. lxviii. fig. 1, 2

♂ fig. 3 ♀; *Semper Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1887*, p. 58, lam. 11 f. 5. 15, 16.
Hab. Luzón, Manila, Babuyanes, Mindoro, Calapan, Bohol, Panaon, Mindanao, Camiguin..

100 P. **plateni**, *Stgr.*

Staudinger, *l. cit.*
P. lorquinii, *(parte) Semper*, *l. cit.* p. 328.
Hab. Mindanao.

101. P. **mindorana**, *Stgr.*

Staudinger, *l. cit.*
Hab. Mindoro.

102 P. **schadenbergi**, *Semper.*

Ptychandra schadenbergi, *Semper Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1887*, p. 59, lam. 11, f. 6, 7.
Hab. Misamis, Mindanao, Sibulan.

27. Gén. ERITES, Westwood.

103. E. **medura**, *Horsf.* var. **ochraana**, *Str.*

Staudinger, *l. cit.* p. 38.
Hab. Paragua P. Princesa.

28. Gén. ARGE, Boisduval.

104. A. **galathea**, *Fabricius.* (M. S. T.)

Nynphalis galathea, *Fabr. l. cit.* p. 79, n.° 349; *Scop. Ent.* 427; *Linn. l. cit.* p. 2298, n.° 147.
Hab. Francia, Europa.

29. Gén. SATYRUS, Boisduval.

105. S. **briseis**, *Fabricius.* (M. S. T.)

Fabr. l. cit. p. 76, n.° 339. *Mant. Ins. 2.* p. 38, n.° 396; *Linn. Mus. Lud. Ulr. 276; S. Nat.* p. 2293, n.° 539.
Hab. Francia Alemania, Europa.

106. S. **macra**, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabr. l. cit. p. 71, n.° 319. *Mant. 2.* p. 36, n.° 373; *Linn. S. Nat.* p. 2294, n.° 141.
Hab. Francia, Europa.

107. S. **ægeria**, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabr. l. cit. p. 73, n.° 325; *Mant. 2.* p. 37, n.° 381; *Scop. Ent. carn.* 432; *Linn. l. cit.* p. 2295, n.° 143.
Hab. Francia, Europa.

108. S. **hyperanthus**, *Fabricius.* (M. S. T.)

Fabr. l. cit. p. 64, n. 289; *Mant. 2.* p. 31, n.° 334; *Scop. l. cit.* 434; *Linn. l. cit.* p. 2284, n.° 127.
Hab. Francia Europa.

109. **S. arcanius**, *Fabricius.* (M. S. T.)

Fabr. l. cit. p. 67. n.° 301; *Mant. Ins.* 2. p. 33, n.° 349; *Scop.* 457; *Linn. l. cit.* p. 2286, n.° 242.
Hab. Francia, Europa.

30. Gén. COENONIMPHA, WESTWOOD.

110. C. **pamphilus**, *Fabricius.* (M. S. T.)

Fabricius, l. cit. p. 66, n.° 300; *Mant. Ins. 2.* p. 33, n.° 348; *Linn. l. cit.* p. 2286, n.° 239.
Hab. España, Francia, Europa.

31. Gén. EREBIA, BOISDUVAL.

112. **E. medusa**, *Fabricius.* (M. S. T.)

Fabricius, l. cit, Mant. Ins. 2, p. 40, n.° 410; *Wien. Schmetterl.* p. 167, n.° 10; *Linn. l. cit.* p. 2297, n.° 535.
Hab. España, Francia, Europa.

Subfam. ELIMNINOS.

32. Gén. ELYMNIAS, HÜBNER.

113. E. **congruens**, *Semper.* (M. S. T.)

Elymnias congruens, *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1887*, p. 61, lam. 11, f. 8, 9, 10.
Hab. Mindoro, Calapan, Camotes, Bohol, Panaon, Misamis, Mindanao, Davao.

114. E. **subcongruens**, *Stgr.*

Staudinger, Lepid. Insel. Palawan.
E. congruens, *Semper*, (part.) *l. cit*, p. 329.
Hab. Mindoro.

115. **E melias**, *Felder*. (M. S. T.)

Melanitis melias, *Felder*, *Wiener Ent. Monatschr*. vii. p. 120 (1863); *derselbe*, *Novara*, *Reise*, *Lep*. *III*. t. lxi. fig. 11, ♂ (1867).
Elymnias melias, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1887*, p. 62, lam. 12, f. 1.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba, Majayjay, Bataan, Orion, Mariveles.

116. **E. malis**, *Semper*.

Melanitis melias, *var*., *Felder*, *Wiener*, *Ent. Monatschr*. vii, p. 121 (1863).
Elymnias malis, *Semper*. *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1887* p. 63. lam. 12, f. 2, 3.
Hab. Luzón, Casiguran.

117. **E. panthera**, *Fabr*. var. **parce**, *Stgr*.

Staudinger, *l. cit*. p. 39.
E. parce, *Semper*, *l. cit*. p. 330.
Hab. Paragua, Domaran.

118. **E kochi**, *Semper*.

Melanitis kochi, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1887* p. 63 lam. 12 f. 4.
Hab. Luzón.

119. **E. beza**, *Hewitson*.

Melanitis beza, *Hewitson*, *Ent. Monthly Mag*. xiii. p. 179 (1877).
Elymnias beza, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1887* p. 64 lam. 12 f. 5, 6.
Hab. Mindanao.

120. **E albofasciata**, *Stgr*.

Staudinger, *Lepid. der Inser. Palawan*. p. 39.
E. dara, *Distant*, *et Pryer*, *Annls et Mag. Nat. Hist. 1887*, p. 50.
Dyctis dædalion, *de Niceville*, *Journ. Bombay*, *Nat. Hist. Soc*. v. p. 202, lam. D. fig. 4, 1890.
Hab. Paragua, Domaran.

121. **E. egialina**, *Felder*.

Melanitis egialina, *Felder*, *Wiener Ent. Monatschr*. vii, p. 121 ♂, ♀ (1863); *derselbe, Novara Reise*, *Lep*. iii, p. 452, lam. lxi. fig. 7, 8, ♀ (1867).
Elymnias egialana, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1887* p. 64 lam. 12 f. 7, 8.
Hab. Luzón, Rio Dianauan, Placer, Dugang, Mindanao.

*

122. **E. casiphone**, *Hübner.*

Elymnias casiphone, *Hübner*, *Samml. exot. Schmett.* iii. t. 9 ♂ (1835). *Butler*, *Trans. Ent. Soc. London*, *1870*, p. 488 ♀; *Distant*, *Rhopal. Malayana*, t. 6 fig. 19 ♂ (1882); *Semper Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1887* p. 61 lam. 11 f. 11, 12. E. casiphonides, *Staudinger*, *l. cit.*; *Semper*, *l. cit.* p. 330.
Hab. Mindanao, Surigao, Sibulan.

Subfam. BIBLINOS.

33. Gén. ERGOLIS, Boisduval.

123. **E. taeniata**, *Felder.* (M. S. T.)

E. taeniata, *Felder*, *Wiener Ent. Monatschr.* v, p. 303 ♂ (1861); *derselbe*, *Novara Reise*, *Lep.* iii, lam. lxi. fig. 1, 2, ♀ (1867); *Semper Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1887* p. 65 lam. 12 f. 11, 12, 13.
Hab. Luzón, Fuga, Babuyanes, N.ª Écija, Barrio San Ramón, Rosales, Bataan, Orion.

124. **E. adelpha**, *Felder.*

E. adelpha, *Felder*, *Wiener Ent. Monatschr.* v, p. 303 ♂ (1861); *derselbe*, *Novara Reise*, *Lep.* iii, t. lxi. fig. 1, 2, ♀ (1867); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1887* p. 65 lam. 12 f. 9, 10.
Hab. Cebú, Mindoro, Bohol, Misamis, Mindanao, Zamboanga.

125. **E. luzonia**, *Felder.* (M. S T.)

E. luzonia, *Felder*, *Novara Reise*, *Lep.* iii, p. 450. (1867); *Semper Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1887* p. 66 lam. 13 f. 1, 2, 3, 4.
Hab. Luzón, Laguna, Los Baños, Cebú, Bohol, Paragua, P. Princesa, Samar, Borongan, Mindanao.

126. **E. maculata**, *Semper.*

E. maculata, *Semper Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1887* p. 66 lam. 13, f. 5, 6.
Hab. Camiguin de Luzón, Fuga, Babuyanes, Centro del Abra.

34. Gén. DIDONIS, Westwood.

127. **D. biblis**, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabr. l. cit. p. 91, n.° 401, *Mant. Ins. 2.* p. 49, n.° 482; *Linn. l. cit.* p. 2317, n.° 612.
Hab. Cuba, América.

35. Gén, EURYTELA, BOISDUVAL.

128. **E. castelnaui**, *Felder*.

Staudinger, *l. cit.* p. 52; *Semper*, *l, cit.* p. 331.
Hab. Paragua, Puerto Princesa.

Subfam. MORFINOS.

36. Gén. CLEROME, WESTWOOD.

129. **C. phaon**, *Ericsh.*

Drusilla phaon, *Erichson*, *Novà Acta Acad. Nat. Cur.* xvi. *Suppl.* p. (277), lam. xl. fig. 1 *et* 2a (1a), ♀ (1834).
Clerome phaon, *Westwood*, *Trans. Ent. Soc. London*, *new series*, *vol.* 4. p. 185, (1858); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1887* p. 68.
Hab. Babuyanes, Luzón, Guimarás.

130. **C. plateni**, *Stgr.*

Staudinger, *l. cit.* p. 44; *Semper*, *l. cit.* p. 331.
Hab. Paragua, Puerto Princesa.

131. **C. lurida**, *Felder*. (M. S. T.)

C. lurida, *Felder*, *Novara Reise*, *Lep.* iii, p. 460 (1867); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1887* p. 69 lam. 8 f. 19, 20.
Hab. Mindoro, Calapan.

132. **C. leucis**, *Felder*.

C. leucis, *Felder*, *Wiener Ent. Monatschr.* v, p. 304, ♂ (1867); *derselbe*, *Novara Reise*, *Lep.* iii, lam. 62 fig. 5, 6, ♂ (1867); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1887* p. 69.
Hab. Mindanao.

133. **C. sappho**, *Semper*.

Clerome sappho, *Semper*, *Verh. nat. Unt. Hamburg.* iii, p. 108, ♀, ♀ (1878). *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1887*, p. 69 lam. 8 f. 15, 16.
Hab. Bohol, Camiguin de Mindanao.

134. **C. kleïs**, *Semper*. (M. S. T.)

Clerome kleïs, *Semper*, *Verh. nat. Unt. Hamburg*, iii, p. 109, ♂, ♀ (1878). *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mat. Lepid. 1887*, p. 70 lam. 8 f. 17, 18.
Hab. Luzón, Camotes, Samar, Paranas, Panaon, Siargao.

37. Gén. AMATHUSIA, Fabricius.

135. **A. phidippus**, *Linné*. (M. S. T.)

Papilio phidippus, *Linné l. cit.* p. 2243, n.° 37; *Fabr. l. cit.* p. 21 n.° 85. *Mant. Ins. 2.* p. 11, n.° 97; *Seb. Mus. 4.* lam. 5. f. 5; *Cramer*, *Pap. Exot.* lam. A, B, ♀ (1775).
Amathusia phidippus, *Westwood*, *Gen. Diurn. Lep.* lam. liv. fig. 2 ♂ (1850); *Distant*, *Rhopal. Malayana*, lam. 6 fig. 6 ♂, fig. 7 ♀, (1882); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1887*, p. 71; *Stgr. l. cit.* p. 40.
A. policaris, *Butler*, *Trans. Ent. Soc. London*, *1870*, p. 485.
Hab. Luzón, Polillo, Mindoro, Camotes, Bohol, Samar, Paranas, Leyte, Panaon, Paragua, P. Princesa, Mindanao, Camiguin de Mindanao; India.

136. **A. porthaon**, *Felder*.

Amathusia porthaon, *Felder, Novara Reise*, *Lep.* iii, p. 461 (1867); *Semper*, *Schm. Philipp. Inno-Mal. Lepid. 1887*, p. 71 lam. 13, f. 7.
Hab. Mindanao, Pintuyan, Panaon.

38. Gén. ZEUXIDIA, Hubner.

137. **Z. semperi**, *Felder*. (M. S. T.)

Zeuxidia, semperi, *Felder*, *Wiener Ent. Monatschr.* v, p. 304 (1861); *derselbe*, *Novara Reise*, *Lep.* iii, lam. lxii. fig. 1, 2, ♂ (1867); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1887*, p. 72.
Hab. Luzón, Bulacan, Angat, Sablayan, Mindoro, Baco.

138. **Z. sibulana**, *Honrath*.

Zeuxidia sibulana, *Honrath*, *Berl. ent. Zeitschr. 1884*, p. 205, lam. ii. fig. 2 ♂ lam. iii. fig. 2a ♂ lam. iv. fig. 2b ♀; *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1887*, p. 73.
Hab. Taganito, Mindanao, Sibulan.

139. **Z. amethystus**, *Butler*.

Zeuxidia amethystus, *Butler*, *Proc. Zool. Soc. 1895*, p. 484; *derselbe*, *Trans. Linn. Soc. Ser. 2*, *Zool. vol.* i, p. 533 (2877); *Distant*, *Rhopal. Malaya*, p. 72, lam. vii. fig. 1 ♂, fig. 2 ♀ (1881); *Staudinger*, *Exot. Schmett.* t. 63 ♂ (1886); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1887*, p. 73.
Hab. Camiguin de Mindanao, Mindanao.

140. **Z. victrix**, *Stgr.*

Z. amethystus, *Butler. var. l. cit.*
Z. victrix, *Staudinger*, *l. cit.* p. 41; *Semper*, *l. cit.* p. 332.
Hab. Paragua, P. Princesa.

39. Gén. DISCOPHORA, Boisduval.

141. **D. zal**, *Westwood.*

Discophora zal, *Westwood*, *Gen. Diurn. Lep.* ii, p. 331 (1851); *derselbe*, *Transact. Ent. Soc. London*, *new series vol.* iv. part. 6, p. 188, lam. 21 fig. 5, 6 ♀, (1856); *Semper Schm. Philipp. Indo-Mal. 1887*, p. 13 lam. 13, f. 20, 11.
Hab. Rio Maslog, Mindanao, Sibulan.

142. **D. ogina**, *Hübner.*

Zerynthia ogina, *Hübner*, *Samml. exot*, *Schmett.* ii, lam. 60 ♂, (1822–26).
Morpho ogina, *Godart*, *thelw ise*, *Enc. meth.* ix, p. 445 (1923).
Discophora melinda, *Felder*, *Wiener ent. Monatschr.* vii, p. 122, ♀ 1869.
D. ogina, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1887*, p. 74 lam. 13 f. 8, 9.
Hab. Luzón, Polillo.

143. **D. menetho**, *Donovan.*

Papilio menetho, *Donovan*, *Ins. Ind.* lam. xxx fig. 1, ♀ (1800).
Discophora menetho, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1887*, p. 74 lam. 14 f. 1, 2.
Hab. Bohol, Camotes, Camiguin de Mindanao.

144. **D. cheops**, *Felder.*

Felder, l. cit.; Staudinger, l. cit. p. 42; *Semper*, *l. cit.* p. 333.
Hab. Paragua, P. Princesa, Mindoro.

145. **D. simplex**, *Stgr.*

Staudinger, *l. cit.* p. 42; *Semper*, *l. cit.* p. 333.
Hab. Paragua, P. Princesa.

40. Gén. MORPHO, Goeart.

146. **M. menelaus**, *Fabricius.*

Fabricius, *l. cit.* p. 25, n.° 101; *Mant. Ins. 2.* p. 13, n.° 118; *Linn. l. cit.* p. 2244, n.° 20.
Hab. Brasil, América.

41. Gén. TENARIS, Hubner.

147 **T. horsfieldi**, *Swainsons.*

Drusilla horsfieldi, *Swainsson*, *Zool. Illustr.* i. lam. 11 (1820); *Doubleday et Hewitson. Gén. Diurn. Lepid.* lam. 54, fig. 4 (1851), *Semper*, *loc. cit.* p. 330.

Hyades horsfieldi, *Boisduval*, *Spec. Gen.* i. lam. 13, fig. 1 (1836).
Tenaris horsfieldi, *var.* plateni, *Staudinger*, *l. cit.* p. 43.
Hab. Paragua, P. Princesa.

Subfam. NINFALINOS.

42. Gén. PROTHOË, HÜBNER.

148. P. **semperi,** *Honrath.*

Prothoë semperi, *Honrath*, *Berliner entomol. Zeitschrit*, *1884*, p. 204, lam. ii. fig. 1, ♂; *Semper Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1887*, p. 77, lam. 15 f. 1.
Hab. Panaon, Mindanao.

149. P. **franckii**, *God.*

Staudinger. l. cit. p. 87; *Semper*, *l. cit.* p. 333.
Hab. Paragua, Puerto Princesa.

150. P. **plateni**, *Stgr.*

Staudinger, *l. cit.* p. ; *Semper*, *l. cit.* p. 334.
Hab. Mindoro.

151. P. **chrysodoma**, *Stgr.*

Staudinger, «*Iris.*» iii. lam. 4, fig. 1. (1890); iv, p. 86, 1591; *Semper*, *l. cit* 33.
Hab. Mindanao.

152. P. **heterodomia**, *Stgr.*

Staudinger, *l. cit.* ; *Semper*, *l. cit.* p. 334.
Hab. Mindoro.

43. Gén. CHARAXES, OCHRENHEIMER.

153. C. **schreiberi**, *Godart.* (M. S. T.)

Nymphalis schreiberi, *Godart, Enc. Méth.* ix. suppl. p. 825 (1822).
Paphia schreiberi, *Horsfield*, *Cat. Lep. E. I. C.* lam. vi, fig. 3, 3a, ♀ (1829).
Charaxes schreiberi, *Distant. Rhop. Malayana*, lam. xiii, fig. 2, ♂ (1883); *Semper Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1887*, p. 78.
Hab. Luzón, Mariveles, Bataan, Orion.

154. C. **delphis**, *Dbld.*

Staudinger. l. cit. p. 81; *Semper, l. cit*, p. 335.
Hab. Paragua, P. Princesa; Borneo.

155. C. **platoni**, *Stgr.*

Staudinger, *l. cit.* p. 82; *Semper*, *l. cit.* p. 335.
Hab. Paragua, P. Princesa.

156. C. **bupalus**, *Stgr.*

Staudinger, *l. cit.* p. 84; *Semper*, *l. cit.* p. 335.
Hab. Paragua, P. Princesa.

157. C. **marmax**, *West* var. **harpagon**, *Stgr.*

Staudinger, *l. cit.* p. 85; *Semper*, *l. cit.* p. 336.
Hab. Paragua, P. Princesa.

158. C. **baya**, *Moore.* var? **bajula**, *Stgr.*

Staudinger, *l. cit.* p. 86; *Semper*, *l. cit.* p. 336.
Hab. Paragua, P. Princesa; Java, Borneo.

159. C **georgius**, *Stgr.*

Staudinger, «*Iris*,» v. p. 262, (1892); *Semper*, *l. cit.* p. 335.
Hab. Mindoro, Polillo, Guimarás.

160. C. **athamas**, *Drury.* (M. S. T.)

Papilio athamas, *Drury*, *Ill. Ex. Ent. I*, lam. ii. fig. 4 (1770); *Cramer*, *Pap. Exot. I*, lam. 89 C, D. ♂ (1776).
Charaxes athamas, *Staudinger*, *Exot. Schmett.* t. 59, ♂ (1885); *Distant. Rhop. Malayana*, lam. xiii. fig. 8, ♂, var. samatha, *Moore* (1883); *Semper Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1887*, p. 79.
Eulepis samatha, *Moore*, *Lep. of Ceylon.* lam. xix. fig. 2, ♂, 2.a ♀ (1881).
C. bharata, *Felder; Stgr. l. cit.* p. 81.
Hab. Luzón, Mindoro, Naujan, Paragua, Domaran, Bohol, Mindanao, Sarangani.

161. C. **lampedo**, *Hübner.* (M. S. T.)

Papilio fabius, *Fabr. l. cit.* p. 12, n.° 47; *Linn. S. Nat.* p. 2235, n.° 304.
Eriboea lampedo, *Hübner*, *Samml. exot. Schmett. II*, lam. 52 fig. 3, 4, ♀ (1822-26).
Charaxes zephyrus, *Butler*, *Cist. Ent. I.* p. 5 (1869); *Lep. Exot. I*, t. 10 fig. 1. ♂, (1870).
Charaxes lampedo, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1887*, p. 79.
Hab. Luzón, Mariveles, Bataan, Orion, Cebú, Mindanao, Paragua, Puerto Princesa.

162. C. **antonius**, *Semper.* (M. S. T.)

Charaxes antonius, *Semper*, *Verhandl. Ver. naturwiss. Unterhalt. Hamburg. III*, p. 113, 114 (1878); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1887*, p. 80, lam. 14 f. 6. 7. 8.
Hab. Guimarás, Samar, Borongan, Mindanao.

163. C. **amycus**, *Felder.* (M. S. T.)

Charaxes amycus, *Felder*, *Wiener entom. Monatschr.* v. p. 303 (1861); *Novara*, *Reise*, *Lep. III*, p. 441 (1867); *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1887*, p. 80 lam. 14, f. 3, 4, 5.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba, Bohol, Camotes, Mindañao, Camiguin.

44. Gén. ROHANA, Moore.

164. **R. rhea**, *Felder.* (M. S. T.)

Apatura rhea, *Felder*, *Wiener ent. Monatschr.* vii. p. 120 (1863); *Novara Reise*, *Lep. III.* lam. lvii. fig. 3, (1867).
Rohana rhea, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1887*, p. 82 lam. 15 fig. 2, 3.
Hab. Babuyanes, Luzón, Bohol, Leyte, Samar, Paranas, Surigao, Mindanao.

45. Gén. APATURA, Fabr.

165. A. **ilia**, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabricius, *l. cit*, p. 46, n.° 461; *Linn. l. cit.* p. 2308, n.° 582.
Hab. Francia, Europa.

166 **R. rhea**, *Felder*, var. **rana** *Stgr.*

Staudinger, *l. cit.* p. 80; *Semper*, *l. cit.* p. 336.
Hab. Mindoro, Naujan, Paragua, P. Princesa.

167. **R. camiba**, *(Moore.)*

R. camiba, *Moore*, *Lep. Ceylon*, p. 27, lam. 14, fig. 1a, b. c. 1880; *Semper*, *l. cit.* p. 336.
Apatura parisatis, *Stgr. Exot. Tagfalter*, lam. 55 (1885).
Apatura camiba, *de Niceville*, *Butterfl. of India* ii. p. 54 (1886).
A. parisatis, *var.* nana, *Stgr. l. cit.* p. 79.
Hab. Paragua, P. Princesa.

46. Gén. EURIPUS, Westwood.

168. **E. ankaeus**, *Semper.*

Euripus ankaeus, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1887*, p. 83, lam. 15. f. 6, 7.
Hab. Luzón, Mindoro, Bohol, Sierra Bullones.

169. **E. clytia**, *Felder*. (M. S. T.)

Euripus clytia, *Felder*, *Novara Reise*, *Lep. III*, p. 415, 637 lam. lv. fig. 7 ♀, (1867); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1887*, p. 83, lam. 15, f. 9, 10.
E. crambis, *Boisduval in Musaeo*.
Hab. Mindoro, Calapan, Camiguin de Mindanao.

170. **E cinamomeus**, *Wood-Mason*.

Euripus cinamomeus, *Wood-Mason*, *Journal. As. Soc. Bengal*, *vol. 4*, part ii. p. 272, lam. iv. fig. 4 ♀, (1882); *de Nicéville*, *Butterfl. of India*, *II*. p. 19 (1886); *Semper Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1887*, p. 83, lam. 15, f. 8.
Hab. Camiguin de Mindanao, Mindanao.

171. **E. nysia**, *Semper*.

Euripus nysia, *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1887*, p. 84, lam. 15, f. 11, 12, 13.
Hab. Bohol, Camiguin de Mindanao.

172. **E. lucasioïdes**, *Semper*.

E. halitherses, *Dbld. Hew*.
Euripus lucasioïdes, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1887*, p. 84, lam. 15, f. 4 5.
Hab. Camiguin de Mindanao.

47. Gén. DICHORRAGIA, Butler.

173. **D. nesimachus**. *Boisduval*.

Adolias nesimachus, *Boisduval in Cuvier*, *Règne animal, Insectes*, lam. 139 bis fig. 1 (1836).
Dichorragia nesimachus, *Staudinger*, *Exotische Schmett.* lam. 56 ♂ (1885); *de Niceville*, *Butterfl. of India*, lam. xix. fig. 82 ♂ (1886); *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1887*, p. 8.
Hab. Panaon, Mindanao.

48 Gén. DOPHLA, Moore.

174. **D. derma**, *Kollar*. (M S. T.)

Adolias? derma, *Kollar*, *Hügel's kaschmir*, *Band.* iv. p. 436 (1844).
Euthalia derma, *Distant*, *Rhopal. Malayana*, p. 116, lam. xix. fig. 4 ♂ (1883); *de Nicéville*, *Butterfl. of India*, ii. p. 194 (1886).
Adolias eva, *Felder*, *Novara*, *Reise*, *Lep.* iii. p. 432 (1867).
Dophla derma, *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1887* p. 86. *et* 337.

*

E. evelina, *var.* derma, *Stgr. l. cit.* p. 72.
Hab. Luzón, Paragua, P. Princesa, Calamianes, Culion, Mindanao, Camiguin de Mindanao.

49 Gén. EUTHALIA, HÜBNER.

175 **E. lubentina,** *Cramer.* (M S T)

Papilio lubentina, *Cramer. Pap. Exot* t. 155 C, D, ♀ (1777); *Fabr. l. cit.* p. 91, n.° 403. *Mant. 2.* p. 49, n.° 486; *Linn. l. cit.* p. 2317, n.° 604.
Euthalia lubentina, *Moore, Lep. of Ceylon*, lam. xvi. fig. 1, 1a, ♂, ♀ 1b Raupe und Puppe (1880); *Distant, Rhopal. Malayana* t. xiv. fig. 4, ♂ (1883); *Semper. l. cit.* p. 87. 108.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba, Mindanao, P. Princesa, Paragua; China.

176. **E. (Dolia) evelina.** *Stoll.* var. **derma**, *Koll*

Staudinger, l. cit. p. 72,
Hab. Paragua, P. Princesa.

177. **E. lubentina,** *Cr.* var **adonia,** *Cr.* et var. **ludonia**, *Stgr.*

Staudinger, l. cit. p. 72.
Hab. Paragua, P. Princesa.

178. **E. dunya,** *Dbld. Hew.*

Staudinger, l. cit. p. 73.
Hab. Paragua, P. Princesa; Borneo, Malaca.

179. **E cenespolis,** *Hew.*

Staudinger, l. cit. p. 73; *Semper, l. cit.* p. 339.
Hab. Paragua, P. Princesa; Borneo.

180. **E. garuda,** *Moore,* var. **palawana,** *Stgr.*

Staudinger, l. cit. p. 74; *Semper, l. cit.* p. 338.
Hab. Paragua, P. Princesa.

181. **E. zichri,** *Butler.* var. **rhamases,** *Stgr.*

Staudinger, l. cit. p. 75; *Semper, l. cit.* p. 338.
Hab. Paragua, P. Princesa.

182. **E. tanagra,** *Stgr.*

Staudinger, l. cit. p. 76; *Semper, l. cit.* p. 338.
Hab. Paragua, P. Princesa.

183 **E (Felderia) semperi,** *Stgr.*

Staudinger, l. cit. p. 77; *Semper, l. cit.* p. 338.
Hab. Paragua, P. Princesa.

184. E. **lusiada**, *Felder*. (M. S. T.)

Adolias lusiada, *Felder*, *Wiener. Ent. Mon.* vii, p. 119 (1863).
Euthalia lusiada, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1888*, p. 87, lam. 16. f. 5, 6.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba, Mindoro, Calapan, Mindanao.

185 E. **phelada**, *Semper* (M S. T.

Euthalia phelada, *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1888*, p. 8. lam. 16, f. 7, 8.
Hab. Luzón, Mindoro, Calapan, Mindanao, Camiguin de Mindanao.

50. Gén. FELDERIA, SEMPER.

186 **F. phlegethon**, *Semper*. (M. S. T.)

Felderia phlegethon; *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1888*, p 90. lam. 17, f. 6, 7, 8, 9.
Hab. Samar, Borongan, Camiguin de Mindanao, Mindanao.

51. Gén. TANAËCIA, BUTLER.

187. T **calliphorus** *Felder*.

Adolias calliphorus, *Felder*, *Wiener. ent. Monatschrift*, v, p. 302 (1861); *Hewitson, Exotic Butt.* iii. *Adolias* iii, fig. 9 ♂, (1866).
A. locbania, *Boisd. in litt. Bull. ent. de la Soc. ent. de France*, *1861*, p. xxxiv.
Tanaëcia calliphorus; *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1888*, p. 91. lam. 16, f. 9.
Hab. Luzón, Polillo, Babuyanes, Mindanao.

188. **T. leucotaenia**, *Semper*. (M S. T.)

Tanaëcia leucotaenia, *Semper, Verh. nat. Unt. Hamburg*, iii, p. 113, ♂♀ (1878); *Staudinger*, *Exot. Schmett.* p. 153, lam. 54 ♂, (1886); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1888*, p. 92. lam. 16, f. 10, 11.
Hab. Camotes, Bohol, Leyte, Samar, Paranas, Panaon, Mindanao.

189. **T. palawana**, *Stgr*.

Staudinger, *l. cit.* p. 78; *Semper*, p. 339.
Hab. Paragua, P. Princesa.

52. Gén. SYMPHAEDRA, HÜBNER.

190. **S. piratica,** *Semper.* (M. S. T)

Symphaedra piratica; *Semper. Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1888*, p. 93. lam. 16, f. 3, 4.
Hab. Luzón, Mindoro, Naujan, Caniguin de Mindanao.

191. **S. damalis,** *Erichson.* (M. S. T)

Cynthia damalis, *Erichson, Nova Acta, Acad. Nat. Cur.* xvi. *Supgl.* p. 404 (280), lam. x4, fig. 4 ♂, (1834).
Symphaedra. damalis, *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1888*, p. 94. lam. 16, f. 1, 2.
Hab. Luzón, Babuyanes, Mindoro, Calapan.

192. **S. dirtea,** *Fabr.* (M. S. T)

Papilio dirtea, *Fabricius, Ent. Syst.* iii, *1*, p. 59 (1793).
Adolias dirtea, *Gray, Lep. Ins. Nepal*, p. 12, lam. x. fig. 1 ♀, fig. 2 ♀ (1846).
Symphaedra dirtea, *Distant, Rhopal. Malayana*, lam. xii. fig. 7 ♂ (1883); *Staudinger, Exot. Schmett.* t. 54 ♂♀ (1885); *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1888*, p. 94; *Stgr. l. cit.* p. 79.
Adolias boisduvalii, *Boisduval, Spec. Gén. I,* lam. viii. fig. 2 ♂ (1836).
Hab. Mindoro, Calapan, Paragua, P. Princesa; Borneo, Malaca.

193. **S. panopus,** *Felder.* (M. S. T)

Lexias panopus, *Felder, Wiener. ent, Monatschr.* v, p. 302 ♂ (1861).
Adolias panopus, *Derselbe, Novara, Reise* iii, p. 434, lam. lviii. fig. 2, 3 ♂, (1867).
Symphaedra panopus, *Staudinger, Exot. Schmett.* p. 155, lam. 54 ♂ (1885); *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1888*, p. 95, lam. 17. f. 1.
Lexias tydea, *Boisduval, i. 1. Bull. ent. de la Soc. ent. de France, 1861*, p. xxxix.
Hab. Luzón, Bohol, Samar, Paranas, Leyte, Mindanao.

194. **S. satrapes,** *Felder.*

Lexias satrapes, *Felder, Wiener. ent. Monatschr.* v, p. 302 ♂ (1861).
Adolias imperator, *Hewitson, Exotic Butt.* iii. *Adolias* iii. fig. 10 ♀ (1863); *Boisduval, i. l. Bull. ent. de la Soc. ent. de France, 1861*, p. xxxix.
Symphaedra satrapes, *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1888*, p. 95. lam. 17, f. 2, 3.
Hab. Camiguin de Luzón, Alabat, Polillo, Mindoro.

195. **S. trapesa,** *Semper.*

Symphaedra trapesa, *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1888*, p. 96. lam. 17, f. 4, 5.
Hab. Mindanao.

53. Gén. ANARTIA, DOUBLEDAY.

195. A. **jatrophæ**, *Linneo.* (M. S. T.)

Papilio jatrophæ, *Linn. Mus. Vlr. 1764*, p. 289; *S. Nat. 1779*, p. 2308, n.° 172; *Fabricius*, *l. cit.* p. 75, n.° 332.
Hab. Brasil, América, Nueva Holanda.

196. A. **amathea**, *Linn.* (M. S. T.)

Papilio amathea, *Linn. Mus. Lud. Vlr.* 288; *S. Nat.* p. 2315, n.° 174; *Fabr. l. cit.* p. 95, n.° 416, *Mant.* p. 51, n.° 503.
Hab. Brasil, América.

54. Gén. AGERONIA, DOUBLEDAY.

197. A. **feronia**, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabricius, *l. cit.* p. 71, n.° 318; *Mant. 2.* p. 36, n.° 372; *Linn. l. cit.* p. 2293, n.° 140.
Hab. Brasil, India.

198. A. **arethusa**, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabricius, *l. cit.* p. 39, n.° 401; *Linn. l. cit.* p. 2311, n.° 557.
Hab. Francia, Alemania, Europa.

199. A. **amphinome**, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabricius, *l. cit.* p. 97; n.° 427; *Mant. 2.* p. 53, n.° 520; *Linn. l. cit.* p. 2317, n.° 176.
Hab. América Meridional.

55. Gén. PARTHENOS, HÜBNER.

200. P. **salentia**, *Semper.* (M. S. T.)

Minetra sylvia, *var.* salentia, *Hopffer*, *Stett. entom. Zeitung, 1874*, *Heft. 1*, p. 35; *Snellen*, *Tijdschrift. voor Entomologie* XXI, *Lepid. in Zuid-West-Celebes*, p. 13 (1878).
Parthenos salentia, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1888*, p. 97, lam. 19, f. 1, 2, 3, 4.
Hab. Luzón, Leyte, Samar, Paranas, Cebú, Bohol, Panaon, Camiguin de Mindanao, Joló.

201. P. **gambricius**, *Fabr.* var. **lilacinus**, *Butl.*

Fabr. l. cit. p. 12, n.° 113; *Lin. l. cit.* p. 2247, n.° 348; *Staudinger*, *l. cit.* p. 56; *Semper l. cit.* p. 340.
Hab. Paragua, P. Princesa.

56 Gén. GYNÆCIA, Doubleday.

202. **G. dirce**, *Linn.* (M. S. T.)

Papilio dirce, *Linn. Mus. Vlr. 1764*, p. 287; *S. Nat. 1779*, p. 2315, n.° 171.
Hab. Cuba, Jamaica, Cayena.

57. Gén. VICTORINA, Blanchard.

203. **V. stelenes**, *Linneo.* (M. S. T.)

Papilio stelenes, *Linn. Mus. Sud. Vlr.* 218; *S. Nat.* p. 2244 n.° 30.
Hab. Cuba, Guatemala.

58. Gén. AGRAULIS, Boisduval.

204 **A. vanillæ**, *Linn* (M. S. T.)

Papilio vanillæ, *Linn. Mus. Lud. Vlr.* 306; *S. Nat.* p. 2336, n.° 2336, n.° 216.
Hab. Cuba, Brasil.

59. Gén. CETHOSIA, Fabricius.

205. **C. mindanensis**, *Felder.*

Cethosia mindanensis, *Felder, Wien. ent. Monatschr.* vii, p. 106, ♂ ♀ (1863); *Semper Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1888*, p. 100, lam. 18 f. 4, 5.
Hab. Mindanao, Gusú.

206 **C. hypsea**, *Dbld.*

C. hypsea, *Dbld. Hen. Staudinger, l. cit.* p. 44; *Semper l. cit.* p. 340.
C. hypsina, *Felder.*
Hab. Paragua, P. Princesa.

207. **C. luzonica**, *Felder.* (M. S. T.)

Cethosia luzonica, *Felder, Wien. ent. Monatschr*, vii, p. 107 (1163); *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1888*, p. 101 lam. 18 f. 6, 7, 8.
Hab. Luzón, Bulacan, Pandi.

208. **C.** var. **pariana**, *Semper.*

C. *var.* pariana, *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1888*, p. 101.
Hab. Panay, Guimarás, Negros.

209. **C.** var **boholica**, *Semper*.

C. *var*. bohoiica, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1888*, p. 101 lam. 18, f. 9.
Hab. Cebú, Bohol, Leyte, Panaon.

210. **C.** var **magindanaica**, *Semper*.

C. var. magindanaica, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1888*, p. 102.
Hab. Mindanao.

211. C. **eurymena**, *Felder*. (M. S. T.)

Cethosia eurymena, *Felder*, *Novara-Reise*, *Lep*. iii, p. 384 (1867); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1888*, p. 202 f. 1, 3, 2.
C. insularis, *Felder*, *Wien. ent. Monatschr.* v, p. 300, (1861).
C. biblis, *Drury*, *var*. eurymena, *Dewitz*, *Nova Acta Kais*, *Leop. Carol. Acad. Naturf.* xliv, p. 260, lam. ix. fig. 5, 5 A, 5 B. (1882).
Hab. Luzón, Polillo, Mindoro, Calapan, Cebú, Camotes, Calamianes, Cuyo, Mindanao, Sarangani.

60. Gén. MELITÆA, Fabricius.

21 . **M. artemis**, *Fabr*. (M. S. T.)

Fabr. l. cit. p. 61, n.° 579; *Wien. Schmetterl.* p. 322, n.° 10; *Linn l. cit.* p. 2329 n.° 664.
Hab. Francia, Austria, Europa.

213 **M. athulia**, *Fabr*. (M. S. T.)

Fabricius, Mant. Ins. 2, p. 59, n.° 571; *Linn. l. cit.* p. 2330, n.° 669.
Hab. España, Francia, Europa.

61. Gén. TERINOS, Boisduval.

214 **T. lucilla**, *Butler*.

Terinos lucilla, *Butler, Trans. Ent. Soc. London 1870*, p. 589, *Derselbe, Lepid. Exotica*, lam. 54 fig. 3 ♂, (1873); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1888*, p. 103 lam. 19, f. 5, 6.
Hab. Mindanao, Surigao.

215. **T. lucilla**, var. **lucia**, *Stgr*.

Staudinger, l. cit. p. 45.
Hab. Paragua, P. Princesa.

62. Gén. CYNTHIA, Fabricius.

216. **C. dejone**, *Erichson.*

Cynthia dejone, *Erichson*, *Nova Acta Nat. Cur.* xvi, *Suppl.*, p. 403 (279), lam. xl. fig. 2, 2a ♀, (1834); *Hopffer, Stett. ent. Zeit. 1864*, p. 35; *Distant*, *Rhop. Malayana*, p. 184, lam. x. fig. 1 ♂, fig. 2 ♀, (1882); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1888*, p. 105 lam. 19, f. 7, 8, 5.
Cy. celebensis, *Butler*, *Cist. ent.* i, p. 243 (1874).
Hab. Babuyanes, Sarangani.

217. C. **arsinoë**, *Cram.* var. **dejone**, *Stgr.* (M. S. T.)

Papilio arsinoë, *Cramer*, *Pap. 13*, lam. 160, f. B. C.; *Fabr. l. cit.* p. 78, n.° 345; *Linn. l. cit.* p. 2309, n.° 560.
P. arsinoë, *Cram. var.* dejone, *Staudinger*, *l. cit.* p. 48.
Hab. Paragua, Puerto Princesa; Malaca, Amboina.

63 Gén PADUCA, Moore.

218. **P. fasciata,** *Felder.* (M. S. T.)

Atella fasciata, *Felder*, *Wien. ent. Monatschr.* iv, p. 236 (1860).
Cirrochroa fasciata, *Felder*, *Wien. ent. Monatschr.* v, p. 301, (1861); *Reise der Novara*, *Lep.* iii, lam. xlix. fig. 9, 10 ♀, (1867); *Distant*, *Rhop. Malayana,* p. 447, lam. xl. fig. 12 ♂? (1886); *de Nicéville*, *Butterfl. of India*, ii, p. 108, 119 (1886).
Paduca fasciata, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1888*, p. 107; *Staudinger*, *l. cit.* p. 48.
Hab. Mindoro, Naujan, Camotes, Bohol, Paragua, Puerto Princesa.

64 Gén. CIRROCHROA, Doubleday.

219. **C. tyche,** *Felder.* (M S. T.)

Cirrochroa tyche, *Felder*, *Wien. ent. Monatschr* v, p. 301 (1861); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1885*, p. 108 lam. 20, f. 3, 4, 5; *Stgr. l. cit.* p. 46.
Hab. Mindoro, Calapan, Guimarás, Negros, Bohol, Cebú, Camotes, Samar, Paranas, Leyte, Paragua, Puerto Princesa, Domaran, Camiguin de Mindanao.

220. **C. psyche**, *Stgr.*

Staudinger, *l. cit.* p. 46, *Semper*, *l. cit.* p. 341.
Hab. Paragua, Puerto Princesa.

221. C. **menones**, *Semper.*

Cirrochroa menones, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1888,* p. 128, lam. 20 f. 2, 1.
Hab. Mindanao.

222. C. **satellita**, *Butler*.

Staudinger. *l. cit.* p. 48; *Semper*, *l. cit.* p. 341.
Hab. Paragua, Puerto Princesa; China, Borneo.

65. Gén. CUPHA, BILLBERG.

223. C. **arias**, *Felder*.

Messaras arias, *Felder*, *Reise der Novara*, *Lep.* iii, p. 391 (1867).
M. erymanthoïdes, *Boisduval*, *i. l.*
Cupha arias, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1888*, p. 109 lam. 20 f. 6, 7.
Hab. Babuyanes, Sarangani.

224. C. **erymanthis**, *Drury*. (M S. T.)

Papilio erymanthis, *Drury*, *Ins. 1.* lam. 15. f. 34; *Fabr. Mant. Ins. 2.* p. 56, n.° 553; *Linn. l. cit.* p. 2322, n.° 636; *Semper*, *l. cit.* p. 341.
C. erymanthis, *var.* arias, *Felder*, *Stgr. l. cit.* p. 48.
Hab. Paragua, Puerto Princesa; China.

66. Gén. ISSORIA, HÜBNER.

225 I. **sinha**, *Kollar*. (M. S. T.)

Terinos sinha, *Kollar*, *Hügel's Kaschmir* iv. 2, p. 438 (1848).
Atella sinha, *Distant*, *Rhopal. Malayana*, p. 175, lam. x. fig. 8 ♂ (1882); *de Nicéville*, *Butterfl. of India* ii, p, 29, lam. xx. fig. 87 ♀ (1886).
Issoria sinha, *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1888,* p. 110.
Hab. Luzón, Mindoro, Calapan, Bohol, Camiguin de Mindanao.

67. Gén. CHERSONESIA, DISTANT.

226. C. **rahria**, *Westwood*. (M. S. T.)

C. rahria, *Westwood. Distant. Rhopal. Malayana* p. 142, lam. xii. fig. 4 ♀ (1883); *Staudinger, Exotische Schmett.* lam. 45 ♂ (1886); *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1888* p. 111.
Cyrestis rahria, *Moore*, *Cat. Lep. Ins. E. I. C.* lam. iiiv. fig. 2 ♀ (1857); *de Nicéville*, *Butterfl. of India* ii, p. 256 (1886).
Hab. Mindanao, Paragua, Puerto Princesa, Samar, Borongan.

68. Gén. CYRESTIS, BOISDUVAL.

227. C. **cassander**, *Felder*. (M. S. T.)

C. cassander, *Felder*, *Wiener ent. Monatschr.* vii, p. 108 (1863); *Staudinger*, *Exotische Schmetterl.* p. 133 (1886); *Semper Schm.*

Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1888 p. 113 lam. 21 f. 3, 4. *Staudinger, Lepid. Insel Palawan,* p. 58.
Hab. Mindoro, Naujan, Guimarás, Cebú, Bohol, Camotes, Samar, Paranas, Leyte, Paragua, P. Princesa, Mindanao.

228 C. **fadorensis**, *Kheil,* var **superbus**, *Stgr.*

Staudinger, l. cit. p. 53; *Semper, l. cit.* p. 341.
Hab. Paragua, Puerto Princesa.

229 C. **maenalis**, *Erichs.*

C. maenalis, *Erichson, Nova Acta Acad. Nat. Cur.* xvi, *Suppl.* p. 402 (278), lam xl (4) fig. 3 (1834); *Staudinger, Exotische Schme't.* p. 133 (1886); *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1888,* p. 113 lam. 21 f. 3, 4.
Hab. Babuyanes, Mindanao.

230 C. **menalis**, var. **obscurior**, *Stgr.*

Staudinger, l. cit. p. 53.
Hab. Paragua, Puerto Princesa.

69. Gén. SYMBRENTHIA, HÜBNER.

231. S. **lucina**, *Cramer.* (M. S. T)

Papilio lucina, *Cramer, Pap. Exot.* iv. lam. 330 *E. F.* ♀ (1780).
Symbrenthia hyppoclus, *Distant. Rhopal. Malayana*, p. 431, lam. xlii. fig. 4, ♀ ♂ (1886).
S. lucina, *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1888* p. 114 lam. 21 f. 7, 8.
Hab. Luzón, Babuyanes, Mindoro, Bohol, Samar, Paranas, Mindanao.

232. S **anna**, *Semper.*

S. anna, *Semper Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid 1888* p. 114 lam. 21 f. 5, 6.
Hab. Camotes, Bohol, Cebú, Leyte, Panaon, Siargao, Camiguin de Mindanao.

233. S. **hypatia**, *Wall.* var. **dissoluta**, *Stgr.*

Staudinger, l. cit. p. 49.
Hab. Paragua, Puerto Princesa.

234. S. **niphanda**, *Moore*

Staudinger, l. cit. p. 50; *Semper, l. cit.* p. 341.
Hab. Paragua, Puerto Princesa.

70. Gén. DOLESCHALLIA, FELDER.

235. **D. polibete,** *Cramer.*

Papilio polibete, *Cramer*, *Pap. Ex.* iii, lam. ccxxxiv. *D.*, *E.* (1779).
Doleschallia polibete, *Distant*, *Ent. Month. Mag.* xxii, p. 41 (1885); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1888* p. 110 lam. 22 f. 8.
D. bisaltide, *Semper*, *Verh. Zool. bot. Ges. Wien.* xvii, p. 598, xx. fig. 1, *Raupe*, (1867); *Piepers*, *Lep. van Batavia, Tydschrift Entomol.* xix, p. 14 (1876).
Hab. Camiguin de Mindanao.

236. **D bisaltide,** *Cr.* var. **polibete**, *Cr.*

Staudinger, *l. cit.* p. 52.
Hab. Paragua, P. Princesa.

71 Gén. PRECIS, HÜBNER.

237. **P. ida,** *Cramer.* (M. S. T)

P. ida, *Cramer*, *Pap. Exot.* lam. 374 *C, D.* (1781); *Distant. Rhopal. Malayana*, p. 92, lam. xi fig 10 ♀ (1882).
Vanessa idamene, *Godart*, *Enc. Méth.* ix, 315 (1819).
Precis ida, *Semper Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1888* p. 117. *Staudinger*, *l. cit.* p. 51.
Hab. Babuyanes, Paragua, P. Princesa, Sarangani.

238 **P iphita,** *Cr* var. **adelaida** *Stgr.*

Staudinger, *l. cit.* p. 51; *Semper*, *l. cit.* p. 343.
Hab. Paragua, P. Princesa.

72. Gén. JUNONIA HÜBNER.

239 **J asterie,** *Linn* (M. S. T.)

Papilio asterie, *Linnè*, *Syst. Nat. ed.* x. p. 472 (1758); *et* 1779. p. 2291 n.° 133; *Fabr. Sp. Ins. 2.* p. 69, n.° 312, *Mant. Ins. 2.* p. 34, n.° 363; *Cramer*, *Pap. Exot. I.* lam. 58 *D.*, *E.* (1775).
Vanessa asterie, *Horsfield*, *Descr. Cat. Lep. E. I. C.* lam. vii. fig. 1, *Raupe;* fig. 1a, *Puppe* (1829).
Junonia asterie, *Distant. Rhopal*, *Malayana*, p. 94, lam. xi. fig. 1, 2 (1882); *de Nicéville*, *Butt. of India* ii, p. 67 (1886); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1888* p. 119.
Hab. Luzón, Manila, Polillo, Mindoro, Bohol, Samar, Paranas, Leyte; India.

240. **J almana,** *Linn.* (M. S T)

Papilio almana, *Linnè*, *Syst. Nat. ed.* x, p. 472 (1758); *et* 1779

p. 2291, n.° 132; *Fabr. l. cit.* p. 69, n.° 312, et 363; *Cramer, Pap. Exot. I*, lam. 58 *F., G.* (1775); *Donovan, Ins. of China*, lam. 36 fig. 2 (1798).
Junonia almana, *de Nicéville, Butterfl. of India* ii, p. 68 (1886); *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid, 1888* p. 119.
Hab. Luzón, Mindoro, Naujan; Asia.

241 J. **atlites**, *Linnè.* (M. S. T.)

Papilio atlites, *Linnè, Cent. Ins.* p. 24 (1763). *id. S. N.* p. 2298 n.° 145; *Fabr. l cit.* p. 75, 37, n.° 333 *et* 390.
P. laomedia, *Cramer, Pap. Exot. I*, lam. 8 *F, G*, ♀ (1775); *Sulzer, Gesch. Ins.* lam. xvi. fig. 10 (1776); *Herbst, Nat. Schmett.* lam. clxxiv. fig. 1, 2 ♂ (1794); *Drury, l. cit.* 1. lam. 5, f. 3.
Vanessa laomedia, *Horsfield. Descr. Cat. Lep. E. I. C.* lam. vii. fig. 2 *Raupe*, fig. 2a *Puppe* (1829); *Lucas; Lep. Exot.* lam. lviii. fig. 3 ♂ (1845).
Precis laomedia, *Moore, Lep. of Ceylon, I*, lam. xxi. fig. 2 (1881).
Junonia atlites, *Aurivillius, Recensio crit Lep. Mus Lud. Ulr.* p. 79 (1882); *Distant, Rhopal. Malayana* p. 93, lam. xi. fig. 11 ♂, fig. 12 ♀ (1883); *de Nicéville, Butterfl. of India* ii. p. 69 (1886); *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1888* p. 119.
Hab. Calamianes, Culion, Paragua, P. Princesa; India.

242. J. **lemonias**, *Lin.* (M. S. T.)

Papilio lemonias, *Linné, Syst. Nat. ed. X*, p. 473 (1758); *et* 1779 p. 2292, n.° 136; *Fabr. l. cit.* p. 70, 34, n.° 314, 365. *Sulzer, Gesch. Ins.* lam. xvi. fig. 7, 11 ♀ (1776); *Herbst, Nat. Schmett.* lam. clxxvii. fig. 3, 4 ♂ (1794).
Hamadryas lemonias, *Hübner, Samml. exot. Schmett. I*, lam. 50 ♂♀ (1806).
Junonia lemonias. *Moore, Lep. Ceylon I*, lam. xxi. fig. 3, 3a ♂♀ (1881); *Distant, Rhopal. Malayana*, p. 96 lam. xi. fig. 5 ♂ (1882); *de Nicéville Butterl. of India II*, p. 70 (1886); *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1888* p. 120.
Papilio aonis, *Cramer, Pap. Exot. I*, lam. 35 D. E. F. (1775).
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz, Mindoro, Naujan; India.

243. J. **ocyale**, *Hübner.* (M. S. T.

Junonia ocyale, *Hübner, Samml. exot. Schmett. II.* lam. 3, 4 ♂ (1816).
Papilio orithya, *Cramer, Pap. Exot. I.* lam. 32 E. F. ☿ (1775), iv. lam. 290 A, B ♂, C, D ♀ (1780); *Fabr. l. cit.* p. 70, *et* 35, n.° 315, 367; *Linn. l. cit.* p. 2292, n.° 137.
Vanessa orithya, *Horsfiel, Descr. Cat. Lep. E. I. C.* lam. vii. fig. 3 Raupe, fig. 3a Puppe (1829); *Lucas, Lep. Exot.* lam. 60 fig. 1 (1835).
Junonia wallacei, *Distant, Rhopal. Malayana,* p. 95 lam. xi. fig. 3, 4 ♂♀ (1883); *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1888*, p. 120; *Stgr. l. cit.* p. 50.
Hab. Luzón, Laguna, Los Baños, Samar, Borongan, Paragua, P. Princesa.

244. **J. erigone**, *(Cramer)*.

Popilio erigone, *Cramer*, *Pap. Exot.* lam. lxii, *E. F. 1775*.
Junonia erigone, *Semper*, *l. cit.* p. 343.
Hab. Mindanao; Java, Sumatra, Célebes.

73. Gén. RHINOPALPA, FELDER.

245. **R stratonice** *Felder*.

Eurhinia stratonice, *Felder*, *Novara Reise*, *Lep. III.* p. 405 Nr. 608 (1867).
Rhinopalpa stratonice, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1888*, p. 121 lam. 20 21 f. 10, 9.
Hab. Babuyanes, Luzón, Mindoro, Panay, Bohol, Panaon, Surigao, Mindanao.

74. Gén. VANESSA, FABRICIUS.

246. **V benguetana**, *Semper*.

Vanessa benguetana, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1888*, p. 122, lam. 21, fig. 11, 12.
Hab. Luzón, Benguet, Lepanto, Mancayan.

247 **V. garbus**, *Fabr.* (M. S. T.

Fabr. Mant. Ins. 2. p. 81. n.° 732; *Linn. l. cit.* p. 2356, n.° 809.
Hab. Francia, Europa.

248. **V polychloros**, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabr. Sp. Ins. 2. p. 92, n.° 404; *Mant. 2.* p. 49, n.° 488; *Linn. l. cit.* p. 2312, n.° 166.
Hab. Francia, Europa.

249. **V. urticæ**, *Fabr.* (M. S T.)

Fabr. l. cit. p. 92, n.° 405; *Mant.* p. 50, n.° 490; *Linn. l. cit.* p. 2313, n.° 167.
Hab. Francia, Europa.

250. **V. atalanta**. *Fabr.* (M. S. T)

Fabr. l. cit. p. 90, n.° 397. *Mant.* p. 49, n.° 479; *Linn. l. cit.* p. 2316, n.° 175
Hab. Francia, Europa, Asia, América.

251. **V. prorsa**. *Fabr.* (M. S. T)

Fabr. l. cit. p. 108, n.° 471. *Mant. Ins. 2*, p. 61, n.° 584; *Linn. l. cit.* p. 2328, n.° 202.
Hab. Francia, Europa.

252 **V. io**, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabr. l. cit. p. 68, n.° 309. *Mant. Ins. 2.* p. 34, n.° 360; *Linn. l. cit.* p. 2290, n.° 131.
Hab. Francia, Europa.

253. **V. antiopa**, *Fabr.* (M S. T.)

Fabr. l. cit. p. 89, n.° 394. *Mant. Ins. 2.* p. 48, n.° 476; *Linn. l. cit.* 2311, n.° 165.
Hab. Francia, Europa.

254 **V. c. album**, *Fabr.* (M. S. T.)

Fabr. l. cit. p. 93, n.° 409. *Mant. Ins. 2.* p. 50, n.° 494; *Linn. l. cit.* p. 2314, n.° 168.
Hab. Francia, Europa.

75. Gén. SALAMIS, BOISDUVAL.

255. **S. sabina**, *Cramer.* (M S. T)

Papilio sabina, *Cramer, Pap. Exot. IV*, lam. 289 C D ♂, A B ♀ (1782; *Fabr. l. cit. app.* p. 502 *Mant. Ins.* 2. p. 10. n.° 82; *Linn. l. cit.* p. 2239, n.° 317.
Rhinopalpa sabina, *var.*, *Staudinger*, *Exot. Schmett.* lam. 38 ♂ (1885).
Salamis sabina, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1888* p. 124 lam. A f. 7; *Staudinger*, *l. cit.* p. 52.
Hab. Babuyanes, Luzón, Cebú, Camotes, Leyte, Samar, Paranas, P. Princesa, Camiguin de Mindanao; Amboina.

76. Gén. PYRAMEIS, HÜBNER.

256 **P. cardui**, *Linneo.* (M S. T.)

Papilio cardui, *Lin. Syst. Nat. Ins. ed.* x. p. 475 (1758) et 1779, p. 2305, n.° 157; *Scop. Ent. carn.* 426; *Fabr. l. cit.* p. 82, n.° 364; *Mant. Ins. 2.* p. 45; n.° 430.
Cynthia cardui, *Horsfield*, *Descr. Cat. Lep. Ins. E. I. C.* lam. vii. fig. 4, *Raupe*, fig. 4a *Puppe von Java* (1829).
Pyrameis cardui, *Moore*, *Lep. Ceylon*, *I.* lam. xxvii. fig. 1, 1a, *Raupe und Puppe von Ceylon* (1881); *de Nicéville*, *Butt. of India*, *II.* p. 227 (1886); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1888*, p. 125; *Staudinger*, *l. cit.* p. 52.
Papilio carduelis, *Cramer*, *Pap. Exot. I.* lam. 26 E.. F. (1775).
Hab. Luzón, Batangas, Taal, Agno, Bangan, Loó, Paragua, Puerto Princesa; Africa, Europa.

257. P **indica**, *Herbst*

Papilio atalanta indica, *Herbst. Natursystem. Schmett.* 7, p. 175, lam. 180 fig. 1, 2 (1794).

P. atalanta, *Cramer*, *(no Linné)*, *Pap. Exot. I.* lam. fig. 84 E F (1775).
Hamadryas decora calliroë, *Hübner*, *Samml. Exot. Schmett. I*, lam. 46 fig. 3, 4 (1806-1816).
Pyrameis indica, *Moore*, *Lep. Ceylon*, *I*, lam. xxvii. fig. 2 (1881); *de Nicéville*, *Butterfl. of India II.* p. 229, lam. xvii. fig. 74 ♀ (1886); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1888*, p. 195.
Vanessa vulcania, *Godart, Enc. meth. IX*, p. 320 (1819).
Hab. Luzón, Laguna, Calamba, Batangas, Taal, Benguet, Ilocos Sur, Sagada, Cagayan.

77. Gén. ATELLA, CRAMER.

259. A. **phalanta**, *Drury*. ♂♀ (M. S. T.)

Papilio phalanta, *Drury, Ill. Exot. Ent. I*, lam. xxi. fig. 1, 2 (1770); *Fabr. l. cit.* p. 111, n.° 485, et 603; *Linn. loc. cit.* p. 2336, n.° 685.
Papilio columbina, *Cramer*, *Pap. Exot. III.* lam. 238 A, B (1779), iv. lam. 337 D, E (1781).
Atella phalanta, *Moore*, *Lep. Ceylon*, *I*, p. 62, lam. xxxi. fig. 1, *nebst Raupe und Puppe* (1881); *Distant. Rhopal. Malayana* p. 173, lam. ix. fig. 4, ♂ (1882); *de Nicéville*, *Butterfl. of India*, *II.* p. 30 lam. xx fig. 88 ♂ (1886); *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1888 p. 126 lam. A f. 6.
Argynnis phalanta, *Horfield*, *Descr. Cat. Lep. Ins. E. I. C.* lam. vii. fig. 5; *Raupe* fig. 5a *Puppe* (1829).
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba, Mindoro, Naujan, Cebú.

260. **A. alcippe**, *Cramer*.

Papilio alcippe, *Cramer*, *Pap. Exot.* iv, 389 *G, H* ♀ (1782).
Atella alcippe, *Distant. Rhopal. Malayana*, p. 174, fig. 46, ♂ (1882); *Pageustecher*, *Lep. Fauna Amboina*, p. 34 (1884); *de Nicéville*, *Butterfl. of India*, ii, p. 31 (1886); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1888*, p. 127. lam. 20, fig. 8, 9.
Hab. Luzón, Cebú, Camiguin de Mindanao.

261. A. **alcipe**, var. **palidior**, *Stgr.*

Staudinger, *l. cit.* p. 48; *Semper l. cit.* p. 344.
Hab. Mindoro, Paragua, Puerto Princesa, Joló.

78 Gén ARGYNNIS, FABRICIUS.

262 **A. niphe**, *Linn.* ♂♀ (M. S. T.)

Papilio niphe, *Linné*, *Syst. Nat. ed.* xii, Y, 2, p. 785 (1767) et 1779, p. 2331 n.° 208; *Fabr. l. cit.* p. 105, n.° 463; *Drury*, *Ins.* lam. 6 fig. 1; *Cramer*, *Pap. Exot.* I. lam. 15 D, E ♂, B, C ♀ (1775).

P. hyperbius, *Linn. l. cit.* p. 285, n.° 130; *Fabr. l. cit.* p. 65, n.° 284; *Mant. Ins. 2.* p. 31, n.° 328.
Argynnis niphe, *Lucas*, *Lep. Exot.* p. 109. lam. 56 fig. 2 ♀ (1845); *Kollar*, *Hügel's Kaschmir*, iv, 2, p. 440, lam. xiii fig. 1, 2 ♂ (1848); *de Nicéville*, *Butterfl. of India,* ii, p. 131 (1886); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1888*, p. 126.
Acidalia niphe, *Moore*, *Lep. Ceylon*, *I*, lam. xxxi. fig. 2 ♂, 2a ♀, 2b Raupe und Puppe (1881).
Hab. Luzón, Laguna, Los Baños, Sagada, Cagayan; China.

263. **A. paphia**, *Linn.* ♂ ♀ (M S. T.)

Papilio paphia, *Linn. l. cit.* p. 2332, n.° 209; *Fabr. l. cit.* p. 108, n.° 472. *Mant.* p. 62, n.° 585.
Hab. Francia, Europa.

264. A. **aglaia**, *Fabr.* ♂ ♀ (M. S. T.)

Papilio aglaia, *Fabr. l. cit.* p. 109, n.° 475. *Mant. Ins. 2.* p. 62, n.° 589; *Linn. l. cit.* p. 2333, n.° 211.
Hab. Francia, Europa.

265. **A. dia**, *Fabr.* ♂ ♀ (M. S. T.)

Papilio dia, *Fabr. l. cit.* p. 107, n.° 468; *Mant. Ins. 2,* p. 61, n.° 581; *Linn. l. cit.* p. 2331, n.° 207.
Hab. Francia, Europa.

79. Gén. HYPOLIMNAS, LINNEO.

266. **H. misippus**, *Linn.* ♂ ♀ (M. S. T.)

Papilio misippus, *Linné*, *Mus. Ulr.* p. 264 (1764); *S. N.* p. 2279, n.° 118 et 119; *Fabr. l. cit.* p. 55, n.° 244. *Mant. Ins. 2*, p. 27, n.° 283.
P. bolina, *Cramer*, *Pap. Exot. I*, lam. 65 E, F. ♂ (1775).
P. diocippus, *Cramer*, i. c. lam, 28 B, C ♀ (1775).
P. chrysippus, *Sulzer*, *Gesch. Ins.* lam. xvi. fig. 3 (1776).
Apatura misippus, *Moore*, *Lep. Ceylon*, i, lam. xxix. fig. 1 ♂, 1b ♀, 1c Raupe und Puppe (1881).
Hypolimnas misippus, *Distant*, *Rhopal. Malayana*, lam. xxi. fig. 9, 11 ♂, lam. xv. fig. 11 (1883); *de Nicéville*, *Butterfl. of India*, ii, p. 126, lam. xx. fig. 85 ♂ ♀ (1886); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1888*, p. 129; *Stgr. l. cit.* p. 55.
Hab. Babuyanes, Luzón, Manila, Laguna, Los Baños, Negros, Cebú, Samar, Paranas, Paragua, P. Princesa, Camiguin de Mindanao; India.

267. **H anomola**, *Wallace.* ♂ ♀ (M. S. T.)

Diadema anomala, *Wallace*, *Trans. Ent. Soc. London*, *1869*, p. 285; *Hoffer*, *Stett. Ent. Zeit. 1874*, p. 37; *Distant*, *Rhopal. Malayana*, lam. xli. fig. 1, 2, 3, 4 (1886).

D. antilope, ♂, *Westwood, Gen. Diurn. Lep.* ii, p. 281, Anmerkung 1850.
D. perimele, *Felder (nec Cramer), Wien. Ent. Monatschr.* iv, p. 107 (1860).
D. wallaceana, *Butler, Cistola ent. Y*, p. 157 (1873).
D. interstincta, *Butler, l. c.* p. 157 (1873).
D. antilope, *var.* anomala, *Snellen, Midden Sumatra, Lep.* p. 17.
Hypolimnas discandra, *Weymer, Stett. ent. Zeit.* p. 264 (1885).
Hy. anomala, *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1888*, p. 129 lam. 23, f. 1, 2, 3, 4, 5, 6; *Stgr. l. cit.* p. 55.
Hab. Luzón, Mindoro, Naujan, Guimarás, Negros, Cebú, Bohol, Camotes, Leyte, Samar, Paranas, Panaon, Siargao, Paragua, P. Princesa, Calamianes, Culion, Camiguin de Mindanao, Mindanao; Java.

268. **H. bolina**, *Linn.* ♂♀ (M. S. T.)

Papilio bolina, *Linné, Syst. Nat. ed*, x, p. 479 (1758) et 1779, p. 2323, n.° 188; *Fabr. l. cit.* p. 95, n.° 414; *Drury, l. cit.* lam. 14 f. 1, 2.
P. melita, *Cramer, Pap. Exot. I*, lam. 28 D, E (1779).
P. perimele, *Cramer, l. c., I*, lam. 65 C, D (1779).
P. alemene, *Cramer, l. c., I*, lam. 67 A (1779).
P. iphigenia, *Cramer, l. c., I*, lam. 67 D, E (1779).
P. auge, *Cramer, l. c.*, ii, lam. 190 A, B (1779).
P. lisianassa, *Cramer, l. c.*, iii, lam. 205 A, B (1782).
P. eriphile, *Cramer, l. c.*, iv, lam. 376 A, B (1782).
Lymphalis lasinassa, *Lucas, Lep. Exot.* p. 131, lam. 70 fig. 2 (1845).
Diadema bolina, *Wallace, Transact. Ent. Soc. London*, p 278 (1869); *Semper, Journal Mus. Godeffroy*, xiv, p. 150 (1879).
D. philippensis, *Butler, Cistula ent. Y*, p. 243 (1874).
D. lassinassa, *var.* gigas, *Oberthür, Transact. Ent. Soc. London*, p. 233 (1879).
Hypolimnas bolina, *Distant, Rhopal. Malayana*, lam. xii. fig. 10, 12 ♂. lam. xv. fig. 12 ♀ (1883); *de Nicéville, Butterff. of India*, ii, p. 123 (1886); *Mathew, Trans. Ent. Soc. London*, p. 149 (1888); *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1888*, p. 130 lam. 23, 24, A f. 7, 8.
Hab. Luzón, Negros, Guimarás, Cebú, Bohol, Camotes, Samar, Paranas, Leyte, Panaon, Siargao, Sarangani, Mindanao, Camiguin; Java, India.

269 **H. bolina**, var. **jacintha**, *Drur.*

Staudinger, l. cit. p. 55.
Hab. Paragua, Puerto Princesa; Sumatra.

80. Gén. ATHYMA, WESTWOOD.

270. A. **kasa**, *Moore.* ♂♀ (M. S. T.)

Athyma kasa, *Moore, Proc. Zool. Soc. London, 1888*, p. 19. lam. li, fig. 6. ♀; *Dewitz, Nova Acta Kais. Leop. Carol. Acad. Naturf.* xliv, lam. ix, fig. 2. A. B. (1882); *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1889*, p. 135, lam. 26, A f. 1, 2, 10.

Limenitis aranda, *Boisd*, *i. l.*
L. epithoë, *Boisd, i. l.*
Hab. Luzón, Laguna, Los Baños, Polillo, Babuyanes, Guimarás, Negros.

271. **A epimethis**, *Felder*. (M S. T.

Athyma epimethis, *Felder, Wiene. ent. Monatschr.* vii, p. 117 (1863) ♂ (nec ♀); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1889*, lam. 26, f. 3, 4.
Limenitis epimethis, *Boisd*, *i. l.*
Hab. Mindoro, Naujan.

272. A. **parakasa**, *Semper*.

Athyma parakasa, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1889*, lam. 26, f. 5, 6.
Hab. Cebú, Camotes.

273. A. var. **paragordia**. *Semper*.

A. var paragordia, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1889*, p. 137.
Hab. Bohol.

274. A. **gordia**, *Felder*. (M S. T)

Athyma gordia, *Felder*, *Wiener. ent. Monatschr.* vii, p. 118 (1863); *Semper*. *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1889*, p. 137. lam. 26, f. 7, 8, 1.
Limenitis gordia, *Boisd*, *i. l.*
Hab. Samar, Paranas, Leyte, Mindanao, Camiguin de Mindanao.

275. **A. arayata**, *Felder*. (M. S. T.)

Athyma arayata, *Felder*, *Wiener, ent. Monatschr.* vii, p. 116 (1863); *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1889*, p. 138, lam, 27. fig. 2, 3.
Hab. Luzón, Pampanga, Arayat, Bataan, Orion.

276. A. **gutama**. *Moore*. ♂♀ (M. S. T.)

Athyma gutama, *Moore*, *Proc. Zool. Soc. London*, *1858*, p. 20 lam. li. fig. 7 ♀; *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* p. 138, lam. 26, f. 9, 10; *Stgr. l. cit.* p. 67.
Hab. Luzón, Mindoro, Naujan, Guimarás, Domaran, Paragua, Puerto Princesa.

277. A. **cosmia**. *Semper*.

Athyma cosmia, *Semper*, *Verh. nat. Unt. Hamburg.* iii. p. 110. ♂ ♀ (1878); *idem*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1889*, p. 138. lam. 26. f. 11, 12.
Hab. Bohol, Camotes, Mindanao.

278. A. **maena**, *Felder*.

Athyma maena, *Felder*, *Wiener. ent. Monatschr.* vii, p. 116 (1863) ♀; *Semper*, *Schm. Indo-Mal. Lepid. 1889*, p. 139, lam. 27, f. 4, 5, 6, 7.
Hab. Bohol, Mindanao.

279. A. **alcamene**, *Felder*.

Athyma alcamene, *Felder*, *Wiener. ent. Monatschr.* vii. p. 118 (1863) ♀; *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* 1*889*, p. 139. lam 27, f. 8, 9.
Limenítis alcamene, *Boisd*, *i. l.*
Hab. Cebú, Bohol, Panaon, Mindanao.

280. **A. magindana**, *Semper*.

Athyma magindana, *Semper*, *Verh. nat. Unt. Hamburg*, iii, p. iii, ♂ ♀. (1878); *idem*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1889*, p. 140. lam. 27, 28. f. 10, 1, 2.
Hab. Bohol, Mindanao.

281. A. **larymna**, *Dbld. Hew.*

Staudinger, *l. cit.* p. 66; *Semper*, *l. cit.* p. 344.
Hab. Paragua, Puerto Princesa; Borneo, Malaca.

282. **A tarpa**, *Stgr.*

Staudinger, *l. cit.* p. 66; *Semper*, *l. cit.* p. 344.
Hab. Paragua, Puerto Princesa.

83. **A. godmani**, *Stgr.*

Staudinger, *l. cit.* p. 68; *Semper*, *l. cit* p. 345.
Hab. Paragua, Puerto Princesa.

284. A. **venata**, *Stgr.*

Staudinger, *l. cit.* p. 68; *Semper*, *l. cit.* p. 344.
Hab. Paragua, Puerto Princesa.

285. A. **separata**, *Stgr.*

Staudinger, *l. cit.* p. 69; *Semper*, *l. cit.* p. 344.
Hab. Paragua, Puerto Princesa.

286. A. **speciosa**, *Stgr.*

Staudinger, *l. cit.* p. 70; *Semper*, *l. cit.* p. 344.
Hab. Paragua, Puerto Princesa.

81. Gén. LIMENITIS, FABRICIUS.

287. **L. mata**, *Moore*. ♂♀ (M. S. T.)

Limenitis mata, *F. Moore*, *Annals and Mag. nat. Hist.* iii. *Series vol. 1*, p. 48 (1858); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1889*, p. 141. lam. 25, f. 1, 2.
Hab. Luzón, Mindoro, Naujan, Cebú, Mindanao.

288 **L. thespias**, *Semper*.

Limenitis thespias; *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid 1893*, p. 141. lam. 25, f. 3, 4.
Hab. Camiguin de Mindanao.

289. **L urdaneta**, *Felder*. ♀ ♀ (M. S. T)

Limenitis urdaneta, *Felder*, *Wiener. ent. Monatschr.* vii, p. 110 (1863) ♀; *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1893*, p. 141. lam. 25, f. 5, 6.
Hab. Luzón, Mindoro, Naujan, Bulacan, Angat, Bataan.

290. **L. pintuyana**, *Semper*

Limenitis pintuyana, *Semper*, *Verh. nat. Unt. Hamburg*, iii, p. 109 (1878); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1889*, p. 142. lam. 25, f. 7, 8.
Hab. Mindanao, Pintuyan, Panaon.

291. **L. pausanias**, *Stgr.*

Staudinger, *l. cit.* p. 58; *Semper*, *l. cit.* p. 345.
Hab. Paragua, Puerto Princesa.

292 **L. sybilla**, *Fabr.* ♂ ♀ (M. S. T.)

Fabr. l. cit. p. 102 n.° 451. *Mant.* p. 96, n.° 547; *Drury*, 2. lam. 16. f. 1. 2; *Linn. l. cit.* p. 2321, n.° 186.
Hab. Francia, Europa.

82. Gén. PHAEDYMA, FELDER.

293. **P. eremita**, *Felder*. (M S. T.)

P. eremita, *Felder*, *Reise des Novara, Lep.* iii, p. 428 (1867); *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid 1889*, p. 143 lam. 28 f. 4, 3, 5.
Hab. Babuyanes, Luzón, Samar, Paranas, Guimarás, Cebú, Mindanao.

294. **P. soror**, *Felder*. ♂ ♀ (M. S. T.)

P. soror, *Felder*, i. l. *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1889* p. 143 lam. 28 f. 6, 7.
Hab. Mindoro, Naujan, Camotes.

295. **P. angara,** *Semper.*

P. angara, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1889* p. 144 lam. 28, f. 8, 7, 10.
Hab. Camiguin de Mindanao.

83. Gén. LEBADEA, FELDER.

296. **L. paulina,** *Stgr*

Lebadea martha, *var.* paulina, *Staudinger*, *l. cit.* p. 57; *Semper*, *l. cit.* p. 339.
Hab. Paragua.

84 Gén. NEPTIS, FABRICIUS.

297 **N. cymela,** *Felder.* ♂♀ (M. S. T.)

N. cymela, *Felder*, *Wiener ent. Monatschr.* vii, p. 112 (1863); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1889* p. 145 lam. 29 f. 12, 13.
Hab. Luzón, Laguna, Los Baños, Majayjay, Tayabas, Lucban, Polillo.

298. **N. gononata,** *Butler.* ♂ ♀ (M. S. T.)

N. gononata, *Butler*, *Trans. Linn. Soc. Zoology*, ii. *series*, *vol.* i. p. 541, lam. lxix fig. 2 ♂ (1877); *Distant, Rhop. Malayana*, p. 154, lam. xviii, fig. 2 ♂ (1883); *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1889* p. 145 lam. 29, f. 8, 9.
Hab. Mindoro, Naujan, Bohol, Cebú, Mindanao.

299. **N. pampanga,** *Felder.* ♂♀ (M. S. T.

N. pampanga, *Felder*, *Wiener. ent. Monatschr.* vii, p. 111 (1863); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1889* p. 146 lam. 29 f. 6, 7.
Hab. Luzón, Pampanga, Betis, Bataan, Orion.

300. **N. soma,** *Moore.*

N. soma, *Moore*, *Proc. Zool. Soc. London. 1858*, p. 9, lam. xlix. fig. 6; *de Nicéville*, *Butterfl. of India* ii, p. 102, lam. xxiii. fig. 108. (1886); *Semper Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1889* p. 146 lam. 29 f. 10, 11.
Hab. Camiguin de Mindanao, Siargao.

301. **N. soma,** var. **gononata,** *Moore.*

Staudinger, l. cit. p. 65.
N. somula, *Staudinger*, *l. cit.* p. 66.
N. soma, *Semper*, *l. cit.* p. 346.
Hab. Paragua, P. Princesa.

302. **N. mindorana**. *Felder*. ♂♀ (M. S. T.)

N. mindorana, *Felder*, *Wiener ent. Mon.* vii, p. 110 (1863); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1889*, p. 146 lam. 29, f. 5. *Stgr. l. cit.* p. 65.
Hab. Mindoro, Naujan, Paragua, P. Princesa.

303. **N. ilocana**, *Felder*. ♂♀ (M. S. T.)

N. ilocana, *Felder*, *Wiener ent. Mon.* vii, p. 111 (1863); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1889*, p. 147 lam. 29 f. 1, 2, 3, 4.
Hab. Polillo, Babuyanes, Luzón, Cebú, Guimarás, Bohol, Camotes, Samar, Paranas, Leyte, Calamianes, Cuyo, Paragua, Domaran, Panaon, Camiguin de Mindanao.

304. **N. cyra**, *Felder*. ♂♀ (M. S. T.)

N. cyra, *Felder*, *Wiener ent. Mon.* vii, p. 113 (1863); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1889*, p. 148 lam. 29 f. 14.
Hab. Luzón.

305. **N. harita**, *Moore*, var. **palawanica**, *Stgr.*

Staudinger, *l. cit.* p. 64; *Semper*, *l. cit.* p. 347.
Hab. Paragua, Puerto Princesa.

306. **N. vidua**, *Stgr.*

Staudinger, *l. cit.* p. 64; *Semper*, *l. cit.* p. 347.
Hab. Paragua, Puerto Princesa.

307. **N. duryodama**, *Moore*. var. *Stgr.*

Staudinger, *l. cit.* p. 65.
Phædima ophianella, *Semper*, *l. cit.* p. 345.
Hab. Paragua, Puerto Princesa.

308. **N. columella**, *Cr.* var. **ophianella**, *Stgr.*

Staudinger, *l. cit.* p. 65; *Semper*, *l. cit.* p. 347.
Hab. Paragua, Puerto Princesa.

309 **N. doronia**, *Stgr.*

Staudinger, *l. cit.* p. 59; *Semper*, *l. cit.* 348.
Hab. Paragua, Puetro Princesa.

310. **N. peraka**, *Stgr.*

Staudinger, *l. cit.* p. 60; *Semper*, *l. cit.* p. 346.
Hab. Paragua, Puerto Princesa; Borneo, Sumatra.

311. **N. tricolor,** *Stgr.*

Staudinger, *l. cit.* p. 60; *Semper*, *l. cit.* p. 247.
Hab. Paragua, Puerto Princesa.

312. **N. bella,** *Stgr.*

Staudinger, *l. cit.* p. 61; *Semper*, *l. cit.* p. 346.
Hab. Paragua, Puerto Princesa.

313 **N. athene,** *Stgr.*

Staudinger, *l cit.* p. 62; *Semper*, *l. cit.* p. 153, lam. 30, fig. 13, 14.
Hab. Paragua, Puerto Princesa.

314. N. **patalina,** *Semper.*

Semp-r, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1889*, p. 347, n.° 554.
Hab. Mindoro.

315. **N. illigerella** *Stgr.*

Staudinger, *l. cit.* p. 63; *Semper*, *l. cit.* p. 346.
Hab. Paragua, Puerto Princesa.

316. **N. illigera,** *Eschs.* ♂ ♀ (M. S. T)

N. illigera, *Eschscholzt*, *Kotzebue Reise* iii, p. 212, lam. viii. fig. 17 a, b. (1821); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1889* p. 148 lam. 29 f. 17. 15, 16, 18.
N. livilla, *Wallengren*, *Wiener ent. Mon.* iv, p. 36 (1860); *Eugenies Resa omkring Jorden, entomologiska Bidrag*, p. 353 (1861).
Athyma illigera, *Moore*, *Proc. Zool. Soc. London*, *1858*, p. 19, lam. li. fig. 4.
Hab. Babuyanes, Polillo, Luzón, Laguna, Calamba, Alabat, Guimaras, Malanaui, Basilan.

317. **N. eschscholtzia,** *Semper.* ♂ ♀ (M. S. T.)

N. schscholstzia, *Semper*, *Schm Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1889* p. 149.
Hab. Luzón, Laguna, Majayjay, Los Baños.

318. **N. ebusa,** *Felder.* ♂ (M S T)

N. ebusa, *Felder*, *Wiener ent. Mon.* vii, p. 112 (1863); *Reise der Novara*, *Lep.* iii, lam. lvi. fig. 7, 8 ♂ (1867); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1889* p. 149.
Hab. Mindoro, Naujan, Sinar, Paranas, Camotes, Bohol, Cebú, Panaon, Mindanao, Camiguin de Mindanao, Sarangani, Joló.

319 **N. nitetis**, *Hewitson.* ♂♀ (M. S. T)

N. nitetis *Hewitson*, *Exotic Butt.* iv. *Neptis 1* fig. 5 ♂ (1868);

Semper, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1889* p. 150 lam. 30 f. 1, 2, 3.
Hab. Mindoro, Naujan, Samar, Paranas, Cebú, Camotes, Bohol, Panaon, Camiguin de Mindanao, Joló.

320. **N. vibusa**, *Semper.*

N. vibusa, *Semper Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1889* p. 150 lam. 29 f. 19.
Hab. Sibulan, Mindanao.

321. **N. pata**, *Moore.* ♂♀ (M. S. T)

Neptis pata, *Moore. Proc. Zool. Soc. London, 1853*, p. 4, lam. xlix. fig. 1 ♀, *Oberseite. Semper Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1889*, p. 150 lam. 30 f. 6.
Hab. Luzón, Pampanga, Arayat, Bataan, Orion.

322. **N. isabellina**, *Felder.*

Neptis isabellina, *Felder*, *Wiener*, *ent. Mon.* vii; p. 114 (1863). *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1889*, p. 151 lam. 30 f. 4, 5.
Hab. Bohol, Mindanao.

323. **N. epira**, *Wiener.*

Neptis epira, *Felder*, *Wiener ent. Mon. VII.* p. 113 (1863); *Reise der Novara*, *Lep. III.* lam. lvi. fig. 9, 10 ♀ (1867); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1889*, p. 151.
Hab. Luzón.

324. **N. heliobole**, *Semper.*

Neptis holiobole, *Semper*, *Verk. nat. unt. Hamburg.* iii. p. 110 (1878); *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1889*, p. 151 lam. 30 f. 19, 20.
Hab. Mindanao.

325. **N. dama**, *Moore.*

Athyma dama, *Moore*, *Proc. Zool. Soc. London*, *1888*, p. 19, lam. li. fig. 5 ♀.
Neptis dama, *Semper Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1889*, p. 152 lam. 30 f. 17, 18.
Hab. Luzón, Polillo.

326. **N. cyrilla**, *Felder.*

Neptis cyrilla, *Felder*, *Wiener ent. Mon.* vii. p. 114 (1863); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1889*, p. 152, lam. 30 f. 7, 8.
Neptis fervescens, *Butler*, *Trans. Ent. Soc. 1874*, p. 427.
Hab. Luzón, Polillo.

327. **N. athenais,** *Felder.* ♂ (M. S. T.)

Neptis athenais, *Felder*, *Wiener ent. Mon. VII.* p. 115 (1863); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1889*, p. 152 lam. 30 f. 9, 10.

Hab. Samar, Paranas, Bohol, Camotes, Camiguin de Mindanao, Sarangani.

328. **N. attica,** *Semper.*

Neptis attica, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1889*, p. 153 lam. 30 f. 11, 12.

Hab. Mindanao, Camiguin de Mindanao.

329. **N. phrygia,** *Felder.* ♂♀ (M. S. T.)

Neptis phrygia, *Felder*, *Wiener ent. Mon. VII*, p. 115 (1863). *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1889*, p. 153 lam. 30 f. 15, 16.

Hab. Mindoro, Calapan.

330. **N. athene,** *Staudinger.* ♂ (M S. T.)

Neptis athene, *Stgr.* i. l.; *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1889*, p. 153, lam. 30, f. 13, 14.

Hab. Samar, Paranas, Leyte, Camotes, Paragua, P. Princesa, Panaon, Camiguin de Mindanao.

Fam. ERICÍNIDOS.

Subfam. LIBITEINOS, Westwood.

1. Gén LIBYTHEA, Fabricius.

1. **L. narina,** *Godart.* ♂ (M. S. T.)

L. narina, *Godart, Enc. Meth.* ix, p. 171 (1819); *Wallace*, *Trans. Ent. Soc. London*, *1869*, p. 335; *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1889* p. 154 lam. 30 f. 21.
L. neraiia, *Felder*, *Reise der Novara*, *Lep.* ii, p. 313 (1865).
L. rohini, *Marshall*, *Journ. A. S. B.* xlix. pt. 2 p. 248 (1880); *de Niceville*, *Butterfl. of India* ii, p. 303, lam. xxiv. fig. 114 ♀ (1886).

Hab. Luzón, Cagayan, Tuguegarao, Mindanao, Paragua, P. Princesa; Java, Amboina.

2. **L. antipoda,** *Felder.* ♂ (M. S. T.)

L. antipoda, *Felder*, *Reise der Novara*, *Lep.* ii, p. 313, lam. xlii. fig. 9, 10 ♂ (1865); *Wallace*, *Trans. Ent. Soc. London 1869*, p. 336; *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1889* p. 155 lam. 30 f. 22.

Hab. Luzón, Mindoro, Naujan, Bohol, Camiguin de Mindanao, Panaon.

*

3. **L. geoffroyi**, *God.* var. **philippina**, *Stgr.*

Staudinger, l. cit. p. 87; *Semper*, *l. cit.* p. 348.
Hab. Cebú, Paragua, P. Princesa, Mindanao.

Subfam. II NEMEOBINOS.

2. Gén. DODONA, HEWITSON.

4. **D. aponata**, *Semper.*

D. aponata, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1889* p. 156.
Hab. Apó, Mindanao.

3. Gén. ABISARA, FELDER.

5 A. **celebica**, *Röber.*

A. celebica, *Röber, Corresp.-Blatt. Iris Nr.* 3, p. 48, lam. iii. fig. 6 ♂ fig. 7 ♀ (1886); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1889* p. 156.
Hab. Luzón, Mindoro, Bohol, Mindanao.

6. A. **kausambi**, *Felder.* var. *Stgr.*

Staudinger, *l. cit.* p 89; *Semper*, *l. cit.* p. 348.
Hab. Paragua, P. Princesa; Malaca.

7. A. **palawanica**, *Stgr.*

Staudinger, *l. cit.* p. 90; *Semper*, *l. cit.* p. 349.
Hab. Paragua, P. Princesa.

4. Gén. TAXILA, FELDER.

8 T **haquinus**, *Fabr.* var **palawanicus**, *Stgr.*

Staudinger, *l. cit.* p. 91; *Semper*, *l. cit.* p. 349.
Hab. Paragua, P. Princesa.

Fam. LICÉNIDOS.

1. Gén PORITIA, MOORE.

1. P. **spec.?** *Semper.*

Poritia spec.? *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1889*, p. 157.
Hab. Camiguin de Mindanao.

2 **P. philota**, *Hewitson.*

P. philota, *Hewitson*, *Trans. Ent. Soc. London 1874*, p. 346; *Illustr. diurn. Lepid.* viii. p. 217, lam. 89, fig. 20 (1878); *Semper*, *l. cit.* p. 349.
Hab. Mindanao; Borneo.

3. **P. plateni**, *Stgr.*

Staudinger, *l. cit.* p. 104, lam. 1, f. 8; *Semper*, *l. cit.* p. 349.
Hab. Paragua.

2 Gén. CURETIS, HÜNER.

4 C. **nesophila**, *Felder.* ♂♀ (M. S. T.)

Phædra nesophila, *Felder*, *Wiener ent. Mon.* vi, p. 289 (1862) ♂ (nec ♀).
Curetis nesophila, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1889*, p. 138 lam. 31, f. 28, 29.
Hab. Babuyanes, Alabat, Luzón, Negros, Samar, Paranas, Mindanao.

5. **C. obsoleta**, *Felder.*

Phædra obsoleta, *Felder*, *Wiener ent. Mon.* vi, p. 289 (1862).
C. obsoleta, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1889*, p. 158 lam. 31 f. 27.
Hab. Bohol, Mindanao.

6 **C. thetys**, var **palawanica**, *Stgr.*

Staudinge, *l. cit.* p. 121; *Semper*, *l. cit.* p. 348.
Hab. Paragua.

7. C. **tagalica**, *Feld.* ♂ (M. S. T)

Ph. tagalica, *Felder*, *Wiener ent. Mon.* vi, p. 289 (1862); *Reise der Novara*, *Lep.* ii, p. 221, lam. xxviii. fig. 19. ♂, fig. 20 (1865).
C. tagalica, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1889*, p. 158 lam. 31 f 30.
Hab. Babuyanes, Luzón, Mindoro, Naujan, Samar, Paranas, Negros, Bohol, Camotes, Camiguin de Mindanao, Panaon.

3 Gén. SPALGIS, MOORE.

8. P. **substrigata**, *Snellen.*

Lucia? substrigata, *Snellen*, *Tijdschr. voor Ent.* **xxi**, p. 15, lam. 1 fig. 2 ♀ (1878); *Pagenstecher*, *Lep. Amboina*, p. 41 (1884).
Spalgis substrigata, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1889*, p. 159.
Hab. Bohol.

9. S. **pharnus**, *Felder*. ♂♀ (M S. T.)

Lucia pharnus, *Felder*, *Sitzungsber. Ac. Wiss.* xl, p. 461 (1860). *Pagenstecher*, *Lep. Amboina*, p. 41 (1884).
Spalgis pharnus, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1889*, p. 159 lam. 31 f. 2.
Hab. Bohol, Samar, Paranas.

10 S. **strigatus**, *Semper*.

Spalgis strigatus, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1889*, p. 160. lam. 31, f. 1.
Hab. Cebú.

4. Gén LOGANIA, DISTANT.

11. L. **malayica**, *Dist.*

Logania malayica, *Distant*, *Rhopal. Malayana* p. 208, lam. xxii. fig. 21 ♀ (1884); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1889*, p. 160 lam. 31 f. 3.
Hab. Sibulan, Mindanao.

12. L. **obscura**, *Dist.*

Logania obscura, *Distant*, *Annals and Mag. Nat. Hist.* xix, p. 266 (1887); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1889*, p. 160 lam. 31, f. 6, 7, 21.
Hab. Cebú, Mindanao.

13. L. **distanti**, *Semper*.

Logania distanti, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1889*, p. 161 lam. 31, f. 6, 7, 21; *Stgr. Lep. Palwan.* p. 93 lam. 1. fig. 3.
Hab. Cebú, Mindanao.

5. Gén GERYDUS, BOISDUVAL.

14. G. **melanion**. *Feld.* ♂♀ (M. S T.)

Miletus melanion, *Felder*, *Novara.-Reise. Lep.* ii, p. 284, lam. xxxv. fig. 32, 33 ♂ (1865).
Gerydus melanion, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1880*, p. 161 lam. 31 fig. 13, 14.
Hab. Luzón, Cebú, Samar, Paranas, Bohol, Camotes, Panaon, Camiguin de Mindanao.

15. G. **symetus**, *Cram.* ♂♀ (M S. T.)

Papilio symethus, *Cramer*, *Pap. Exot.* lam. 149 B, C. ♀ (1779); *Fabr. l. cit.* p. 119, n.° 528; *Mant. Ins. 2.* p. 69, n.° 656; *Linn, l. cit.* p. 9342, n.° 721.

Symetha pandu, *Horsfield*, *Cat. Lep. E. I. C.* lam. 2. fig. 2.ª ♀ (1828).
Gerydus symethus, *Boisdoval*, *Spec. Gen.* i, lam. 23 fig. 2 ♀ (1836); *Distant*, *Rhopal. Malayana*, lam. xx. fig. 2 ♂; lam. xxii. fig. 14 ♀ (1883); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1889*, p. 162.
Hab. Luzón, Laguna, Los Baños, Mindanao; Malaca, Java.

16. **G. irroratus**, *H. Druc.*

Miletus irroratus, *H. Druce*, *Proc. Zool. Soc. London. 1874*, p. 106.
Gerydus irroratus, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1889*, p. 162 lam. 31, f. 10, 11, 12.
Hab. Luzón.

17. **G. drucei**, *Semper.*

Gerydus drucei, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1889*, p. 162 lam, 31, f. 8, 9.
Hab. Bohol.

18. **G. (Miletus) philippus**, *Stgr.*

Miletus boisduvalii, *Moore*, *var.?*
Staudinger, *l. cit.* p. 92 lam. 1. fig. 2.; *Semper l. cit.* p. 349.
Hab. Paragua, P. Princesa, Luzón.

6. Gén. ALLOTINUS, FELDER.

19. A. **fallax**, *Felder.* (M. S. T.

A. fallax, *Felder*, *Novara-Reise*, *Lep.* ii. p. 285, lam. xxxv. fig. 24 ♀ fig. 25, 26 ♂ (1865); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1889*. lam. 31, f. 23, 24, 25, 26.
Hab. Luzón, Cebú, Samar, Paranas, Bohol, Camotes, Panaon, Camiguin de Mindanao.

20. **A subviolaceus**, *Felder.* var. **alkamah**, *Dist.*

Staudinger, *l. cit.* p. 93; *Semper*, *l. cit.* p. 350.
Hab. Paragua, P. Princesa; Java.

21. A. (**Logania**) **distanti**, *Stgr.*

Staudinger, *l. cit.* p. 93; *Semper l. cit.* p. 349
Hab. Mindanao, Paragua, P. Princesa.

22. A. **felderi**, *Semper.*

A. felderi, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1889*, p. 163, lam. 31 f. 22.
Hab. Luzón, Mindanao.

7 Gén. THECLA, Fabricius.

23 T. **lynceus**. *Fabricius*. ♂ (M. S. T.)

Fabr. *Mant*. *Ins*. *2* p. 69, n.° 653; *Linn*. *l*. *cit*. p. 2342, n.° 718.
Hab. Francia, Europa.

24 T **rubi**, *Fabricius* ♂ (M. S. T.)

Fabr. *l*. *cit*. p. 121, n.° 539, et p. 71, n.° 670; *Linn*. *l*. *cit*. p. 2352, n.° 237.
Hab. Francia, Europa.

8. Gén. PARAGERYDUS, Distant.

25. P. **horsfieldi**, *Moore*.

Miletus horsfieldi, *Moore*, *Cat*. *Lep*. *Ins*. *E*. *I*. *C*. *I*, p. 19, lam. 1.a fig. 2 ♂ (1857).
Paragerydus horfieldi, *Distant*, *Rhopal*, *Malayana*, p. 207, lam. xx. fig. 7 (1883); *Semper*, *Schm*. *Philipp*. *Indo-Mal*. *Lepid*. *1889*, p. 164 lam. 31, f. 18, 19, 20.
Hab. Bohol, Mindanao.

26. P. **nigritus**, *Semper*.

P. nigritus, *Semper*, *Schm*. *Philipp*. *Indo-Mal*. *Lepid*. *1889*. p. 164, lam. 31 f. 15.
Hab. Mindanao.

27. P. **punctatus**, *Semper*.

P. punctatus, *Semper*, *Schm*. *Philipp*. *Indo-Mal*. *Lepid*. *1889*, p 165 lam. 31 f. 16, 17.
Hab. Mindanao.

9. Gén. PITHECOPS, Horsfield.

28. P. **hylax**, *Fabr*. ♀ (M. S. T.)

Papilio P. R. hylax, *Fabricius*, *Syst*. *Ent*. p. 526 u 351 (1775); *Fabr*. *l*. *cit*. p. 124, n.° 559; *Mant*. *Ins*. *2*, p. 77, n.° 709; *Linn*. *l*. *cit*. p. 2331, n.° 775.
P. hylax, *Horsfield*, *l*. *c*. p. 66, lam. i. fig. 2, 2.a (1828); *Semper*, *Schm*. *Philipp*. *Indo-Mal*. *Lepid*. *1889*, p. 165.
Hab. Samar, Paranas, Leyte, Panaon, Bohol, Cebú, Mindanao, Càmiguin de Mindanao.

10. Gén. NEOPITHECOPS, Distant.

29. N. **zalmora**, *Butler*.

Pithecops zalmora, *Butler*. *Cat*. *Fabr*. p. 161 (1870).

Neopithecops zalmora, *de Nicéville*, *Journal. As. Soc. Bengal*, liv, pt. ii, p. 46 (1885); *Elwes*, *Trans. Ent. Soc. London*, *1888*, p. 375; *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1889*, p. 166.
Hab. Luzón.

11. Gén. MEGISBA, MOORE.

30. **M. malaya**, *Horsfield*.

Lycaena malaya, *Horsfield*, *Cat. Lep. E. I. C.* p. 70 (1828).
L. strongyle, *Felder*, *Novara*, *Reise, Lep.* ii, p. 278, lam, xxxiv. fig. 32, 33 (1865).
Megisda thwaitesi, *Moore*, *Lep. Ceylon*, p. 71, lam. 34. fig. 3. 3.ª, 3 b (1881); *Distant*, *Rhophal. Malaya* p. 457, lam. xliv, fig. 4 (1886); *Elwes*, *Trans. Ent. Soc. Mondon*, *1888*, p. 375.
Pathalia? malaya, *de Nicéville*, *Journ. As. Soc. Beng.* lv, pt. ii, p. 364 (1887).
Megisba malaya, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1889*, p. 166.
Hab. Luzón, Mindanao.

12. Gén. THYSONOTIS, HÜBNER.

31. **T. schaeffera**, *Eschscholtz*. ♂♀ (M. S T.)

Lycaena schaeffera, *Eschscholtz*, *Kotzebue Reise* iii. p. 216; lam. v. fig. 25'a, b. ♀, (1821); *Stgr. l. cit* p. 94.
Danis absyrtus, *Felder*, *Wiener. en. Monatschr.* iii, p. 270 (1859).
Lycaena caledonica, *Felder, Novara-Reise* ii, p. 267, lam. xxxiii. fig. 7 (1865).
Thysonotis schaeffera; *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Philipp. Lepid. 1889,* p. 167, lam. 32; f. 1, 2, 3.
Hab. Luzón, Mindoro, Naujan, Bohol, Camotes, Paragua, P. Princesa, Mindanao.

13. Gén. CYANIRIS, DALMAN.

32. **C. cagaya**, *Felder*. ♂♀ (M S. T)

Lycaena cagaya, *Felder*, *Reise der Novara*, *Lep.* ii, p. 278, lam. xxxiv. fig. 11, 12 ♂, fig. 13 ♀ (1865).
?Cyaniris placida, *de Necéville*, *Journ. As. Soc. Beng.* liii, pt. ii, p. 68, lam. i. fig. 8 (1883); *Moore*, *Proc. Zool. Soc. London*, *1883*, p. 523, lam. xlxiii. fig. 5; *Elwes. Trans. Ent. Soc. London*, *1888*, p. 378.
C. cagaya, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1889*, p. 168 lam. 32, f. 5, 9, 6, 10, 7, 8.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba, Bohol, Camotes, Leyte, Samar, Paranas, Camiguin de Mindanao.

33. **C puspa**, *Horsf.* var. **cagaya,** *Felder*.

Staudinger, *l. cit.* p. 102.
Hab. Paragua.

34. C. **philippina**, *Semper*. ♂♀ (M. S. T.)

C. philippina, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1889*, p. 168. lam. 32, f. 14, 16, 17, 15, 18.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba, Camotes, Mindanao.

35. C. **transpectus**, *Moore*. ♂♀ (M. S. T.)

Polyommatus transpectus, *Moore, Proc. Zool. Soc. London, 1879*, p. 139.
Cyaniris transpectus, *de Nicéville*, *Journ. As. Soc. Beng.* liii, pt. p. 70, lam. I. fig. 6 ♂, 6.ª ♀ (1883); *Elwes*, *Trans. Ent. Soc. London*, *1888*, p, 378; *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1889*, p. 169, f. 11, 12, 13.
Hab. Luzón, Mindoro, Calapan, Camiguin de Mindanao.

36. C. **dilectus**, *Moore*.

Polyommatus dilectus, *Moore*, *Proc. Zool. Soc. London*, *1879*, p. 139.
Cyaniris dilectus, *de Nicéville*, *Journ. As. Soc. Beng.* liii, pt. ii, p. 68, lam. i. fig. 5 ♂ (1883); *Elwes*, *Trans. Ent. Soc. London, 1888,* p. 379; *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1889* p. 169 lam. 32 f. 4.
Hab. Mindanao, Monte Apó.

14. Gén. CHILADES, MOORE.

37. C. **athena,** *Felder*.

Lycaena athena, *Felder*, *Novara-Reise, Lep.* ii, p. 279, lam. xxxiv. fig. 26, 27 ♂ (1865).
Chilades athena, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1889* p. 169.
Hab. Luzón, Bohol, Mindanao.

38. C. **maputi,** *Semper*.

Chilades? maputi, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1889* p. 170 lam. 32 f. 26.
Hab. Rio Maputi, Saloc, Mindanao.

15. Gén ZIZERA, MOORE.

39. Z. **alsulus**, *Herrich-Schäffer*.

Lycaena alsulus, *Herrich-Schäffer*, *Stett. Ent. Zeit. 1869*, p. 75; *Semper*, *Journal' M4s. Godeffroy* xiv, p. 160 (1879).
Zizera alsulus, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1889* p. 170 lam. 32 f. 23, 24, 25.
Hab. Luzón.

40. **Z. lysimon,** *Hübner.*

Papilio lysimon, *Hübner*, *Eur. Schmett.* i, fig. 534, 535 (1798–1803).
Lycaena lysimon, *Gerhard*, *Monographie von Thecla, Polyommatus, Lycaena, Nemeobius,* lam. 15 fig. 2 c, 2 d ♀ (1853); *Semper*, *Journal. Mus. Godeffroy* xiv. p. 161 (1879).
Zizera lysimon, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1889* p. 170.
Hab. Luzón, Mindanao.

41. **Z. maha,** *Kollar.*

Lycaena maha, *Kollar*, *Hügel's Kaschmir* iv. 2, p. 422 (1848); *Elwes*, *Trans. Ent. Soc. London*, *1888*, p. 380.
L. argia, *Menetries*, *Cat. Mus. Petr.* p. 125, lam. x. fig. 7 (1857).
L. diluta, *Felder*, *Reise der Novara, Lep.* ii, p. 280, lam. xxxv. fig. 12, 13 (1865).
Zizera oriens, *Butler*, *Annals and Mag. Nat. Hist. 1883*, p. 417.
Plebeius albocoeruleus, *Röber*, *Corresp.-Bl. Iris* iii, lam. iv, fig. 7 (1886).
Zizera maha, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1889*, p. 171.
Hab. Siargao.

42 **Z. otis,** *Fabricius.* ♂ (M. S. T.)

Papilio r. otis, *Fabricius. Mantissa Ins.* ii, p. 73 ☿ (1787).
Lycaena otis, *Butler. Cat. Fabr. Diurn. ep.* p. 169, lam. ii. fig. 8, ii. ♁ (1869).
L. lyzisone, *Snellen*, *Tijdschrift. Ent.* xix, p. 24. lam. vii. fig. 2 (1876).
? Polyommatus sangra, *Moore*, *Proc. Zool. Soc. London*, *1865*, lam. xli. fig. 8.
? Lycaena indica, *Murray*, *Trans. Ent. Soc. London*, *1874*, lam. x. fig. 2. 3; *Stgr. l. cit.* p. 101.
L. barta, *Boisduval i. l.*
Zizera otis, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1889* p. 171 lam. 32, f. 19, 10, 21, 22.
Hab. Luzón, Cebú, Bohol, Leyte, Paragua, P. Princesa; Madrás.

16. Gén. LYCAENESTHES, Moore.

43. **L. villosa,** *Snellen.*

Pseudodipsas, villosa, *Snellen*, *Tijdschr. voor. Ent.* xxi, p. 24, lam. i. fig. 6 ♂ (1878).
Lycaenestes villosa, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1889* p. 172.
Hab. Luzón, Mindanao.

---

*

44. **L· licates,** *Hewitson.*

Hewitson, *Trans. Ent. Soc. London 1874*, p. 350; *Illustr. Diurn. Lepid.* vii,. p. 220, lam. 90, fig. 3, 4. (1878); *Semper*, *l. cit.* p. 350.
Pseudodipsas lycænoides, *Staudinger*, *l. cit.* p. 104.
Hab. Paragua.

45. **L. modesta,** *Stgr.*

Pseudodipsas modesta, *Staudinger*, *l. cit.* p. 104, lam. 1, f. 6, 7.
L. modesta, *Semper*, *l. cit.* p. 350.
Hab. Paragua.

17. Gén. NIPHANDA, MOORE.

46. **N. tessellata,** *Moore.*

Moore, *Proc. Zool. Soc. 1874*, p. 572, lam. lxvi. fig. 8; *Semper*, *l. cit.* p. 351.
Lycænesthes tessellata, *Distant. Rhopal. Malayana,* p. 458, lam. xlii. fig. 13, lam. xliv. fig. 21.
Hab. Mindanao.

18. Gén. LYCÆNA, BOISDUVAL.

47. **L. alexis,** *Fabr.* ♂ (M. S T.)

Fabr. l. cit. p. 134, n.° 619; *Mant.* 2, p. 87, n.° 793, *Linn. l. cit.* p. 2364, n.° 845.
Hab. Francia, Europa, India.

48. **L adonis,** *Fabr.* ♂ (M S. T)

Fabr. l. cit. p. 75; *Mant. Ins.* n.° 694; *Linn. l. cit.* p. 2349, n.° 755.
Hab. Francia, Europa.

19. Gén. TALICADA, MOORE.

49. **T. mindora,** *Felder.*

Lycaena mindora, *Felder, Novara-Reise*, *Lep.* ii, p. 277, lam. xxxiv. fig. 9, 10 ♀ (1865); *Stgr. l. cit.* p. 102.
Talicada mindora, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1889* p. 172.
Hab. Mindoro, Mindanao.

20 Gén EVERES, HÜBNER.

50. **E. parrhasius,** *Fabricius.*

Hesperia parrhaseus, *Fabricius*, *Ent. Syst.* iii, i, p. 289 (1783).

Lycaena parrhasius, *Horsfield*, *Cat. Lep. E.* i. *C.* p. 86 (1829); *Moore*, *Cat. Lep. Ins. E. I. C.* lam. 1a fig. 3 (1857).
Lampides parrhasius, *Semper*, *Journal Mus. Godeffroy* xiv, p. 155 (1879).
Everes parrhasius, *Moore*, *Lep. of Ceylon* i, p. 85, lam. 36 fig. 7 (1881); *Distant*, *Rhopal. Malayana*, p. 221 fig. 66 (1884); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1889* p. 173.
Hab. Luzón, Bohol, Camotes, Leyte, Mindanao.

21 Gén. NACADUBA, MOORE.

51 **N. ardates.** *Moore*

Lycaena ardates, *Moore*, *Proc. Zool. Soc. 1874*, p. 574, lam. lxvii. fig. i. ♂.
L. dubiosa, *Semper*, *Journal. Mus. Godeffroy* xiv, p. 159 (1879).
Nacaduba ardates, *Moore*, *Lep. of Ceylon* i, p. 90, lam. 38. fig. 2, 2 a; *de Niceville*, *Journ. As. Soc. Bengal.* liv, pt. ii, p. 3 (1885); *Elwes*, *Trans. Ent. Soc. London*, *1888*, p. 386; *Semper Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1889* p. 173 lam. 32, f. 27, 28, 29, 30, 2.
Hab. Luzón, Cebú, Leyte.

52. **N. beroë**, *Felder.* ♂ ♀ (M. S. T.)

Lycaena beroë, *Felder*, *Novara-Reise, Lep.* ii, p. 275, lam. xxxiv. fig. 36 ♂, *Unterseite* (1865); *Distant. Rhopal. Malayana*, p. 219, lam. xx. fig. 16, 17 (1884).
L. surva, *Boisduval. i. l.* ♀.
Nacaduba beroë, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1889* p. 174; *Stgr. l. cit.* p. 98.
Hab. Luzón, Paragua, Mindanao; Java, Borneo, Célebes.

53. **N. nora**, *Felder* ♂♀ (M. S. T.)

Lycaena nora, *Felder*, *Sitzungsber. Ac. Wiss. Wien*, *Math. Nat. Cl.* xl. p. 459 (1860); *Novara-Reise*, *Lep.* ii. p. 275. lam. xxxiv. fig. 34, ♀ (1865); *Stgr. l. cit.* p. 96.
L. felderi, *Murray*, *Trans. Ent. Soc. London*, *1874*, p. 527, lam. x. fig. 4 ♂, 6 ♀.
Cupido nora, *Snellen*, *Tijdschr. ooor. Ent.* xxi. p. 23 (1878); *Pagenstecher*, *Lep. Amboina*, p. 46 (1884).
Lampides nora, *Semper*, *Journal Mus. Godeffroy.* xiv, p. 157 (1879).
N. nora, *de Nicéville*, *Journ. As. Soc. Beng.* lii. part. i. p. 73, lam. i. fig. 14 (1883); *Butterfl? of India* iii. p. 147 (1890); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890*, p. 175.
Hab. Luzón, Bataan, Orion, Samar, Paranas, Leyte, Panaon, Camiguin de Mindanao, Mindanao, Paragua.

54. **N viola**, *Moore.* ♂♀ (M. S. T.)

Lampides viola, *Moore*, *Annals, and. Mag. Nat. Hist.* xx. p. 340 (1877).

N. viola, *Moore*, *Lep. of Ceylon.* i. p. 89 lam. xxxviii. fig. 1, 1b ♂, 1a ♀ (1881); *Wood-Mason und de Nicéville*, *Journ. As. Soc. Bengal.* lv. pt. ii. p. 367, lam. xvii. fig. 12 ♂ (1887); *de Nicéville*, *Butterfl. of India* iii. p. 146, lam. xxvii. fig. 183 ♂ (1890); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890*, p. 175.
Lycana hermus, *Staudinger*, *l. cit.* p. 96.
Hab. Luzón, Leyte, Samar, Paranas, Mindanao, Paragua, P. Princesa; Borneo, Malaca.

55 N. **ancyra**, *Felder.* ♂♀ (M. S. T.)

Lycaena ancyra, *Felder*, *Sitzungsber. Ac. Wiss. Wien. Math. Nat.* cixl. p. 458 (1860); *Novara-Reise. Lep.* ii. p. 276, lam. xxxiv. fig. 5 ♂, (1865); *Staudinger*, *Lep. Palawan*, p. 98 (1889).
Lampides ancyra, *Semper*, *Journal. Mus. Godeffroy.* xiv. p. 416.
Catochrysops cyrena, *Butler*, *Challenger. Lep. 1883*, p. 416.
Lycaena cyrena, *Boisduval* i. 1.
?Cupido almora, *Druce*, *Proc. Zool. Soc. London 1873*, p. 349 lam. xxxii. fig. 7 ♂.
N. ancyra, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890*, p. 176; *Stgr. l. cit.* p. 98.
Hab. Mindoro, Calapan, Cebú, Bohol, Leyte, Samar, Paranas, Paragua, P. Princesa, Mindanao, Camiguin de Mindanao; Borneo.

56. **N. pavana**, *Horsfield* ♂♀ (M. S. T.)

Lycaena pavana, *Horsfield*, *Cat. Lep. E. I. C.* p. 77 (1828).
N. pavana, *de Niceville*, *Butterfl, of. India* iii. p. 145 lam. xxvi. fig. 182 ♂ (1890); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890*, p. 176.
Hab. Luzón, Mindoro, Naujan, Mindanao.

57. **N. pactolus**, *Felder.*

Lycaena pactolus, *Felder*, *Sitzungsber. Ac. Wiss Wien. Math. Nat.* ci. xl. p. 457 (1860); *Novara-Reise Lep.* ii. p 274, lam. xxxiv. fig. 1 ♂, fig. 2, 3 ♀ (1865).
Cupido pactolus, *Druce*, *Proc. Zool. Soc. London*, *1873*, p. 348.
N. pactolus, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890*, p. 177.
Hab. Luzón, Samar, Panaon, Mindanao.

58 **N. kerriana,** *Distant.*

N. kerriana, *Distant. Annals. and. Mag. Nat. Hist.* xvii. p. 253 (1886); *Rhopal. Malayana*, p. 455, lam. xlii. fig. 12 ♂ (1886); *de Niceville, Butterfl. of India* iii. p. 146 (1890); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890*, p. 177 lam. 33 f. 3.
Lycaena kersiana, *Staudinger*, *Lep. von. Palawan*, p. 99 (1889).
Hab. Mindanao.

59. **N. sp** *Stgr.*

Lycæna sp. *Staudinger. l. cit.* p. 99.
Hab. Paragua.

60. **N. azureus**, *Rober*.

Plebeius azureus, *Rober*, *Corresp. Blatt. Iris*, *Dresden* iii. p. 63, lam. iv. fig. 19 ♂ (1886).
N. azureus, *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890*, p. 177 lam. 33, f. 1, 2.
Hab. Mindanao.

61. **N smaragdina**, *Semper*.

N. smaragdina, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890*, p. 118, lam. 33 f. 4.
Hab. Luzón, Mindanao.

62. **N. tombugensis**, *Röber*.

Plebeius tombugensis, *Röber*, *«Iris,» N. 3*, p. 63, lam. v, fig. 18 1886; *Stgr. l. cit.* p. 164 (1889).
Lycæna ardiola, *Stgr. l. cit.* p. 97.
N.caduba tombugensis, *Semper, l. cit*, p. 351.
Hab. Paragua.

22. Gén. LAMPIDES, HÜBNER.

63. **L astraptes**, *Felder*.

Lycaena astraptes, *Felder*, *Sitzungsber. Ac. Wiss. Wien. Math. Nat. Cl. 1860*, p. 457; *Semper*, *Journal. Mus. Godeffroy*. xiv. p. 156 (1879); *Staudinger Exotische Tagfalter*, p. 272 (1887).
L. argentina, *v. Prittwitz. Stettiner. Ent. Zeit. 1867*, p. 274.
L. candrena, *Herrich-Schaffer*, *Stettiner*, *ent. Zeit*, *1869*, p. 74.
Cupido astraptes, *Pagenstecher*, *Lep. von Amboina* p. 36 (1884).
Jamides bochus, nicobaricus, *Wood.-Mason und de Niceville. Butterfl. of India* iii, p. 158 lam. xxvii. fig. 186 (1890).
Lampides astraptes, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890* p. 179 lam. 33 fig. 5, 6, 7.
Hab. Luzón, Bohol, Mindanao; Borneo, Australia.

64. **L. osias**, *Rober*.

Plebeius osias, *Rober*, *Corr. Blatt. «Iris» Dresden*, iii, p. 56, lam. v. fig. 17 ♂ (1886).
Lycaena amphyssina, *Staudinger, Lep. von Palawan* p. 100 (1889).
L. osias, *Staudinger*, *l. c.* p. 164 lam. 1 fig. 4 ♀ (1889).
L. osias, *Boisduval i. l.*
Lampides osias, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890*, p. 179.
Hab. Luzón, Mindoro, Guimarás, Negros, Camotes, Paragua, Mindanao, Camiguin de Mindanao, Sarangani.

65. **L. aratus**, *Stgr*.

Lycæna aratus, *Staudinger*, *l. cit.* p. 99.

Lampides aratus, *Semper, l. cit.* p. 351.
Hab. Paragua.

66. **L. nemea**, *Felder.*

Lycæna nemea, *Felder*, *Sitzungsber. Ak. Wiss. Wien*, *Math. Naturw. Classe 1860* p. 456; *Novara Reise*, *Lep.* ii, p. 270 lam. xxxiv. fig. 14, 15 ♂ (1865).
Cupido nemea, *Pagenstecher*, *Lep. von Amboina* p. 47 (1884).
Lampides nemea, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890* p. 180.
Hab. Mindanao.

67. **L. suidas**, *Felder.* ♂♀ (M T. T)

Lycæna suidas, *Felder*, *Novara-Reise*, *Lep.* ii, p. 273, lam. xxxiv. fig. 18, 19 ♂ *1865*.
Lampides suidas, *Butler*, *Annals. and Mag. Nat. Hist. 1883* p. 417; *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890* p. 180. lam. 33 f. 11, 12.
Lycæna suidas, *Boisduval i. l.*
Hab. Babuyanes, Luzón, Laguna, Calamba, Mindoro, Naujan, Bohol, Mindanao.

68. **L. cleodus**, *Felder.* ♂♀ (M S. T.)

Lycæna cleodus, *Felder*, *Novara-Reise Lep.* ii, p. 272 lam. xxxiv. fig. 20, 21 ♂, 22 ♀ (1865).
Lampides cleodus, *Butler, Annals. and. Mag. Nat. Hist. 1883*, 417, *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890* p. 181 lam. 33 f. 9–10.
Plebeius malaccanus, *Rober*, *Corr.-Blatt. Iris Dresden*, iii, p. 57 *1886 pro parte*
Lycæna cleodus, *Boisduval i. l.*
Hab. Luzón, Mindoro, Cebú, Bohol, Camotes, Leyte, Samar, Paranas, Paragua, Mindanao, Siargao, Camiguin de Mindanao.

69. **L celeno**, *Cramer.* ♂♀ (M. S. T.)

Papilio celeno, *Cramer*, *Pap. Exot. 1.* lam. 31 *C. D.* ♂ (1775).
P. celeno, *Fabricius*, *Gen. Ins.* p. 268 (1777); *Linn. S.* p. 2339, n.° 705.
Lycaena celerio, *Horsfield*, *Descr. Cat. Lep. E. I. C.* p. 75 (1829).
L. celeno, *Wallengren Wiener ent. Monatsch.* vii, p. 71 (1863) ♂ *nec* ♀.
Cupido celeno, *Pagenstecher*, *Lep. von Amboina* p. 47 (1884).
Lampides celeno, *Semper*, *Schm. Philipp. Lepid. 1890* p. 182. lam. 33 f. 8.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba, Camotes, Bohol, Samar, Paranas, Camiguin de Mindanao, Panaon, Mindanao, Amboina.

70. **L elpis**, *Godart.* ♂♀ (M S T.)

Polyommatus elpis, *Godart. Enc. Meth.* ix, p. 654 *1823*.

Lycaena elpis, *Horsfield. Descr. Cat. Lep. E. I. C.* p. 76. lam. 1 fig. 4 ♂ (1829).
Lampides elpis, *Distant, Rhopal. Malayana*, p. 226 lam. xxi fig. 25, 26 (1884); *de Niceville, Butterfl. of India* iii, p. 161 (1890); *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890* p. 182.
Hab. Luzón, Samar, Paranas, Leyte, Paragua, P. Princesa, Mindanao, Joló; Java, Malaca.

71. **L. elpis**, var. **a**, *Semper.*

Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890, p. 183.
Hab. Mindanao.

72. **L. elpis**, var. **b**, *Semper.*

Semper, l. cit. p. 183.
Hab. Luzón.

73. **L. callistus**, *Röber.*

Plebeius callistus, *Röber, Corresp.-Blatt. «Iris» Dresden*, iii, p. 55 lam. iv, fig. 13 ♂ (1886).
Lampides callistus, *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890* p. 183.
Hab. Luzón, Mindoro, Bohol, Leyte, Camiguin de Mindanao, Panaon.

74. **L insularis** *Röber.* ♂♀ (M. S. T.)

Plebeius insularis, *Röber, Corresp.-Blatt. «Iris» Dresden,* iii, p. 55, lam. iv fig. 14 ♂ (1886).
Lampides insularis, *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890* p. 184.
Hab. Leyte, Samar, Paranas, Paragua, P. Princesa, Siargao, Mindanao.

23 Gén. CATOCHRYSOPS, BOISDUVAL.

75. **C. strabo**, *Fabricius.* ♂♀ (M. S. T.)

Hesperia strabo, *Fabricius, Ent. Syst.* iii, pt. 1 p. 287 (1793).
Polyommatus strabo, *Godart. Enc. meth.* ix, p. 656 (1823).
Catochrysops strabo, *Moore, Lep. of Ceylon* i. p. 91 lam. xxxvii. fig. 2. ♂, 2a ♀ (1881); *Distant, Rhopal Malayana* p. 224 lam. xxi. fig. 8 ♂, 14 ♀ (1884); *de Niceville Butterfl. of India*, iii, p. 177 (1890); *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890* p. 185.
Lycaena kandarpa, *Horsfield, Descr. Cat. Lep. E. I. C.* p. 82 (1829).
Lampides kandarpa, *Semper, Journal Mus. Godeffroy* xiv, p. 153 (1879).
Lycæna asoka, *Kollar, Hügel's Kuschmir* iv. 2, p. 409 (1848).
Ly. didda, *Kollar, l. c.* p. 420 1848.
Ly. platissa, *Herrich-Schäffer Stett. Ent. Zeit. 1869.* p. 74, lam. iv, fig. 20 ♀.

Cupido strabo, *Snellen*, *Tijdschrift. Ent.* xxi. p. 18 (1878); *Pagenstecher*, *Lep. von Amboina* p. 45 (1884).
Hab. Luzón, Laguna, Calamba, Mindoro, Naujan, Bohol, Negros, Guimarás, Paragua, P. Princesa, Panaon, Mindanao; Sumatra, Célebes.

76. **C. lithargyria**, *Moore.* ♂♀ (M. S. T.)

Cupido kandarpa, *Snellen*, *Tijdschr. voor Ent.* xxi. p. 18 (1878); *Pagenstecher*, *Lep. von Amboina* p. 45 (1884).
Plebeius kandarpa, *Kheil*, *Rhopalocera Nias* p. 28 (1884).
P. luzonicus, *Röber*, *Corres.-Blatt. «Iris» Dresden*, iii. p. 60 ♂ nec ♀ (1886).
Lycæna kandarpa, *Staudinger*, *Lepidoptera von Palawan* p. 101 (1889).
Lampides lithargyria, *Moore annals. aud. Mag. Nat. Hist.* xx. p. 340 (1877).
Catochrysops lithargyria de Niceville, *Butterfl. of India.* iii. p. 178 (1890).
Hab. Mindoro, Naujan, Cebú, Leyte, Samar, Borongan, Paragua, P. Princesa, Camiguin de Mindanao.

77. C. **cnejus**, *Fabricius.* ♂♀ (M. S. T.)

Hesperia cnejus, *Fabricius, Ent. Syst. Suppl.* p. 430 (1798).
Lycæna cnejus, *Horsfield*, *Descr. Cat. Lep. E. I. C.* p. 83 (1829).
Ly. samoa, *Herrich-Schäffer*, *Stett. Ent. Zeit. 1869*, p. 37 lam. iv. fig. 18 ♀.
Lampides cnejus, *Semper, Journal. Mus. Godeffroy* xiv. p. 158 (1879).
Catochrysops cnejus, *Distant*, *Rhopal. Malayana* p. 225 lam. xxi. fig. 2 ♂ (1884). 456 lam. xliv. fig. 15 ♀ (1886); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890*, p. 186.
Plebeius luzonicus, *Röber*, *Corresp.-Blatt. Iris*, *Dresden*, iii. p. 60, lam. v. f. 2. 22, 1886.
Hab. Luzón, Manila, Bohol, Cebú, Leyte, Samar, Paranas, Paragua, Camotes, Siargao, Mindanao; China, Australia.

78. **C. vapanda**, *Semper.* ♂ ♀ (M. S. T.)

Catochrysops vapanda, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890.* p. 187 lam. 33, f. 13.
Hab. Luzón, Manila, Bulacan, Lolomboy.

24. Gén. TARUCUS, Moore.

79 **T. sericina**, *Feld.*

Lycæna sericina, *Felder*, *Novara-Reise Lep.* ii. p. 277 lam. xxxiv. fig. 30, 31 ♂ (1865).
Tarucus sericina, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890*, p. 187 .
Hab. Babuyanes, Cebú, Mindanao.

25. Gén. CASTALIUS, HÜBNER.

80. **C. monrosi**, *Semper*. ♂♀ (M. S T.)

Castalius monrosi, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890*, p. 187, lam. 33, f. 14.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz, Bataan, Orion, Samar, Paranas.

81. C. **ulysses**, *Stgr.*

Lycæna (Castelius) ulysses, *Staudinger, Lepidoptera von Palawan* p. 95 lam. 1. fig. 5 ♂ (1889).
Ly. antæa, *Boisduval i l.*
Castalius ulysses, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890*, p. 188.
Hab. Luzón, Mindoro, Leyte, Samar, Panaon, Paragua, Mindanao.

82. C **argola**, *Hewitson.*

Lycæna argola, *Hewitson*, *Exot. Butterfl. v. Lycænidæ* lam. 1. fig. 7 ♀ (1876).
Ly. arne, *Boisduval i. l.*
Castalius argola, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890*, p. 188.
Hab. Camiguin de Mindanao, Mindanao.

83. C. **roxus**, var. **angustior**, *Godart.*

Lycæna (Castelius) roxus, *Godart*, *var.* angustior, *Staudinger Lepidoptera von Palawan* p. 95 (1889).
Castelius roxus *var.* angustior, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890*, p. 189.
Hab. Luzón, Mindoro, Paragua, Camiguin de Mindanao.

26. Gén. POLYOMMATUS, LATREILLE.

84. **P. boeticus**, *Linn* ♂♀ (M. S T.)

Papilio bœticus, *Linné*, *Syst. Nat. ed* xii. 1, 2 p. 189 (1867); *Fabr. l. cit.* p. 119, n.° 529; *Mant. Ins. 2.* p. 69, n.° 657; *Linn. 1779*, p. 2344, n.° 226.
Polyommatus bœticus, *de Niceville*, *Butterfl. of India* iii. p. 204 lam, xxvii. fig. 190 ♂ (1890); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890*, p. 189.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba, Mindoro, Calapan, Bohol, Camotes, Leyte, Samar, Paranas, Siargao, Basilan.

85. P. **phlœas**, *Fabr.* ♂ (M. S. T.)

Fabr. l. cit. p. 126, n.° 570; *Mant. 2*, p. 80, n.° 727; *Linn. l. cit.* p. 2358, n.° 252.
Hab. España, Francia, Europa.

*

86. P. **virgauræ**, *Fabr.* ♂♀ (M. S. T)

Fabr. l. cit. p. 126, n.º 569; *Mant. 2* p. 79, n.º 724; *Linn. l. cit.* p. 2359, n.º 253.
Hab. Francia, Europa.

27. Gén. AMBLYPODIA, HORSFIELD.

87. A. **erichsonii**, *Feld.*

Amblypodia erichsonii, *Felder, Novara-Reise, Lep.* ii. p. 218 ♀ (1865); *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890*, p. 190.
Amblypodia erichsonii, *Felder, var. Stgr. l. cit.* p. 120; *Semper, l. cit.* p. 352.
Hab. Luzón, Bohol, Paragua, Mindanao.

28. Gén. IRAOTA, MOORE.

88. I. **lazarena**, *Feld.* ♂♀ (M. S. T)

Myrina lazarena, *Felder, Wiener ent. Monatschr.* vi. p. 293 ♀ 1862.
Deudorix rochana, *var.* lazarena, *Staudinger, Lepid. von Palawan* p. 120 (1889).
Iraota lazarena, *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890*, p. 191 lam. 33, f. 15.
Hab. Mindoro, Naujan, Bohol, Paragua, P. Princesa, Mindanao.

29. Gén. SURENDRA, MOORE.

89. S. **amisena**, *Hewitson.*

Amblypodia amisena, *Hewitson, Cat. Syc. Br. Mus.* p. 13. lam. vii. fig. 74, 78 ♀ (1862); *Kheil. Rhopal von Nias.* p. 33 1884.
Rapala amisena, *Distant, Rhopal. Malaya*, p. 277. lam. xxiii. fig. 13 ♂ (1885).
S. amisena, *Doherty, Journal. As. Soc. Bengal*, lviii 2. p. 424 (1889); *de Nicéville, Butterfl. of India*, iii. 222 (1890); *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890*, p. 191.
Hab. Luzón, Mindanao.

90. S **palowana**, *Stgr.*

Amblypodia palowana, *Staudinger l. cit.* p. 131, lam. 2. fig. 3.
Arendra palowana, *Semper, l. cit.* p. 352.
Hab. Paragua.

30 Gén. FLOS, DOHERTY.

91. F, **abseus**, *Hewitson.*

Amblypodia abseus, *Hewitson, Cat. Syc. Br. Mus.* p. 9. lam. v. fig 51, 52 ♀ (1862); *Illutr. Diurn. Lep.* p. 10 (1863).

Arhophala amphea, ***Felder***, *Novara-Reise*, *Lep.* ii. p. 234 lam. xxix. fig. *19* ♀ (1865).
Amblypodia abseus, *var.* amphea, *Staudinger*, *Lepid. von Palawan*, p. 129 (1889).
F. absens, *Doherty*, *Journal*, *As. Soc. Bengal.* lviii. 2. p. 423 (1889); *Semper*, *Schm. Philipp. Ind.-Mal. Lepid. 1897*, p. 192.
Arhopala absens, *de Niceville*, *Butlerfl. of India*, iii. p. 242 (1890).
Hab. Luzón, Cebú, Samar, Bohol, Camotes, Paragua, Panaon, Mindanao.

92 **F apidanus** *Cramer.* ♂♀ (M. S T.)

Papilio apidanus, *Cramer*, *Pap. Exot.* lam. cxxxvii. F. G. ♂ (1777); *Fabr. l. cit.* p. 119, n.° 530. *Mant. 2*, p. 69, n.° 658; *Linn. l. cit.* p. 2344 n.° 733.
P. dorimond, *Stoll*, *Suppl. Cramer.* lam. xxxvii. fig. 4, 4 D. ♂ (1790).
Amblypodia apidanus, *Horsfield.*, *Descr. Cat. Lep. E. I. C.* p. 100 (1829).
Panchala apidanus, *Distant*, *Rhopal. Malayana*, p, 273 fig. 85 ♂ (1885).
Amblypodia apidanus *var.* palawanus, *Staudinger*, *Lepid. von Pawan*, p. 130 (1889).
F. apidanus, *Doherty*, *Journal*, *As. Soc. Bengal*, lviii. 2. p. 423 (1889); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid 1890*, p. 192.
Arhopala apidanus, *de Nicév lle*, *Butlerfl, of India* iii. p. 253 (1890).
Hab. Luzón, Mindoro, Samar, Borongan, Bohol, Paragua, Calamianes, Culion, Camiguin de Mindanao.

93 **F. anniella**, *Hewitson*

Amblypodia anniella, *Hewitson*, *Cat. Syc. Br. M.*, p. 10. lam. viii. fig. 82, 84 ♂ (1862).
F. anniella, *Semper, Schm*, *Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890*, p. 193.
Hab. Luzón.

94. **F diardi**. *Hewitson.*

Amblypodia diardi, *Hewitson*, *Cat. Syc. Br. M.* p. 9. lam. v. fig. 41, 42 ♂ (1862).
Panchala diardi; *Distant*, *Rhopal. Nalaybna*, p. 272 lam. xxiii. fig. 14 ♀ (1885).
Amblypodia diardi, *var.*, *Staudinger*, *Lepid. von Palawan*, p. 130 (1889).
Arhopala diardi, *de Niceville*, *Butlerfl. of India*, iii. p. 256 (1890).
F. diardi, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890*, p. 194.
Hab. Luzón, Paragua.

31. Gén. ARHOPHALA, BOISDUBAL.

95. A **aglais**, *Felder.*

A. aglais, *Felder*, *Novara-Reise*, *Lep.* ii. p. 223. lam. xxix. fig. ii. ♂ (1865); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890*, p. 194.

Amblypodia aglais, *Hewitson, Illustr. diurn. Lep.* iv. p. 14.[a] (1869).
Hab. Luzón, Babuyanes, Calamianes, Cuyo.

96. A. **staudingeri,** *Semper.*

A. staudingeri, *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890,* p. 195.
Hab. Mindanao.

97. A. **anthelus,** *Doubleday & Hewitson.*

Amblypodia anthelus, *Doubleday & Hewitson, Genera. of diurnal. Lep.* ii. lam. lxxiv. fig. 6 ♂ (1852); *Hewitson, Cat. Syc. Br. M.* lam. iii. fig. 23, 24 ♀ (1862).
Narathura anthelus, *Distant, Rhopal. Malayana,* p. 263 lam. xxiii. fig. 4 ♀ (1885).
A. anthelus, *de Nicéville, Butlerfl. of India,* iii. p. 259 (1890); *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890,* p. 195.
Hab. Luzón, Paragua, Mindanao.

98. A. **anthelus,** var. **saturatior,** *Stgr.,*

Staudinger, l. cit. p. 122.
Hab. Paragua.

99. A. **eridanus,** *Felder.*

Amblypodia eridanus, *Felder, Sitzungsber. der Kais. Ac. der Wiss.* xl. p. 453 (1860); *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890,* p. 195.
A. eridanus, *Felder, Novara-Reise, Lep.* ii. p. 229 lam. xxix. fig. 16, 17 ♀ (1865).
A. polita, *Rober Corresp-Blatt. «Iris»* p. 199 lam. ix. fig. 14 ♂ (1887).
A. eridanus, *var.* dilutior, *Staudinger, Lepid. von Palawan.* p. 123 (1889).
Hab. Paragua, P. Princesa, Mindanao.

100. A. **viola,** *Rober.*

A. viola, *Rober, Corresp-Blatt. «Iris.»* p. 199 lam. ix. fig. 4 ♂ (1887).
Arhopala viola, *Semper, Schm. Philip. Indo-Mal. Lepid, 1890,* p. 196.
Hab. Mindanao.

101 A. **annulata,** *Felder.*

A. annulata, *Felder, Sitzungsber. der kais. Ac. Wiss.* xl. p. 453 (1860); *Hewitson, Cat. Lyc. Br. M.* p. 6 (1862); *Ill. diurn. Lep.* i. p. 5. lam. iii. fig. 21 (1863); *Snellen, Tijdschrift. voor. Ent.* xxi. p. 28 (1878).
A. annullata, *Pagenstecher, Lep. von Amboina,* p, 50 (1884).
A. tristis, *Rober, Corresp-Blatt. Iris.* p. 200. lam. ix. fig. 9 (1887).
A. erebina, *Staudinger, Lep d. Palawan,* p. 123 lam. i. fig. 14 (1889).

Arhopala annulata, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890*, p. 196.
Hab. Paragua, Mindanao.

102. **A. alitæus**, *Hewitson*.

Amblypodia alitæus, *Hewitson*, *Cat. Syc. Br. M.* p. 7. lam. v. fig. 45, 46 ♂ (1862).
A. viviana, *Rober*, *Corresp-Blatt. «Iris,»* p. 200 lam. ix. fig. ii, ♀, 13 ♂ (1887).
Arhopala alitæus, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890*, p. 197.
Hab. Luzón, Mindanao.

103 A. **myrtale**, *Staudinger*.

Amblypodia myrtale, *Staudinger, Lep. Palawan*, p. 126 ♂ (1889).
A. agesilaus, *Staudinger, l. c.* lam. i. fig. 17 (1889).
Arhopala myrtale, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890*, p. 197.
Hab. Paragua, Mindanao.

104. **A bicolora**, *Röber*.

Amblypodia bicolora, *Röber*, *Correp-Blatt: Iris.* p. 71. lam. v. fig. 7 ♀ (1886).
Arhopala bicolora, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mai. Lepid. 1890*, p. 197. lam. 33. f. 18.
Hab. Cebú, Mindanao.

105. A **myrzala**, *Hewitson*.

Amblypodia myrzala, *Hewitson*, *Ill. diurn. Lep.* iv. p. 14, c. lam. iii. b. fig. 41, 42 ♂ (1869).
Arhopala myrzala, *Semper*, *Schm*, *Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890*, p. 198.
Hab. Mindanao.

106. A. **œnotria**, *Hewitson*.

Amblypodia œnotria, *Hewitson*, *Ill. diurn. Lep.* iv. p. 14 d. lam. iii, c. fig. 56 ♂, (1869).
Arhopala œnotria, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890*, p. 198.
Hab. Cebú, Mindanao, Davao.

107. A. **trionoea**, *Semper*.

A. trionoea, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal Philipp. Lepid. 1890*, p. 198.
Hab. Mindanao.

---

108 **corinda** *Hewitson*

Amblbpodia corinda, *Hewitson*, *Ill. diurn. Lep.* iv. p. 14c. lam. iiia. fig. 34, 35 ♂, fig. 33 ♀ (1869).
Arhopala corinda, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890*, p. 199.
Hab. Luzón, Bohol, Mindanao.

109 A **ocrida**. *Hewitson*.

Amblypodia ocrida, *Hewitson*, *Ill. diurn. Lep.* iv. p. 14b, lam. iila, fig. 38, 39 ♀ (1869).
Arhopala ocrida, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid*, *1890*, p. 199.
Hab. Luzón, Leyte, Mindanao.

110. A. **agaba**, *Hewitson*.

Amblypodia agaba, *Hewitson*, *Cat. Lyc. B. M.* p. 8 lam. iv fig. 39, 40 ♀ (1862).
Arhopala agaba, *de Niceville*, *Butterfl. of India* iii, p. 244 (1890); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890* p. 199.
Hab. Mindanao.

111. A **phaenops**, *Felder*

A. plænops, *Felder*, *Novara-Reise*, *Lepidoptera*, ii, p. 227 ♂ (1865); *Semper*, *Schm. Philpp. Indo-Mal. Lepid. 1890* p. 199 lam. 33, f. 16.
Hab. Luzón, Bohol, Camiguin de Mindanao.

112. A. **adhata**, *Hewitson*.

Amblypodia adatha, *Hewitson*, *Cat. Lyc. B. M.* lam. iv. fig. 29, 30 ♀ (1862). (no fig. 31).
Amblypodia adatha, de Niceville, *Butt. of India* iii. p. 247 (1890); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid 1890*, p. 200 lam. 33, f. 17.
Hab. Babuyanes, Luzón, Panaon, Mindanao.

113. A. **allata** *Stgr.*

Amblypodia allata, *Staudinger*, *Lepid. von Palawan* p. 125 lam. ii. fig. 1 ♀ (1889).
A. adatha, *var. Hewitson*, *i. l.*
Arhopala allata, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid*, *1890*, p. 200.
Hab. Paragua, Mindanao.

114. A. **agnis**, *Feld.*

Arhopala agnis, *Felder*, *Novara-Reise*, *Lep.* ii. p. 223 (1865); *Staudinger*, *Exotische Schmett.* p. 281 lam. 96 ♂ (1888); *de*

Niceville, Butt. of India iii. p. 236 (1890); *Semper, Schm. Indo Mal. Lepid 1890*, p. 201.
Amblypodia agnis, *Distant Rhopal. Malayana* p. 262 lam. xxi. fig. 29 ♀ (1885).
A. anarte, *Hewitson, Ill. diurn Lep.* p. 4 lam. 1 fig. 9, 7 ♀ (1863).
Hab. Mindanao.

115. A. **adorea**. *de Nicéville.*

Arhopala adorea, *de Nicéville, Butt. of India* iii. p. 238 lam. fig. 139 ♂ (1890); *Semper, Schm. Indo-Mal. Lepid 1890*, p. 201.
Hab. Mindanao.

116. A. **theba**. *Hewitson.*

Amblypodia theba, *Hewitson, Ill. diurm. Lep.* i. p. 6 lam. v. fig. 29, 30 ♂ (1863).
Arhopala theba, *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid 1890*, p. 201.
Hab. Luzón, Mindoro, Mindanao.

117. A. **aricia**, *Stgr.* ♂♀ (M S. T.)

Amblypodia aricia, *Staudinger, l. cit.* p. 124, lam. 1. fig. 15.
Arhopala aricia, *Semper, l. cit.* p. 352.
Hab. Paragua, P. Princesa, Samar, Borongan.

118. A **epimete**, *Stgr.* ♂♀ (M. S. T.)

Amblypodia epimete, *Staudinger, l. cit.* p. 128, lam. 2, fig. 2.
Arhopala epimete, *Semper, l. cit.* p. 352.
Hab. Paragua, P. Princesa, Calamianes, Culion.

119 A. **detrita**, *Stgr.*

Amblypodia detrita, *Staudinger, l. cit.* p. 129.
Arhola detrita, *Semper, l. cit.* p. 353.
Hab. Paragua.

120 A. **oberthüri**, *Stgr.* ♂♀ (M. S. T)

Amblypodia oberthüri, *Staudinger, l. cit.* p. 132, lam. 2, fig. 4.
Arhopala oberthüri, *Semper, l. cit.* p. 352.
Hab. Paragua, P. Princesa, Calamianes, Culion.

121. A. **aronya**, *Hewitson.*

Amblypodia aronya, *Hewitson, Ill. diurn Lep.* iv. p. 14 b lam. iii. b fig. 45, 46 ♀ (1869).
Arhopala aronya, *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid 1590* p. 202.
Hab. Mindanao.

122. A. **alesia**, *Feld.*

Arhopala alesia, *Felder*, *Novara-Reise*, *Lep.* ii. p. 235 lam. xxiv. fig. 18 ♂ (1865); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid 1890*, p. 202.
Hab. Luzón, Mindoro.

123. A. **arsenius**, *Feld.* ♂ ♀ (M. S. T)

Arhopala arsenius, *Felder*, *Novara-Reise Lep.* ii. p. 236 lam. xxix. fig. 15 ♂ (1865); *Semper*, *Schm. Philipp. Lepid 1890*, p. 202.
Hab. Luzón, Manila, Bulacan, Lolomboy.

124. A. **hesba**, *Hewitson.*

Amblypodia hesba, *Hewitson*; *Ill. diuarnal Lep.* iv. p. 14 d lam. iii. b. fig. 47 ♂ (1869).
Arhopala hesba, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid 1890*, p. 203.
Hab. Mindanao.

125. A. **agesilaus**, *Stgr.*

Amblypodia agesilaus, *Staudinger*, *Lepid von Palawan* p. 127 (1889).
A. myrtale, *Staudinger*, *l. c.* lam. 1 fig. 16 ♂ (1889).
Arhopala agesilaus, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid 1890*, p. 203.
Hab. Paragua, Davao, Mindanao.

126 A **anamuta**, *Semper.*

Arhopala anamuta, *Semper*, *Schm. Philipp. Lepid 1890*, p. 205.
Hab. Davao, Mindanao.

127. A. **davaona**, *Semper.*

Arhopala davaona, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid 1890*, p. 204.
Hab. Davao, Mindanao.

32. Gén. HYPOTHECLA, SEMPER.

128. **H. astyla**, *Feld.*

Hypolycæna astyla, *Felder*, *Wiener ent. Monatschr* vi. p, 294 (1862); *Novara-Reise*, *Lep.* ii. p. 243 lam. xxx. fig. 17, 18 ♂ (1865); *Dr. Staudinger*, *Lepid von Palawan* p. 103 (1889).
Lycæna astyla, *Boisduval*, *i. l.*
Hypothecla astyla, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid 1890*, p. 205.
Hab. Luzón, Mindoro, Bohol, Camotes, Paragua, Mindanao.

33. Gén PRATAPA, MOORE.

129. **P. mariaba**, *Hewitson*.

Myrina mariaba, *Hewicson, Ill. diurn Lep.* iv. p. 2 *Suppl.* fig. 68, 69 ♂ *1869*.
Pratapa mariaba, *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid 1890*, p. 205.
Hab. Mindanao.

130. **P. plateni**, *Semper*.

Pratapa plateni, *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid 1890*, p. 206.
Hab. Mindanao.

131. **P. mamertina**, *Hewitson*

Myrina mamertina, *Hewitson, Ill. diurn. Lep.* iv, p. 2, *Suppl.*, fig. 66, 67 ♂ (1869).
Pratapa mamertina, *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890* p. 206.
Hab. Mindanao.

132. **P. anysis**, *Hewitson*.

Jolaus anysis, *Hewitson, Ill. diurn. Lep.* ii, p. 42 lam. xix. fig. 17. 18 ♂ (1865); *Staudinger, Exot. Schmett.* lam. 95 ♂ (1888).
Protapa anysis, *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890* p. 257.
Hab. Mindanao.

133. **P deva**, *Moore*.

Amblypodia deva, *Moore, Cat. Lep. Mus. E. I. C. I.* p. 46 (1857).
Jolaus deva, *Hewitson Ill. diurn. Lep.* p. 42 lam. xviii. fig. 3, 4, 5 ♂ ♀ (1887).
Pratapa deva, *Moore, Lep. Ceylon* i, p. 108 (1881); iii, p. 531, lam. ccx, fig. 2, 2a ♂ ♀ (1887); *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890* p. 207.
Camena deva, *de Nicéville, Butterfl, of India* iii, p. 341 (1890).
Hab. Mindanao.

134. **P. manata**, *Semper*.

Pratapa? manata, *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890* p. 208.
Hab. Mindanao.

34. Gén. APHNAEUS, HÜBNER.

135. A. **syama**, *Horsfield* ♂♀ (M. S. T.)

Amblypodia syama, *Horsfield, Cat. Lep. E. I. C.* p. 107 (1829).

*

Aphnaeus syama, *Hewitson Ill. diurn. Lep.* p. 61 lam. xxv fig. 7 ♂ (1865); *Staudinger*, *Exot. Schmett.* p. 274 lam. 95 ♂ (1888); *de Niceville Butterfl. of India* iii, p. 355 (1890); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890* p. 208.
Spindasis syama, *Distant*, *Rhopal Malayana* p. 243 lam. xxiii. fig. 8, 9 ♀ (1884).
Hab. Luzón, Mindoro, Calapan, Samar, Paranas, Cebú, Bohol, Camotes, Mindanao.

35. Gén. TAJURIA, Moore.

136 **T. deudorix**, *Hewitson.*

Myrina deudorix, *Hewitson*, *Ill. diurn. Lep.* iv. *Suppl.* p. 2 lam. ii. *Suppl.* fig. 64, 65 ♂ (1869).
Tajuria deudorix, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890* p. 209.
Hab. Mindanao.

137. **T. relata**, *Distant.*

Tajuria relata, *Distant*, *Rhopal. Malayana*, p. 246 xxi, fig. 12 ♀ (1884), p. 446 (1886); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid 1890* p. 209.
Hab. Luzón.

138. **T. jalajala**, *Felder.*

Myrina jalajala, *Felder*, *Wiener*, *ent. Monatsch.* vi, p. 292 (1862); *Novara-Reise*, *Lep.* ii, p. 238 lam. xxx fig. 7, 8 ♂ (1865).
Jolaus jalajala, *Hewitson*, *Ill. diurn. Lep.* iv. *Suppl.* p. 10 (1869).
Tajuria jalajala, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890* p. 210.
Hab. Luzón, Bohol, Mindanao.

139. **T. jalajala**, var. *Semper.*

Jolaus jalajala, *var. Staudinger*, *l. cit.* p. 106; *Semper*, *loc. cit.* p. 353.
Hab. Paragua.

140. **T vergara**, *Semper.*

Tajuria vergara, *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890* p. 210.
Hab. Mindanao.

141. T **longinus**, ? *Semper.*

Jolaus longinus? *Staudinger*, *l. cit.* p. 105; *Semper, l. cit.* p. 353 n.° 575.
Hab. Paragua.

142 T. **palawandra**, *Semper*.

Sithon jalajala, *var*. palawandra, *Staudinger*, *l. cit.* p. 106.
T. palawandra, *Semper*, *l. cit.* p. 353, n.° 577.
Hab. Paragua.

143. T. **westermannii**, *Felder*.

Dipsas westermannii, *Felder*, *Novara Reise*, *Lep.* ii, p. 241 lam. xxx fig. 21, 22 ♀ (1865); *Hewitson Ill. diurn. Lep.* iv. *Suppl.* p. 8 (1869).
Sithon jangala, *Horsf. var.* westermannii, *Staudinger Lepid. von Palawan* p. 114 (1889).
Tajuria westermanni, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890* p. 211,
Hab. Luzón, Paragua, Mindanao.

36. Gén. SUASA, DE NICÉVILLE.

144. **S. liris**, *Stgr.* ♂♀ (M. S. T)

Sithon liris, *Staudinger*, *l. cit.* p. 110, lam. 1, fig. 10; *Semper*, *l. cit.* p. 353.
Hab. Paragua, P. Princesa, Calamianes, Culion.

37 Gén. HYPOLYCAENA, FELDER.

145 **H. erylus**, var. **tmolus**, *Godart.* ♂♀ (M. S. T)

Polyommatus erylus, *Godart*, *Enc. Meth.* ix, p. 633 (1823).
Hypolycaena erylus, *Hewitson*, *Ill. diurnal Lep.* p. 49 lam. xxi. fig. 1 ♂, fig. 2, 4 ♀ (1866); *Distant*, *Rhopal. Malayana* p. 255 lam. xx. fig. 5 ♂, fig. 6 ♀ (1885); *Staudinger*, *Exot. Schmett.* p. 282 lam. 96 ♂ (1888); *derselbe*, *Lepid. von Palawan* p. 102 (1889); *de Niceville Butterfl. of India* iii, p. 390 (1890).
Hypolycaena tmolus, *Felder*, *Wiener*, *ent. Monatschr.* vi, p. 293 ♀ (1862); *Hewitson*, *Ill. diurnal Lep.* p. 49 lam. xxi. f. 3. ♀ *(no.)* fig. 6 ♂ *1866*.
H. erylus *var.* tmolus, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890* p. 211.
Hab. Babuyanes, Luzón, Mindoro, Naujan, Paragua, P. Princesa, Calamianes, Cuyo, Panaon, Camiguin de Mindanao.

146. **H. ithna**, *Hewitson*.

Hypolycaena ithna, *Hewitson*, *Ill. diurn. Lep.* iv. *Suppl.* p. 13 lam. v. *Suppl.* fig. 35, 36 ♂ (1869); *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890* p. 212.
Hab. Luzón, Mindanao.

147. **H. tharrytas**, *Feld.*

Hypolycæna tharrytas, *Felder*, *Wiener ent. Monatschr.* vi. p. 294

♂ ♀ (1862); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid 1890*, p. 212. lam. B, f. 3.
Hy. sipylus *var*. tharrytas, *Hewitson Ill. diurn Lep*. ii. p. 50 lam. xxii. fig. 11, 12 ♂ (1869); *Staudinger*, *Exot. Schmett*. p. 283 (1888); *idem*, *Lepid*, *von Palawan* p. 103 (1890).
Hab. Luzón, Alabat, Mindoro, Cebú, Bohol, Paragua, Mindanao, Camiguin de Mindanao.

148. **H thecloides**, *Felder*. var. **philippina**, *Stgr*.

Hypolycæna thecloides, *Felder*, *var*. philippina, *Staudinger*, *Lepid*, *von Palawan* p. 103 (1889); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890*, p. 213.
Hab. Luzón, Mindoro, Camotes, Paragua, Camiguin de Mindanao, Siargao.

38 Gen. ZELTUS, DE NICEVILLE.

149. **Z. etolus**, *Fabr*. ♂♀ (M. S. T.)

Papilio etolus, *Fabricius*, *Mantis Insect*. ii, p. 66, n.° 620, (1777); *Linn. l. cit*. p. 2338, n.° 701.
Amblypodia (Thecla) etolus, *Horsfield*, *Cat. Lep. E. I. C*. p. 115, lam. i. fig. 9 ♂ (1829).
Myrina etolus, *Moore*, *Cat. Lep. Mus. E. I. C*. lam. xii. fig. 6, 6.ª (1857).
Hypolycæna etolus, *Hewitson*, *Ill. diurn. Lep*. lam. xxiii. fig. 19, 20 ♂ (1865); *Distant*, *Rhopal. Malayana*, p. 256. lam. xx. fig. 23 ♂ (1885); *Staudinger*, *Exot. Schmett*. p. 283 lam. 96 ♂ (1888); *derselbe*, *Lepind. von Palawan*, p. 103 (1889).
Z. etolus, *de Nicéville*, *Butlerfl. of India*, iii. p. 400 lam. xxviii. fig. 221 ♂ (1890); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890*, p. 214.
Hypolycæna amasa, *Hewitson*, *Ill. diurn. Lep*. p. 51 (1865).
Hab. Samar, Borongan, Paragua, P. Princesa, Mindanao.

39. Gén. CHERITRA, MOORE.

150 **C. orpheus**, *Felder*. ♀ (M S. T.)

Myrina orpheus, *Felder*, *Wiener. ent. Monatschr*. vi. p. 292 (1862); *Hewitson*, *Ill. diurn. Lep*. p. 30. lam. xvi. fig. 45 ♀ (1863); *de Niceville*, *Butlerfl. of India*, iii. p. 411 (1890).
M. massiva, *Hewitson*. *l. c*. lam. xii. fig. 10, 11 ♂ (1863).
Sithon orpheus, *Staudinger*, *Exot. Schmett*. p. 276 lam. 95 (1888); *idem*, *Lepid. von Palawan*, p. 107 (1889).
C. orpheus, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890*, p. 214.
Hab. Luzón, Manila, Paragua, Mindanao.

151. **C. ænea**, *Semper*.

C. ænea, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890*, p. 125.
Hab. Mindoro.

40 Gén. HORAGA, Moore.

152. **H. lefebvrei**, *Felder*.

Myrina lefebvrei, *Felder*, *Wiener. ent. Monatschr.* vi. p. 291 ♂ (1862); *Hewitson*, *Ill. diurn. Lep.* p. 35 lam. xvi. fig. 52, 53 ♂ (1863).
H. lefebvrei, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890*, p. 215.
Hab. Luzón, Mindoro, Bohol, Panaon, Mindanao.

153 **H. camiguina**, *Hewitson*.

Myrina ciniata, *var.*, *Hewitson*, *Ill. diurn. Lep. Suppl.* p. 6 lam. iii. fig. 84 ♂ (1869).
H. camiguina, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890*, p. 116.
Hab. Camiguin de Mindanao.

154 **H. bilineata**, *Semper*.

H. bilineata, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890*, p. 216
Hab. Panaon, Mindanao.

155. **H. decolor**, *Stgr.*

Sithon onyx, *Moore*, *var.* decolor, *Staudinger*, *l. cit.* p. 112.
Horaga decolor, *Semper*, *l. cit.* p. 353.
Hab. Paragua.

156. **H anytus**, *Stgr.* ♂♀ (M. S. T.)

Sithon anytus, *Staudinger*, *l. cit.* p. 113, lam. 1, fig. 12.
Hab. Paragua, P. Princesa, Calamianes, Culion.

41. Gén. CATAPAECILMA, Butler

157 **C. gracilis**, *Semper*.

C. gracilis, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890*, p. 215.
Hab. Luzón, Cebú, Bohol, Mindanao.

42. Gén. BIDUANDA, Dstant.

158. **B. theda**, *Felder*

Myrina theda, *Felder*, *Wiener. ent. Monatschr.* vi. p. 291 ♀ ♂ (1862); *Hewitson*, *Ill. diurn. Lep.* p. 32, lam. xvi. hg. 46, 47 ♀ *(no ♂)* (1863).
B. theda, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890*, p. 218.
Hab. Luzón, Mindoro, Mindanao.

159. **B. thesmia**, var. **unicolor**, *Stgr.*

Sithon thesmia, *var.* unicolor, *Staudinger*, *Lepid. von Palawan*, p. 111 (1889).
B. thesmia, *var.* unicolor, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890*, p. 218.
Hab. Paragua, Mindanao.

43. Gén. EOOXYLIDES, DE NICÉVILLE.

160 **E. meduana**, *Hewitson.*

Myrina meduana, *Hewitson*, *Ill. diurn. Lep. Suppl.* p. 4. lam. iii. fig. 75, 76 ♂ (1869).
E. meduana, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890*, p. 219.
Hab. Bohol, Camiguin de Mindanao, Panaon, Mindanao.

161. E. **tharis**, *Stgr.*

Sithon tharis, *Staudinger, l. cit.* p. 107.
Eooxilides tharis, *Semper*, *l. cit.* p. 354.
Hab. Paragua.

162. **E. palawana**, *Stgr.* ♂♀ (M. S. T.)

Sithon palawana, *Staudinger*, *l. cit.* p. 107, lam. 1, fig. 9.
Eooxolidos palawana, *Semper*, *l. cit.* p 354.
Hab. Paragua, P. Princesa, Calamianes, Culion.

44 Gén LOXURA, HORSFIELD.

163. **L. atymnus**, *Cramer*

Papilio atymnus, *Cramer*, *Pap. Exot.* lam. cccxxxi. *D. E.* (1780).
L. (Myrina) atymnus, *Horsfield. Cat. Lep. E. I. C.* p. 121 lam. ii. fig. 6 (1829); *Boisduval Spécies Genéral* lam. vii. fig. 3 (1836); *Distant*, *Rhopal Malayana*, lam. xxiv. fig. 7 (1885); *Staudinger*, *Exot. Schmett.* p. 278 lam. 95 (1888); *de Niceville Butterfl. of India* iii. p. 436 lam. xxix. fig. 232 (1890).
L. atymnus, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890*, p. 219.
Hab. Cebú, Paragua, Mindanao.

45. Gén. DRINA, DE NICEVILLE.

164 **D discophora**, *Felder.*

Myrina discophora, *Felder*, *Wiener*, *ent. Monatschr.* vi. p. 293 (1862); *Novera-Reise*, *Lep.* ii. p. 237 lam. xxx. fig. 1, 2 ♂ (1865); *Hewitson*, *Ill. diurn. Lep. Suppl.* p. 4 (1869).
Drina discophora, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890* p. 219.
Hab. Luzón, Alabat, Mindoro.

165. **D. mavortia**, *Hewitson.*

Myrina mavortia, *Hewitson*, *Ill. diurn. Lepp. Suppl.* p. 3 lam. ii. fig. 73 ♂, 74 ♀, fig. 72 ♀, (1869).
Drina mavortia, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid.* *1890* p. 220.
Hab. Mindanao.

46. Gén. DRUPADIA, MOORE.

166. **D. ravindrina,** *Stgr.*

Sithon ravindra, *var.* ravindrana, *Staudinger, l. cit.* p. 108.
Drupadia ravindrina, *Semper*, *l. cit.* p. 354.
Hab. Paragua.

47. Gén. ARAOTES, DE NICEVILLE.

167 A. **perrhaebis**, *Semper.* ♂ ♀ (M. S. T.)

Araotes perrhaebis, *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890* p. 220 lam. 33 f. 21.
Hab. Paragua, P. Princesa, Calamianes, Culion, Mindanao.

168. A. **lapithis**, *Stgr.*

Sithon lapithis, *Staudinger*, *l. cit.* p. 111.
Araotes lapithis, *Semper*, *l. cit.* p. 354.
Hab. Paragua.

48 Gén DEUDORIX, HEWITSON.

169. **D epijarbas**, *Moore.*

Dipsas epijarbas, *Moore*, *Cat. Lep. Mus. E. I. C. I.* p. 32 (1857).
Deudorix epijarbas, *Hewitson*, *Ill. diurn. Lep.* p. 20 lam. vii. fig. 16, 18 ♂ fig. 17 ♀ (1863); *Moore*, *Lepp. Ceylon* i. p. 103 lam. xxxix. fig. 4 ♂, 4a ♀ (1881); *Distant*, *Rhopal Malayana* p. 464 lam. xli. fig. 5 (1886); *Staudinger*, *Exot. Schmett.* p. 278 lam. 96 ♂ (1888); *de Niceville. Butterfl. of India* iii, p. 449 lam. xxix. fig. 238 ♂ (1890).
Deudorix epijarbas, *Staudinger*, *Lepid. von Palawan* p. 115 (1889); *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890* p. 221.
Hab. Luzón, Camotes, Paragua, Camiguin de Mindanao.

49. Gén. RAPALA, MOORE.

170. **R. elcia**, *Hewitson.*

Deudorix elcia, *Hewitson*, *Ill. diurn. Lep.* p. 23 lam. x. fig. 38, 39 ♂ (1863); *Snellen Tydschrift. Entomologie* xxiv. p. 128 (1881);

Rapala elcia, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890* p. 222.
Hab. Luzón, Polillo.

171. **R. anabasis**, *Stgr.* ♂♀ (M. S T.)

Deudorix anabasis, *Staudinger*, *l. cit.* p. 117, lam. 1, fig. 13.
Rapala anabasis, *Semper*, *l. cit.* p. 354.
Hab. Paragua, P. Princesa, Samar, Borongan.

172. **R. deliochus**, *Stgr.*

Deudorix deliochus, *Staudinger*, *l. cit.* p. 120.
Rapala deliochus, *Semper*, *l. cit.* p. 355.
Hab. Paragua.

173 **R. sphinx**, *Fabricius.* ♂♀ (M. S. T.)

Papilio sphinx, *Fabricius*, *Syst. Ent.* p. 520 (1775), *idem*, *Sp. Ins. 2*, p. 116, n.° 511. *Mant. Ins. 2*, p. 67, n.° 634; *Linn. l. cit.* p. 2344, n.° 731.
Deudorix varuna, *Hewitson*, *Ill. diurn. Lep.* p. 22 lam. ix. fig. 32, 33 ♂ lam. x. fig 36, 37 ♀ (1863); *Staudinger*, *Lepid. von Palawan* p. 118 (1889).
Deudorix sphinx, *Butler, Cat. Lep. Fabr. Br. M* p. 180 (1869); *Snellen*, *Tijdschrift. Entomologie* xxiv, p. 127 (1881).
Rapala sphinx, *de Niceville*, *Butlerfl. of India* iii, p. 458 (1890); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890* p. 222.
Hab. Luzón, Bataan, Orion, Samar, Borongan, Paragua, Puerto Princesa.

174 **R manea**, *Hewitson.*

Deudorix manea, *Hewitson*, *Ill. diurn. Lep.* p. 23 lam. x. fig. 40 ♂, fig. 41 ♀ (1863); *Staudinger*, *Lepid. von Palawan* p. 119 (1889).
Rapala manea, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890* p. 222.
Hab. Luzón, Paragua, Camiguin de Mindanao.

175 **R schistacea**, *Moore.*

Deudorix schistacea, *Moore, Proc. Zool. Soc. London 1879*, p. 140; *Elwes*, *Trans. Ent. Soc. London 1888*, p. 398.
Rapala schistacea, *de Niceville, Butlerfl of India* iii, p. 459 (1890); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890* p. 223
Hab. Luzón, Bohol, Mindanao, Camiguin de Mindanao.

176. **R. phranga**, *Hewitson* ♂♀ (M S. T.)

Deudorix phranga, *Hewitson*, iii. *diurn. Lep.* p. 22 lam. ix. fig. 34, 35 ♂ (1863).
Rapala phranga, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890* p. 223 lam. xxxiii. fig. 22.
Hab. Luzón, Manila, Bulacan, Pandi, Laguna, Calamba.

177. **R nemana**, *Semper.*

Rapala nemana, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890* p. 223.
Hab. Panaon, Mindanao, Camiguin de Mindanao.

178 **R. orseis** *Hewitson.*

Deudorix orseis, *Hewitson,* iii. *diurn. Lep.* p. 23 (1863); *Elwes. Trans. Ent, Soc. London 1888*, p. 398.
Rapala orseis, *de Niceville, Butterfl. of India* iii, p. 461 (1890); *Semper*, *Schm. Philipp. 1890* p. 224.
Deudorix schistacea?, *Staudinger*, *Lepid. von Palawan* p. 119 (1889).
Hab. Luzón, Paragua, Mindanao.

179 **R diopites**, *Hewitson.*

Deudorix diopites, *Hewitson,* iii. *diurn. Lep. Suppl.* p. ii. lam. v. *Suppl.* fig. 54 ♂, fig. 55, 56 ♀ (1869).
Rapala diopites, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890* p. 224.
Hab. Babuyanes.

180. **R alcetas**, *Staudinger.* ♂♀ (M. S T)

Deudorix alcetas, *Staudinger*, *Lep. von Palawan* p. 119 (1889).
Rapala alcetas, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890* p. 225 lam. 33, f. 23, 24.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Mindoro, Naujan, Guimarás, Bohol, Camotes, Leyte, Samar, Paranas, Panaon, Paragua, Puerto Princesa, Mindanao, Joló, Camiguin de Mindanao.

181. **R.** var. **nov. alcetina**, *Semper.*

R. *var.* nov. alcetina, *Semper*, *Schm. Philipp. 1890,* p. 225.
Hab. Bohol, Mindanao, Camiguin de Mindanao.

182. **R. intermedius**, *Staudinger.*

Deudorix intermedius, *Staudinger*, *Exot. Schmett.* p. 279 (1888).
R. intermedius, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890* p. 225.
Hab. Mindanao.

183. **R.** var. **cærulescens**, *Staudinger.*

Staudinger, Lepid. von Palawan, p. 116 (1889).
R. *var.* cærulescens, *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890,* p. 226.
Hab. Paragua, Mindanao.

*

50 Gén. BINDAHARA, MOORE.

184. **B. sugriva**, *Horsfield.*

Amblypodia (Thecla) sugriva, *Horsfield*, *Cat. Lep. E. I. C.* p. 105, lam. 1, fig. 10, 10.ª ♂ (1829).
Myrina sugriva, *Moore. Cat. Lep. Mus. E. I C. I.* p. 51 lam. 1.ª fig. 1h ♂ (1857).
B. sugriva, *de Nicéville*, *Butlerfl. of India*, iii. p. 475 (1890); *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890,* p. 226 *et* 355.
B. phocides, *Moore (no Fabricius) Lep. Ceylon,* i. p. 112, lam. xlii. fig. 3 ♂, 3.ª ♀ (1881).
Sithon phocides, *Fabr. var.* phocas, *Staudinger*, *l. cit.* p. 114.
Hab. Paragua, Mindanao, Camiguin de Mindanao.

51 Gén. VIRACHOLA, MOORE.

185 **V. smilis**, *Hewitson.*

Deudorix smilis, *Hewitson*, iii. *diurn. Lep.* p. 18, lam. viii. fig. 22, 23 ♂ (1863).
V. smilis, *de Nicéville*, *Butlerfl. of India,* iii. p. 482. lam. *Frontispice.* fig. 127 ♀ (1890); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890*, p. 226.
Hab. Mindanao.

52. Gén. SINTHUSA, MOORE.

186. **S. peregrinus**, *Staudinger.* ♂♀ (M. S. T.)

Sithon? peregrinus, *Staudinger*, *Lepid. von Palawan*, p. iii. lam. 1, fig. 11 ♂ (1889).
S. peregrinus, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890,* p. 227.
Hab, Paragua, P. Princesa, Calamianes, Culion, Mindanao.

Fam. PAPILIÓNIDOS.

Subfam. PIERINOS.

1. Gén. DELIAS, HÜBNER.

1. **D diaphana**, *Semper.* ♂♀ (M. S. T.)

D. diaphana, *Semper*, *Verk. nat. Unt. Hamburg.* iii. p. 114 ♂ (1878); *Semper. Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890*, p. 228. lam. xxxiv. fig. 3-6.
Hab. Paragua, Puerto Princesa; Mindanao.

2. **D. georgina**, *Felder.*

Pieris georgina, *Felder*, *Wiener. ent. Monatschr.* v. p. 598 ♂ (1861); *Novara-Reise*, *Lep.* lam. xxiv. fig. 4, 5 ♀ (1865).

P. georgina, *Felder*, *l. c.* p. 160 ♀ *(no ♂)* (1865).
Thyca georgina, *Wallace*, *Trans. Ent. Soc. London.* iii. series vol. iv. p. 361 (1867).
T. orphne, *Wallace*, *l. c.* p. 361, lam. viii fig. 2 ♂ (1867).
D. georgina, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890*, p. 229.
Hab. Luzón, Mariveles.

3 **D. blanca**, *Felder.*

Pieris blanca, *Felder*, *Wiener. ent. Monatschr.* vi. p. 284 ♂ (1862); *Novara-Reise, Lep.* p. 160 ♂ lam. xxiv. fig. 6, 7 ♂ (1865).
Thyca blanca, *Wallace Trans. Ent. Soc. London* iii. series vol. iv. p. 353 (1867).
D. blanca, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890*, p. 229.
Hab, Luzón, Palanan, Minanga, Mindanao.

4. **D. themis**, *Hewitson.* ♂♀ (M S T)

Pieris themis, *Hewitson Exot. Butt. II. Pieres v.* fig. 31, 32 ♂ (1861).
Thyca themis, *Wallace*, *Trans. Ent. Soc. London* iii. iv. p. 354 ♂ ♀ (1867).
D. themis, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890*, p. 230 lam. 34 f. 1.
Hab. Mindanao, Camiguin de Mindanao, Samar, Paranas, Cebú, Panaon.

5. **D. baracasa**, *Semper.*

D. baracasa, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890*, p. 230, lam. 34, f. 2.
Hab. Rio Baracasan, Mindanao.

6. **D. hyparete**, *Linne.* ♂♀ (M S. T.)

Papilio hyparete, *Linne*, *Syst. Nat. ed.* x, p. 469 (1757) *et* 1779 p. 2267, n.° 92; *Fabr. Sp. Ins. 2*, p. 45, n.° 194. *Mant. Ins. 2*, p. 21, n.° 219; *Drury*, *Ins. 2.* lam. 10, fig. 5, 6; *Sulz. Hist. Ins.* lam. 15, fig. 8.
Pieris hyparete, *Boisduval, Species general* p. 455 (1836); *Vollenhoven, Monographie des Pierides* p. 9 (1865).
Papilio antonoe, *Cramer*, *Pap. Exot.* lam. 187 *C. D.* ♂ (1779), 320 *A. B.* ♀ (1782).
Pieris luzonensis, *Felder ent. Monatschr.* vi, p. 285 ♀ (1862).
Thyca hyparete, *Th. Luzonensis*, *Wallace, Trans. Ent. Soc. London* iii, *sieres vol.* iv, p. 352 (1867).
Delias hyparete, *var.* palawanica, *Staudinger*, *Lepid. von Palawan.* p. 24 (1889); *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890* p. 231 lam. 36 B f. 8.
Hab. Babuyanes, Luzón, Mindoro, Calapan, Cebú, Bohol, Camotes, Domaran, Paragua, Puerto Princesa, Calamianes, Culion, Mindanao, Camiguin de Mindanao.

7. **D. henningia**, *Eschscholtz.* ♂ (M. S. T.)

Pieris henningia, *Eschscholtz*, *Kotzebue-Reise* iii, p. p. 214 lam. ix. fig. 20 a, b. ♀ (1867).
Thyca henningia vera, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890* p. 233 lam. 35.
Hab. Luzón, Manila, Mindoro, Calapan.

8. **D. henningia** vera, *Semper.*

D. henningia vera, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890* p. 233 lam. f. B. 4, 6, b. 7, 7.
Hab. Luzón, Polillo, Mindoro, Guimarás, Cebú, Bohol, Camotes, Panaon.

9. **D.** var. **lucerna**, *Semper.* ♂♀ (M. S. T.)

Thyca lucerna, *Butler*, *Annals. und. Mag. Nat. Hist. 4 series vol.* iv, p. 243 n.° 3 (1869); *idem*, *Lep. Exot.* p. 62 lam. 24 fig. 2 ♂, 3 ♀ (1871).
D. *var.* lucerna, *Semper*, *Schm. Pihlipp. Indo-Mal. Lepid. 1890* p. 234 lam. 35 f. 1, 3, 8, 5.
Hab. Luzón, Mindoro, Guimarás, Bohol, Camotes, Leyte, Samar, Paranas, Camiguin de Mindanao.

10. **D.** var. **pandemia** *Semper.* ♂ (M. S. T.)

Thyca pandemia, *Wallace, Trans. Ent. Soc. London.* iii. *series vol.* iv. p. 346 lam. vi. fig. 4, 4a ♂ (1867).
Delias pandemia, *Staudinger*, *Lepid. von Palawan.* p. 23 (1889).
D. *var.* pandemia, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890* p. 235. f. 9.
Hab. Paragua, Puerto Princesa, Mindanao.

11. **D.** var **ochreopicta**, *Semper.*

Thyca ochreopicta, *Butler*, *Annals. and. Mag. Nat. Hist. 4 series vol.* iv, p. 244 (1869); *idem*, *Lep. Exot.* p. 63 lam. 24 fig. 4 ♂ 5 ♀ (1871).
D. *var.* ochreopicta, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890* p 235.
Hab. Panaon, Mindanao.

12. **D. ottonia.**

D. ottonia, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890* p. 235. lam. 34 f. 7, 9, 8.
Hab. Mindanao.

13. **D pandecta,** *Stgr.*

Staudinger, *l. cit.* p. 23; *Semper*, *l. cit.* p. 355.
Hab. Paragua.

2. Gén. PIERIS, SCHRANK.

14. **P. canidia**, *Sparrnan*.

Papilio canidia, *Sparrnan*, *Amoen. Acad.* vii. p. 504 (1768).
P. gliciria, *Cramer*, *Pap. Exot.* ii. lam. 171 *E. F.* (1779).
Pieris gliciria, *Boisduval*, *Spéc. gen.* i, p. 524 (1836).
P. canidia, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890* p. 236.
Hab. Luzón, Benguet; Hong-kong.

15. **P. brassicæ**, *Fabricius*. ♂♀ (M. S. T.)

Fabr. l. cit. p. 38, n.° 161. *Mant. Ins. 2.* p. 18, n.° 183; *Linn. l. cit.* p. 2259, n.° 75.
Hab. Francia, Europa, China.

16. P. **rapæ**, *Fabricius* ♂♀ (M. S. T.)

Fabr. l. cit. p. 39, n.° 162; *Mant. Ins. 2.* p. 18, n.° 184; *Linn. l. cit.* p. 2260, n.° 76.
Hab. Francia, Europa.

3. Gén. HUPHINA, MOORE.

17. **H. boisduvaliana**, *Felder*. ♂♀ (M. S. T.)

Pieres nephele, ♀ *Felder*, *Wiener*, *ent. Monatschr.* v. p. 299 (1861).
P. boisduvaliana, *Felder*, *l. c.* vi, p. 287 (1862); *Novara-Reise*, *Lep.* ii, p. 168 lam. xxiv, fig. 8 ♂ (1865); *Wallace, Trans. Ent. Soc. London*, iii. *series vol.* iv, p. 331 (1867).
Huphina boisduvaliana, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890* p. 237 lam. 37, f. 12, lam. 38 fig. 1.
Hab. Luzón, Bataan, Orion, Mindoro, Calapan, Bohol.

18. **H.** var. **semperi**, *Staudinger*. ☿ ♀ (M. S. T.)

Pieris semperi, *Staudinger*, *in catal.*
H. var. semperi, *Semper, Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890* p. 237 lam. 37, f. 13, lam. 38 fig. 2.
Hab. Paragua, P. Princesa, Calamianes, Culion, Mindanao.

19. **H.** var. **balbagona**, *Semper*

H. *var.* balbagona, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890* p. 238. lam. 37, f. 14, 15, lam. 38, fig. 3.
Hab. Camiguin de Mindanao.

20. **H. olga**, *Eschscholtz*.

Pontra olga, *Eschscholtz*, *Kotrebue-Reise*, iii, p. 214 lam. ix. fig. 21a, 21b ♂ (1821).

Pieres olga, *Wallace*, *Trans. Ent. Ioc. London,* iii. *series vol.* iv, p. 334 (1867).
Huphina olga, *Semper*, *Schm. Philipp. Indo-Mal. Lepid. 1890* p. 238. lam. 37 f. 1–11.
Hab. Mindanao, Camiguin de Mindanao.

21. **H. emma**, var. **olgina**, *Stgr.*

Pieris aspasia, *Stoll. var.* olgina, *Staudinger*, *l. cit.* p. 19.
Huphina emma, *var.* olgina, *Semper*, *l. cit.* p. 355.
Hab. Paragua, Domaran.

4 Gén APPIAS, HÜBNER.

22. A. **zelmira**, *Cram.* ♂♀ (M. S. T.)

Papilio zelmira, *Cramer*, *Exot.* lam. 320. C. D. E. F. (182).
Pieris nerissa, zelmira, *Godart*, *Enc. Meth.* ix. p. 142, 142 (1819); *Boisduval*, *Spec. Gén.* i. p. 533, 535 (1836).
Tachyris nerissa, *Wallace*, *Trans. Ent. Soc. London,* iii. series, vol. iv. p. 364 (1867); *Semper*, *Stett. Ent. Zeit. 36. Fahrg.* p. 594 (1875).
A. zelmira, *Semper*, *Reisen. Arch. Philipp. 1891*, p. 240. lam. 38. f. 3–15.
Hab. Luzón, Bataan, Orion, Mindoro, Calapan.

23. A. **andrea**, *Eschsch.* ♂♀ (M. S. T.)

Colias andrea, *Eschscholtz*, *Kotzebue-Reise*, iii. p. 215, lam. x. fig. 23 a, b ♂ (1821).
Tachyris andrea, *Wallace*, *Trans. Ent. Soc. London*, iii. series, vol. iv. p. 366 (1867).
T. lyncida, *Semper*, *Stett. Ent. Zeit. 36; Fahrg.* p. 395 (1875).
A. andrea, *Semper, Reisen. Arch. Philpp. 1891*, p. 242 1891, p. 242, lam. 39-A. f. 6, 7.
Hab. Luzón, Burias, Mindoro, Baco, Samar; Paranas, Panay, Negros, Guimarás.

24. A **hippo** var **hippoides**, *Moore*

A. hippoides, *Moore, Trans. Ent. Soc. London*, *1881,* p. 312.
A. hippo, *Distant, Rhopal. Malayana,* p. 311, lam. xxv. fig. 4 ♂ 5 ♀ (1885).
Tachyris lyncida, *var.* hippo, *Staudinger, Lepid. von Palawan,* p. 21 (1889).
A. hippo *var.* hippoides, *Semper, Reisen. Arch. Philipp. 1890,* p. 243.
Hab. Calamianes, Cuyo, Domaran, Paragua.

25. A. **nephele**, *Tewits.*

Pieris nephele, *Tewitson*, *Exot. Butlerfl.* ii. *Pieris*, v. fig. 33 ♂ (1861); *Felder, Wiener. Ent. Monatschr.* v. p. 299 ♂ (nec ♀) (1861); vi. p. 287 ♀ (1862).
Tachyris nephele, *Wallace*, *Trans. Ent. Soc. London*, iii. series,

vol. iv. p. 380 (1860); *Semper*, *Stettiner. Entom. Zeitung, 36 Jahrgang.* p. 397 (1875); *Staadinger*, *Exot. Schmetterl.* p. 30, lam. 17 ♂ (1884).
T. nephele, *var.* dilutior, *Staudinger*, *Lepid. von Palawan*, p. 21 (1889).
A. nephele, *Semper, Reisen. Arch. Philipp. 1891*, p. 334, lam. 39, f. 7-15.
Hab. Luzón, Mindoro, Bohol, Leyte, Panaon, Camiguin de Mindanao, Domaran, Paragua.

26. A. **leptis**, *Stgr.*

Tachyris leptis, *Staudinger*, *l. cit.* p. 19; *Semper*, *l. cit.* p. 356.
Hab. Paragua.

27. A. **agatha**, *Stgr.*

Tachyris agatha, *Staudinger*, *l. cit.* p. 20.
Appias agatha, *Semper*, *l. cit.* p. 355.
Hab. Paragua.

28. A. **domitia**, *Felder.* ♂♀ (M. S. T.)

Pieris domitia, *Felder*, *Wiener*, *Ent. Monatschr.* vi. p. 285 ♂ (1892).
P. asterope, *Felder*, *l. c.* p. 286 ♀.
P. zamboanga, *Felder*, *l. c.* p. 285 ♀ (no ♂) (1862); *Novara-Reise, Lep.* ii. p. 162 ♀ (no ♂), lam. xxiv. fig. 2, 3 (1865).
Tachyris domitia, asterope, zamboanga, *Wallace, Trans. Ent. Soc. London,* iii. series, vol. iv p. 379, 380 (1867).
T. domitia, *Semper, Stett. Ent. Zeit. 36. Jahrg.* p. 400 (1875).
A. domitia, *Butler*, *Annals. & Magazine*, *Nat. Hist. 1883*, p. 421; *Semper, Reisen. Arch. Philip. 1891*, p. 244, lam. 40, f. 1, 2, 3, 4, 5.
A. mindanensis, *Butler*, *l. c. 1883*, p. 421.
Hab. Luzón, Babuyanes, Mindoro, Naujan, Cebú, Panaon, Bohol, Mindanao, Camiguin de Mindanao, Joló.

29 A. **nero,** *Fabr.* var. **palawanica**, *Stgr.*

Tachyris nero, *var.* palawanica, *Staudinger, Lepid. von Palawan*, p. 22 (1889).
A. nero, *var.* palawanica, *Semper*, *Reisen. Arch. Philipp. 1891*, p. 245.
Hab. Paragua, Puerto Princesa; Borneo, Sumatra, Malaca.

30. A. **albina**, *Boisd.* ☿ (M. S. T.)

Pieris albina, *Boisduval*, *Spec. Gén.* i. p. 480 ♂ (1836).
P. neombo, *Boisduval*, 1, c., p. 539 ☿ (1836); *Moore*, *Cat. Lep. E. I. C.* lam. ii.[a] fig. 3 ☿ (1857).
P. paulina, *Lucas*, *Lep. Exot.* p. 53, lam. 27, fig. 2 ☿ (1835).
Tachyris paulina, *Wallace*, *Trans. Ent. Soc.* iii. series, vol. iv. p. 369, 370 pro parte (1855).

T. albina, *Semper*, *Stett. Ent. Zeit. 36. Jahrg.* p. 402 (1875); *Staudinger*, *Exot. Schmetterl.* lam. 17 ♂ ♀ (1884).
T. paulina, *Cramer, var.* albina, *Staudinger*, *Lepid. von. Palawan,* p. 21 (1889).
A. albina, *Semper*, *Reisen Arch. Philipp. 1891*, p. 246 lam. 40, f. 6, 7, 8.
Hab. Luzón, Babuyanes, Mindoro, Naujan, Domaran, Paragua, Puerto Princesa, Guimaras, Cebú, Bohol, Mindanao, Camiguin de Mindanao; Amboina, Brasil.

31 **A. agave,** *Felder.* ♂♀ (M. S. T.)

Pieris agave, *Felder*, *Wiener*, *Ent. Monatschr.* vi, p. 286 ♂ (*no.* ♀ (1862).
P. zoë, *Vollenhoven*, *Monogr. Piëridis,* p. 37, lam. 4. fig. 5 ♂ (1865).
Tachyris jacquinotii, *Wallace (nec. Lucas)*, *Trans. Ent. Soc. London. iii. series*, *vol.* iv, p. 372 (1867).
T. urania, *Wallace*, *l. c.* p. 371 (1867).
T. alope, *Wallace*, *l. c.* p. 372 (1867).
Appias leis, *Distant. (nec. Hübner)*, *Rhopal. Malayana*, p. 313, lam. xxv. fig. 7 ♂, fig. 6, 10 ♀ (1885).
Tachyris agave, *Semper*, *Stett. Ent. Zeit.*, 36. *Jahrg.* p. 405 (1875); *Staudinger*, *Lepid. von Palawan*, p. 20 (1889).
Appias agave, *Semper*, *Reisen Arch. Philipp. 1891* p. 247 lam. 40 f. 9, 10, 11.
Hab. Luzón, Mindoro, Naujan, Paragua, Puerto Princesa, Mindanao, Domaran, Guimarás, Camiguin de Mindanao.

32. A. **maria**, *Semper.* ♂♀ (M. S. T.)

Tachyris maria, *Semper*, *Stett. Ent. Zeit.*, 36: *Jahrg.* p. 405 (1895).
Pieris agave, ♀ *(nec. ♂)*, *Felder*, *Wiener*, *Ent. Monatschr.* vi, p. 286 (1862).
Appias maria, *Semper*, *Reisen. Arch. Philipp. 1891* p. 247. lam. 39 f. 1, 2, 3, 4.
Hab. Luzón, Manila, Bohol, Panaon, Mindanao.

33. **A. phoebe,** *Felder.* ♂♀ (M. S. T.)

Pieris phoebe, *Felder*, *Wiener*, *Ent. Monatschr.* v. p. 299 (1861); *Novara-Reise, Lepid.* ii. p. 163, lam. xxv. fig. 5 (1865).
Tachyris phoebe, *Semper, Stett. Ent. Zeit.*, 36. *Jahrg.* p. 406, (1875).
Appias phoebe, *Semper*, *Reisen. Arch. Philipp. 1891* p. 248 lam. 39 f. 5.
Hab. Luzón, Bataan, Orion, Mariveles.

34. **A.** var. **zamora,** *Felder.*

Pieris zamora, *Felder*, *Wiener*, *Ent. Monatschr.* vi, p. 286 (1862).
Tachyris *var.* zamora, *Semper*, *Stett. Ent. Zeit.*, 36 *Jahrg.* p. 406 (1875).

A. *var.* zamora, *Semper, Reisen. Arch. Philipp. 1891* p. 248.
Hab. Mindoro.

5. Gén. SALETARA, DISTANT.

35. S. **nathalia**, *Felder.* ♂♀ (M. S. T.)

Pieris nathalia, *Felder*, *Wiener Ent. Monatschr.* vi, p. 285 (1862).
Tachyris nathalia, *Wallace*, *Trans. Ent. Soc. London*, iii. *series*, *vol.* iv, p. 369 (1867).
T. panda, *Semper, Stett. Ent. Zeit.*, 36. *Jahrg.* p. 395 (1875).
Saletara nathalia, *Distant*, *Rhopal. Malayana.* p. 317, lam. xxvi. fig. 1 ♂, fig. 2 ♀ (1885); *Semper*, *Reisen Arch. Philipp. 1861* p. 249. lam. 40 f. 12, 13.
Tachyris panthea, *Wallace*, *Trans. Ent. Soc. London* iii. *series*, *vol.* iv, p. 376 (1867).
T. panda, *var.* nathalia, *Staudinger*, *Lepid. von. Palawan*, p. 21 (1889).
Hab. Luzón, Laguna, Calamba, Panaon, Paragua, Puerto Princesa, Mindanao, Camiguin de Mindanao.

6. CALLIDRYAS, BOISDUVAL.

36. C. **eubule**, *Linn.* ♂ (M. S. T.)

Papilio eubule, *Linn, Syst. Nat.* p. 2271 (1877) n.° 102; *Cramer*, *2*, p. 36 lam. 120 fig. F G; *Fabr. l. cit.* p. 50, n.° 215. *Mant. Ins. 2.* p. 24, n.° 248.
Hab. Cuba, Guatemala, Jamaica.

7. Gén. PHRISSURA, BUTLER.

37. **Ph. aegis**. *Felder.* ♂♀ (M. S. T)

Pieris aegis, *Felder*, *Wiener*, *Ent. Monatschr.* v. p. 299 (1861); *Novara-Reise*, *Lep.* ii, p. 175, lam. xxiv. fig. 1 ♀ (1865).
P. illana, *Felder*, *Wiener, Ent. Monatschr.* vi, p. 287 (1862).
Tachyris illana, *Wallace*, *Trans. Ent. Soc. London*, iii, *series*, *vol.* iv, p. 382 (1867).
T. aegis, *Semper*, *Stett. Ent. Zeit.* 36. *Jahrg.* p. 406 (1875); *Staudinger*, *Lepid. von Palawan*, p. 19 (1889).
Phrissura aegis, *Semper, Reisen. Arch. Philipp. 1891* p. 250 lam. 40 f. 14, 15.
Hab. Babuyanes, Luzón, Panay, Cebú, Bohol, Camotes, Samar, Borongan, Paragua, P. Princesa, Mindanao, Domaran.

8. Gén. LEPTOSIA, HÜBNER.

38. **L. xiphia**, *Fabricius.* ♂♀ (M. S. T.)

Papilio xiphia, *Fabricius*, *Spec. Ins.* ii, p. 43 n.° 180; *Mant.* 2, p. 20, n.° 204; *Linn. l. cit.* p. 2264, n.° 398.
P. nina, *Fabricius*, *Ent. Syst.* iii, 1 p. 194 (1893).

Pieris nina, *God. Encyc. IX.* p. 161, 147.
P. chlorographa, *Boisd. et Leconte, Iconogr. des Lepid. et des Chenilles de l'Amerique Septent.* lam. 17, fig. 4, 5.
Pontia nina, *Boisduval, Species gén.* i, p. 431)1836); *Horsfiel, Lepid. Ins. of Ind. Compan.* p. 140, 66; *Vollenhoven, Monographie des Piérides* p. 3 (1865); *Wallace, Trans. Ent. Soc. London, series,* iii. *vol.* iv, p. 317 (1867).
Papilio xiphia, *Fabr. Sp. Ins. 2,* p. 43, n.° 181, *Mant. Ins 2,* p. 20, n.° 204; *Linn. Syst. Nat. 1779,* p. 2264, n.° 398.
Nychitona xiphia, *Moore, Lepid. Ceylon.* i. p. 118, lam. 46, fig. 6, 6a (1881).
Leptosia xiphia, *Distant, Rhopal. Malayana,* p. 288 lam. xxvi. fig. 8 (1885); *Semper, Reisen. Arch. Philipp. 1891,* p. 251, lam. 42, f. 1, 2.
Pontia xiphia, *Staudinger, Lepid. von Palawan,* p. 18 (1885).
Leptosia chlorographa, *Hübner, Zuträge,* fig. 47, 48 (1818).
Hab. Luzón, Mindoro, Naujan, Samar, Paranas, Burias, Bohol, Paragua, Puerto Princesa, Panaon, Camiguin de Mindanao, Mindanao; Java, Bengala.

9 Gén. TERIAS, SWAINSON.

39. **T. harina,** *Horsfield.* ♂♀ (M. S. T.)

T. harina, *Horsfield, Cat. Lep. E. I. C.* p. 137 (1829); *Boisduval, Species gén.* i. p. 668 (1836); *Wallace, Trans. Ent. Soc. London,* iii. *series, vol.* iv. p. 320 (1867); *Distant, Rhopal. Malayana,* p. 307 lam. xxv. fig. 13 ♂ (1885); *Semper, Reisen, Arch. Philipp. 1891,* p. 252.
Eurema harina, *Staudinger, Exot. Tagfalter* p. 28; lam. 16 (1884); *Lepid. von Palawan,* p. 18 (1889).
E. formosa, *Hübner, Zuträhe,* fig. 979, 980 (1837).
Hab. Luzón, Laguna, Calamba, Mindoro, Naujan, Domaran, Guimarás, Cebú, Bohol, Panaon, Paragua, Mindanao, Camiguin de Mindanao, Siargao; Java.

40. **T. venata,** *Moore.* ♂♀ (M. S T.)

T. venata, *Moore, Cat. Lep. E. I. C.* p. 65, lam. ii.a fig. 2 ♂ (1857); *Wallace, Trans. Ent. Soc. London,* iii. *series, vol.* iv. p. 320 (1867); *Semper, Reisen Arch. Philipp. 1891,* p. 252 lam. 41 f. 1, 2.
T. santana, *Felder, Novara-Reise, Lep.* ii. p. 211 ♂ *nec* ♀ (1865); *Wallace, 1. c.* p. 321 (1867).
T. rama, *Moore, Lep. Ceylon* i. p. 121, lam. 46 fig. 5 (1881).
Hab. Luzón, Laguna, Calamba, Benguet.

41 **T. vallivolans,** *Butler.* ♂♀ (M S. T)

T. vallivolans, *Butler, Annals Mag. Nat. Hist. for June 1883,* p. 420; *Distant, Rhopal. Malayana,* p. 306 lam. xxvi. fig. 17 ♂ (1885); *Semper, Reisen, Arch. Philipp. 1891,* p. 253 lam. 41, f. 3, 4, 5, 6.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Mindoro, Baco, Samar, Borongan, Bohol, Leyte, Panaon, Mindanao.

42. **T. simulatrix**, *Stgr.*

Eurema simulatrix, *Staudinger, in cat,*
Terias simulatrix, *Semper*, *Reisen*, *Arch. Philipp. 1891*, p. 253, lam. 41 f. 7, 8, 9.
Hab. Domaran, Bohol, Panaon, Mindanao.

43. **T. sari**, *Horsfield.*

T. sari, *Horsfield*, *Cat. Lep. E. I. C.* p. 136 (1829); *Distant*, *Rhopal. Malayana*, p. 305, lam. xxv. fig. 3 ♀ (1885); *Semper*, *Reisen Arch. Philipp. 1861*, p. 254.
Eurema sari, *Staudinger*, *Lepid. von Palawan* p. 18 (1889).
Hab. Babuyanes, Paragua; Java.

44. **T.** var. **sarilata**, *Stgr.* ♂ (M. S. T.)

Eurema sarilata, *Staudinger in cat.*
T. *var.* sarilata, *Semper*, *Reisen Arch. Philipp. 1891*, p. 254, lam. 41, f. 10, 11, 12.
Hab. Mindoro, Bohol, Samar, Borongan, Leyte, Panaon, Mindanao, Camiguin de Mindanao, Sarangani.

45. **T. hecabe**, *Linn.* ♂♀ (M. S. T.)

Papilio hecabe, *Linné. Syst. Nat. ed.* x. *ref.* i. p. 470 (1760) et 1779, p. 2269, n.° 96; *Fabr. l. cit.* p. 42, n.° 178, *Mant. Ins.* 2. p. 19, n.° 201; *Sulz.* lam. 15, fig. 7; *Cramer*, *Pap.* ii. lam. 124 fig. B. C.
Terias diversa, *Wallace*, *Trans. En.. Soc. London*, iii. *series*, *vol.* iv. p. 324 (1867).
P. luzonicus, *Swains. Petiv. Lucas*, *Lepid. Exot.* p. 75, lam. 38.
T. multiformis, *Pryer*, *Trans. Ent. Soc. London 1882* p. 489, pro parte.
T. hecabe, *Horsfield*, *Ins. of Ind. Comp. II.* p. 135, 60; *Semper*, *Reisen. Arch. Philipp. 1891*, p. 255, lam. 41, B. f. 13, 14, 15, 16, 17, 4.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba, Mindoro, Calapan, Mindanao; India, China.

46. **T. invida**, *Butler.* ♂♀ (M. S. T.)

T. invida, *Butler*, *Annals and Mag. Nat. Hist. 1883*, p. 418; *Semper, Reisen. Arch. Philipp. 1891*, p. 256, lam. 41, f. 18, 20, 19.
Hab. Samar, Paranas, Leyte, Camotes, Cebú, Sarangani.

47. **T. alitha**, *Felder.*

T. alitha, *Felder*, *Wiener Ent. Monatschr.* vi. p. 289 (1862); *Semper*, *Reisen*, *Arch. Philipp. 1891*, p. 256, lam. 41, f. 21, 22, 23, 24.
Hab. Mindanao, Camiguin de Mindanao, Panaon, Siargao, Sarangani.

10. Gén. CATOPSILIA, HÜBNER.

48. **C. scylla**, *Linn.* ♂♀ (M. S. T.)

Papilio scylla, *Linne*, *Mus. Ulr.* p. 242 (1763); *Syst. N.* p. 2268, n.° 95; *Fabr. l. cit.* p. 47, n.° 203; *Mant.* 2, p. 21, n.° 228; *Seb. Mus. 4*, lam. 28, fig. 19, 20; *Sulz.* lam. 15, fig. 6; *Cramer*, *Pap.* lam. 12, fig. C. D.
Catopsilia scylla, *Distant*, *Ropal Malayana* p. 299, lam. xxiv. fig. 1 ♂ fig. 2 ♀ (1885); *Semper*, *Reisen Arch. Philipp. 1891*, p. 257.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Cavite, Santa Cruz; Java.

49. **C catilla**, *Cramer.*

Papilio catilla, *Cramer*, *Pap. Exot.* lam. 229; D. E. ♂ (1782);
P. hilaria, *Cramer*, *1. c.* lam. 339 A. B. ♂ (1782).
P. pomona, *Fabr. l. cit.* p. 51, n.° 223; *Mant. Ins. 2.* p. 24, n.° 256; *Linn. l. cit.* p. 2273, n.° 437; *Donov. Ins. of Neeo Holland.*
Colias pomona, *God. Encycl. IX.* p. 33, 13.
Callidryas pomona, *Boisduval. Spec. Gener. Lepid. I.* p. 618.
Catopsilia catilla, *Distant, Rhopal. Malayana*, p. 297 lam. xxv. fig. 15 ♀ fig. 16 ♂ (1885); *Semper*, *Reisen Arch. Philipp. 1891*, p. 257.
C. pomona, *Staudinger*, *Exot. Schmmetterl.* p. 39 lam. 22 ♂ (1885); *Lepid. von Palawan* p. 25 (1889).
Hab. Babuyanes, Polillo, Luzón, Domaran, Paragua, Cebú, Mindanao, Camiguin de Mindanao, Panaon; Nueva Holanda.

50. **C. crocale**, *Cramer.* ♂♀ (M. S. T.)

Papilio crocale, *Cramer*, *Pap. Exot.* lam. LV. CD. ♂ (1779).
P. jugurtha, *Cramer*, *1, c.* lam. clxxxvii. E. J. ♂ (1779).
Colias jugurtha, *var. God. Encyc. IX.* p. 95, 21.
Callydrias endeer, *Boisd. Voy. de l'Astrol. Entom.* lam. 2, fig. 3, 4.
C. crocale, *Boisd. Spec. gener. Lepid. I. 1836.* p. 625.
Catopsilia crocale, *Distant Rhopal. Malayana* p. 296 lam. xxv. fig. 11 ♂ fig. 12 ♀ (1885); *Staudinger*, *Lepid. von Palawan,* p. 26 (1889); *Semper*, *Reisen, Arch. Philipp. 1891* p. 257.
Hab. Luzón, Bataan, Orion, Samar, Paranas, Cebú, Paragua, Puerto Princesa, Camiguin de Mindanao, Domaran; Molucas.

51. **C. pyranthe**, *Linné.* ♂♀ (M. S. T.)

Papilio pyranthe; *Linné*, *Syst. Nat. ed. ref.* i. p. 469 (1760); et 1779, p. 2270, n.° 98; *Fabr. l. cit.* p. 44, n.° 188. *Mant.* 2, p. 20, n.° 213; *Donovan*, *Ins. China* lam. 32 fig. 1 (1798).
P. chryseis, *Drury*, iii. *Ex. Ent. 1*, lam. 12 fig. 3, 4 (1773).
P. alcyone, *Cramer*, *Pap. Exod.* lam. lviii. A. B. C. (1779).
Colias pyranthe, *God. Encyc. IX.* p. 97, 24.
Callidryas pyranthe, *Boisduval. Spec. Gener. I.* p. 611, n.° 5.
Catopsilia chryseis, *Moore, Lepid Ceylon*, p. 125 lam. 48 fig. 3, 3 a (1882); *Distant*, *Rhopal. Malayana* p. 300 lam. xxv. fig. 2 ♂ fig. 1 ♀ lam. xxvi. fig. 20 ♀ (1885).

C. phyranthe, *Moore*, *Lepid. Ceylon*, p. 124 lam. 47 fig. 2, 2 a (1881); *Aurivillius*, *Rec. crit. Lep. Mus. Lud. Ur.* p. 58 (1882); *Staudinger*, *Exot. Schmetterl.* p. 38, 39 (1885); *Lepid. von Palawan*, p. 25 (1889); *Semper*, *Reisen Arch. Philipp. 1891*, p. 258 lam. B. f. 5.

Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba, Samar, Borongan, Paragua; Java, China, India.

1 . Gén. COLIAS, FABRICIUS.

52. C. **hyale**, *Linné* ♂♀ (M. S. T.)

Papilio hyale, *Linné*, *Syst. Nat. ed.* x. *ref.* i. p. 469 (1760) et 1779, p. 2270, n.° 100; *Cramer*, *Pap. 2*, lam. 14, fig. F. G.
Colias palæno, *Fisch. Entom. de la Rusie*, *Lepid.* lam. 11, fig. 1, 2.
Colias hyale, *Boisduval. Spec. Gener. Lepid.* p. 650, n.° 19; *Semper*, *Reisen*, *Arch. Philipp. 1891*, p. 259.

Hab. Luzón, Ilocos Sur, Vigan; España, Europa.

12. Gén, HEBOMOIA, HÜBNER.

53. **H. glaucippe**, *Linné.* ⚥ (M. S. T.)

Papilio glaucippe, *Linné*, *Syst. Nat. ed.* x. ref. i. p. 469 (1760) et 1779, p. 2266, n.° 89; *Fabr. l. cit.* p. 45, n.° 191; *Mant. Ins. 2*, p. 21, n.° 216; *Seb. Mus. 4.* lam. 45, fig. 5, 6, 13, 14; *Drury*, *Ins.* i. lam. 10, fig. 3, 4; *Cramer*, *Pap. Exot.* lam. clxiv. A, B, C, ♂ ♀ (1779).
Pieris glaucippe, *God. Encyc. IX.* p. 119 n.° 2.
Colias glaucippe, *Horsfield*, *Ins. of Ind. Compan.* p. 130, n.° 55.
Iphias glaucippe, *Boisduval*, *Spec. Gener. Lepid.* p. 596, n.° 1.
Hebomoia glaucippe, *Distant*, *Rhopal. Malayana* p. 318 lam. xxvi. fig. 9 ♂ (1885); *Semper, Reisen*, *Arch. Philipp. 1891*, p. 159.

Hab. Luzón, Babuyanes, Mindoro, Calapan; Java, China.

54 **H.** var. **philippensis**, *Wallace.*

Iphias glaucippe, *var.* philippensis, *Wallace*, *Journ. Ent.* ii. p. 3 (1863); *Staudinger*, *Exot. Schmetterl.* p. 41 (1885); *Lepid. von Palawan*, p. 26 (1889).
I. *v r.* philippensis, *Semper*, *Reisen*, *Arch. Philipp. 1891*, p. 260.

Hab. Polillo, Domaran, Cuyo, Guimarás, Cebú, Bohol, Camotes, Panaon, Paragua, Mindanao, Camiguin de Mindanao.

13 Gén. ANTHOCARIS, BOISDUVAL.

55. A. **cardamines**, *Fabricius.* ⚥ (M. S. T.)

Papilio cardamines, *Fabr. l. cit.* p. 43, n.° 179; *Mant. 2*, p. 20 n.° 203; *Linn. l. cit.* p. 2264, n.° 85.

Hab. Francia, Europa.

---

14 Gén. LEUCOPHASIA, STEPH.

56. **L. sinapis** *Linn* ♂ ♀ (M. S. T.)

Papilio sinapis, *Linn. l. cit.* p. 2261, n.° 79; *Fabr. l. cit.* p. 46, n.° 164.
Hab. España, Francia, Europa.

15 Gén. RHODOCERA, BOISDUVAL.

57. **R rhamni,** *Linn.* ♂ (M. S. T.)

Papilio rhamni, *Linn. l. cit.* p. 2272, n.° 106; *Fabr. l. cit.* p. 50, n.° 220; *Mant. Ins. 2.* p. 24, n.° 253.
Hab. Francia, Europa, Africa.

16. Gén. NEPHERONIA, BUTLER.

58. N. **hippia,** var. **boebera,** *Eschscholtz.* ♂ ♀ (M. S. T.)

Paphia boebera, *Eschscholtz, Kotzebue Reise* iii. p. 211 lam. vi. fig. 16 a, b ♂ (121).
Eronia boebera, *Felder, Wiener Ent. Monatschr.* vi. p. 288 ♂ ♀ (1862); *Wallace, Trans. Ent. Soc. London,* iii. series, vol. iv. p. 388 (1867).
Nepheronia hippia *var.* boebera, *Semper, Reisen, Arch. Philipp. 1891,* p. 261 lam. 42 f. 3-8.
Hab. Babuyanes, Luzón, Manila, Polillo, Mindoro, Samar, Camotes, Bohol, Cebú, Guimarás, Negros, Mindanao, Camiguin de Mindanao.

59. **N. valeria,** *Cramer.*

Papilio valeria, *Cramer, Pap. Exot.* lam. lxxxv. A. (1779).
Eronia valeria, *var. Staudinger, Lepid. von Palawan,* p. 25 (1889).
Nepheronia valeria, *Semper, Reisen Arch. Philipp. 1891* p. 261.
Hab. Calamianes, Cuyo, Domaran, Paragua; Java.

60. **N. lutescens.** *Butler.*

Nepheronia lutescens, *Butler, Cistula ent.* ii. p. 431 (1879); *Distant. Rhopal. Malayana* p. 320 lan. xxvi. fig. 14 ♂ (1886); *Semper, Reisen, Arch. Philipp. 1891* p. 262.
Hab. Domaran, Paragua.

61. **N. phocaea,** *Felder.*

Eronia phocaea, *Felder, Wiener Ent. Monatschr.* v. p. 299 ♂ (1861); vi. p. 288 ♀ (1862); *Novara-Reise, Lep.* ii. p. 193 lam. xxvii. fig. 5 ♂, fig. 6 ♀ (1865).
Nepheronia phocaea, *Semper, Reisen. Arch. Philipp. 1891* p. 262 lam. 42 f. 10.
Hab. Misamis, Mindanao, Gusú, Sunlug; Célebes.

Subfam. PAPILIONINOS.

17. Gén. ORNITHOPTERA, Boisduval.

62. **O. trojana**, *Staudinger*.

Ornithoptera trojana, *Staudinger*, *Lepid. von Palawan* p. 4, 163 (1889); *W. Watkins*, *The Entomologist*. xxiv. *Nr. 339* p. 177 lam. 4 (1891); *Semper*, *Reisen. Arch. Philipp.* 1891 p. 263.
Hab. Paragua.

63 **O. magellanus**, *Felder*.

O. magellanus, *Felder*, *Wiener*, *Ent. Monatschr.* vi, p. 282 (1862); *Wallace*, *Trans. Linn. Soc. London* xxv, p. 40 (1864); *Semper*, *Reisen. Arch. Philipp. 1891* p. 264.
Papilio magellanus, *Felder*, *Novara-Reise*, *Lep.* i, p. 14 lam. v. fig. a ♂, fig. b ♀ (1865).
Hab. Babuyanes, Polillo, Mindanao.

64. **O. nephereus**, *G. R. Gray*. ♂♀ (M. S. T)

O. nephereus, *G. R. Gray*, *List. of Lep. B. M. Papilionidæ* p. 6 (1856); *Wallace*, *Trans. Linn. Soc. London* xxv, p. 40 (1864); *Semper*, *Reisen*, *Arch. Philipp. 1891* p. 264.
Papilio astenous, *Eschscholtz*, *Kotzebue Reise* p. 205 lam. iv. fig. 6 a, b, c ♂ ♀ (1821).
Ornithoptera amphrisius, *Lucas, Lep. Exot.* lam. 2, fig. 1. ♂ (1835).
O. rhadamanthus, *Lucas l. c.* p. 5 (1835); *Boisduval*, *Species Gén.* i, p. 180 *var.* A, (1836); *Tryon. Reakirt*, *Proc. Ent. Soc. Philadelphia*, *Dec. 1864* p. 2; *Staudinger*, *Exot. Schmetterl.* p. 4 lam. 1 ♂ ♀ (1884); *Dewitz*, *Nova Acta Kais. Leop. Carol. Deutsche Ac. Naturf.* xliv. n.° 2 p. 262 lam. 2 fig. 7, 7 A, 7 B, *Raupe und. Puppe* (1882).
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba, Polillo, Mindoro, Naujan, Samar, Paranas, Guimarás, Negros, Cebú, Bohol, Panaon, Camiguin de Mindanao; Java, Sumatra.

65. **O. plateni**, *Staudinger*.

O. plateni, *Staudinger*, *Correspondenzblatt «Iris»* n.° 5 p. 274 (1888); *Lepid. von Palawan* p. 3 (1889); *Semper*, *Reisen*, *Arch. Philipp. 1891* p. 265.
Hab. Paragua.

18. Gén. PAPILIO, Linneo.

66 **P. (Chilasa) idaeoides**, *Hewitson*.

P. idaeoides, *Hewitson*, *Exot. Butt.* i, *Ornith. und Pap.* lam. 1 fig. 2 ♀.

P. (Chilasa) idaeoides, *Semper, Reisen*, *Arch. Philipp. 1891*, p. 266 lam. 43, f. 1.
Hab. Mindanao.

67 **P (Chilasa) palephates**. *Westwood*. ♂♀ (M. S. T)

P. palephates, *Westwood*, *Arcana Entom.* ii. lam. lxxix. fig. 1 ♀, (1845); *Dewitz*, *Nova Acta Kais. Leop. Carol. Deutsche Ac. Naturf.* xliv n.° 2 p. 262 lam. 2 fig. 8, 8 A, 8 B, 8 C *Raupe und Puppe* (1882).
P. (Chilasa) palephates, *Semper*, *Reisen Arch. Philipp. 1891* p. 266, 43 f. 6, 7.
Hab. Luzón, Manila, Mindoro, Calapan, Mindanao.

68. P. var **panopinus**, *Staudinger*. ♂ (M. S. T)

Papilio panope, *Linn. var.* panopinus. *Staudinger*, *Lepid. von Palawan* p. 9 (1889).
P. *var.* panopinus, *Semper*, *Reisen Arch. Philipp. 1891* p. 267, lam. 43 f. 8.
Hab. Mindoro, Calapan, Paragua, Puerto Princesa.

69 **P. machaon**, *Fabricius*. ♂♀ (M. S. T.)

Fabr. l. cit. p 17, n.° 67. *Mant. Ins. 2*, p. n.° 77; *Linn. l. cit.* p. 2238, n.° 33.
Hab. España, Francia, Europa.

70. P. (**Chilasa) laodocus**, *Stgr.*

Papilio laodocus, *var.* palawanicus, *Staudinger*, *l. cit.* p. 6; *Semper*, *l. cit.* p. 356.
Hab. Paragua.

71. P. (**Chilasa) maccabæus**, *Stgr.*

Papilio maccareus, *Boisd. var.* maccabæus, *Staudinger*, *l. cit.* p. 6; *Semper*, *l. cit.* p. 356,
Hab. Paragua.

72. **P.** (**Chilasa) megæra,** *Stgr.*

Papilio megæra, *Staudinger*, «*Iris*,» n.° 5, p. 275 (1888); *id. Lepid. Palawan,* p. 8; *Semper*, *l. cit.* p. 356.
Hab. Paragua.

73. **P. (Chilasa) stratoctes**, *Felder*. ♂♀ (M. S. T.)

P. stratocles, *Felder*, *Wiener*, *Ent. Monatschr.* v, p. 298 (1861); *Staudinger*, *Lepid. von Palawan* p. 7 (1889).
P. (Chilasa) stratocles, *Semper*, *Reisen. Arch. Philipp. 1891* p. 267 lam. 43, f. 2, 3, 4, 5.
Hab. Mindoro, Naujan, Samar, Paranas.

74. **P. (Menelaides) antiphus,** *Fabr.* ♂♀ (M. S. T.)

P. antiphus, *Fabricius*, *Species Ins.* p. 2 (1781); *Boisduval*, *Spec. gén.* i, p. 266 (1836); *Westwood*, *New edition of Donovan Insect. of India* lam. xv. fig. 2 (1842); *Boisd. Spe. Gener.* p. 267, n.° 89.
P. kotzebuea, *Eschscholtz*, *Kotzebue Reise* iii, p. 202 lam. i. fig. 2a, 2b ♀ (1821); *Dewitz*, *Nova Acta Kais. Leop. Carol. Deutsche Ac Naturf.* xliv. n.° 2 p. 264, lam. 2 fig. 3, 3 B, *Raupe und Puppe* (1882).
P. polygius, *Godart, Enc. Méth.* ix, *suppl.* p. 811 (1819).
P. (Menelaides) antiphus, *Semper*, *Reisen. Arch. Philipp. 1891* p. 267 lam. 44, 45. f. 1-6.
Hab. Luzón, Polillo, Mindoro, Naujan, Bohol, Cebú, Samar, Pa anas, Joló.

75. P. var. **acuta**, *Semper.*

Papilio acuta, *Druce*, *Proced. Zool. Soc. London 1873* p. 358.
P. antiphus, *var.* periphus, *Oberthür*, *Papilionidae* p. 43, 113 (1879).
P. antiphus, *var.* acuta et aberr. brevicauda, *Staudinger*, *Lepid. von Palawan*, p. 10 (1889).
P. *var.* acuta, *Semper, Reisen. Arch. Philipp. 1891*, p. 268.
Hab. Calamianes, Cuyo, Paragua.

76. **P. (Menelaides) aristolochiæ**, *Fabr.* var. **philippus**, *Stgr.*

Papilio philippus, *Staudinger*, *in cat.*
P. (Menelaides) aristolochiæ, *Fabr. var.* philippus, *Semper*, *Reisen. Arch. Philipp. 1891*, p. 269, lam. 45, 45, 46, f. 7, 8, 9, 3, 4, 1.
Hab. Leyte, Panaon, Surigab, Camiguin, Mindanao.

77. **P. (Menelaides) schadenbergi,** *Semper.* ♂♀ (M S. T.)

Papilio (Menalaides) schadenbergi, *Semper*, *Reisen. Arch. Ppilipp. 1891*, p. 269, lam. 44, 45, f. 1, 2.
Hab. Luzón, Laguna, Los Baños, Babuyanes.

78. **P.** var. **micholitzi,** *Semper.* ☿ (M. S. T.)

P. *var.* micholitzi, *Semper*, *Reisen. Arch. Ppilipp. 1891*, p. 266. lam. 44, 65, f. 2, 6.
Hab. Luzon, Manila, Bataan, Orion.

79. **P. (Menelaides) phegeus,** *Hopffer.* ♂♀ (M. S. T.)

Papilio phegeus, *Hopffer*, *Stett. Ent. Zeit.*, *27. Jahrg.* p. 32 (1866).
P. (Menelaides) phegeus, *Semper*, *Reisen, Arch. Ppilipp. 1891* p. 270 lam. 46. f. 4.
Hab. Samar, Paranas, Panaon, Mindanao.

80. P. **(Menelaides) mariae,** *Semper.* ♂ (M. S. T.)

Papilio mariæ, *Semper*, *Verhandl. Ver. naturwiss. Unterhalt, Hamburg*. iii. p. 115 (1878).
P. (Menelaides) mariæ, *Semper*, *Reisen. Arch. Philipp*, *1891*, p. 270 lam. 46. f. 5.
Hab. Bohol, Cebú, Samar, Paranas, Mindanao.

81. P. **(Menelaides) almae,** *Semper.*

Papilio (Menelaides) almæ, *Semper*, *Reisen. Arch. Philipp. 1891* p. 270, lam. 46. fig. 6.
Hab. Polillo.

82. P. **(Menelaides) annae,** *Felder.*

Papilio annae, *Felder*, *Wiener*, *Ent. Monatschr.* v. p. 297, ♀ *(nec ♀)* (1861); *Novara-Leise*, *Lep.* i, p. 132 lam. xx. fig. c ♀, (1865.)
P. (Menelaides) annae, *Semper*, *Reisen Arch. Philipp. 1892*, p. 271 lam. 16 f. 2.
Hab. Sablayan, Mindoro.

83 P. **(Menelaides) phlegon,** *Felder.*

Papilio annae, *Felder, Wiener*, *Ent. Monatschr.* v. p. 297 ♀ *(nec ♂)* (1861).
P. phlegon, *Felder*, *Species, lepid.* p. 38; n.° 490 (1864).
P. (Menelaides) phlegon, *Semper*, *Reisen Arch. Philipp. 1892*, p. 271 lam. 46, f. 3.
Hab. Gusú, Mindanao.

84. P. **(Menelaides) atropus,** *Stgr.*

Papilio atropus, *Staudinger*, «*Iris*,» n.° 5, p. 276 (1888); *Lepid. Palawan*, p. 11; *Semper*, *l. cit.* p. 356.
Hab. Paragua.

85. P. **(Atrophaneura) semperi,** *Felder.* ♂♀ (M. S. T.)

Papilio semperi, *Felder*, *Wiener. Eut. Monatschr.* v. p. 237 ♀ (1861); 1. c. vi. p. 282 ♀ (1862); *Novara*, *Reise*, *Lep.* i. p. 131 lam. xx. fig. a. b. (1865); *Oberthur, Etudes d'Entomologie* iv. p. 33 (1079); *Staudinger*, *Exot. Schmetterl.* p. 9 lam. 5 ♀ (1884).
Atrophaneura erythrosoma, *Tryon Reakirt*, *Proc. Ent. Soc. Phil.* iii. p. 447 (1864).
Papilio jupiter, *Boisduval* i. 1. *Bulletin entomol. de la Soc. ent. de France 1861* p. xxxix.
P. (Atrophaneura) semperi, *Semper*, *Reisen Arch. Philipp. 1892* p. 272 lam. 47 f. 1, 2, 3.
Hab. Luzon, Polillo, Samar, Mindoro, Panay, Bohol, Camiguin de Mindanao, Panaon, Siargao.

86. P. **semperi**, var. **melanotus**, *Stgr.*

Staudinger, *Lepid. Palawan*, p. 13.
Hab. Paragua.

87. P. (**Araminta**) **antonio**, *Hewitson.*

Pupllio antonio, *Hewitson*, *Exot. Butterfl.* v, *Papilio* xiv. fig. 49 ♂, (1875).
P. (Araminta) antonio, *Semper*, *Reisen*, *Arch. Philipp. 1892*, p. 274 lam. 47 f. 4.
Hab. Mindanao.

88. P. (**Araminta**) **demolion**, *Stgr.*

Papilio demolion, *Staudinger*, «*Iris*,» n.° 5, p. 277, (1888); *id. Lepid. Palawan,* p. 11; *Semper*, *l. cit.* p. 356.
Hab. Paragua.

89 **P.** (**Charus**) **hystaspes**, *Felder.*

Papilio hystaspes, *Felder*, *Wiener Ent. Monatschr.* vi. p. 283 (1862); *Novara-Reise, Lep.* i. p. 105 lam. xv. fig. c. (1865); *Distant*, *Proc. Ent. Soc. London 1879* p. xxx.
P. varasi, *Tryon Rerkirt*, *Proc. Ent. Soc. Phil.* iii. p. 465 (1863).
P. (Charus) hystaspes, *Semper*, *Reisen Arch. Philipp. 1892* p. 274.
Hab. Luzón, Mindoro, Samar, Bohol, Panaon, Mindanao.

90. **P.** (**Charus**) **helenus**, *Linn.* var. **palawanicus**, *Stgr.*

Papilio helenus, *var.* palawanicus, *Staudinger*, »*Iris*« n.° 5 p. 278 (1888); *Lep. Palawan*, p. 12 (1889).
P. (Charus) helenus *var.* palawanicus, *Semper*, *Reisen Arch. Philipp. 1892* p. 275.
Hab. Domaran, Paragua.

91. **P.** (**Charus**) **hypponous**, *Felder.*

P. hypponous, *Felder, Wiener Ent. Monatschr.* vi, p. 283 (1862); *Wallace. Trans. Linn. Soc. London* xxv, p. 54 (1864); *Felder*, *Novara-Reise, Lep.* i, p. 104. l. m. xv. fig. b ♀ (1865); *Staudinger*, «*Iris*» r.° 5 p. 277 (1888); *Lep. Palawan* p. 12 (1889).
P. euphyrus, *Boisduval*, i. l. *bulletin entomol. de la Soc. ent. de France 1851* p. xxxix.
P. (Charus) hypponous, *Semper, Reisen, Arch. Philipp. 1892* p. 275.
Hab. Luzón, Bohol, Paragua, Mindanao.

92 **P.** (**Laertias**) **alphenor**, *Cramer.* ♂ (M. S. T)

P. alphenor, *Cramer*, *Pap. Exot.* lam. x. C, B ♀ (1779); *Herbst, Schm.* lam. 15, fig. 2, et lam. 20, fig. 3 y 4; *Boisd. Spec. ge-*

ner, Lepid. I. p. 274, n.° 97; *Feder, Novara-Reise, Lep.* i, p. 101 (1865); *Wallace, Trans. Linn. Soc. London.* xxv, p. 53 (1865); *Semper, Journal Mus. Godeffroy* ii, p. 59 lam. vii. fig. 1, 2, 3, 15, 16, 17, 18; *Raupe und Puppe* (1873); *Hopffer, Stett. Ent. Zeit. 1874* p. 20; *Piepers, Tijdschr. Ent.* xxi, p. 39 (1878); *Dewitz, Nova Acta Kais. Leop. Carol. Deutsch. Ac. Naturf.* xliv. n.° 2 p. 264 lam. 2 fig. 1, 1 A, 1 B *Raupe und Puppe* (1882); *Staudinger,* «*Iris*» n.° 5 p. 277 (1888); *Lep. von Palawan* p. 11 (1889).

P. ledebouria, *Eschscholtz, Kotzebue-Reise,* iii, p. 206 lam. 3 fig. 7 ♂ (1821); *Felder, Novara-Reise, Lep.* i, p. 99 (1865).

P. horsfieldii, *Tryon Reakirt, Proc. Ent. Soc. Phil.* p. 476 (1864).

P. pammon, *Semper, Verhandl. Zool. Botan. Ges. Wien, 1867,* p. 697.

P. (Laertias) alphenor, *Semper, Reisen Arch. Philipp. 1892* p. 276.

Hab. Luzón, Mindoro, Naujan, Paragua, Domaran, Joló; Célebes, Amboina.

93 **P (Harimala) daedalus**, *Felder.*

P. daedalus, *Felder, Wiener Ent. Monatschr.* v, p. 298 (1861); *Novara-Reise, Lep.* i, p. 123 lam. xviii, fig. 6 ♂, (1865); *Westwood, Trans. Ent. Soc. London 1872* p. 90.

P. daedalus, *var.* angustatus, *Staudinger,* «*Iris*» n.° 5 p. 278 (1888); *Lep. von Palawan* p. 12 (1889).

P. palinurus, *Guérin-Méneville, Rev. Zool 1840* lam. 1 fig. 2; *Tryon Reakirt, Proc. Ent. Soc. Phil.* p. 463 (1864).

P. (Harimala) daedalus, *Semper, Reisen, Arch. Philipp. 1892* p. 278.

Hab. Paragua.

94. **P. (Iliades) rumanzovia**, *Eschscholtz* ♂♀ (M. S. T.)

P. rumanzovia, *Eschscholtz, Kotzebue-Reise,* iii, p. 204 lam. 2 fig. 4a, b ♀ (1821).

P. krusensternia, *Eschscholtz, l. c.* p. 205 lam. 3 fig. 5 a, b ♀ (1821).

P. emalthion, *Hübner, Samml. exot. Schmett.* ii, lam. 118 ♂ *(1822; 2) Boisduval, Species gén.* i. p. 196 (1836); *G. R. Gray, Cat. Lep. Ins. Br. Mus.* p. 14 lam. 5 fig. 4 ♀ (1852); *Wallace, Trans. Linn. Soc. London* xxv, p. 48 (1864); *Tryon Reakirt, Proc. Ent. Soc. Phil.* p. 447 (1864).

P. floridor, *Godart, Enc. Méth.* ix. *Suppl.* p. 809 (1823).

P. descombesi, *Roger, Bull. Soc. Linn. Bord.* i. (1826); *Boisduval, Species, gén.* i. p. 197 (1836 .

P. (Iliades) rumanzovia, *Semper, Reisen. Arch. Philipp. 1892,* p. 279, lam. B, f. 9.

Hab. Luzón, Manila, Navotas, Polillo, Samar, Paranas, Bohol, Cebú, Guimarás, Camiguin de Mindanao, Panaon, Siao, Joló.

95. **P. (Iliades) lowii**, *Druce.*

P. lowii, *Druce, Proc. Zool. Soc. London, 1873,* p. 358, lam.

xxxiii. fig. 6 ♂; *Staudinger*, «*Iris*» n.° 5. p. 278 (1888); *Lep. von Palawan*, p. 12 (1889).
P. (Iliades) lowii, *Semper*, *Reisen. Arch. Philipp. 1892*, p. 280.
Hab. Paragua.

96. **P.** (**Idaides**) **melanthus**, *Felder*.

P. melanthus, *Felder*, *Wieuer. Ent. Monatschr.* vi. p. 283 (1862); *Novara-Reise*, *Lep.* i. p. 72, lam. xii. fig. c. ♂ (1865).
P. (Idaides) melanthus, *Semper*, *Reisen. Arch. Philipp. 1892*, p. 280.
Hab. Cebú, Camiguin de Mindanao.

97 P. (**Idaides**) **empedocles**, *Stgr.* ♂ (M. S T)

Papilio empedocles, *Fabr. Mant. Ins. 2*, p. 10, n.° 94; *Linn. l. cit.* p. 2240, n.° 326; *God. Encyc. IX. Supp.* p. 810, n.° 68; *Donov. Ins. of India; Boisd. Spec. gener. 1.°* p. 229, n.° 47; *Staudinger*, *Lepid. Palawan*, p. 17; *Semper*, *l. cit.* p. 357.
Hab. Paragua, P. Princesa; India.

98. **P.** (**Zetides**) **arycles**, *Boisduval.* ♂ (M. S. T.)

Papilio arycles, *Boisd. Spec. gener*, *Lepid. I.* p. 231. n.° 51; *Staudinger*, «*Iris*,» n.° 5. p. 280 (1888); *Lepid. Palawan*, p. 16; *Semper, l. cit.* 357.
Hab. Paragua, P. Princesa; Java, Sumatra.

99. **P** (**Zetides**) **sarpedon**, *Linné.* ♂♀ (M. S. T.)

P. sarpedon, *Linné*, *Mus. Lud. Ulr.* p. 196 (*1764*); *et. Syst. Nat.* 1779, p. 2232 n.° 15, *Cramer*, *Pap. 11*, lam. 122, fig. D. E.; *Fabr. Sp. Ins. 2*, p. 8, n.° 28; *Mant. Ins. 2*, p. 4 n.° 30; *God. Encyc. IX.* p. 45, n.° 62; *Boisd. Spec. Gener. Lepid.* p. 245 n.° 57; *Lucas*, *Lepid. Exot.* p. 9, lam. 5, *Aurivillius*, *Recensio critica, Lep. Mus. Lud. Ulr.* p. 20 (1882); *Staudinger*, «*Iris*» n.° 5 p. 280 (1888); *Lep. von Palawan*, p. 15 (1889).
P. (Zetides) sarpedon, *Semper*, *Reisen. Arch. Philipp. 1892*, p. 281.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba, Mindoro, Naujan; Asia, Java.

100. **P.** (**Zetides**) **agamemnon,** *Linné.* ♂♀ (M. S. T.)

Papilio agamemnon, *Linné*, *Mus. Lud. Ulr.* p. 202 (1764); *id. Syst. Nat.* 1779, p. 2236, n.° 22; *Fabr. Sp. Ins. 2*, p. 20, n.° 82; *id. Mant. Ins.* 2. p. 10, n.° 92; *God. Encyc. IX.* p. 46, n.° 63; *Boisd. Spec. Gen. Lep.* p. 230 n.° 49; *Wallace*, *Trans. Linn. Soc. London*, xxv. p. 67 (1865); *Semper*, *Verh. des zool. botan. Ver. Wien. 1867*, p. 698; *Aurivillius, Recensio critica*, *Lep. Mus. Lud. Ulr.* p. 24 (1882); *Dewitz, Nova Acta Kais. Leop. Carol. Deutsche*, *Ac. Naturf.* xliv. n.° 2, p. 2, 265, lam. 2, fig. 4, 4A, 4B, Raupe und Puppe (1882); *Distant*, *Rhopal. Malayana*, p. 363 (1885); *Staudinger*, «*Iris*» n.° 5 p. 280 (1888); *id. Lep. von Palawan*, p. 16 (1889).
P. ægisteus, *Cramer*, *Papil.* 9, lam. 106, fig. C. D.

Zetides agamemnon, *Moore*, *Lep. Ceylon*, i. p. 145 lam. 63, fig. 2.ª, Raupe und Puppe (1881).
P. (Zetides) agamemnon, *Semper*, *Reisen Arch. Philipp. 1892*, p. 281.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba, Bohol; Java, Bengala, China. Asia.

101. **P Zetides jason**, var. **gordion**, *Felder*.

Papilio gordion, *Felder, Novara Reise, Lep.* i. p. 66 (1865).
P. jason, *Esper (non Linné), Ausl. Schmett.* t. 58 fig. 5 (1785-1798); *Wallace*, *Trans. Linn. Soc London*, xxv. p. 56 (1865); *Honrath*, *Berl. Ent. Zeitschr.* xxviii. p. 395 (1884).
P. eurypylus, *Hübner*, *Samml. Exot. Schmett.* ii, lam. 107 (1822-1841); *Boisduval, Species, Gén.* i. p. 233, *var.* (1836).
P. evemon, *Boisduval*, *Species. Gén.* i. p. 234 (1836); *Staudinger*, *Exot. Schmett.* p. 9. lam. 6 (1884); *Distant*, *Rhopal. Malayana*, p. 360, lam. xxxii. fig. 1 (1885).
P. axion, *Felder*, *Verh. Zool. Botan. Ges. Wien.* xiv. p. 350 (1864).
P. doson, *Felder*, l. c. p. 350 (1864); *Moore, Lep. Ceylon*, i. p. 145 lam. 61, fig. 3 (1881).
P. telephus, *Felder*, *Novara Reise*, *Lep.* i. p. 64 (1865); *Moore*, *Lep. Ceylon*, i. p. 144 lam. 65 fig. 3 (1881); *Distant*, *Rhopal. Malayana*, p. 261 fig. 109 (1885).
P. mecisteus, *Distant*, l. c. p. 361 fig. 108 (1885).
P. jason, *var.* telephus, *Staudinger*, *Lep. von Palawan*, p. 16 (1889).
P. (Zetides) jason, *var.* gordion, *Semper, Reisen Arch. Philipp. 1892*, p. 282.
Hab. Paragua; Java, Sumatra, Amboina, Célebes.

102. **P. (Zetides) bathycles**, *Zink.* var. **bathycloides**, *Honrath*.

Papilio bathycles *var.* bathycloides, *Honrath*, *Berl. Ent. Zeitschr.* xxviii. p. 396 lam. x fig. 3 (1884); *Staudinger*, *Lep. von Palawan*, p. 16 (1889).
P. (Zetides) bathycles, *var.* bathycloides, *Semper*, *Reisen Arch. Philipp. 1892*, p. 283.
Hab. Paragua.

103. **P. (Pathysa) hermocrates**, *Felder*.

P. hermocrates, *Felder, Novara-Reise*, *Lep.* i. p. 57. lam. xii. fig. e ♂, (1865); *Eimer*, *Artbild.* u. *Verwand'sch.* b. d. *Schmett.* p. 161. lam. iii. fig. 2 ♂, (1889); *Staudinger*, *Lep. von Palawan* p. 14 (1889).
P. (Pathysa) hermocrates, *Semper*, *Reisen Arch. Philipp. 1892* p. 283.
Hab. Luzón, Cebú, Paragua, Davao, Mindanao.

104. **P. (Pathysa) antiphates**, *Cramer*. ♂♀ (M. S. T.)

P. antiphates, *Cramer*, *Pap. Exot.* lam. 72 A B (1779); *Fabr. E. S. 111*, *I.* p. 25, n.º 72; *God. Encyc. IX.* p. 49, n.º 71; *Boisd. l. cit.* p. 248, n.º 72; *Distant, Rhopal. Malayana* p. 357

lam. xxxi. fig. 5 (1885); *Eimer*, *Artbild.* u. *Verwandtsch.* b. d. *Schmett.* p. 126-140, 149-151 lam. ii. fig. 1-4 (1889).
P. pompilius, *God. Encyc.* n.° 70; *Fabr. l. cit.* p. 74; *Horsfield, Lepid. of Ind. Comp.* lam. 111.
Podalirius pompilius, *Swains. Zool. Id. 2*, lam. 105.
P. (Pathysa) antiphates, *Semper*, *Reisen Arch. Philipp. 1892* p. 284, lam. 48.
Hab. Paragua, Puerto Princesa, Camiguin de Mindanao; Java, Bengala.

105. **P. antiphates**, var. **euphratoides**, *Eimer*.

Eimer. l. cit. p. 133, lam. 2, fig. 4; *Semper*, *l. cit.* p. 284, lam. 48, fig. 1.
Hab. Mindanao, Misamis, Camiguin de Mindanao.

106. **P. antiphates**, var. **tigris**, *Stgr.*

Staudinger, *l. cit.* p. ; *Semper*, *l. cit.* p. 284, lam. 48, fig. 2.
Hab. Mindanao.

107. **P. antiphates**, var. **decolor**, *Stgr.* ♂ (M. S. T.)

Staudinger, «*Iris*» v. p. 279 (1888); *id. Lepid. von Palawan*, p. 13 (1889); *Semper*, *l. cit.* p. 285, lam 48, fig. 3.
P. palawanicus, *Eimer*, *l. cit.* p. 149 (1889).
Hab. Paragua, P. Princesa, Calamianes, Culion.

108. **P antiphates**, var. **D**. *Semper*.

Semper, *l. cit.* p. 285, lam. 48, fig. 4, 5.
Hab. Domaran.

109 **P. antiphates**, var. **euphrates**, *Felder*. ♂ (M. S. T.)

Felder, *Wiemer*, *Ent. Monatschr.* vi. p. 74 (1862); *Novara-Reise*, *Lepid.* i. p. 54, lam. xi. fig. d (1865); *Eimer*, *l. cit.* p. 125, lam. 2, fig. 5 (1889); *Semper*, *l. cit.* p. 285, lam. 48, fig. 6.
P. moorei, *Tryon*, *Reakirt*, *Proc. Ent. Soc. Phil. 1864*, p. 485.
Hab. Luzón, Mindoro, Naujan, Bohol, Domaran.

110. P. **antiphates**, var. **F**. *Semper*.

Semper, *l. cit.* p. 286.
Hab. Luzón.

19 Gén. LEPTOCIRCUS, SWAINSON.

111. **L. meges**, *Zinker-Sommer*.

Papilio meges, *Zinker-Sommer*, *Nova Acta Acad. Natur curios* xv. 1 p. 161 lam. xv. fig. 8 (1831).
Leptocircus curius, *Boisduval*, *Species. gén.* i. p. 381 ♂ *(nec ♀)* lam. 7 fig. 1, lam. 17 fig. 3 (1836).

L. decius, *Felder*, *Wiener Ent. Monatschr.* vi. p. 284 (1862); *Novara-Reise*, *Lep.* i. p. 1 lam. xxi. fig. b. (1865).
L. virescens, *Butler*, *Cat. Fabr. Lep.* p. 259 (1870); *Staudinger*, *Exot. Schmett.* lam. 14 (1884).
L. meges, *Distant*, *Rhopal. Malayana* p. 365 lam. xxxii. fig. 3 (1886); *Staudinger*, «*Iris*» v. p. 280 (1888); *id. Lep. von Palawan* p. 17 (1889); *Semper*, *Reisen Arch. Philipp 1892* p. 286.
? L. wilsonii, *Tryon Reakirt*, *Proc. Ent. Soc. Phil.* p. 495 (1864).
? L. ennius, *Felder*, *Novara-Reise*, *Lep.* i. p. 2. lam. xxi. fig. a (1865).
? L. curtius, *Wallace*, *Trans. Linn. Soc. London* xxv. p. 68 (1865).
Hab. Luzón, Polillo, Mindoro, Bohol, Camotes, Leyte, Camiguin de Mindanao, Domaran, Paragua; Java, Siam.

112 **L. curius**, *Fabr.* ♂ (M. S. T.)

Swainson, *Zool. Illustr. II. ser.* lam. 106; *Boisd. Hist. Nat. Spec. gener. Lepidoptères*, *I.* p. 381, lam. 33; *Staudinger*, «*Iris*,» n.° 5, p. 280, 1888; *id. Lepid. Palawan*, p. 17; *Semper*, *l. cit.* p. 357.
Papilio curius, *Fabr. Mant. Ins. 2*, p. 9 n.° 71.
Linn, *l. cit.* p. 2242, n.° 333; *Donov. Ins. of Ind.*
Erycina curius, *God. Encycl. Suppl.* p. 827, n.° 5.
Iphiclides, curius, *Hubn. Züt. 645*, *646*.
Hab. Paragua, P. Princesa; Java, Siam.

Fam. HESPÉRIDOS.

1. Gén. BADAMIA, Moore.

1. **B. exclamationis**, *Fabricius.* ♂♀ (M S. T.)

Papilio exclamationis, *Fabricius*, *Syst. Ent.* p. 530 (*1775*); *id Sp. Ins. 2*, p. 131, n.° 595. *Mant. Ins. 2*, p. 84, n.° 760; *Linn. l. cit.* p. 2360. n.° 816.
Hesperia exclamationis, *Butler*, *Cat. Fabr. Lep. Brit. Mus.* p. 269 lam. 3 fig. 2 ♂ (1870).
Papilio ladon, *Cramer*, *Pap. Exot.* lam. 284 G ♀ (1782).
Ismene thymbron, *Felder*, *Sitzb. Ak. Wiss. Math. Nat. Cl.* xl. p. 461 (1860).
Badamia exclamationis, *Moore*, *Lep. Ceylon* i, p. 157 lam. 66 fig. 2, a. b. (1881); *Watson*, *Hesp. Ind.* p. 3 (1891); *Semper*, *Reisen Arch. Philipp. 1892* p. 288.
Ismene exclamationis, *Plötz*, *Stett. Ent. Zeit.* xlv. p. 60 (1884); *Staudinger*, *Lep. Palawan*, p. 136 (1889).
Hab. Luzón, Manila, Cavite, Santa Cruz, Polillo, Samar, Borongan, Paragua, Puerto Princesa, Mindanao, Camiguin de Mindanao.

2. Gén. UNKANA, Distant.

2. **U. attina**, *Hewitson.*

Hesperia attina, *Hewitson*, *Trans. Ent. Soc. London*, *3 series*

vol. ii. p. 489 ♀ (1866); *Plötz*, *Stett. Ent. Zeit.* xliii. p 339 ♂ ♀ (1882).
H. latreillei, *Felder*, *Novara-Reise*, *Lep.* iii. p. 511 lam. 71. fig. 8 ♀ (1867).
Gonilobe cruda, *Herrich-Schäffer*, *Prodr. Syst. Lep.* iii. p. 75 ♂ (1869).
Unkana attina, *Distant*, *Rhopal. Malayana* p. 371 lam. xxxiv. fig. 30 ♀ (1886); *Watson*, *Hesp. Ind.* p. 4 (1891); *Semper*, *Reisen Arch. Philipp. 1892* p. 288.
U. batara, *Distant*, *l. c.* p. 370 lam. xxxiv. fig. 11 ♂ (1886).
Proteides cruda, *Staudinger*, *Lep. Palawan* p. 141, 164 (1889).
Hab. Paragua, Mindanao.

3 Gén. LOTONGUS, DISTANT.

3. **L. duris**, *Mabille.*

Carystus duris, *Mabille, Comptes-rendus Soc. Ent. Belgique* iii. n.° 31 p. lix. (1883).
C. mabillei, *Staudinger* i. l.
Lotongus duris, *Semper*, *Reisen Arch. Philipp. 1892* p. 289. lam. 49 f. 7.
Hab. Mindoro, Mindanao, Camiguin de Mindanao.

4 Gén. CHOASPES, MOORE.

4 **Ch. renidens**, *Mabille.*

Ismene renidens, *Mabille*, *Comptes-rendus Soc. Ent. Belgique* iv. n.° 16 p. lxxviii. (1891).
Choaspes renidens, *Semper, Reisen Arch. Philipp. 1892* p. 289.
Hab. Luzón, Mindanao.

5 **Ch lorquinii**, *Mabille.*

Ismene lorquinii, *Mabille*, *Bull. Soc. Ent. de France 1876* p. x. n.° 8; *Annales Soc. Ent. de France 1876* p. 266.
Choaspes lorquinii, *Semper, Reisen Arch. Philipp. 1892* p. 289.
Hab. Luzón, Mindoro.

6. **Ch. gomata** *Moore.*

Ismene gomata, *Moore, Proc. Zool. Soc. 1865* p. 783 ♂
Choaspes gomata, *de Nicéville*, *Journ*, *As. Soc. Beng.* lii. pt. 2 p. 83 lam. 10 fig. 7 ♀ (1883); *Watson*, *Hesp. Ind.* p. 7 (1891); *Semper*, *Reisen Arch. Philipp. 1892* p. 290.
Hab. Mindoro, Mindanao.

5. Gén. HASORA, MOORE.

7. **H. gnaeus**, *Plötz.*

Ismene gnaeus, *Plötz, Stett. Ent. Zeit.* xlv. p. 58 (1884).
? I. badra, *var.* celebica, *Staudinger*, *Lep. Palawan* p. 138 (1889).
*

Hasora gnaeus, *Semper*, *Reisen Arch. Philipp. 1892* p. 290.
Hab. Mindoro, Paragua, Mindanao, Camiguin de Mindanao.

8. **H. moestissima**, *Mabille.*

Ismene moestissima, *Mabille*, *Bull. Soc. Ent. de France 1876* p. xxv. n.º 15; *Annales Soc. Ent. de France 1876* p. 263; *Staudinger, Lep. Palawan* p. 136 (1889).
Hasora moestissima, *Semper*, *Reisen Arch. Philipp. 1892* p. 290
Hab. Paragua, Camiguin de Mindanao.

9. **H. vitta**, *Butler.*

Hesperia vitta, *Butler*, *Trans. Ent. Soc. London 1870* p. 498; *Lep. Exot.* lam. 59 fig. 9 (1874); *Plötz*, *Stett. Ent. Zeit.* xlv. p. 57 (1884).
Hasora vitta, *Semper*, *Reisen Arch. Philipp. 1892* p. 291.
Hab. Luzón, Cebú, Bohol, Camotes, Mindanao, Camiguin de Mindanao.

10. **H. proximata**, *Staudinger.* ♂ (M. S. T.)

Ismene proximata, *Staudinger*, *Lep. Palawan* p. 137 (1889).
Hasora proximata, *Semper, Reisen, Arch. Philipp. 1892* p. 291 lam. 49, f. 6.
Hab. Paragua, P. Princesa, Samar, Borongan, Mindanao.

6. Gén. BIBASIS, Moore.

11. **B. sena**, *Moore.* var. **palawana**, *Staudinger.*

Ismene sena, *Moore*, *var.* palawana, *Staudinger*, *Lep. Palawan* p. 139 (1889).
Bibasis sena, *Moore*, *var.* palawana, *Semper*, *Reisen*, *Arch. Philipp. 1892* p. 292.
Hab. Luzón, Paragua, Mindanao.

7. Gén PARATA, Moore.

12. **P. malayana**, *Felder.*

Ismene malayana, *Felder*, *Wiener Ent. Monatschr.* iv. p. 401 (1861); *Novara-Reise*, *Lep.* iii. p. 527 lam. lxxii. fig. 15, (1867); *Plötz*, *Stett. Ent. Zeit.* xlv, p. 57 (1884); *Staudinger*, *Lep. Palawan* p. 137 (1889).
Choaspes? malayana, *Distant*, *Rhopal*, *Malayana* p. 373 lam. xxxv. fig. 2 (1886).
Parata malayana, *Watson*, *Hesp. Ind.* p. 18 (1891); *Semper*, *Reisen Arch. Philipp. 1892* p. 292.
Hab. Luzón, Negros, Bohol, Panaon, Paragua, Mindanao, Camiguin de Mindanao.

13. **P. simplicissima**, *Mabille.*

Ismene simplicissima, *Mabille*, *Bull. Soc. Ent. de France 1876* p. 265; *Staudinger*, *Lep. Palawan* p. 138 (1889).

Ismene philetas, *Plötz*, *Stett. Ent. Zeit.* xlv. p. 56 (1884).
Parata simplicissima, *Semper, Reisen Arch. Philipp. 1892* p. 299.
Hab. Babuyanes, Luzón, Mindoro, Samar, Bohol, Paragua, Mindanao, Camiguin de Mindanao.

14 **P gentiana**, *Felder*.

Ismene gentiana, *Felder*, *Novara Reise. Lep.* iii. p. 527 lam. lxxii. fig. 18, 19 ♂ (1867); *Plötz, Stett Ent. Zeit.* xlv. p. 62 (1884).
Parata gentiana, *Semper*, *Reisen*, *Arch. Philipp. 1892*, p. 293.
Hab. Luzón, Samar, Bohol, Mindanao, Camiguin de Mindanao.

15 **P. saïda**, *Hewitson*.

Ismene saïda, *Hewitson*, *Exot. Butt.* iv, *Ismene*, lam. 1 fig. 5 (1867); *Plötz*, *Stett. Ent. Zeit*, xlv. p. 61 (1884).
Parata saïda, *Semper*, *Reisen Arch. Philipp. 1892*, p. 293.
Hab. Mindanao, Camiguin de Mindanao.

8. Gén TANYPTERA, Mabille.

16. **T. celsina**, *Felder*.

Hesperia celsina, *Felder, Novara Reise, Lep* iii. p. 512 lam. lxxi. fig. 12 ♂ (1867).
Tanyptera celsina, *Semper, Reisen Arch. Philipp. 1892*, p. 294.
Hab. Mindanao.

9. Gén. MATAPA, Moore.

17. **M. aria**, *Moore*.

Ismene aria, *Moore, Proc. Zool. Soc. 1865*, p. 784.
Hesperia aria, *Hewitson*, *Exot. Butt.* iv, *Hesp.* iii. fig. 2425 (1868).
Matapa aria, *Moore, Lep. Ceylon*, i. p. 164 lam. 67 fig. 1, 1a ♂ ♀ (1881); *Distant, Rhopal. Malayana*, p. 37 S lam. xxxv. fig. 8 (1886); *Watson*, *Hesp. Ind.* p. 22 (1891); *Semper*, *Reisen, Arch. Philipp. 1892*, p. 294.
Erionota aria, *Staudinger*, *Lep. Palawan*, p. 136 (1889).
Hab. Paragua, Luzón, Camotes, Mindanao.

10. Gén HESPERIA, Fabricius.

18. **H. linea** *Fabricius*. ♂♀ (M. S. T.)

Papilio linea, *Fabr. Mant. Ins. 2*, p. 84, n.º 792, *Linn. l. cit.* p. 2360, n.º 817.
Hab. Francia, Europa.

19. **H. sylvanus**, *Fabr.* ♂♀ (M. S. T.)

Papilio silvanus, *Fabr. Mant. Ins. 2*, p. 84, n.º 763; *Esper*, *Pap.* lam. 36, fig. 1; *Linn. loc. cit.* p. 2361 n.º 818.
Hab. Francia, Europa.

11. Gén SYRICHTUS, Boisduval.

20 S. **carthami,** *Ochens.* ♂♀ (M. S. T.)

Hab. España, Francia, Europa.

12. Gén. BAORIS, Moore.

21. B. **oceia,** *Hewitson.*

Hesperia oceia, *Hewitson*, *Descr. Hesp.* ii. p. 31 ☿ (1861); *Wood-Mason, & de Niceville*, *Jour. As. Soc. Beng. L. 2.* p. 258 (1881); *Plötz*, *Stett. Ent. Zeit.* xliv. p. 47 (1883).
H. cahira, ♀ *(nec ♂) Moore*, *Proc. Zool. Soc. 1877*, p. 593, lam. lviii. fig. 8.
Pamphila neophytes, *Mabille*, *Comptes-rendus*, *Soc. Ent. Belgique*, iii. n.° 31 p. p. lxiv. (1883).
Baoris oceia, *de Niceville*, *Journ. As. Soc. Beng.* lii. 1 p. 85 lam. x. fig. 11 ♀ (1883); *Watson. Hesp. Ind.* p. 39 (1891); *Semper*, *Reisen Arch. Philipp. 1892*, p. 295.
Pamphila oceia, *Staudinger*, *Lep. Palawan*, p. 143 (1889).
Hab. Luzón, Babuyanes, Samar, Bohol, Camotes, Panaon, Paragua, Mindanao, Camiguin de Mindanao.

13 Gén. CHAPRA, Moore.

22. Ch. **mathias,** *Fabricius.*

Hesperia mathias, *Fabricius*, *Ent. Syst. Suppl.* p. 433 (1798).
Gegenes trax, *Hübner, Samml. Exot. Schmett. II*, lam. 150 fig. 1-4 ♂ ♀ (1816-1821).
Hesperia julianus, *Latreille*, *Enc. Meth. IX*, p. 763 (1823).
H. thrax, *Léderer*, *Verh. Zool. Botan. Verein*, *Wien. 1855*, p. 194 lam. 4 fig. 9, 10.
Epargyreus mathias, *Butler*, *Cat. Fabr. Lep.* lam. iii. fig. 8 ♂ (1869).
Chapra mathias, *Moore*, *Lep. Ceylon*, *I*, lam. 70 fig. 1, 1a (1881); *Watson*, *Hesp. Ind.* p. 31 (1891); *Semper*, *Reisen Arch. Philipp. 1892*, p. 296.
Baoris mathias, *Distant. Rhopal. Malayana* p. 380 lam. xxxv. fig. 10 ♂ (1886).
Pamphila mathias, *Staudinger*, *Lep. Palawan*, p. 142 (1889).
? Hesperia balarama, *Plötz*, *Stett. Ent. Zeit. XLIV*, 46 (1883).
Hab. Luzón, Mindoro, Guimarás, Negros, Cebú, Bohol, Camotes, Paragua, Mindanao, Camiguin de Mindanao, Panaon.

23. P. **bada,** *Moore.*

Hesperia bada, *Moore, Proc. Zool. Soc. London*, *1878*, p. 688.
Parnara bada, *Moore*, *Lepid. Ceylon.* i. p. 167, lam. 70, fig. 2, 2a. (1881); *Semper*, *l. cit.* p. 296, n.° 436.
Hab. Luzón, Camiguin de Mindanao.

14. Gén. PIRDANA, DISTANT.

24. P. **hyela**, *Stgr.*

Pirdana (Hesperia) hyela, *Staudinger*, *Lepid. Palawan*, p. 140; *Semper, l. cit.* p. 357.
Hab. Paragua.

15 Gén. ZEA, DISTANT.

25. Z. **excellens**, *Stgr* ♂ (M. S. T.)

Proteides excellens, *Staudinger*, *Lepid. Palawan,* p. 141, lam. 2, fig. 6; *Semper*, *l. cit.* p. 357.
Hab. Paragua, P. Princesa.

16. Gén. PARNARA, MOORE.

26. P. **guttatus**, *Bremer & Grey.*

Eudamus guttatus, *Bremer* & *Grey, Schmett. Nordl. China*, p. 10 lam. 3 fig. 2 (1853).
Gonilola guttatus, *Menetries*, *Cat. Mus. Petr. I,* lam. v. fig. 4 (1855).
Paranara guttatus, *Elwes*, *Trans. Ent. Soc. London*, *1888*, p. 445; *Semper*, *Reisen Arch. Philipp. 1892,* p. 296.
P. guttata, *Watson, Hesp. Ind.* p. 34 (1891).
Hab. Luzón.

27. P **bada**, *Moore.*

Hesperia bada, *Moore*, *Proc. Zool. Soc. London*, *1878*, p. 688.
Parnara bada, *Moore*, *Lepid. Ceylon I.* p. 167, lam. 70, fig. 2, 2a. (1881); *Semper, l. cit.* p. 296, n.° 436.
Hab. Luzón, Camiguin de Mindanao.

28. P. **colaca**, *Moore.*

Hesperia colaca, *Moore, Proc. Zool. Soc. London 1877*, p. 594 lam. lviii. fig. 7.
Parnara colaca, *Elwes*, *Trans. Ent. Soc. London 1888*, p. 446 fig. 1; *Watson*, *Hesp. Ind.* p. 36 (1891); *Semper*, *Reisen. Arch. Philipp. 1892,* p. 297.
Hab. Luzón, Camiguin de Mindanao.

29 P. **noctis**, *Stgr.*

Pamphila noctis, *Staudinger*, *Lepid. Palawan* p. 143.
Parnara noctis, *Semper*, *l. cit.* p. 357.
Hab. Paragua.

30. P. **javana**, *Mabille.*

Gegenes javana, *Mabille*, *Bull. Soc. Zool. France 1877*, p. 232.

Hesperia narooa, *Moore*, *Proc. Zool. Soc. London 1878*, p. 687 lam. xlv. fig. 4.
Hesperia alice, *Plötz*, *Stett. Ent. Zeit.* xliv. p. 45 (1883).
Parnara narooa, *Moore*, *Lep. Leylon I* p. 167 lam. 69 fig. 3, a, b, (1881); *Watson*, *Hesp. Ind.* p. 39 (1891).
Baoris narooa, *Distant*, *Rhopal. Malayana* p. 380 lam. xxxiv. fig. 12 ♀ (1886).
Pamphila narooa, *Staudinger*, *Lep. Palawan*, p. 142. 164 (1889).
Parnara javana, *Semper*, *Reisen Arch. Philipp. 1892*, p. 297.
Hab. Luzón, Bohol, Camotes, Baragua.

31. P. **philippina**, *Herrich-Sch.* ♂ (M. S. T.)

Cobalus philippina, *Herrich-Schäffer*, *Prodr. Syst. Lep.* lii. p. 81 n.° 48 (1869).
Hesperia seriata, *Moore*, *Proc. Zool. Soc. London 1878* p. 688.
Baoris seriata, *Moore*, *Lep. Ceylon* i. p. 166 lam. 69 f. 4, 4a (1881).
Parnara seriata, *Watson*, *Hesp. Ind.* p. 42 (1891).
Hesperia philippina, *Plötz*, *Stett. Ent. Zeit.* xlix. p. 40 (1883).
Pamphila philippina, *Staudinger*, *Lep. Palawan* p. 142, 163 (1889).
Parnara philippina, *Semper*, *Reisen Arch. Philipp. 1892*, p. 298 lam. 49, f. 12.
Hab. Luzón, Cebú, Paragua, Puerto Princesa, Mindanao, Camiguin de Mindanao.

32. P. **cahira**, *Moore*.

Hesperia cahira, *Moore*, *Proc. Zool. Soc. London 1877* p. 593 lam. lviii. fig. 8; *Wood-Mason* & *de Nicéville*, *Journ. As. Soc. Bengal. L. 2*, p. 258 (1881).
Pamphila cahira, *Staudinger*, *Lep. Palawan*, p. 143 (1889).
Parnara cahira, *Watson*, *Hesp. Ind.* p. 43 (1891); *Semper*, *Reisen*, *Arch. Philipp. 1892*, p. 298.
Hab. Paragua.

33. P.? **sp.** *Semper*.

P.? sp. *Semper, Reisen*, *Arch. Philipp. 1892*, p. 299.
Hab. Luzón.

17. Gén. SUASTUS, MOORE.

34. **S. albinus**, *Semper*.

S. albinus, *Semper*, *Reisen*, *Arch. Philipp. 1892*, p. 299, lam. 49 f. 8.
Hab. Davao, Mindanao.

35. S **migreus**, *Semper*. ♂♀ (M. S. T.)

S. migreus, *Semper*, *Reisen, Arch. Philipp. 1892*, p. 300, lam. 49 fig. 9.
Hab. Luzón, Laguna, Los Baños, Mindoro, Naujan, Mindanao.

36. S. **telesinus**, *Mabille*.

Carystus telesinus, *Mabille*, *Pet. Nouv. Ent.* ii. p. 205 (1878).
C. loenas, *Mabille*, *Comptes-rendus Soc. Ent. de Belgique* iv. n.° 17 p. cxix. (1891).
Suastus telesinus, *Semper, Reisen*, *Arch. Philipp. 1892*, p. 300.
Hab. Luzón, Bohol.

37. **S. catoleucos**, *Stgr.*

Heteropterus catoleucos, *Staudinger, Lepid. Palawan* p. 162, lam. 2, fig. 13; *de Nicéville*, *Bombay Nat. Hist. Journal* vi. 3, p. 393 (1891).
Suastus catoleucos, *Semper*, *l. cit.* p. 358.
Hab. Paragua.

18. Gén TELICOTA, MOORE.

38. **T. augias**, *Linn.* ♂♀ (M. S. T.)

Papilio augias, *Linn. Syst. Nat.* i. 2 p. 794 (1767) *et 1779*, p. 2361, n.° 257; *Fabr. Sp. Ins. 2*, p. 131, n.° 597; *Mant. Ins. 2*, p. 84, n.° 765.
Telicota augias, *Distant*, *Rhopal. Malayana*, p. 794 (1767); *Semper*, *l. cit.* p. 300.
Pamphila augias, *Staudinger*, *Lep. Palawan* p. 144 (1889).
Pamphila *var.* pythias, *Mabille*, *Petites Nouvelles Ent.* ii. p. 234 (1878).
Hab. Luzón, Manila, Mindoro, Calapan, Samar, Paranas, Guimarás, Negros, Cebú, Bohol, Camotes, Paragua, P. Princesa, Mindanao, Camiguin de Mindanao; India.

19. Gén. PADRAONA, MOORE.

39. P. **chrysozona**, *Plötz.* ♂♀ (M. S. T.)

Hesperia chrysozona, *Plötz*, *Stett. Ent. Zeit.* xliv. p. 228 (1883).
Pamphila augiades, *var.* bambusae, *Staudinger*, *Lep. Palawan*, p. 144, 165 (1889).
Padraona chrysozona, *Semper, Reisen*, *Arch. Philipp. 1892*, p. 301 lam. 49 f. 13, 14, 11.
Hab. Luzón, Mindoro, Naujan, Negros, Bohol, Paragua, Mindanao, Camiguin de Mindanao.

40. **P. prusias**, *Felder*.

Pampila prusias, *Felder, Sitzber. Ak. Wiss. Math. Nat. Cl.* xliii. p. 44 (1861); *Staudinger, Lep. Palawan*, p. 145 (1889).
Hesperia prusias, *Plötz*, *Stett. Ent. Zeit.* xliv. p. 224 (1883).
Padraona prusias, *Semper*, *Reisen*, *Arch. Philipp. 1892*. p. 302.
Hab. Luzón, Polillo, Guimarás, Cebú, Bohol, Camotes, Paragua, Mindanao, Camiguin de Mindanao.

41. P. **kuehni**, *Plötz.*

Hesperia kuehni, *Plötz*, *Stett. Ent. Zeit.* xlvii. p. 101 (1886).
Padraona koehni, *Semper, Reisen*, *Arch. Philipp. 1892*, p. 302.
Hab. Luzón.

42. P. **hataerus**, *Mabille.* ♂♀ (M. S. T.)

Pamphila hetaerus, *Mabille, Comptes-rendus Soc. Ent. de Belgique* iii. n.° 31, p. 72 (1883); *Staudinger*, *Lepid. Palawan*, p. 145; *Semper*, *Reisen. Arch. Philipp. 1892*, p. 303, lam. 49 f. 15.
Hab. Samar, Borongan, Paragua, P. Princesa, Mindanao, Camiguin de Mindanao.

43. **P. akar,** *Mabille.* ♂♀ (M. S. T.)

Pamphila akar, *Mabille*, *Comptes-rendus Soc. Ent. de Belgique* iii. n.° 31 p. lxxi. (1883).
Pamphila goloides, *Moore, var.* akar, *Staudinger*, *Lep. Palawan*, p. 146 (1889).
Padraona akar, *Semper*, *Reisen Arc. Philipp. 1892*, p. 303, lam. 49 f. 16.
Hab. Luzón, Guimarás, Camotes, Paragua, P. Princesa, Calamianes, Culion, Mindanao, Camiguin de Mindanao.

44. **P. dara**, *Kollar.*

Hesperia dara, *Kollar*, *Hügel's Kaschmir* iv. 2 p. 455 (1848).
Pamphila maesa, *Moore*, *Proc. Zool. Soc. 1865*, p. 509 lam. xxv. fig. 9.
Telicota dara, *Elwes*, *Trans. Ent. Soc. London 1888*, p. 451
?Pamphila nitida, *Mabille*, *Pet. Nouv. Ent.* ii. p. 114 (1877).
Padraona dara, *Semper*, *Reisen*, *Arch. Philipp. 1892*, p. 303.
Hab. Luzón, Bohol, Negros, Guimarás, Mindanao, Camiguin de Mindanao.

20 Gén. AMPITTIA, MOORE.

45. **A. ziclea**, *Plötz.*

Thymeicus ziclea, *Plötz*, *Stett. Ent. Zeit.* xlv. p. 289 (1884).
Pamphila luzonensis, *Mabille, ubi?*
Ampittia ziclea, *Semper*, *Reisen. Arch. Philipp. 1892*, p. 304.
Hab. Luzón, Mindoro, Samar, Bohol, Cebú, Mindanao.

46. **A. mæsoides**, *Stgr.*

Pamphila mæsoides, (luzonensis Mab.), *Staudinger*, *Lepid. Palawan*, p. 145, 165.
Ampittia mæsoides, *Semper, l. cit.* p. 358.
Hab. Paragua.

21. Gén. CUPITHA, Moore.

47. C. **purreea** *Moore*. ♂♀ (M S. T.)

Pamphila purreea, *Moore*, *Proc. Zool. Soc. London 1877*, p. 594 lam. lviii. fig. 10 ♀; *Wood-Mason* & *de Nicéville*, *Journ. As. Soc. Beng. 1881*, p. 261.
Cupitha tympanifera, *Moore*, *Journ. As. Soc. Beng. 1884*, p. 48.
Pamphila verruca, *Mabille*, *Bull. Soc. Ent. de France 1889*, p. lxxxiv; *Staudinger*, *Lep. Palawan* p. 146, lam. ii. fig. 7 (1889).
Cupitha purreea, *Semper*, *Reisen*, *Arch. Philipp. 1892*, p. 304.
Hab. Paragua, P. Princesa, Samar, Borongan, Mindanao, Camiguin de Mindanao.

22. Gén. AËROMACHUS, de Nicéville.

48. A. **musca**, *Mabille*.

Pamphila? musca, *Mabille*, *Bulletin Soc. Ent. de France 1876*, p. xxvi.
Aëromachus musca, *Semper*, *Reisen. Arch. Philipp. 1892*, p. 305.
Hab. Luzón, Siargao.

23. Gén. HALPE, Moore.

49 H. **sulphurifera**, *Herrich-Sch.*

Cobalus sulphurifera, *Herrich-Schäfer*, *Prodr. Syst. Lep.* iii. p. 82 (1867).
Hesperia beturia, *Hewitson*, *Descr. of new Hesp.* ii. p. 36 (1868); *Plötz*, *Stett. Ent. Zeit.* xlvii. p. 94 (1886).
H. sulphurifera, *Plötz*, *Stett. Ent. Zeit. XLIV.* p. 34 (1883).
? Hesperilla luteisquama, *Mabille*, *Bulletin Soc. Ent. de France*, *1876*, p. cxcix.
Halpe sulphurifera, *Semper*, *Reisen Arch. Philipp. 1892*, p. 305.
Hab. Luzón, Mindoro, Guimarás, Bohol, Leyte, Mindanao, Joló.

50. H. **palawea**, *Stgr.*

Pamphila homolea, *var.* palawea, *Staudinger*, *Lep. Palawan*, p. 144, 165.
Halpe palawea, *Semper*, *l. cit.* p. 358.
Hab. Paragua.

51. H. **zema**, *Stgr.*

Pamphila zema, *var. Staudinger*, *Lepid. Palawan*, p. 144.
Halpe zema, *Semper*, *l. cit.* p. 358.
Hab. Paragua.

*

24. Gén. ISOTEINON, FELDER.

52. **I. durga**, *Plötz.*

Apaustus durga, *Plötz*, *Stett. Ent. Zeit. XLV,* p. 153 (1884).
Isoteinon durga, *Semper*, *Reisen Arch. Philipp. 1892*, p. 306, lam. 49 f. 10.
Hab. Camiguin de Mindanao.

25. Gén. SATARUPA, MOORE.

53. **S. corona**, *Stgr.* ♂ (M. S. T.)

Tagiades corona, *Staudinger*, *i. l.*
Satarupa corona, *Semper*, *Reisen Arch. Philipp. 1892*, p. 306, lam. 49 f. 2.
Hab. Alabat, Mindoro, Naujan, Davao, Camiguin de Mindanao.

26. Gén. TAGIADES, HÜBNER.

54. **T. princeps**, *Stgr.* ♂ (M. S. T.)

T. princeps, *Staudinger*, *i. l.* *Semper*, *Reisen Arch. Philipp. 1892*, p. 307, lam. 49 f. 5.
Hab. Paragua, P. Princesa, Panaon, Mindanao.

55. **T. gana**, *Stgr.*

Staudinger, *Lepid. Palawan,* p. 160; *Semper*, *l. cit.* p. 358.
Hab. Paragua.

56. **T. scopas**, *Stgr.* ♀ (M. S. T.)

Heteropterus (Steropes) scopas, *Staudinger*, *Lepid. Palawan*, p. 151, lam. 2, p. 12; *de Nicéville, Bombay*, *Nat. Hist. Journal*, vi. 3. p. 393. 1891.
Tagiades scopas, *Semper*, *l. cit.* p. 359.
Hab. Paragua.

57. **T. menaka**, *Moore.*

Staudinger, *l. cit.* p. 159; *Semper*, *l. cit* p. 358.
Hab. Paragua.

58. **T. pteria**, *Hewitson.*

Pterygospidea pteria, *Hewitson*, *Descr. New. Hesp.* ii. p. 51 (1868). *Exot. Butt. V. Pter.* lam. 1 fig. 1 (1873).
Tagiades pteria, *Plötz*, *Jahrb. des Nass. Vereins für. Naturk.* p. 47 (1884); *Semper*, *Reisen Arch. Philipp. 1892*, p. 308.
Hab. Mindanao.

59. **T. pteria**, var. **dealbata**, *Distant.*

T. pteria, *var.* dealbata, *Distant. Staudinger*, *Lepid. Palawan*, p. 150.
Hab. Paragua.

60. **T. karea**, *Mabille.*

T. karea, *Mabille*, *Comptes-rendus de la Soc. Ent. de Belgique* iv. n.° 16 p. lxxiii. (1891); *Semper*, *Reisen Arch. Philipp. 1892*, p. 308.
Hab. Luzón, Mindoro, Samar, Bohol, Panaon, Mindanao Camiguin de Mindanao, Siargao.

61. **T. elegans**, *Mabille.*

T. elegans, *Mabille*, *Bulletin Soc. Ent. de France, 1877*, p. xl. *Semper, Reisen Arch. Philipp. 1892*, p. 309. lam. 49 f. 4.
Hab. Camiguin de Luzón, Mindanao.

62 **T. martinus**, *Plötz.* ? (M. S. T.)

T. martinus, *Plötz, Jahrb. des Nass. Vereins*, *für Naturk.* p. 47 (1884); *Semper*, *Reisen Arch. Philipp. 192*, p. 309 lam. 49 f. 3.
Hab. Babuyanes, Luzón, Cebú, Bohol, Samar, Paranas, Mindanao, Camiguin de Mindanao; Célebes, Amboina.

63. **T. titus**, *Plötz.*

T. titus, *Plötz*, *Jahrb. des Nass. Vereins*, *für Naturk.* p. 46 (1884); *Semper*, *Reisen Arch. Philipp. 1892,* p. 310.
T. latreillei, *Mabille*, *ubi?*
T. japetus, *var.* latreillei, *Staudinger*, *Lep. Palawan,* p. 160 (1881).
Hab. Luzón, Mindoro, Negros, Guimarás, Cebú, Bohol, Camotes, Leyte, Paragua, Mindanao, Camiguin de Mindanao, Siargao.

27. Gén. ODONTOPTILUM, DE NICÉVILLE.

64. **O. helias**, var. **helisa**, *Felder.*

Pterygospidea helias, *Felder*, *Novara Reise. Lep.* iii. p. 529 lam. lxxiii. fig. 12, 13 (1867).
Tagiades helias, *Plötz, Jahrb. des Nass. Vereins*, *für Naturk. 1884*, p. 42.
Antigonus helias, *var.* helisa, *Staudinger, in cat.*
Odontoptidum helias *var.* helisa, *Semper*, *Reisen Arch. Philipp. 1892*, p. 311.
Hab. Luzón, Samar, Bohol, Mindanao.

65. **O. leptogramma**, *Hewitson.*

Pterygospidea leptogramma, *Hewitson*, *Descr. New. Hesp.* ii p. 53 (1868); *Exot. Butt.* v, *Peteryg.*, lam. 1 fig. 4 (1873).

Tagiades leptogramma, *Plötz, Jahrb. des nass. Vereins, für Naturk. 1884*, p. 42.
Odontoptilum leptogramma, *Semper, Reisen Arch. Philipp. 1892*, p. 311.
Hab. Bohol, Mindanao, Camiguin de Mindanao, Panaon.

66. **O. pygela**, *Staudinger.*

Pterygospidea hyela, *Staudinger, Lepid. Palawan*, p. 158.
O. pygela, *Semper, l. cit.* p. 359.
Hab. Paragua.

28. Gén. ERIONOTA, MABILLE.

67. **E. thrax**, *Linné.* ♂♀ (M. S. T.)

Papilio thrax, *Linné, Syst. Nat. I. 2*, p. 794 (1867) *et 1779*, p. 2365, n.° 260; *Fabr. Sp. Ins. 2.* p. 134, n.° 620; *Mant. Ins. 2.* p. 87. n.° 790.
Erionota thrax, *Distant, Rhopal. Malayana*, p. 393 lam. xxxiv. fig. 17 (1886); *Staudinger, Lep. Palawan*, p. 134 (1889); *Watson, Hesp. Ind.* p. 107 (1891); *Semper, Reisen Arch. Philipp. 1892*, p. 312 lam. B. fig. 10.
Casyapa thrax, *Piepers, Tijschrift. vor Entomologie* xix. p. 2 (1876); *Staudinger, Exot. Schmett.* p. 291 lam. 98 (1888).
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Laguna, Los Baños, Polillo, Domaran, Cebú, Bohol, Camotes, Paragua, Mindanao, Camiguin de Mindanao; India.

68. **E. mabillei**, *Stgr.*

E. (Casyapa) mabillei, *Staudinger, Lepid. Palawan*, p. 135 lam. 2. fig. 5; *Semper, l. cit.* p. 359.
Hab. Paragua.

69. **E. alexandra**, *Smpr.*

Erionota alexandra, *Semper, Reisen Arch. Philipp. 1892* p. 312.
Hab. Luzón, Ilocos Sur, Vigan.

29. Gén GANGARA. MOORE.

70. **G. thyrsis**, *Fabricius.* ♂ (M. S. T.)

Papilio thyrsis, *Fabricius, Syst. Ent.* p. 532 (1775); *et Sp. Ins. 2.* p. 133 n.° 608; *Mant. Ins. 2.* p. 86 n.° 781; *Linn., l. cit.* p. 2363, n.° 833.
Hesperia pandia, *Moore, Proc. Zool. Soc. London 1865* p. 790.
Gangara thyrsis, *Moore, Lep. Ceylon* i. p. 163 lam. 66 fig. 3, 3a (1881); *Distant, Rhopal. Malayana* p. 394 lam. xxxv. fig. 13 (1886); *Watson, Hesp. Ind.* p. 110 (1891); *Semper, Reisen Arch. Philipp. 1892* p. 313.
Erionota thyrsis, *Staudinger, Lep. Palawan* p. 134 (1889).
Hab. Babuyanes, Luzón, Paragua, P. Princesa, Mindanao.

30. Gén. PLASTINGIA, Butler.

71. **P. liburnia**, *Hewitson.*

Hesperia liburnia, *Hewitson, Descr. New. Hesp.* p. 33 (1868); *Exotic Butt.* v, *Hesp.* lam. 6 fig. 58, 59 (1873).
Plastingia liburnia, *Plötz*, *Stett. Ent. Zeit.* xlv, p. 149 (1884); *Semper*, *Reisen Arch. Philipp. 1892* p. 523.
Hab. Luzón, Mindoro, Camotes, Mindanao.

72. P. **callineura**, *Stgr.*

P. callineura, *et var.* flavia, *Staudinger*, *Lepid. Palawan*, p. 150; *Semper, l. cit.* p. 359.
Hab. Paragua.

73. P. **tessellata**, *Stgr.*

P. tessellata, *var.* palawata, *Staudinger*, *l. cit.* p. 149; *Semper*, *l. cit.* p. 359.
Hab. Paragua.

74. **P. submaculata**, *Stgr.*

Staudinger, *l. cit.* p. 149, lam. 2. fig. 8; *Semper*, *l. cit.* p. 359.
Hab. Paragua.

75. **P. viburnia,** *Staudinger.*

Plastingia viburnia, *Staudinger, i. l.*; *Semper*, *Reisen Arch. Philipp. 1892* p. 314.
Hab. Mindoro.

76. **P. naga**, *de Nicéville.*

Hesperia? naga, *de Nicéville*, *Journ. As. Soc. Bengal* lii. 1 p. 89 lam. x. fig. 2 ♀ (1883).
Plastingia naga, *Semper*, *Reisen Arch. Philipp. 1892* p. 314.
Hab. Mindanao.

77. **P. cuneiformis**, *Semper.*

Plastingia cuneiformis, *Semper*, *Reisen Arch. Philipp. 1892* p. 314 lam. 49, f. 11.
Hab. Mindoro.

31. Gén. HYAROTIS, Moore.

78. **H. adrastus**, *Cramer.*

Hesperia adrastus, *Cramer*, *Pap. Exot.* iv. lam. 319 F G. (1780).
Plesioneura praba, *Moore, Proc. Zool. Soc. 1865* p. 790.

Hesperia phaenicis, *Hewitson, Exot. Butt.* v, *Hesp.*, lam. 4 fig. 36, (1869).
Hyarostis adrastus, *Moore, Lep. Ceylon.* i. p. 174 lam. 67 fig. 5, 5a (1881); *Distant, Rhopal. Malayana* p. 397 lam. xxxiv. fig. 4 (1886); *Watson, Hesp. Ind.* p. 397 (1891); *Semper, Reisen Arch. Philipp. 1892*. p. 315.
Plesioneura adrastus, *Staudinger, Lep. Palawan* p. 158 (1889).
Hab. Paragua, Mindanao.

32. Gén. TAPENA. MOORE.

79. **T. laxmi**, *de Nicéville.* ☿ (M. S T.)

Plesioneura laxmi, *de Nicéville, Journ. As. Soc. Bengal.* lvii. 2 p. 290 lam. xiii. fig. 5 ♀ (1888).
Netrocoryne atilia, *Mabille, Le Naturaliste 1888* p. 88.
Plesioneura atilia, *var.* palawana, *Staudinger, Lep. Palawan* p. 156 u. 165 lam. ii. fig. 11 (1889).
Tapena laxmi, *de Nicéville, Bombay Nat. Hist. Journ.* xi. 3 p. 382 lam. G. fig. 28 ♂ (1891); *Semper, Reisen Arch. Philipp. 1892* p. 316.
Hab. Luzón, Paragua, Puerto Princesa, Samar, Borongan, Mindanao, Camiguin de Mindanao.

80. **T. igna**, *Semper.*

Tapena igna, *Semper, Reisen Arch. Philipp. 1892* p. 316.
Hab. Luzón, Mindanao.

33. Gén. NOTOCRYPTA, DE NICÉVILLE.

81. **N. microthyrus**, *Mabille.*

Plesioneura microthyrus, *Mabille, Comptes-rendus de la Soç. Ent de Belgique* iii. n.º 31 p. lvii. (1883).
Plesioneura mindorana, *Staudinger, i. l.*
Notocrypta microthyrus, *Semper, Reisen Arch. Philipp. 1892* p. 317.
Hab. Luzón, Mindoro, Mindanao.

82. **N. alysos**, *Moore.*

Plesioneura alysos, *Moore, Proc. Zool. Soc. London 1865* p. 789; *Lep. Ceylon* i, p. 178 lam. 57 fig. 3 ♂ (1881); *Distant, Rhopal. Malayana* p. 399 lam. xxxiv. fig. 7 ♂ (1886); *Staudinger, Lep. Palawan* p. 151 (1889).
Notocrypta alysos, *de Nicéville Journal Bombay Nat. Hist. Soc.* iv. p. 189 (1889); *Watson, Hesp. Ind.* p. 126 (1891); *Semper, Reisen Arch. Philipp. 1892* p. 317.
Hab. Luzón, Mindoro, Cebú, Bohol, Camotes, Paragua, Mindanao, Camiguin de Mindanao.

83. **N. feisthamelii**, *Boisduval.*

Thysmele feisthamelii, *Boisduval*, *Voy. Astrolabe Lepid.* p. 159 lam. 3 fig. 6 (1832).
Plesioneura feisthamelii, *Plötz*, *Berl. Ent. Zeitschr.* xxvi. p. 262 (1882); *Staudinger*, *Lep. Palawan* p. 152 (1889).
Notocrypta feisthamelii, *Semper*, *Reisen Arch. Philipp. 1892* p. 317.
Hab. Luzón, Mindoro, Paragua, Mindanao.

84. **N. clavata**, *Stgr.*

Plesioneuna clavata, *Staudinger*, *l. cit.* p. 153 lam. 2 fig. 9; *Semper*, *l. cit.* p. 359.
Hab. Paragua.

85 **N. aliena**, *Stgr.*

Plesioneura aliena, *Staudinger*, *l. cit.* p. 155; *Semper*, *loc. cit.* p. 359.
Hab. Paragua.

34. Gén. KERANA, DISTANT.

86. **K. gemmifer**, *Distant.*

Kerana gemmifer, *Distant, Rhopal. Malayana* p. 403 lam. xxxiv. fig. 29 (1886); *Watson*, *Hesp. Ind.* p. 149 (1891); *Semper*, *Reisen Arch. Philipp. 1892* p. 318.
? Astictopterus gemmifer, *Butler*, *Trans. Linn. Soc. London Zool.* ii, 1 p. 555 (1877).
Hab. Luzón.

87. **K. diocles**, *Moore.*

Nisionades diocles, *Moore, Proc. Zool. Soc. London 1865* p. 787.
Tagiades fumatus, *Mabille*, *Bulletin Soc. Ent. de France 1876* p. xxvi. n.o 18; *Arnales Soc. Ent. de France 1876* p. 271.
Astictopterus diocles, *Mabille, Cat. Hesp. Musée royal Bruxelles* p. 26 (1878); *Staudinger*, *Lep. Palawan* p. 147 (1889).
Kerana diocles, *Distant*, *Rhopal. Malayana* p. 403 lam. xxxiv. fig. 8 (1886); *Watson*, *Hesp. Ind.* p. 148 (1891); *Semper*, *Reisen Arch. Philipp. 1892* p. 318.
Hab. Babuyanes, Luzón, Mindoro, Samar, Guimarás, Cebú, Bohol, Paragua, Mindanao, Camiguín de Mindanao.

35. Gén. SANCUS, DE NICÉVILLE.

88. **S. pulligo**, *Mabille.* ♂ (M. S. T.)

Tagiades pulligo, *Mabille*, *Bulletin Soc. Ent. de France 1876* p. xxvi. n.° 20; *Annales Soc. Ent. de France 1876* p. 272.

Astictopterus subfasciatus, *Moore*, *Proc. Zool. Soc. London 1878* p. 842; *Wood-Mason V. de Niceville*, *Journal As. Soc. Bengal* lv. 2 p. 380 lam. xviii. fig. 1, 1a ♂ (1886); *Watson*, *Hesp. Ind.* p. 148 (1891).
Astictopterus ulunda, *Staudinger*, *Lep. Palawan* p. 146 (1889).
Sancus subfasciatus, *de Nicéville*, *Journal Bombay Nat. Hist.* vi. 3 p. 396 (1891).
? Antigonus kethra, *Plötz*, *Jahrb. d. nass. Ver. für Naturk. 1884* p. 24.
? Astictopterus kethra, *Plötz*, *Stett. Ent. Zeit.* xlvii. p. 110 (1886).
Sancus pulligo, *Semper*, *Reisen Arch. Philipp. 1892* p. 319 lam. 49 f. 1.
Hab. Bohol, Camotes, Paragua, P. Princesa, Mindanao, Camiguin de Mindanao.

36. Gén. BARACUS, Moore.

89. **B. plumbeola,** *Felder*.

Hesperia plumbeola, *Felder*, *Novara-Reise*, *Lep.* iii. p. 519 lam. lxxi. fig. 20 ♂ (1867).
Isoteinon plumbeola, *Plötz*. *Stett. Ent. Zeit.* xlv. p. 386 (1884).
Baracus plumbeola, *Semper*, *Reisen Arch. Philipp. 1892* p. 319.
Hab. Luzón.

37. Gén CELÆNORRHINUS, Hübner.

90. **C. palajava,** *Stgr.*

Plesioneura palajava, *Staudinger*, *l. cit.* p. 166, lam. 2, fig. 10; *Semper*, *l. cit.* p. 360.
Hab. Paragua.

38. Gén. ASTICTOPTERUS, Felder.

91 A. **palawites**, *Stgr.*

A. xanites, *Butler*, *var.* palawites, *Staudinger*, *l. cit.* p. 148; *Semper*, *l. cit.* p. 360.
Hab. Paragua.

Suborden 2.° HETERÓCEROS.

Fam. ESFÍNGIDOS.

1. Gén. ACHERONTIA, Ochsenheimer.

1. **A. satanas,** *Boisduval.*

Boisduval. Spec. gen. des Lepid. lam. 16 fig. 1; *Moore*, *Lepid. of the Cast. Ind. Comp.* i. p. 367.

A. lethe, *Westwood, Cabin. Orient. Ent.* lam. 42 fig. 2; *Walker*, *Het r* p. 235, 2.
Sphinx atropos, *var. Cram. Pap. Exot.* 237, fig. 11.
Hab. Filipinas, Java, Borneo.

2. **A lachesis**, *Fabr.*

Hab. Filipinas.

3. A. **atropos**, *Linn* ♂♀ (M. S T.)

Sphinx atropos, *Linn. Mus. Lud. Ulr.* 348; *Fabr. Sp. Ins.* 2. p. 144, n.° 23; *Mant. Ins. 2*, p. 95, n.° 26; *Cramer*, *Pap.* 7. lam. 78, fig. A; *Linn. Syst. Nat.* p. 2378, n.° 9.
Hab. España, Francia, Europa.

2. Gén. SMERINTHUS, Och.

4. **S. dryas**, *Boisduval.* ☿ (M. S. T.)

Phalæna dryas, *Fabr. l. cit.* p. 194, n.° 110; *Mant. Ins. 2.* p. 127, n.° 158; *Linn. l. cit.* p. 2425, n.° 541; *Cramer*, *Pap.* 6. lam. 76, fig. 6; *Walker*, *Hist. Lepidopt. Brit. Mus. Heter.* pt. viii; *Moore, Cat. of Lepid. of the east. Ind. Comp.* i. p. 264, 608; *Boisduval*, *Spec. gener. des Lepid. 1874 vol.* 1. p. 20.
Hab. Luzón, Manila, Bataan, Orion; China, Java, Bengala.

5. **S. ocellata**, *Fabricius.* ♂ (M. S T.)

Phalæna ocellata, *Fabr. l. cit.* p. 262, n.° 118; *Mant. Ins. 2.* p. 206, n.° 178; *Linn. l. cit.* p. 2478, n.° 258.
Hab. Francia, Europa.

6. S. **populi**, *Fabricius.* ♂♀ (M. S. T.)

Fabr. Sp. Ins. 2. p. 87, n.° 385; *Mant. Ins. 2.* p. 47, n.° 466; *Linn. l. cit.* p. 2310, n.° 162.
Hab. España, Francia, Europa.

3. Gén MACROSILA, Boisduval.

7. **M. discistriga**, *Walker.*

Walker, *List. Lepid. Brit. Mus. Heter.* pt. viii. p. 209; *Moore Catal. of Lepid. of Ind. Compan.* p. 268, 618.
M. darini, *Boisduval: M. Menetries*, *Enumer. corp. animal. Mus. Petropol.* p. 89. 1470; *id. Spec. Gen. des Hepid. vol.* 1. p, 59, n.° 2.
Hab. Luzón; Indias.

4. Gén. LOPHURA, Boisduval.

8. L hyas, *Boisduval.*

Boisduval. Spec. Gen. Lepid. Heter. 1874 i. p. 310; *Walker, List. Lepid. Brit. Mus. Heter.* viii. p. 107; *Moore, Catal. of Lepid. of Ind. Compan.* p. 263, 607.
Hab. Filipinas, Java.

5. Gén. SPHINX, Linn.

9. Sp. **convolvuli,** *Linn.* ☿ (M. S. T.)

Linn. Fabr. Sp. Ins. 2, p. 150, n.° 46; *Mant. Ins. 2.* p. 97. n.° 50; *Scop. Ent. carn.* 468; *Linn. l. cit.* p. 2376; *Boisduval, Sp. gen. des Lepid. vol.* 1. p. 94.
Sphenx à cornes de bæof, *Geoff. Hist. des Ins.* t. 2. 86, 9.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba, Europa.

10. Sp, **ligustri,** *Linn.* ☿ (M. S. T.)

Linn. Mus. Lud. Ulr. 347; iden, Syst. Nat. p. 2377, n.° 8; *Fabr. l. cit.* p. 150. n.° 47; *Mant. Ins. 2*, p. 97, n.° 51; *Scop. Ent. carn.* 470.
Hab. Francia, Europa.

6. Gén. AMBULYX, Boisduval.

11. A. **sp.** ♂ (M. S. T.)

Hab. Luzón, Manila, Navotas, Laguna, Calamba.

12. A. **sp.** ♂♀ (M. S. T.)

Hab. Paragua, Puerto Princesa, Samar, Borongan.

13. A. **strigilis,** *Linn.* ♂♀ (M. S. T.)

Sphinx strigilis, *Linn. l. cit.* p. 2569. n.° ; *Fabr. Ent. Syst.* iii. 1, p. 364, 26; *Mant.* i. p. 538; *Cramer, Pap. 9.* lam *106* fig. B.; *Drury, Ins.* i. lam. 28 fig. 4; *Boisduval. l. cit.* p. 186.
Hab. América.

7 Gén. ACOSMERYX, Boisduval.

14. A. **anceoides,** *Boisd.* ♂♀ (M. S. T.)

Boisduval, Sp. gen. des Lepid. Heteroc. 1874, p. 216.
Philampelus sericeus, *Walker. Heterocera*, p. 181, 13.
Hab. Paragua, P. Princesa, Calamianes, Culion, Borneo.

8. Gén. DARAPSA, Moore.

15. **D. hipothous**, *Cramer.*

Cramer 285; Walker, List. Lepid. Brit. Mus. Heter. pt. viii. p. 186; *Moore, Catal. of Lepid. of Ind. Comp.* p. 271, 627; *Boisduval. l. cit.* p 226.
Hab. Filipinas; Molucas, Java.

16. **D. hesperus**, *Fabr.* ♂♀ (M. S. T.)

Sphinx hespera, *Fabr. l. cit.* p. 152, n.° 54; *Mant. Ins. 2*, p. 91. n.° 59; *Linn. l. cit.* p. 2384, n.° 87; *Boisduval, l. cit.* p. 228.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Los Baños; India.

9. Gén. CHAEROCAMPA, Boisduval.

17. **Ch. linigera**, *Boisd.*

Boisduval, Sp. gen. des Lepid. 1874, vol. i. p. 180.
Hab. Luzón, Manila.

18. **Ch. alecto**, *Linn* ♂♀ (M. S. T.)

Sphinx alecto, *Linn. Mus. Lud. Ulr.* p. 357; *idem Syst. Nat.* p. 2384, n.° 20; *Fabr. l. cit.* p. 152, n.° 52; *Mant. Ins.* p. 97, n.° 56; *Drury. Ins. 2.* lam. 27, fig. 4; *Cramer, Pap. 12*, lam. 137, fig. D.
Deilephila critica, *var. Boisduval, Icones,* lam. 20; *id. Spec. gen.* p. 229; *Duponchel, Supp.* lam. 1. fig. 3; *Treitsch. Suppl. 1.* p. 138.
Hab. Samar, Paranas; India, Java.

19. **Ch. lucasii**, *Walker.* ♂♀ (M S. T.)

Walker, List. Lepid. Brit. Mus. Heter. pt. viii. p. 141; *Moore, Catal, of Lepid. of Ind. Comp.* p. 277, 613; *Boisduval, l. cit*, p. 254.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Laguna, Calamba, Bataan, Orion, Mindoro, Naujan; Java, India.

20. **Ch. thyella**, *Linn.* ♂♀ (M. S. T.)

Linn. Mus. Lud. Ulr. 360; idem Syst. N. p. 2386, n.° 24; 222, *E. Fabr. Sp. Ins. 2.* p. 153, n.° 30; *Mant. Ins. 2.* p. 98, n.° 67; *Cramer, F.; Clerck. Icones*, lam. 46, fig. 4; *Boisduval. l. cit.* p. 233.
Sphinx boerhabiæ, *Fabr. Ent. Syst.* iii. p. 46; *Sulzer, Gesch.* lam. 20. fig. 3.
Ch. eson, *var. Walker, Heterocera*, p. 137, 17.
Hab. Luzón, Manila; India, América.

21. **Ch. echeclus**, *Boisd.* ♂ (M. S. T.)

Boisduval, Spec. gen. des Lepid. Heteroc. 1874, vol. 1, p. 233.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba, Jalajala, Morong.

22. **Ch rhesus**. *Boisd.*

Boisduval, *Spec. gen. des Lepid. Heter. 1874*, vol. I. p. 254.
Hab. Fiiipinas.

23. **Ch celerio**, *Fabr.* var. ☿ (M. S. T.)

Sphinx celerio, *Fabricius*, *l. cit.* p. 151, n.° 50; *Mant. 2.* p. 97, n.° 54; *Cramer*, *Pap. 3.* lam. 25, fig. 1; *Linn. l. cit.* p. 2379, n.° 12; *Boisduval*, *l. cit.* p. 238.
Hab. Luzón, Manila; Europa, N.ª Holanda.

24. **Ch. silhetensis**, *Walker.* ♀ (M. S. T.)

Walker, *List. Lepid. Brit. Mus. Het.* pt. viii. p. 143; *Boisduval*, *l. cil.* p. 340.
Ch. bisecta, *Moore*, *Catal. of Lepid. of Ind. Compan.* p. 278.
Hab. Luzón, Manila; Java, Célebes, Indla.

25 **Ch oldenlandiæ**, *Fabr.* ☿ ♀ (M. S. T.)

Fabr. Sp. Ins. 2. p. 148, n.° 38; *Mant. Ins. 2.* p. 96 n.° 42; *Cramer*, *Pap. 5:* lam. 61 f. D; *Linn. l. cit.* p. 2381, n.° 75; *Lewin. Prodrom. Entom.* lam. 3; *Walker*, *List. Lepid. Brit. Mus. Heter.* pt. viii p. 142, 26; *Moore*, *Catal. of Lepid. of Ind. Compan.* p. 278, 644; *Boisduval, l. cit.* p. 242.
Hab. Luzón, Manila; Java, Sumatra, Celebes, N.ª Holanda, China.

26. **Ch nessus**, *Drury.*

Sphinx nessus, *Fabricius, l. cit.* p. 140, n.° 2. *Mant.* p. 12, n.° 2; *Linn. l. cit.* p. 2382, n.° 91; *Cramer*, *Pap. 9.* lam. 107. fig. D.
Pogocolon nessus, *Boisduval, l. cit.* p. 316.
Hab. Filipinas; América.

27. **Ch. clotho**, *Drury.* ♂ (M. S. T.)

Sphinx clotho, *Fabricius*, *Mant. Ins. 2.* p. 97, n.° 57; *Linn. l. cit.* p. 2384, n.° 86; *Drury*, *Ins. Exot. II.* lam. 28 fig. 1; *Walker, List. Lepid. Brit. Mus. Heter.* pt. viii. p. 141; *Moore*, *l. cit.* p. 277, 641; *Boisduval*, *l. cit.* p. 253.
Ch. *var.* critica, ♂ *Boisduval. Icones,* lam. 49 fig. 2.
Ch. *var.* cyrene, *Westwood*, *Orient. Cabin*, lam. 6, fig. 1.
Hab. Luzón, Manila, Mindoro, Naujan; Cabo de B. Esperanza, Java, China.

10. Gén. PERGESA, WALKER.

28. **P. acteus**, *Cramer.*

Chærocampa acteus, *Cramer*, *248*, *A; Boisduval*, *l. cit.* p. 257.
P. acteus, *Walker*, *List. Lepid. Brit. Mus.* pt. viii. p. 153; *Moore*, *Catal*, *of Lepid. of Ind. Compan. 1.* p. 272, 639.
Hab. Filipinas; Java, Bengala.

11. Gén. PANACRA, Walker.

29. **P. lignaria,** *Walker.*

Walker, Heterocera. p. 166, 3; *Boisduval, l. cit.* p. 288.
Hab. Filipinas; Ceilan, Australia.

30. **P. scapularis,** *Walker.*

Walker, List. Lepid. Brith. Mus. Heter. viii. p. 157; *Moore, Cat. of Lep. of Ind. Compan.* p. 269, 621.
Cherocampa scapularis, *Horsfield, Boisduval, l. cit.* p. 282.
Ch. jason, *Boisduval.* M.; elegantulus, *Herrich-Schœff. 479.*
Hab. Filipinas; Java.

31. **P. sp.** ♂ (M. S. T.)

Hab. Luzón, Manila, Navotas.

12 Gén. MACROGLOSSA, Ochsenheimer.

32. **M. corythus,** *Walker.* ♂ (M. S. T.)

Walker, List. Lepid. Brit. Mus. Heter. viii. p. 92; *Moore Catal. of Lepid. of Ind. Comp.* p. 262, 599; *Boisduval. Spec. gener. Lepid. Heter,* i. p. 339.
Hab. Luzón, Manila, Navotas; Java.

33. **M. sinica,** *Boisduval.*

Boisduval Spec. Gener. Lepid. Heter. i. p. 340.
Hab. Filipinas; Hong-kong, China.

34 **M. gilia,** *Boisduval.*

Walker, Heterrocera, p. 93, 15; *Herich-Schœff. Lepid. exot.* fig. 107; *Boisduval, l. cit.* p. 341.
Hab. Filipinas; Java.

35. **M. passalus,** *Drury.*

Drury, Ins. II. lam. 29, fig. 2; *Moore, Catal. of Lepid. of Ind. Compan.* p. 262, 603; *Walker, Heterocera,* p. 92, 12; *Boisduval, l. cit.* p. 349, n.º 27.
Hab. Filipinas.

36. **M sylvia,** *Boisduval.*

Boisduval. l. cit. p. 350, n.º 29.
Hab. Filipinas, Célebes, Ternate.

---

37. **M. stellatarum**, *Linn.* ♂ (M. S. T.)

Sphinx stellatarum, *Fabr. l. cit.* p. 154, n.° 6; *Mant. Ins. 2.* p. 99, n.° 6; *Linn. l. cit.* p. 2387, n.° 27.
Hab. España, Francia, Europa.

38. **M. fuciformis**, *Fabricius.* ♂♀ (M. S. T.)

Fabr. Sp. Ins. 2. p. 156, n.° 11. *Mant. Ins. 2.* p. 99, n.° 11; *Sulz. Ins.* lam. 15, fig. 90; *Linn. l. cit.* p. 2388, n.° 28.
Hab. Francia, Europa.

13. Gén. SATASPES, Moore.

39. S. **tagalica**, *Boisduval.*

Boisduval, l. cit. p. 378, n.° 2.
Hab. Burias.

14. Gén. DEILEPHILA, Ochsenheimer.

40. **D. euphorbiæ**, *Fabricius.* ☿ ☿ (M. S. T.)

Fabricius, Mant. Ins. 2. p. 174, n.° 260; *Wien. Schmetterl*, 67, n.° 4; *Linn. l. cit.* p. 2560, n.° 1121.
Hab. Francia, Austria, Europa.

Fam. EGÉRIDOS.

1. Gén. MELLITIA, Walker.

1. **M. bombyliformis**, *Cramer.*

Sphinx bombyliformis, *Cramer, 400, C.*
Mellitia bombyliformis, *Boisduval, l. cit.* p. 473 (3388).
Hab. Filipinas; Costa de Coromandel.

2. Gén. SESIA, Fabricius.

2. **S. hylas**, *Fabricius.* ♂ (M. S. T.)

S. hylas, *Fabr. l. cit.* p. 154, n.° 4; *Mant. Ins. 2.* p. 99. n.° 4; *Linn. l. cit.* p. 2387, n.° 95; *Cramer Pap. 13*, lam 148, fig. B, *Walker, Moore, etc.*
Macroglossa picus, *Kollar, in Hugel's Kaschmir.* iv. 11. p. 458.
M. hylas, *Boisduval, l. cit.* p. 376.
Hab. Luzón, Manila, Laguna Los Baños; China.

3. **S. sp.** ♂ (M. S. T.)

Hab. Luzón, Manila, Navotas.

Fam. ZIGÉNIDOS.

1. Gén. ZYGÆNA, Fabricius.

1. **Z. filipendulæ**, *Linn.* ♂ (M. S. T)

Linn. Faun. Suec. *1097; idem. Syst. Nat.* p. 2390, n.° 34; *Fabr. Sp. Ins.* *2.* p. 158, n.° 1; *Mant.* *2.* p. 101, n.° 1.
Hab. Francia, Europa.

2 Gén. PHALÆNA, Linn.

2. P **polymena**, *Fabricius.* ♂ ♀ (M. S. T.)

Zygæna polymena, *Fabr. l. cit.* p. 162 n.° 26; *Mant.* *2* p. 104, n.° 32; *Drury, Ins.* *1* lam. 26 fig. 1; *Cramer, Pap.* *2* lam. 13, fig. D; *Linn. l. cit.* p. 2594, n.° 40.
Hab. Luzón, Manila, Bataan, Orion; China.

Fam. LITÓSIDOS.

1. Gén. AGANAIS, Boisduval.

1. A. **alciphron**, *Cramer.* ☿ (M. S. T.)

Phalæna alciphron, *Cramer, Pap.* 12, lam. 133, fig. E.
Ph. caricæ, *Fabr. Sp. Ins.* *2.* p. 215, n.° 34; *Linn. l. cit.* p. 2545, n.° 1044.
Hab. Luzón, Mindoro, Calapan; India.

2. Gén. LITHOSIA, Fabricius.

2. **L. entella**, *Cramer.* ♀ (M. S. T.)

Phalena entella, *Cramer, Pap.* *18*, lam. 208, fig. D.
Ph. convoluta, *Fabr. l. cit.* p. 215, n.° 30; *Mant.* *2.* p. 140, n.° 44; *Linn. l. cit.* p. 2532, n.° 983.
Hab., Luzón, Manila, Paragua, P. Princesa.

3. **L. quadra**, *Fabricius.* ♂ (M. S. T.)

Phalæna quadra, *Fabr. l. cit.* *2.* p. 214, n.° 28; *Mant.* *2.* p. 139, n.° 40; *Linn. l. cit.* p. 2553, n.° 114.
Hab. Francia, Europa.

4. **L. rubricollis**, *Linn.* ♂ (M. S. T.)

Phalæna rubricollis, *Linn. l. cit.* p. 2446, n.° 113; *Fabr. l. cit.* p. 206, n.° 153; *Mant.* *2.* p. 133, n.° 214.
Hab. Francia, Europa.

3 Gén. UTETHERIA, Boisduval.

5. **U. pulchella**, *Fabricius*. ♂ (M. S. T.)

Phalæna pulchella, *Fabr. l. cit.* p. 203 n.° 142; *Mant. 2.* p. 131, n.° 197; *Scop. Ent. carn.* 514; *Linn. l. cit.* p. 2446, n.° 349.
Ph. lotrix, *Cramer*, *Pap. 10.* lam. 109, fig. E F.
Hab. Luzón, Samar, Paranas; Nueva Holanda.

4 Gén. ARGINA.

6. A. **astrea**, *Drury*. ♂ (M. S. T.)

Drury. Ins. 2. lam. 28, fig. 4; *Fabr. l. cit.* p. 213, n.° 21; *Mant. 2.* p. 137, n.° 26; *Linn. l. cit.* p. 2534, n.° 993.
Hab. Luzón, Laguna, Los Baños; Nueva Holanda.

Fam. ÁRCTIDOS.

1. Gén. CALLIMORPHA, Latrelle.

1. C **dominula**, *Fabricius*. ♂ (M. S. T.)

Fabr. l. cit. p. 200, n.° 130; *Mant. 2.* p. 130, n.° 183; *Scop. Ent. carn.* 506; *Wien. Schmetterl.* p. 53 n.° 8; *Linn. l. cit.* p. 2442, n.° 90.
Hab. Francia, Europa.

2. Géu. EUCHELIA, Boisduval.

2. **E. jacobeæ**, *Linn.* ♂ (M. S. T.)

Phalæna jacobeæ, *Linn. l. cit.* p. 2448, n.° 111; *Fabr. l. cit.* p. 195, n.° 112; *Mant. 2.* p. 127, n.° 160.
Hab. Francia, Europa.

3. Gén. ARCTIA, Boisduval.

3. A. **villica**, *Linn.* ♂ (M. S. T.)

Phalæna villica, *Linn. l. cit.* p. 2420, n.° 41; *Fabr. l. cit.* p. 197, n.° 118; *Mant. 2.* p. 128, n.° 7.
Hab. España, Francia, Europa.

4. A. **caja**, *Linn.* ♂ (M. S. T.)

Phalæna caja, *Linn. l. cit.* p. 2418, n.° 38; *Fabr. l. cit.* p. 198, n.° 122; *Mant. 2.* p. 128 n.° 172.
Hab. Francia, Europa.

Fam. LIPÁRIDOS.

1. Gén. LIPARIS, Boisduval.

1. **L. monacha**, *Linn.* ♂ (M. S. T.)

Phalæna monacha, *Linn. l. cit.* p. 2421, n.° 43; *Fabr. Sp. Ins.* 2. p. 188. n.° 81; *Mant. Ins.* 2. p. 120, n.° 109, *Wien. Schmetterl.* p. 52, n.° 5.
Hab. Francia, Europa.

2. **L. dispar**, *Linn.* ♂ (M. S. T.

Phalæna dispar, *Linn. l. cit.* p. 2422, n.° 44; *Fabr. l. cit.* 2. p. 182, n.° 66; *Mant.* 2. p. 117, n.° 86; *Wien. Schmetterl.* p. 52, n.° 6.
Hab. Francia, Europa.

Fam. NOTODÓNTIDOS.

1. Gén. LOPHOPTERYX, Boisduval.

1. **L. camelina**, *Linn* ☿ (M. S. T.)

Phalæna camelina, *Linn. l. cit.* p. 2438, n.° 80; *Fabr. Sp. Ins.* 2, p. 190. n.° 91; *Mant.* 2, p. 122, n.° 123.
Hab. Francia, Europa.

2. Gén. PHALERA, Linn.

2. **Ph. bucephala**, *Linn.* ♂ (M. S. T.)

Ph. bucephala, *Linn. l. cit.* p. 2417, n.° 31; *Fabr. Sp. Ins.* 2, p. 184, n.° 70; *Mant.* 2. p. 117, n.° 90.
Hab. Francia, Europa.

3. Gén. CLOSTERA, Steph.

3. **C. anastomosis**, *Linn.* ♂ (M. S. T.)

Phalæna anastomosis, *Linn. l. cit.* p. 2427, n.° 53; *Fabr. l. cit.* p. 189, n.° 85; *Mant.* 2. p. 120, n.° 115; *Wien. Schmetterl.* p. 55, n.° 1.
Hab. Francia, Europa.

Fam. CÓSMIDOS.

1. Gén. COSMIA, Ochsenheimer.

1. **O. trapezina**, *Linn.* ♂ (M. S. T.)

Linn. Faun. Suec. 1157; id. S. Nat. p. 2547, n.° 99; *Fabr. l.*

cit. p. 219, n.° 57; *Mant.* p. 146, n.° 86; *Wien. Schmetterl.* p. 88, n.° 13.
Hab. Francia, Europa.

Fam. PSÍQUIDOS.

1. Gén. PSYCHE, Schranck.

1. P. **nitidella,** *Linn.* ♂ (M. S. T.)

Phalæna nitidella, *Linn. l. cit.* p. 2587, n.° 1201; *Fabr. l. cit.* p. 241, n.° 12; *Wien. Schmetterl.* p. 137, n.° 58.
Hab. Francia, Europa.

Fam. LASIOCÁMPIDOS.

1. Gén. LASIOCAMPA, Latreille.

1. **L. potatoria,** *Linn.* ♂ (M. S. T.)

Phalæna potatoria, *Linn. l. cit.* p. 2410, n.° 29; *Fabr. l. cit.* p. 176, n.° 43; *Mant.* p. 112, n.° 52; *Wien. Schmetterl.* p. 56, n.° 1.
Hab. Francia, Europa.

2. **L. quercifolia,** *Linn.* ♂ (M. S. T.)

Bombyx quercifolia, *Linn. l. cit.* p. 2408, n.° 18; *Fabr. l. cit.* p. 173, n.° 32; *Mant. 2*: p. 111, n.° 17.
Hab. Francia, Europa.

Fam. SATÚRNIDOS.

1. Gén. AGLIA, Ochsenheimer.

1. **A. cana,** *Linn.* (M. S. T.)

Phalæna cana, *Linn. l. cit.* p. 2580, n.° 1462; *Mus. Lesk.* p. 102. n.° 340.
Hab. Francia, Europa.

2. **A. tau,** *Linn.* ♂ (M. S. T.)

Phalæna tau, *Linn. l. cit.* p. 2406, n.° 8; *Fabr. l. cit.* p. 172, n.° 22; *Mant. 2.* p. 110, n.° 31; *Wien. Schmetterl.* p. 49 n.° 8.
Hab. Francia, Europa.

2. Gén. SATURNIA, SCHRANCK.

3. S. **pavonia**, *Linn.* ♂ (M. S. T.)

Bombyx pavonia, *Linn. l. cit.* p. 2405, n. 7; *Fabr. Sp. Ins. 2.* p. 171, n.° 24; *Mant. Ins. 2.* p. 110 n.° 27.
Hab. Francia, Europa.

4. S. **pini**, *Linn.* ♂♀ (M. S. T.)

Bombyx pini, *Linn. l. cit.* p. 2410, n.° 24; *Fabr. Sp. Ins. 2.* p. 177, n.° 48; *Mant. 2.* p. 113, n.° 56; *Wien. Schmetterl.* p. 56, n.° 4.
Hab. Francia, Europa.

Fam. CÓSIDOS.

1. Gén. COSSUS, FABRICIUS.

1. C. **strix**, *Linn.* ♂ (M. S. T.)

Phalæna strix, *Linn. Mus. Lud. Ulr.* 377; *Fabr. sp. Ins. 2.* p. 209, n.° 2; *id. Mant. Ins. 2.* p. 135, n.° 2; *Cramer, Pap. 8.* lam. 87, fig. A; *Seb. Mus. 4*, lam. 39 fig. 12, 14, et lam. 57, fig. 7, 9; *Syst. Nat.* p. 2529, n.° 82.
Hab. Luzón, Manila; América.

Fam. NUCTUO-BOMBÍCIDOS.

1. Gén. BOMBYX, BOISDUVAL.

1. B. **quercus**, *Linn.* ♂♀ (M. S. T.)

Bombyx quercus, *Linn. Syst. Nat.* p. 2411, n.° 25; *Fabr. Sp. Ins. 2.* p. 175, n.° 39; *Mant. Ins. 2.* p. 115, n.° 47; *Wien. Schmetterl.* p. 56, n.° 3.
Hab. Francia, Europa.

2. B. **neustria**, *Linn.* ♂♀ (M. S. T.)

Linn. l. cit. p. 2414, n.° 35; *Fabr. Sp. Ins. 2*, p. 180, n.° 56; *Mant. Ins. 2*, p. 114, n.° 70; *Wien. Schmetterl.* p. 57, n.° 4.
Hab. Francia, Europa.

Fam. LEUCÁNIDOS.

1. Gén. LEUCANIA, OCHSENHEIMER.

1. L. **pallens**, *Linn.* ♂♀ (M. S. T.)

Phalæna pallens, *Linn. l. cit.* p. 2532, n.° 107; *Fabr. Sp. Ins.*

2. p. 214, n.º 56; *Mant. Ins. 2*. p. 139, n.º 36; *Wien. Schmetter.*. p. 8, 5. n.º 10.
Hab. Francia, Europa.

Fam. HELIÓTIDOS.

1. Gén. HELIOTHIS, OCHSENHEIMER.

1. **H. dipsacea**, *Linn.* ♂♀ (M. S. T.)

Phalæna dipsacea, *Linn. l. cit.* p. 2553, n.º 185; *Fabr. Sp. Ins. 2*. p. 217. n.º 45; *Mant. Ins. 2*. p. 143, n.º 65.
Hab. Francia, Europa.

2. Gén. HELIODES, GUENÉE.

2. **H. arbuti**, *Fabricius.* ♂♀ (M. S. T.)

Phalæna arbuti, *Fabr. Sp. Ins. 2*. p. 241, n.º 150; *Mant. Ins. 2*. p. 184, n.º 309; *Linn. l. cit.* p. 2570, n.º 1157.
Hab. Francia, Europa.

3. Gén. ANARTA, OCHSENHEIMER.

3. **A. myrtilli**, *Ræsel.* ♂♀ (M. S. T.)

Phalæna myrtilli, *Ræsel. Ins. 4*. lam. 11. fig. A, B, C; *Linn. l. cit.* p. 2570, n.º 167; *Fabr. Sp. Ins. 2*. p. 240, n.º 149; *Mant. Ins. 2*. p. 184, n.º 308.
Hab. Francia, Europa.

Fam. ACÓNTIDOS.

1. Gén. XANTHODES, GUENÉE.

1. **X. transversa**, *Guenée.* ♂ (M. S. T.)

Noctua flava, *Fabr.* 139.
X. transversa, *Guenée. Species. gener. Lepid. Heter. Noctuelites* p. 211, n.º 978.
Hab. Paragua, P. Princesa; Java, India Central.

2. Gén. ACANTIA, OCHSENHEIMER.

2. **A. solaris**, *W. V.* (M. S. T.)

Wien.-Verz. W. 8; Bork, p. 79; *Hb. Beitr.* lam. 4; *Tr.* iii. p. 244; *Grey.* iv. lam. 343; *Guenée, Ess.* 220; *id. Spec. gen. Noctuelites.* i. p. 221, n.º 996.
Hab. Francia, Europa.

3. A **luctuosa**, *Geoff.*

Geoff. ii. p. 262; *Wien. Ver. W.* 7; *Sper.* lam. 38, fig. 4; *Bork*, *29; Treits.* iii. p. 113; *Boisduval. et Guen. l. cit.* p. 223, n.° 10001.
Hab. Francia, Europa.

3. Gén. ERASTRIA, TREITSCHKE.

4 T. **fuscula**, *W. V.* (M. S. T.)

Wien.-Verz. V. 6; Bork, *87*; *Hb.* 297; *Ter.* iii. p. 257; *Dup.* iv. p. 370, lam. 123; *Steph.* iii. p. 119; *Boisd. et Guen.*, *l. cit.* p. 229 n.° 1010.
Hab. Francia, Europa.

Fam. EURÍPIDOS.

1. Gén. PENICILLARIA, GUENÉE.

1. P. **jocosatrix**, *Guenèe.* ♂ (M S. T.)

Boisduval et Guenèe, Spec. gener. Lepid. Heter. Noctuelites, 1874, 1. p. 304, n.° 1111.
Hab. Luzón, Manila; Java.

2. P. **palliatrix**, *Guenèe.* ♂ (M. S. T.)

Boisduval. et Guenèe, Spec. gener. Lepid. Noctue. i. p. 305, n.° 1113.
Hab. Luzón, Manila; Java.

2. Gén. ANUGA, GUENÉE.

3. A. **constricta**, *Guenèe.* ♂ (M. S. T.)

Boisduval. et Guenèe, Spec. gen. i. p. 308, n.° 1116.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba; India Central.

Fam. PLÚSIDOS.

1. Gén. PLUSIA, OCHSENHEIMER.

1. P. **agramma,** *Guenèe.* ♂♀ (M. S. T.)

Boisd. et Guenèe, Spec. gen. i. *p.* 327, n.° 1136.
Hab. Luzón, Manila, Samar, Paranas; Java.

2. P. **aurifera**, *Hübner.* ♂ (M. S. T.)

Hübner. 463; Tr. iii. p. 168; *Dup.* v. p. 24 lam. 134; *Guenèe Ind.* p. 247; *Boisd. et Guenèe Spec. gen.* i. p. 335, n.° 1153.
Hab. Luzón, Manila; Java.

3. P. **chalcytes**, *Esper*.

Esper. p. 447, lam. 141 p. 3; *Bork*. 352; *Eugr*. 586; *Tr*. iii. p. 163; *Dup*. v. p. 35 lam. 136; *Guen*. *Ind*. p. 247; *Boisd*. *et Guen*. i. p. 343, n.° 1167.
P. bengalensis, *Rosis*. *Mant*. ii. lam. 3.
P. quæstwmi, *Fabricius*, 235.
Hab. Filipinas; Europa, Bengala, I. de Borbon.

4. P. **gamma**, *Fabricius*. ♂ (M. S. T.)

Phalæna gamma, *Fabr*. *l. cit*. p. 227, n.° 94; *Mant*. 2. p. 162 n.° 181; *Linn*. *l. cit*. p. 2555, n.° 127; *Boisd*. *et Guen*. i. p. 348, n.° 1177.
Hab. Francia, Europa, Algeria.

Fam. CÁLPIDOS.

1. Gén. ORACSIA, GUENÉE.

1. O. **emarginata**, *Fabr*.

Fabr. *Ent*. *Syst*. 240; *Eimer*, p. 315; *Boisd*. *et Guen*. i. p. 363 n.° 1203 2460.
Hab. Filipinas; Costa de Coromandel.

2. L. **yu**, *Guenèe*.

Boisduval et Guenèe. *Species gener*. *Lepid*. *Noctuelites*. *I*. *1852*, p. 78, n.° 105.
Hab. Luzón, Manila.

Fam. GLOTÚLIDOS.

1. Gén. GLOTTULA, GUENÉE.

1. G. **dominica**, *Cramer*.

Cramer, *390 H*; *Boisduval*, *et Guenèe*, *Spec*. *Gem*. *Lepid*. *Noctuelites* i. p. 116; n.° 183,
G. ponaratii, *Boisduval*. *Faun*. *Mad*. p. 91.
Hab. Filipinas; Isla de Francia.

Fam. APÁNIDOS.

1. Gén. MIANA, STEPH.

1. M. **furuncula**, *Wien*. *Verz*. (M. S. T.)

Wien. *Verz*. v. *2*. *Gen*. n.° 238; *Boisduval*, *Spec*. *gen*. p. 216, n.° 340.
Hab. Francia, Europa.

2. Gén. PRODENIA, GUENÉE.

2 **P. testaceoides**, *Guenèe.*

Boisduval, *et Guenèe*, *Spec. Gen. Lepid. Noctuelites*, i p. 165, n.° 262.
Hab. Filipinas; I. de Mauricio, India Central.

3 Gén. CALOGRAMMA, GUENÉE.

3. **C. picta**, *Gmelin.*

Phalæna picta, *Gmlin. Mus. Lesk.* p. 101, n.° 337; *Linn. l. cit.* p. 2580, n.° 1460; *Guerin*, *Voy. de la Coquille*, ii. p. 285, lam. 19, fig. 7; *Boisd. et Guenèe*, *l. cit.* p. 165 n.° 263.
C. fes iva, *Donovan, Ins. Nov.-Holl.* lam. 36.
Hab. Filipinas; N.ª Holanda, Tasmania

Fam. CARADRÍNIDOS.

1. Gén. CARADRINA, OCHSENHEIMER.

1. **C. cubicularis**, *W. V.* ♂ (M. S. T.)

C. quadripunctata, *Fabr.* 47. *Wien-Verz. G.* 6; *Bork.* 97; *Steph.* ii. p. 158; *Boisduval, et Guenèe, l. cit.* p. 252, n.° 406.
Hab. Francia, Europa.

Fam. NOCTÚIDOS.

1. Gén. AGROTIS, OCHSENHEIMER.

1. A. **pronuba**, *Linn.* ♂ (M T. T.)

Phalæna pronuba, *Linn. l. cit.* p. 2537, n.° 121; *Fabr. Sp. Ins. 2.* p. 221, n.° 73; *Mant. Ins. 2.* p. 1501, n.° 115.
Hab. Francia, Europa.

Fam. HADÉNIDOS.

1. Gén. HADENA, BOISDUVAL.

1. **H. pisi**, *Linn.* ♂♀ (M. S. T.)

Noctua pisi, *Linn. l. cit.* p. 2572, n.° 172; *Fabr. Sp. Ins. 2*, p. 231, n.° 112; *Mant. Ins. 2*, p. 168, n.° 220; *Wien. Schmetert.* p. 83, n.° 14.
Hab. Francia, Europa.

2. **H chenopodii**, *Fabr.* ♂♀ (M. S. T.)

Fabr. Mant. Ins. 2. p. 146, n.° 149; *Wien. Schmetterl.* p. 82, n.° 6; *Linn. l. cit.* p. 2543, n.° 1036.
Hab. Francia, Europa.

Fam. ORTÓSIDOS.

1. Gén. TAENIOCAMPA, GUENÉE.

1. **T. stabilis**, *Albin.* ♂♀ (M. S. T.)

Albin. lam. 15; *Wien. Verz. L.* 2; *Stph.* ii. p. 143; *Boisduval. et Guenèe, l. cit.* p. 354, n.° 590.
Hab. Francia, Europa.

2. **T. cruda**, *W. V.* ☿ (M. S. T.)

Albin. lam. 23 n.° 34; *Wien. Verz. l.* 9; *Steph.* ii. p. 144; *Boisduval et Gueneé, l. cit.* p. 357, n.° 596.
Hab. Francia, Europa.

2. Gén. HOPORINA, BOISDUVAL.

3. **H croceago**, *Albin.* (M. S. T.)

Albin. lam. 15, n.° 22; *Wien. Verz. S.* 2; *Fabr.* 209; *Steph.* iii. p. 67; *Boisd. et Guen. l. cit.* p. 389, n.° 644; *Linn. l. cit.* p. 2578.
Hab. Francia, Europa.

3. Gén. XNTHIA, OCHSENH.

4. **X cerago**, *W. V.* (M. S. T.)

Wien. Verz. S. 9; *Fabr.* 213; *Bool.* 294; *Boisduval et Guenèe, l. cit.* p. 393, n.° 640; *Linn. l. cit.* p. 2577.
Hab. Francia, Europa.

4. Gén. CIRROEDIA, GUENÉE.

5. **C. xerampelina**, *Hube.*

Hb, 421, 858; *Tr.* ii. p. 354, *et Suppl.* p. 106; *Dup.* iv. p. 249, lam. 116; *Boisd. et Guen. l. cit.* p. 402, n.° 662.
Hab. Francia, Europa.

Fam. XILÍNIDOS.

1. Gén. CALOPHASIA, Steph

1. **C. linariæ**, *Fabr.* (M. S. T)

Fabr. Mant. Ins. 2, p. 167, n.º 219; *Wien. Schmetterl*, p. 73, n.º 6; *Linn. Syst. Nat.* p. 2564, n.º 1132.
Hab. Francia, Europa.

Fam. HIBLÉIDOS.

1. Gén. HYBLŒA, Fabricius.

1. **H. puera**, *Cramer* ♂ (M. S. T.)

Cramer, 103 *D. E.; Enc.* 160; *Boisd. et Guenèe.* i. p. 390, n.º 1250.
H. saga, *Fabr. Mant. Ins. 2*, p. n.º 29; *Linn. l. cit.* p. 2534, n.º 996; *Naturf.* p. 201, lam. iv. fig. 10, 11.
H. unxia, H. 513.
H. apricans, *Boisduval*, *Faun. Mad.* p. 98, lam. 15 fig. 7.
Hab. Luzón, Manila; Java, Mauricio.

2. **H. constellata**, *Guenèe.*

Boisd. et Guenèe, *Sp. gen. Lepid.* i. p. 391, n.º 12511.
Hab. Filipinas; Silhet.

3. **H. firmamentum**, *Guenèe.* ☿ (M. S. T.)

Boisd. et Sp. gen. Lepid. i. p. 392, n.º 1243.
Hab. Luzón, Manila; Silhet.

Fam. AMFIPÍRIDOS.

1. Gén. AMPHIPYRA, Ochsenheimer.

1. **A. pyramidæa**, *Linn.* ♂ (M. S. T.)

Linn. S. N. p. 2574, n.º 181; *Fabr. Sp. Ins. 2.* p. 232, n.º 119; *Mant. Ins. 2.* p. 169, n.º 331; *Bergstr. Ins. Suec.* i. p. 2; *Icon. Wien. Schmetterl. l.* p. 71; n.º 1.
Hab. Francia, Europa.

Fam. HIPOGRÁMIDOS.

1. Gén. CYCLODES, Guenée.

1. **C. omma**, *Hoeven.* ♂ (M. S. T.)

Van. de Hoeven. Descr. de Lep. nouv. p. 5, lam. 7. fig. 7ab; *Boisd. et Guenèe*, *Noctuelites*, *2.* p. 27, n.º 2353.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba; Java, India Central.

*

Fam. CATÉFIDOS.

1. Gén. COCYTODES, GUENÉE.

1. **C. cærula**, *Guenée.* ♂ (M. S. T.)

Boisd. et Guenée. 2. p. 41, n.° 1370.
Hab. Luzón, Manila; Indias Orientales.

2. Gén. ANOPHIA, GUENÉE.

2. **A. olivescens**, *Guenée.*

Boisd. et Guenée. 2. p. 48, n.° 1379.
Hab. Luzón, Manila; Java.

3. Gén. CATEPHIA, OCHSENHEIMER.

3. **C. linteola**, *Guenée.* ♂ (M. S. T.)

Boisd. et Guenée. 2. p. 44, n.° 1375.
Hab. Luzón, Bataan, Orion; Indias Orientales.

Fam. HIPOCÁLIDOS.

1. Gén. HYPOCALA, GUENÉE.

1. **H. plumicornis**, *Guenée.*

Boisd. et Guenée. Sp. gen. 2. p. 75, n.° 1420.
Hab. Filipinas; Cafreria.

Fam. OFIDÉRIDOS.

1. Gén. OPHIDERES, BOISDUVAL.

1. **O. fullonica**, *Linn.* ♂ (M. S. T.)

Phalæna fullonica, *Linn. Syst. Nat.* p. 2531, n.° 16.
Noctua dioscoreæ, *Fabricius, l. cit.* p. 212, n.° 15; *Mant. Ins.* 2, p. 137, n.° 19.
Ph. caieta, *Cramer, Pap.* 3, lam. 30. fig. A, B; *Clerk. Ic.* lam. 48, fig. 1-3.
Hab. Luzón, Manila, Cavite, Santa Cruz; Indias Orientales.

2. **O. cajeta**, *Seba.*

Seba, lam. 42. fig. 13, 14; *Cramer*, 30 C.; *Boisd. et Guenée*, 2, p. 112, n.° 1478.
Hab. Filipinas; Costa de Coromandel.

3. **O. materna**, *Fabr.* ♂ ♀ (M. S. T.)

Phalæna materna, *Fabr. l. cit.* p. 212, n.° 16; *Mant. 2*, p. 137, n.° 20 *Linn. l. cit.* p. 2533, n.° 117.
Noctua hybrida, *Fabricius*, *Syst. Ent.* p. 593, n.° 11; *Drury*, *Ins. 2.* lam. 13 fig. 4; *Cramer*, *Pap.* 23, lam. 267, fig. E et 15, lam. 174, fig. B.
O. materus, *Boisd. et Guen. 2*, p. 113, n.° 1480.
Hab. Luzón, Manila, Samar, Borongan; India, Java.

4. **O. ancilla**, *Cramer.* ♂ (M. S. T.)

Phalæna ancilla, *Cramer*, *Pap. 12*, lam. 149, fig. F.; *Linn. l. cit.* p. 2532, n.° 16, g.
O. ancilla, *Boisd. et Guen. 2*, p. 114. n.° 1482.
O. strigata, *Donavan*, *Ins. of India.*
Hab. Luzón, Mindoro, Calapan; India, Bengala.

5. **O. salaminia**, *Cramer*

Phalæna salaminia, *Cramer*, *Pap.* 15, lam. 174, fig. A; *Linn. l. cit.* p. 2533 f. 117, b.
Ph. fullonica, *Blerck.* lam. 48, fig. 5, 6.
O. salaminia, *Boisd. et Guen. l. cit.* p. 115. n.° 1384.
Hab. Filipinas; India, China.

6. **O. cocalus**, *Cramer.* ♂♀ (M. S. T.)

Phalæna cocalus, *Cramer*, *Pap.* 12, lam. 134. fig. B; *Linn. l. cit.* p. 2532, n.° 16, c.
O. cocalus, *Boisd. et Guen.* p. 115, n.° 1385.
Hab. Luzón, Manila; Indias Orientales.

2. Gén PHYLLOODES, BOISDUVAL.

7. **Ph. perspicillator**, *Guenèe.*

Bombyx conspicillator, *Fabr. Bomb. 14 (no Cramer).*
B. consobrina, *Westwood. Cab. Or.* lam. 28 fig. 2.
Phylodes perspicillator, *Guenèe*, *Boisd. et Guenèe. Spec. Gen. 2.* p. 120, n.° 1494.
Hab. Filipinas; Silhet.

3. Gén. POTAMOPHORA, GUENÉE.

8. **P. manlia**, *Cramer.*

Phalæna manlia, *Cramer*, *Pap. 8.* lam. 92, fig. A; *Fabr. l. cit.* p. 216; n.° 36; *Mant. 2.* p. 141, n.° 49; *Linn. l. cit.* p. 2545, n.° 1046.
Potamophora manlia, *Boisd. et Guenèe*, *l. cit.* p. 123 n.° 1498.
Hab. Luzón, Manila; Java, India Central.

Fam. ERÉBIDOS.

1. Gén. OXYODES, Guenée.

1. **O. clytia**, *Cramer.* ♂♀ (M. S. T.)

Cramer, *399 G.*
Bombyx vittata, *Fabr.* *127; Enc. 159.*
B. scrobiculata, *Fabr.* *Mant. 18.* p. 137; *Sp. Ins. 2.* p. 112, n.° 14; *Linn. l. cit.* p. 2531, n.° 980.
Oxyodes clytia, *A. Boisd. et Guenée. l. cit.* p. 128, n.° 1504.
Hab. Luzón, Manila; Java.

2. Gén. ANISONEURA, Guenée.

2. A. **hypocyana**, *Guenée.* ♂♀ (M. S. T.)

Boisd. et Guenée 2. p. 162, n.° 1553.
Hab. Samar, Paranas; Silhet.

Fam. OMMATOFÓRIDS.

1. Gén. SPIRODONIA, Hb.

1 **Sp. zamis**, *Stoll.*

Stoll. lam. 36. fig. 11.; *Boisd. et Guenée. l. cit.* p. 171 n.° 1561.
Hab. Filipinas; Java, Coromandel.

2 **Sp. alix**, *Guenée.*

Boisd. et Guenée l. cit. p. 171 n.° 1562.
Hab. Filipinas; Java, India Central.

2. Gén. SERICIA, Guenée.

3. S. **anops**, *Guenée*

Boisd. et Guenée, l. cit. p 173 n.° 1564.
Hab. Filipinas; Indias Orientales.

3. Gén. PATULA, Guenée.

4. P. **macrops**, *Linn.* ♂♀ (M. S. T.)

Phalæna macrops, *Linn. Syst. Nat.* p. 2529, n.° 968; *Sulz. Hist. Ins.* lam. 22, fig. 2; *Cramer Pap.* 15, lam. 171, fig. A, B; *Boisd. et Guenée l. cit.* p. 177. n.° 1568.
Ph. bubo, *Fabr. Mant. 2.* p. 209, n.° 3, *et* p. 135, n.° 3.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba; China, India Oriental.

4 Gén. ARGIVA, Hb

5. A. **caprimulgus**, *Fabricius.* ♂♀ (M. S. T.)

Noctua caprimulgus, *Fabr. l. cit.* p. 210. n.° 6; *Mant. 2*, p. 135, n.° 6; *Linn. l. cit.* p 2529, n.° 965; *Boisd. et Guenée, l. cit.* p. 180, n.° 1571,
Hab Luzón, Manila; China, India Central.

5. Gén NYCTIPAO, Hb.

6. **N. crepuscularis**, *Linn.* ♂ (M. S. T.)

Phalena (Noctua) crepuscularis, *Linn. Mus. Lud. Ulr. 378; Syst. N.* p. 2530 n.° 13; *Fabricius, l. cit.* p. 211, n.° 11; *Mant. 2.* p. 126, n.° 12; *Clerk. Ic.* lam. 53 fig. 123; *Cramer, Pap.* 13, lam. 159, fig. A; *Drury*, i. lam. 20, fig. 1, 2; *Seba*, lam. 20, fig. 2, 3; *Boisd. et Guenée. l. cit.* p. 182, n.° 1574.
Hab. Luzón, Manila; Java.

7. **N. leocotaenia**, *Lefeb.* ♂ (M. S. T.)

Lefebvre inlitt; Boisd. et Guenée, Spec. gener. 2. p. 184 n.° 1576.
Noctua crepuscularis, *Clerk,* lam. 53, fig. 1, 2.
Hab. Luzón, Manila; Java.

6. Gén. OMMATOPHORA, Guenée.

8. **O. fulvastra**, *Guenée.* ♂ (M. S. T.)

Boisduval. et Guenée, Species gener. Lepid. Heter. Noctuelites, 2, p. 191, n.° 1537.
Hab. Luzón, Manila.

Fam. HIPOPÍRIDOS.

1. Gén. SPIRAMA, Guenée.

1. **Sp. suffumosa**, *Guenée.* ☿ (M. S. T.)

Noctua retorta, *Cramer, 116*, D; *Enc.* p. 255; *Boisduval et Guenée Spec. gener. 2* p. 195, n.° 1590.
Hab. Samar, Paranas; Java, Batavia.

2. **Sp. isabella**, *Lefeb.* ♂ (M. S. T.)

Lefebvre enlitt, Boisduval. et Guenée, Spec. gener. Lepid. Noctuelites 2. p. 196, n.° 1692.
Hab. Luzón, Manila.

Fam. BÉNDIDOS.

1. Gén. HULODES, GUENÉE.

1. **H. caranea**, *Cramer.*

Cramer, *269 F.; Enc.* p. 22; *Boisd. et Guenèe 2.* p. 208, n.º 1668.
H. monstruosipes, *De Haan in litt.*
Hab. Filipinas; Java, Batavia.

Fam. OFIÚSIDOS.

1. Gén. LAGOPTERA, GUENÉE.

1. **L. honesta**, *Hbr.*

Hb. Exot. Schm.; Boisd. et Guenèe l. cit. p. 224 n.º 1629.
Noctua microrrhæa, *Fabr. E. S.* 30?
Hab Filipinas; Indias Orientales.

2. **L. magica**, *Hbr.*

Hb. Zutr. 335, 336; *Boisd, et Guenèe l. cit.* p. 225 n.º 1630.
Noctua ancilla, *Fabr. 29; Enc.* 41. *(no Cramer).*
Hab. Filipinas; India Central.

2. Gén OPHIODES, GUENÉE.

3. **O. tirrhæa**, *Cramer.* ♂ ♀ (M. S. T.)

Phalæna tirrhæa, *Cramer, Pap. 15,* lam. 172, fig. E; *Fabr. l. cit.* p. 213, n.º 19; *Mant. Ins. 2.* p. 137, n.º 23; *Linn. l. cit.* p. 2533. n.º 990; *Schwarz Beitr.* p. 77. lam. 11, fig. 5.
Noctua vesta, *Eper.* lam. 141. fig. 1.
N. olivacea, *Vill.* 344, lam. v. fig. 9.
N. auricularis, *Hb. 321*, 777.
Ophiodes tirrhæa, *var. A. Boisd. et Guenèe l. cit.* p. 229, n.º 1634.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba; China, Nueva Holanda.

3. Gén. OPHISMA, GUENÉE.

4. **O. gravata**, *Guenèe.*

Boisduval, et Guenèe, l. cit. p. 237, n.º 1648.
Hab. Filipinas; Indias Orientales.

5. **O. rigidistria**, *Guenèe.*

Boisd. et Guenèe, l. cit. p. 240, n.º 1655.
Hab. Filipinas; India Central.

4. Gén ACHAEA, Hb.

6. **A. mercatoria,** *Fabricius.* ♂ (M. S. T.)

Phalæna mercatoria, *Fabr. l. cit.* p. 223, n.° 79; *Mant. Ins. 2.* p. 153. n.° 132; *Linn. l. cit.* p. 2544, n.° 1039.
Ph. melicerte, *Cramer.* 323; *E. (non C.)*
Ph. ino, *Hb. Verz. 2644.*
A. mercatoria, *Boisd. et Guenèe. l. cit.* p. 246, n.° 1665.
Hab. Luzón, Manila, Navotas; Trañquebar, Java.

7. **A, melicerta**, *Drury.* ♂♀ (M S. T.)

Phalæna melicerta, *Drury, Ins.* i. lam. 23 fig. 1.; *Cramer, Pap. 6.* lam. 62 fig. C, D; *Linn. l. cit.* p. 2544, n.° 1039.
A. melicerta, *Boisd. et Guenèe, l. cit.* p. 247 n.° 1666.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba; Tranquebar.

5. Gén. SERRODES, Guenée.

8. S. **campana**, *Guenée.*

Boisd. et Guenèe. Spec. gener. Lep. Noctuelites, p. 252 n.° 1673.
Hab Filipinas; Silhet.

6. Gén. HYPACTRA, Guenée.

9. **H. renosa**, *Hubner.* ♂♀ (M. S T.)

Hubner, Zutr. 325, 326; *Boisd. et Guenèe. l. cit.* p. 260 n.° 1687.
Hab. Mindoro, Naujan; Java.

7. Gén. CATOCALA, Ocsenheimer.

10. **C. nupta**, *Fabricius.* ♂ (M. S. T.)

Noctua rubra, *Wien. Schmetterl.* p. 90, 4.
C. nupta, *Fabr. Sp. Ins. 2.* p. 221, n.° 70; *Mant. 2.* p. 149, n.° 110; *Linn. S. N.* p. 2536, n.° 119.
Hab. Francia, Europa.

11. **C. fraxini,** *Linn.* ♂ (M. S. T.)

Linn. Faun. Suec. 1165; Mus. Lud. Ulr. 387; S. N. p. 2540, n.° 125; *Fabr. l. cit.* p. 221, n.° 72. *Mant. 2.* p. 113..
Hab. Francia, Europa.

8. Gén. OPHIUSA, Ochsenheimer.

12 **O. interpensa**, *Guenèe.* ♂ (M. S. T.)

Boisd. et Guenèe l. cit. p. 269. n.° 1701.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba; Java.

50

13. **O. joviana**, *Cramer*. ♂ (M. S. T.)

Cramer, *399 B.*; *Fabr. 111*; *Enc. 133*; *Boisd. et Guenèe*, p. 269 n.° 1702.
Phalæna sinuata, *Fabr. Manus. 83*.
Hab. Luzón, Manila, Navotas; Java.

14. **O. stuposa**, *Fabr.* ♂ (M. S. T.)

Fabr. 112; *Enc.* 144.
O. achatina, *Cramer*, 273; *E.* (no 288); *Sulz.* lam. 22. fig. 4.
O. algira, *var. Tr. Bdv. Dup.*
Oph. stuposa, *Boisduval et Guenèe. l. cit.* p. 271, n.° 1706.
Hab. Luzón, Manila; Java.

15. **O. fulvotænia**, *Guenèe*. ♂♀ (M. S T.)

Boisduval et Guenèe. l. cit. p. 272, n.° 1710.
Hab. Luzón, Manila, Bulacan, Lolomboy; Silhet.

16. **O. arctotoenia**, *Guenèe*. ♂♀ (M. S T.)

Boisduval et Guenèe. loc. cit. p. 272, n.° 1711.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz; Silhet.

9. Gén. GRAMMODES, GUENÉE.

17. **G. mygdon**, *Cramer*. ♂♀ (M. S. T.)

Cramer, 156, G.
G. triangulum, *Fab.* 99; *Enc.* 121.
G. trigoleuca, *Boisduval*, *Faun. Mad. in notis*, p. 105.
G. mygdon, *Boisd. et Guenèe. Spec. gener.* p. 278, ú. 1721.
Hab. Samar, Paranas, Paragua, P. Princesa; Java, Coromandel.

18. **G. ammonia**, *Cramer*. ♂♀ (M. S. T.)

Cramer, 250 D; *Esp.* 180. fig. 3.
G. geometrica, *Fabr.* 107; *God. Ent. Tr. Boisd.*
G. ammonia, *Boisd. et Guenèe. l. cit.* p. 278, ú 1720.
Hab. Luzón, Manila; Java.

Fam. EUCLÍDIDOS.

1. Gén. TRIGONODES, GUENÉE.

1. **T. maxima**, *Guenèe*. ♂ (M. S. T.)

Boisd. et Guenèe. l. cit. p. 282, n.° 1723.
Hab. Luzón, Bulacan, Lolomboy.

2. **T. phceise**, *Cramer.* ♂ (M. S. T.)

Cramer, 277 C.; *Enc.* 123.
T. cephise, *Boisd. et Guenèe. l. cit.* p. 282, p. 1724.
Hab. Luzón, Manila, Navotas; Indias Orientales.

3 **T. hyppasia**, *Cramer.* ♂ (M. S. T.)

Cramer, 250 E.
T. hypetia, *Fab.* 98; *Boisd. et Guenèe, l. cit.* p. 283, n.º 1726.
Hab. Luzón, Mindoro, Calapan; Indias Orientales.

2. Gén. EUCLIDIA, OCHSENHEIMER.

4. **E mi**, *Linn.* ♂ (M. S. T.)

Phalæna mi, *Linn. Syst. Nat.* p. 2550, n.º 106; *Fabr. Sp. Ins. 2.* p. 217, n.º 46; *Mant. Ins. 2.* p. 145. y n.º 66, b.
Hab. Francia, Europa.

Fam. REMÍGIDOS.

1. Gén REMIGIA, GUENÉE.

1. **R frugalis**, *Fabr.* ♂ (M. S. T.)

Phalæna frugalis, *Fabr. l. cit.* p. 220, n.º 62; *Mant. Ins. 2.* p. 148, n.º 99; *Linn. l. cit.* p. 2549, n.º 1069.
Ph. lycopodia, *Hb. Zutr.* 897, 898.
R. frugalis, *Boisd. et Guenèe, l. cit.* p. 314, n.º 1773.
Hab. Luzón, Manila; I. Mauricio, Indias Orientales.

2. **R archesia**, *Cramer.* ♂ (M S. T.)

Cramer, 273 F. G.
R. archesia, *Boisduval et Guenèe, l. cit.* p. 378, n.º 1779.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba; Java, Costa de Coromandel.

Fam. ANFIGÓNIDOS.

1. Gén. LACERA, GUENÉE.

1. **L. capella**, *Guenèe.* ♂ (M. S. T.)

Boisd. et Guenèe, l. cit. p. 337, n.º 1802.
Hab. Mindoro, Calapan; Java, Indias Orientales.

Fam. TERMÉSIDOS.

1. Gén. SYNFIS, GUENÉE.

1. **S. rufibasis**, *Guenèe.* ♂ (M. S T.)

Boisd. et Guenèe, l. cit. p. 344, n.° 1809.
Hab. Luzón, Manila; Java.

Fam. PLATÍDIDOS.

1. Gén. TRIGONIA, GUENÉE.

1. **T. cydonialis**, *Cramer.* ☿ ☿ (M. S T.)

Cramer, 22 F.; *Guèrin. Regn. animal; Boisd. et Guenèe, loc. cit.* 8. p. 12, n.° 1.
Hab. Luzón, Manila, Samar, Borongan; Java, Bengala.

Fam. URAPTÉRIDOS.

1. Gén URAPTERYX, LEACH.

1. **U. podaliriata**, *Guenèe.* ♂ (M. S. T.)

Boisd. et Guenèe, l. cit. vol. 9. p. 32, n.° 8.
Hab. Luzón, Bulacan, Lolomboy; Bengala.

Fam. ENNÓMIDOS.

1. Gén. HYPERYTHA, GUENÉE.

1. **H. limbolaria**, *Guenèe.* ♂ (M. S. T.)

H. flavata, *Fabr.* 145.
H. limbolaria, *Boisd. et Guen. l. cit.* p. 36
Hab. Luzón, Manila; Bengala, Indias Ori ntales.

Fam. BOÁRMIDOS.

1 Gén. BOARMIA, TREITSCKE.

1. **B crepuscularis**, *Linn* ♂ (M. S. T.)

Phalæna crepuscularis, *Linn. l. cit.* p. 2530, n.° 13; *Fabr. Sp. Ins.* 2. p. 211, n.° 11; *Mant. Ins.* 2. p. 136, n.° 12.
Hab. América.

Fam GEOMÉTRIDOS.

1. Gén. THALASSODES, Guenée.

1. **Th. marinaria**, *Guenèe.* ♂♀ (M. S. T.)

Boisd. et Guenèe, l. cit. 9 p. 361. n.° 568.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz, Samar, Borongan; Borneo.

2. Gén. GEOMETRA, Linneo.

2. **G. papilionaria**, *Linn.* ♂♀ (M. S. T.)

Linn. l. cit. p. 2457, n.° 225; *Fabr. Sp. Ins. 2* p. 246, n.° 26; *Mant. Ins. 2.* p. 188, n.° 33; *Wien. Schmetterl.* p. 96, n.° 1.
Hab. Francia, Europa.

Fam. PALIADOS.

1. Gén. EUMELEA, Jardin.

1. **E. rosaliata**, *Cramer.* ♂ (M. S. T.)

Cramer 368. F; *Jardin Ent. Linn.* lib. vii. lam. 29 fig. 4.
E. rosata, *Fabr. 164.*
E. rosaliata, *Boisd. et Guenèe 2* p 392 n.° 626.
Hab. Luzón, Manila, Navotas; Amboina.

2. **E. feliciata**, *Guenèe.* ♂ (M. S. T.)

Boisd. et Guenèe, l. cit. 9. p. 393 n.° 628.
Hab. Luzón, Manila; Silhet.

3. **E. aureliata**, *Guenèe.* ♂♀ (M. S. T.)

Boisd. et Guenèe l. cit. 9. p. 394. n.° 631.
Hab. Luzón, Manila, Bulacan, Lolomboy; Ceilan.

Fam. MICRÓNIDOS.

1. Gén. MICRONIA, Guenée.

1. **M. grammearia**, *Hubner.* ♂ (M. S. T.)

Hb. Zutr. 761, 762; Boisd. et Guenèe, l. cit. 10. p. 27, n.° 931.
Hab. Luzón, Manila; Java.

2. **M. obtusata**, *Guenèe.* ♂♀ (M. S. T.)

Boisd. et Guenèe, l. cit. 10. p. 25, n.° 927.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba, Mindoro, Naujan; Java.

Fam. MACÁRIDOS.

1 Gén. MACARIA, CURTIS.

1. **L. oleonorata**, *Cramer*. ♂♀ (M S T.)

Cram. 288, E. F. G.
M. fasciata, *Fabr* 126; *Boisd. et Guenée, l. cit. 10.* p. 89 n.° 1662.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Bulacan, Lolomboy; Java, Bengala.

Fam. FIDÓNIDOS.

1 Gén. FIDONIA, TREITSCKE.

1. **F. limbaria**, *Linn.* ☿ (M. S. T.)

Phalæna limbaria, *Linn. l. cit.* p. 2457, n.° 646; *Fabr. Sp. Ins. 2.* p. 247 n.° 32; *Mant. Ins. 2.* p. 188, n.° 40.
Hab. Francia, Europa.

Fam. HÁZIDOS.

1. Gén EUSCHENIA, GUENÉE.

1. **E. manillaria**, *Guenèe.* ☿ ☿ (M S. T.)

Hazis manilaria, *Boisd. et Guenèe, l. cit. 10.* p. 192 n.° 1238.
Hab. Luzón, Laguna, Los Baños, Morong, Jalajala.

2. **E. militaria**, *L.* ♂ (M. S. T)

Linn. S. Nat. 12. Mus. Lud. Ulr. 375; Ræs. iv. p. 51. lam. 6, fig. 3; *Fabr. Bomb. 30; Donovan Ins. of Ind.; Cramer 29* B; *Encycl. Bomb.* 32; *Feisth. Voy. Favor 20.; Boisd. et Guenèe, loc. cit. 10* p. 193 n.° 1241.
Hab. Luzón, Manila; China, India Central.

Fam. LARÉNTIDOS.

1. Gén. CIDARIA, TREISTCKE.

1. **C. bilineata**, *Fabricius.* ♂ (M. S. T.)

Fabr. l. cit. p. 262, n.° 113; *Mant. 2.* p. 204, n.° 168; *Linn. l. cit.* p. 2473 n.° 245.
Hab. Europa, Francia.

Fam. BÓTIDOS.

1. Gén. BOTYS, LATREILLE.

1. **B. multilinealis,** *Guenée.* ♂ ♀ (M. S. T.)

Boisd. et Guenèe, l. cit. 8. p. 337. n.° 380.
Hab. Samar, Borongan, Paragua, P. Princesa; Indias Orientales.

2. Gén. ZINCTRENIA, GUENÉE.

2. **Z. recurvalis,** *Fabricius* ♂ (M. S. T.)

Phalæna recurvalis, *Fabr. l. cit.* p. 274, n.° 192; *Mant. Ins.* 2. p. 222, n.° 311; *Linn. l. cit.* p. 2525, n.° 948.
Hab. Luzón, Bulacan, Lolomboy; Indias.

CÍTANSE COMO EXISTENTES EN FILIPINAS, PERO AUN NO FIJAMENTE DETERMINADAS LAS ESPECIES SIGUIENTES:

Fam. Agarístidos: Eusemia chrysospila, *Walkr;* E. maculatrix, *Westw.;* Milionia semperi, *Felder. y cuatro mas;* Ophthalmis bambucina, *Eschsch;* Callidula petavia, *Cramer*, *y* C. sp.; Cleosiris catamita, *Hübner*.

Fam. Zigénidos: Atychia sp. *Semper.;* Euchromia sp.; Syntomis tristis, *Boisduval;* S. sp. *Semper*.

Fam. Calcósidos: Histia sp.; Cyclosia sp.; Pintia sp.; Eterusia sp.

Fam. Nicteméridos: Nyctemera sp.; N. latistriga, *Walkr.;* N. alternata, *Walkr.;* N. radiata, *Walkr.;* N. coleta, *Cramer.;* N. bijunctella, *Walkr. y otras tres mas*.

Fam. Litósidos: Aganais egeus, *Walkr.;* A. plana, *Walkr.;* A. monycha, *Cramer.;* y A. sp.; Neochera, sp.; N. eugenia, *Cramer.*; Euplocia membliaria, *Cramer.;* Hypsa javana, *Cramer.;* Agape cyanopyra, *Felder.;* Peridrome orbicularis, *Walkr.;* Philona inops, *Walkr.* Ph. sp.; Cyme luzónica, *Felder.;* Capissa sp.; Lithosia sp. *Fabr.;* Barsine roseororata, *Butler. y otra nueva;* Milthocrista sp.; Digama sp.; Argina argus, *Kollar*.

Fam. Arctidos: Creatonotus interrupta, *Cramer.;* Phissama vacillans, *Walkr.* Ph. sp. Rajendra integra, *Walkr.* R. sp.; Aloa sp.; A. lactineà *Cramer.;* A. sp.; A. niceta, *Cramer.;* Amerila astreas, *Drury.;* Spilossoma maculifascia, *Walkr.;* Arctia sp.

Fam. Lipáridos: Orgya sp.; Aroa sp., Melanotrix pulcbricolor, *Felder.;* Sarmalia radiata, *Walkr.;* S. sp.; Kettelia sp.; Tagora pallida, *Walkr.;* Dreata mutans, *Walkr.;* Pachyana sp.; Apha sp.; Dasychira, sp.; Cispia sp.; Lymantria sp.; L. limata, *Cramer,* L. sp.; Chaerotrycha glandulosa *Felder.* Ch. sp.; Artaxa sp.; Euproc-is celsa, *Walkr.;* Laelia sp.

Fam. Notodóntidos: Stauropus sp.; Spatalia sp.; Somera sp.; Anticyra combusta, *Walkr.*; Antiora sp.; Phalera sp.; Clostera sp.; Tarsolepis sp.—Fam. Psiquidos: Psyche sp.; Epichnopteryx sp.

Fam. Lasiocámpidos: Lasiocampa subparallela, *Walkr. L. sp.;* Parasa sp.; Scopelodes sp.; Trabala sp.; Odenestis vita. *Moore.;* Taragama ganesa, *Lefebre.;* Suana bimaculata, *Walkr.*

Fam. Satúrnidos: Antheræa semperi, *Felder.;* Attacus lorquini, *Felder.;* A. cynthia, *Drury.;* Brahmaea whitei, *Butler.*

Fam. Drepanúlidos: Calix sp.—Fam. Cósidos: Dnomitus ligneus, *Butler.;* Zeuzera signata, *Walkr.;* Z. sp.; Z. mineus, *Cramer.*—Fam. Nuctuo-Bombícidos: Thyatyra sp.—Fam. Bombicoides: Acronycta sp.—Fam. Leucánidos: Leucania sp.; Sesamia, sp.

Fam. Glotúlidos: Glottula radians *Westw.;* Ramadasa pavo, *Walkr.*

Fam. Apámidos: Xylophasia sp.; Prodenia sp.; Apamea sp.

Fam. Caradrínidos: Caradrina sp.—Fam. Noctuidos: Agrotis sp.; Noctua sp.

Fam. Ortósidos: Taeniocampa sp.; Dabarita sp.; Orthosia sp.; Cirroedia sp.—Fam. Xilínidos: Lyncestis amphix, *Cramer.;* Xylina sp.—Fam. Heliótidos: Heliothis sp.; Anarta sp.—Fam. Hemerosidos: Ariola ransonneti *F. et R.*—Fam. Antofílidos: Talpochares sp.—Fam. Eurípidos: Penicillaria *sp. y dos más.*—Fam. Plúsidos: Abrostola sp.

Fam. Cálpidos: Oraesia sp.—Fam. Amfipíridos Amphipyra sp. Naenia sp.

Fam. Polidésmidos: Polydesma sp.—Fam. Homoptéridos: Homoptera sp.—Fam. Hipográmidos: Praxis sp.—Fam. Catéfidos: Maceda sp.; Aegilia sp.

Fam. Ofidéridos: Lygniodes sp.—Fam. Erébidos: Syrnia sp.

Fam. Hipopíridos: Hypopyra sp.; Entomogramma vanua *F. et R. y otra nueva.*—Fam. Béndidos: Hulodes sp.

Fam. Ofiúsidos: Ophiodes, separans *Walkr. y dos mas;* Ophisma umminia, *Cramer.;* O. peropaca *Hübner y una nueva;* Achaea sp. y dos nuevas; Elpia sp.; Serrodes sp.; Naxia sp.; Calesia stilifera, *F. et R.;* Hypactra sp.; Ophiusa sp. y tres nuevas.

Fam. Remígidos: Remigia sp.—Fam. Focílidos: Focilla sp.—Fam. Anfigónidos: Episparis sp.—Fam. Termésidos: Thermesia sp.—Fam. Phagytra leucogastralis, *Walkr.*—Fam. Hipénidos: Dichromia sp.; Hypena sp.

Fam. Hermínidos: Ortopla sp.; Herminia sp.; Rivula sp.

Fam. Nictalemónidos: Lyssa menoetius, *Hopffer.;* L. zampa, *Butler.*—Fam. Uraptéridos: Urap teryx sp.

Fam. Ennómidos: Entomopteryx sp.; Ennomos sp.

Fam. Ocnocrómidos: Hypographa sp.—Fam. Boármidos: Amblychia sp.; Elphos hymenaria, *Gm.*; Boarnia pertusaria, *F. et R. y otra nueva;* Hypochroma sp.; Gnophos sp.; Erebomorpha sp.

Fam. Geométridos: Bursada maculifera, *F. et R. y otras dos;* Iodis sp.; Timandra sp.; Racheospila sp.; Comibaena sp.; Euchloris sp.; Chlorosoma sp.—Agathia sp.

Fam. Paliados: Eumelea sp.; E. obesata, *Felder y otra nueva.*—Fam. Efíridos: Anisodes sp.; Zonosoma sp.—Fam. Acidálidos: Acidalia sp.; A. sp. Argyris sp.; Zanclopteryx sp.—Fam. Micrónidos: Micronia sp.; Erosia sp.—Fam. Macáridos: Macaria sp.—Fam. Fidónidos: Selidosema sp.; Hyposidra leptosoma, *F. et R. y otra nueva.*

Fam. Zerénidos: Celerena sp.; Craspedoris sp.; Tigridoptera exul, H. *Schæffer.;* T. sp.; Or hostixis sp.; Abraxas sp.; A. leopardinata, *Kollar;* A. hypsata, *F. et R.;* Bombycodes sp.; Zerene sp.—Fam. Laréntidos: Cidaria sp.

Fam. Sicúlidos: Rhodoneura pudicola, *Gn.;* Rh. sp.; Siculodes sp.

Fam. Sémnidos: Semnia sp.—Fam. Pirálidos: Vitessa sp.; V. suradeva, *Moore.*

Fam. Cledeóbidos: Actenia sp.; Paracme sp.; Glossina sp.

Fam. Bótidos: Botys sp.; B. punctiferalis, *Gu.* B. illisalis, *Walkr. y otras cuatro mas;* Filodes fulvidorsalis, *Hübner;* Pinacia sp.; P. ocularis, *F. et R.;* Pachynoa sp.; Meroctena staintonii, *Led.;* Botyodes asialis, *Gn.;* Neorina procopia, *Cramer.;* Cydalima conchylalis, *Gn.* Cy. sp.; Pachyarches psittacalis, *Hübner.;* Margarodes sp.; Enchocnemidia squamopedalis, *Gn.;* Phacellura gazorialis, *Gn.;* Glyphodes, G. diurnalis, *Gn. y dos más;* Pygosspila tyres, *Cramer.;* Agathodes sp.; Diasemia sp.; Euclasta maceralis, *Led.;* Zinctrenia sp.; Pycnarmon jaguaralis, *Gn.;* Lepyrodes sp.; Cataclysta sp.; Oligostigma sp.

Fam. Quilónidos: Chylo sp.; Norraca sp. Fam. Fícidos: Anerastia sp.—Fam. Galéridos: Galleria sp.—Fam. Tortrícidos: Tortrix sp.; Sciaphila sp.

Fam. Tineidos: Adela sp.; Cocyptilum klugii, *Zeller.;* Amblothridia sp.; Hypomoneuta sp.; Psecadia sp.; Depressaria sp.

Fam. Pterofóridos: Aciptilia sp.; Scioptilus sp.; Deuterocopus sp.

Orden 6.º HEMÍPTEROS.

Fam. PLATASPÍDIDOS.

1. Gén. BRACHYPLATYS, Boisduval.

1. B. **complanatus**, *Burm.* ♂♀ (M. S. T.)

Burm. Dall. List of Hem. i. p. 70, 7 (1851); *Ståł. Hemiptera Insularum. Philippinarum 1870,* p. 611 n.º 1.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba.

2. B. **xanthogramma**, *White* ♂ (M. S. T.)

White. Dall. List. of Hem. i. p. 69 4 (1851); *Ståł. l. cit.* p. 611 n.º 2.
Hab. Mindoro, Naujan.

3. B. **mungo**, *White.* ♂♀ (M. S. T.)

White. Dall. List of Hem. i. p. 69 3 (1851); *Ståł. l. cit.* p. 611 n.º 3.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Bataan, Orion.

4. B. **vahlii**, *Fabr* ♂♀ (M. S. T.)

Tetyra vahlii, *Fabr. S R. 142, 69; Mant. 2.* p. 263, n.º 32;

Linn. l. cit. p. 2130, n.º 155; *Dall. List. of Hem.* i. p. 70, 10 (1851); *Stål, l cit.* p. 611 n.º 4.
Cimex vahlii, *Wolff. Ic. cim. 96, 90* lam ix. fig. 90) *Coqueb. Ill. ic. 2 79*, lam. xviii. fig. 14.
Scutellera papua, *Guér. Voyage aut. du mond. 157. Atl.* lam. ii. fig. 6.
Thyreocoris silphoides, *Burm. Ent.* ii. 384. 3.
Th. silphoides, *Germ. Z.* 34. 24.
Plataspis subœnea, *Hop. Cat.* 17.
Th. vahlii, *Germ. Z. 33. 23.*
Th. papua, *id. 35, 29.*
Plataspis vahlii, *Am. et Serv. H. N. Hemipt. 1843*, p. 64, n.º 2.
Hab. Luzon, Manila, Cavite, Santa Cruz, Mindoro, Calapan; Java, Célebes.

5. B. **nigriventris**, *Hope.* ♂ (M. S. T.)

Plataspis nigriventris, *Hope. Cat. 1 18; Amyot et Serville, l. cit.* p. 64 n.º 1.
Thyreocoris nigriventris, *Germ. Z.* 34, 27.
Hab. Luzón, Manila; Java.

2. Gén COPTOSOMA, Lap.

6. C. **angulare**, *Stål.* ♂♀ (M. S. T.)

C. Stål. Hemipt. Ins. Philipp. n.º 1 p. 611.
Hab. Luzón, Manila, Bulacan, Lolomboy.

7. C. **conspersum**, *Stål.* ♂♀ (M. S. T.)

C. Stål. l. cit. n.º 2, p. 612.
Hab. Luzón, Manila, Samar, Paranas.

8. C. **ictericum**, *Dall.* ♂♀ (M. S. T.)

Coptosoma ictericum, *Dall. List of Hem.* i. p. 67, 15 (1851); *Stål, l. cit.* n.º 3 p. 612.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Laguna, Calamba.

9. C. **obtusiceps**, *Stål.* ♂♀ (M. S. T.)

C. Stål. l. cit. n.º 4, p. 612.
Hab. Samar, Borongan, Paragua, P. Princesa.

10. C. **bufo**, *Wanz.* ♂ (M. S. T.)

Thyreocoris bufo, *H. S. Wanz, Ins.* v. p. 32, fig. 482 (1830).
Coptosoma bufo, *Stål, l. cit.* n.º 5 p. 613.
Hab. Luzón, Mindoro, Naujan.

11 C. **pallidum**, *Stål.* ♂♀ (M. S. T.)

C. Stål, l. cit. n.º 6 p. 613.
Hab. Luzón, Manila, Cavite, Santa Cruz.

12. C. **cinctum**, *Esch.* ♂ (M. S. T.)

Esch., *Dall. List of Hem.* i. p. 64 6 (1851); *Stål. l. cit.* n.° 7, p. 613.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz.

3. Gén OSCA, Stål.

13. O. **flavescens**, *Stål.* ♂ ♀ (M. S. T.)

C. Stål. l. cit. n.° 1 p. 614.
Hab. Luzón, Manila, Bataan, Orion, Bulacan, Lolomboy.

Fam. CÍDNIDOS.

1. Gén. MACROSCYTUS, Fieb.

1. **M. transversus**, *Burm.* ♂ ♀ (M. S. T.)

Aethus transversus, *Dall. List of Hem.* i. p. 116. 10. 1851.
Macroscytus transversus, *Burm. Stål. l. cit.* n.° 1 p. 614.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Mindoro, Calapan.

2 Cén. AETHUS, Dall.

2. **A. perosus**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål. Hem. afr. i. p. 33, 6 (1864); *Stål. Hem. Philippinarum*, p. 614.
Hab. Luzón, Bataan, Orion; Java, India Oriental, Africa.

3. Ae. **sp** ♂ ♀ (M. S. T.)

Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

3. Gén. LACTISTES, Schjödte.

4. **L. rastellus**, *Schjödte.* ♂ (M. S. T.)

Schjödte. in Kroyer, Nat. Tidsskr. Ser. 2. ii. p. 457. 2 (1849); *Stål. l. cit.* n.° 1 p. 614.
Hab. Luzón, Bulacan, Lolomboy; Bengala.

Fam. CIMÍCIDOS.

Subfam. ESCUTELERINOS.

1. Gén. HYPERONCUS, STÅL.

1. **H. punctellus**, *Stål.* ♂ ♀ (M. S. T.)

C. *Stål. l. cit.* n.° 1 p. 615.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba.

2. **H. sp.** ♂ (M. S. T.)

Hab. Luzón, Bulacan, Lolomboy.

2. Gén. CANTAO, AMYOT ET SERVILLE.

3. **C. ocellatus**, *Thunb.* ♂ (M. S. T.)

Cantao ocellatus, *Dall. List. of Hem.* i. p. 17 1, 1851; *C. Stål. l. cit.* n.° 1, p. 516.
C. rufipes, *Dall, List of Hem.* i. p. 17 3 (1851).
C. dispar, *Stoll. La Punaise dispar. Stoll. Punais.* 143 lam. xxxvii. fig. 260. *Am. et Serville Hemipt.* p. 29 n.° 1.
Cimex ocellatus, *Thunb. Nov. ins. spec.* 60 fig. 72; *et Dissert. acad.* 180, lam. ix. fig. 9.
Tetyra dispar, *Fabr. S. R. 129, 5.*
Calliphara dispar, *Germ. Z. 123 1.*
Scutellera dispar, *Blanch. Hist. nat. ins*, iii. 158, 6, *Hemipt.* lam. 8 fig. 2.
Callidea dispar, *Burm. Ent.* ii. 394 5; *H. Schaff. W.* iii. 99, lam. cv. fig. 324.
Hab. Luzón, Manila, Cavite, Santa Cruz; China, India Oriental, Java.

3 Gén. TETRARTHRIA, DALL.

4. **T. variegata,** *Dall* ♂ (M. S. T.)

Dall., List of Hem. i. p. 20, 1, fig. 1 1851.
Tetrarthria quinque-maculata, *Dohrn, En. Zeit.* xxiv. p. 347, 2 (1863); *C. Stal. l. cit.* n.° 1 p. 616.
Hab. Luzón, Manila, Navotas.

4. Gén. BRACHYAULAX, STÅL.

5. **B. rufo maculata,** *Stål.* ♂ ♀ (M. S. T.)

C. *Stål. l. cit.* n.° 1 p. 616.
Hab. Luzón, Manila, Samar, Borongan.

5 Gén SCUTELLERA, LAMARCK.

6. S. **banksii**, *Donov.* ♂ (M. S. T.)

H. Schäff. W. iv. 2. lam. 109, fig. 341, 342; *Guér. Voy. aut. du mond. 155*; *Germ. Z.* 133, 2; *Am. et Serville, Hemipt.* p. 28, n.° 2.
Cimex banksii, *Fabr l. cit.* p. 379, n.° 7; *Mant.* p. 309, n.° 9; *Linn. l. cit.* p. 2197, n.° 560; *Donov, Ins. of New Holl. Hemipt.* lam. 3 fig. 1.
Hab. Luzón, Manila; Java, Nueva Holanda.

6 Gén. PHILIA, SCHJÖDTE.

7. **Ph. festiva**, *Germ* ♂♀ (M. S. T.)

Callidea festiva, *Germ. Zeitsch.* i. 1. p. 120, 19 (1839).
Philia festiva, *Stål. l. cit.* n.° 1 p. 617.
Hab. Paragua, P. Princesa, Samar, Borongan.

8. **Ph geniculata**, *Stål.* ♂♀ (M. S. T.)

C. Stål. l. cit. n.° 2, p. 617.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Laguna, Calamba.

7. Gén. TECTOCORIS, HAHN.

9. **T. diophthalmus**, *Thunb* ♂♀ (M S T.)

Cimex diophthalmus, *Thunb. Dissert. acad.* 151, lam. 8, fig. 1.
Tetyra cyaniceps, *Fabr. S. R. 133, 23*; *Wolff. Icon. cim.* 171 165, lam. 17, fig. 165.
Scutellera banksii, *var.* ? *Germ. Z. 133, S.*
Tectocoris cyaniceps, *Hahn. W.* ii. 34, lam. 43 fig. 132; *La Punaise. Jaune á ecuson*, *Stoll. Punais 40*, lam. 9, fig. 58; *Dall., List. of Hem.* i. p. 16, 2. (185).
T. banksii, *Dall. l. cit.* p. 16. n.° 1.
Scutellera cyaniceps, *Burm. Ent.* ii. 396, 3; *Blanch Hist. Nat. Ins.* iii. 159, 9; *Am. et Serville, Hemipt.* p. 28, n.° 1.
Hab. Luzón, Manila, Cavite, Sta. Cruz, Mindoro, Calapan; Java, Australia, Polinesia, Asia Meridional.

10. **T.** var. **rufus**, *Stål.*

C. Stål. l. cit. n.° 2, p. 617.
Hab. Filipinas.

11. **T.** var. **schönherri**, *Eschsch.*

Scutellera schönherri, *Germ., Zeitsch. I.* 1 p. 133 1 (1839).
Tectoris *var.* schönherri, *Eschsch. Stål. l. cit.* n.° 3, p. 617.
Hab. Filipinas.

12. **T.** var. **tagalicus**. *Stål.* ♂ (M. S. T.)

C. Stål. l cit. n.° 4 p. 617.
Hab. Luzón, Manila.

8 Gén. PŒCILOCHROMA, WHITE.

13. **P. denovani**, *Burm.* ♂ ♀ (M. S. T.)

Scutellera denovani, *Germ. Zeitschr.* i. 1. p. 136, 8. 1839.
Pœcilochroma denovani, *Stal, l. cit.* n.° 1 p. 618.
Hab, Luzón, Manila, Laguna, Calamba.

9. Gén. CALLIPHARA, GERMAR.

14. C. **buqueti**, *Guér* ♂ (M. S. T.)

Guér. Stål., Berl. Ent. Zeitsch. x. p. 153. 7. (1866); *Stål. Hemipt, Philipp.* n.° 1. p. 618.
Hab. Luzón, Manila, Malate; China, Java, Timor.

15. **C. excellens**, *Burm* ♂ (M. S T.)

Burm., Stål. Berl. Ent. Zeitschr. x. p. 153, 6 (1866); *Stål. Hem. Philipp.* p. n.° 2. p. 618; p. 32, n.° 1.
Tetyra excellens, *Burm. Nov. act. phys. med. vol.* xvi. *suppl.* 411. 5. lam. 51 fig. 2.
Callidea nobilis, *Germ. Z. 117. 12. (nec Linne).*
Hab. Luzón, Manila; Java.

10. Gén COSMOCORIS, STÅL.

16. **C. sellatus**, *White.* ♂ ♀ (M S. T.)

Callidea sellata, *Dall. List. of Hem.* i. p. 22. 2. (1851).
Tetrarthria mesozona, *Walk. Cat. Het. Hem.* i. p. 24 18. *1867;*
Cosmocoris sellatus, *White, C. Stål. l. cit.* n.° 1. p. 618.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

17. C. var. **b**. ♂ (M. S. T.)

C. Stål. Hemipt. Philipp. p. 618.
Hab. Luzón, Manila.

11. Gén. CHRYSOCORIS, HAHN.

18. C. **germari**, *Eschsch* ♂ ♀ (M. S T.)

Callidea germari, *Dall. List. of Hem.* i. p. 27. 20. 1851.
C. consul, *Voll., Faun. ind. neerl.* i. p. 36. *not.* (1863).
Chrysocoris germari, *Eschsch, C. Stål. l. cit.* n.° 1 p. 618.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Cavite, Santa Cruz.

Subfam. ASOPINOS.

12. Gén. CAZIRA, A. ET S.

19. C. **chiroptera**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

H. S. Stål. Enum. Hem. i. p. 39. 4 (1870); *Stål. Hemipt. Philipp.* n.º 1. p. 618.
Hab. Paragua, P. Princesa; Java, Borneo, Sumatra.

20. C. **verrucosa**, *Westwood.* ♂ (M. S. T.)

Pentatoma verrucosa, *Westwood. Journ. 20 Sept. 1835.* xxii. fig. 7.
Asopus verrucifer, *Burm. Ent.* ii. 380, 10.
A. chiropterus, *Hagemb. H. Schäff W. V. 78,* lam. 170, fig. 523.
Cazira verrucosa, *Am. et Serv. l. cit.* p. 78, n.º 1.
Hab. Luzón, Manila.

13. Gén. PLATYNOPUS, A. ET S.

21. P. **melanoleucus**, *Westw.* ♂ ♀ (M. S. T.)

Westw., Stål. Enum. Hem. i. p. 39, 1. (1870); *Stål. Hem. Philipp.* n.º 1 p. 618.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Samar, Paranas; Java, Malaca.

22. **P.** var. **a.** *Stål.*

C. Stål. Hemipt. Philipp. p. 618.
Hab. Filipinas; Java, Malaca.

23. **P.** var. **b.** *Stål.* ♂ (M. S. T.)

C. Stål. l. cit. p. 619.
Hab. Luzón Manila.

24. **P.** var. **c**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

C. Stål. l. cit. p. 619.
Hab. Luzón Laguna, Los Baños.

25. **P.** var. **d.**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

C. Stål. l. cit. p. 619.
Hab. Luzón, Manila.

26. **P.** var. **e.**, *Stål.*

C. Stål. l. cit. p. 619.
Hab. Filipinas.

27 **P. tagalicus**, *Stål.* ♂♀ (M. S. T.)

Stål. Enum. Hem. i. p. 39. 2 (1870); *Stål. Hem. Philipp.* n.º 2. p. 619.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba, Bulacan, Lolomboy.

14. Gén. CANTHECONA, A. ET S.

28 **C. furcellata**, *Wolff.* ♂ (M. S. T.)

Canthecona furcellata, *Stål. Enum. Hem.* i. p. 42. 4. (1870); *Stål. Hem. Philippinarum*, n.º 1 p. 619.
Hab. Luzón, Manila, Navotas; Indias Orientales.

29. **C. latipes**, *Stål.* ♂♀ (M. S. T.)

C. Stål. l. cit. n.º 2. p. 619.
Hab. Luzón, Manila, Paragua, P. Princesa.

15. Gén. STILBOTES, STÅL.

30. **S. semperi**, *Stål.* (M. S. T.)

C. Stål. l. cit. n.º 1 p. 620.
Hab. Luzón, Manila.

Fam. PENTATÓMIDOS.

1. Gén. ECTENUS, DALL.

1. **E. spectabilis**, *Burm.* ♂♀ (M. S. T.)

Burm., Dall., List. of Hem. i. p. 174. 1. lám. 5. fig. 5 (1851) *Stal. Hemipt. Philipp.* n.º 1. p. 621.
Hab. Luzón, Manila, Malate, Laguna, Calamba.

2 **E. æreus**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

C. Stål. l. cit. n.º 2. p. 621.
Hab. Luzón, Manila.

3. **E. generosus**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål., Ann. Soc. Ent. Ser. 4. v. p. 167. 2. (1865); *Hemipt. Philipp.* n.º 3. p. 622.
Hab. Mindoro, Calapan.

2. Gén. DALPADA, A. ET S.

4. **D. tagalica**, *Stål.* ♂♀ (M. S. T.)

C. Stål. l. cit. n.º 1. p. 622.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Cavite, Sta. Cruz.

5. **D. simplicipes**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

C. Stål. l. cit. n.º 2. p. 623.
Hab. Luzón, Manila.

3. Gén. SCOTINOPHARA, STÅL.

6. S. **tarsalis**, *Voll.* ♂ (M. S. T.)

Podops tarsalis, *Voll., Faun. ent. Ind. neerl.* i. p. 42. 3. lam. 3. fig. 8 (1863).
Sc. tarsalis, *Stal. l. cit.* n.º 1. p. 623.
Hab. Luzón, Manila; Java, Borneo.

7. S. **serrata**, *Voll.* ♂♀ (M. S. T.)

Podops serratus, *Voll. Faun. ent. Ind. neerl.* i. p. 42. 4. lam. 3. fig. 9 (1863).
Sc. serratus, *Stal. l. cit.* n.º 2. p. 623.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba, Paragua, P. Princesa; Borneo, Célebes.

4. Gén. ÆDNUS, DALL.

8. Ae **obscurus**, *Dall.* ♂♀ (M. S. T.)

Dall. List. of Hem. i. p. 145. 1. lam. 3. fig. 5 (1851); *C. Stal. l. cit.* n.º 1. p. 623.
Ædnus similis, *Hagl., Ent. Zeit.* xxix. p. 154, 3 (1868).
Hab. Luzón, Manila, Bulacan, Lolomboy.

5. Gén. LAPRIUS, STÅL.

9. L. **varicornis**, *Dall.* ♂ (M. S. T.)

Sciocoris varicornis, *Dall., List. of Hem.* i. p. 136. 16 (1851);
Laprius varicornis, *Stal. l. cit.* n.º 8. p. 623.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba; Indias Orientales.

6. Gén. ODIUS, STÅL.

10. O. **pallipes**, *Stål.* ♂♀ (M. S. T.)

C. Stål. Hemipt. Philipp. n.º 1. p. 624.
Hab. Luzón, Manila, Samar, Paranas.

11. O. **latus**, *Stål* ♂ (M. S. T.)

C. Stål. l. cit. n.º 2 p. 624.
Hab. Samar, Paranas.

7 Gén. NIPHE, STÅL.

12. **N. elongata**, *Dall.* ♂♀ (M. S. T.)

Pentatoma elongata, *Dall., List. of Hemipt.* i. p. 246. 34 (1851.)
Niphe elongata, *Stal. Hemipt. Philipp.* n.º 1 p. 625.
Hab. Luzón, Manila, Paragua, P. Princesa; India Oriental.

13. **N. vittativentris**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

C. Stal. l. cit. n.º 2 p. 625.
Hab. Luzón, Manila.

8 Gén OCHROPHARA, STÅL.

14. **O. emarginata**, *Stål.* ♂♀ (M. S. T.)

C. Stål. l. cit. n.º 1. p. 626.
Hab. Luzón, Manila, Mindoro, Naujan.

9. Gén. EURINOME, STÅL.

15. **E. fasciaticollis**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

C. Stål. l. cit. n.º 1. p. 627.
Hab. Paragua, P. Princesa.

10. Gén. SEPONTIA, STÅL.

16. S. **pusilla**, *Voll.* ⚥ (M. S. T.)

Chlænocoris pusillus, *Voll., Faun. ent. ind. neerl.* i. p. 45. 1. lam. 3. fig. 11. (1863).
Sepontia pusilla, *Stal., l. cit.* n.º 1 p. 628.
Hab. Luzón, Manila; Java.

11. Gén. EURYGASTER, LAP.

17. **E. maurus**, *Linn.* ⚥ (M. S. T.)

Cimex maurus, *Linn. Faun. Suec. S. N.* p. 2107, n.º 133; *Fabr. Sp. Ins.* p. 326, n.º 29; *A. et Serv. Hemipt. 1843*, p. 53, n.º 2.
Hab. Francia, Europa.

12. Gén. STOLLIA, ELLENR.

18. **S. distacta**, *Dall.* ♂♀ (M. S. T.)

Eysarcoris distactus, *Dall., List. of Hem.* i. p. 226. 5. (1851).
Stollia distacta, *Stal., l. cit.* n.º 1 p. 628.
Hab. Samar, Borongan, Paragua, P. Princesa; Java.

19 S. **bovilla** *Dall.* ♂ (M. S. T.)

Eysarcoris bovillus, *Dall.*, *List. of Hem.* *1.* p. 220. 11. (1851).
St. bovilla, *Stål.*, *l. cit.* n.° 2 p. 628.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Mindoro, Calapan.

13. Gén. MUSTHA, Am. Serv.

20. **M. serrata**. *Fabricius.* (M. S. T.)

Lygæus serratus. *Fabr.* *S. R.* *203*, *2.*
Apodiphus spinolosus, *Spin.* *Hemipt.* *295*; *Stoll*, *Punais* *95*, lam. 24, fig. 162.
Hab. Francia, Europa.

14. Gén. STACHYOMIA, Stål.

21. **S. vulnerabilis**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

C. *Stal. l. cit.* n.° 1 p. 689.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

15. Gén. AELIA, Fabricius.

22. **Ae. acuminata**, *Linn.* (M. S. T.)

Cimex acuminatus, *Linn.* *Faun. Suec.* *939*; *id.* *S. N.* p. 2094, n.° 67; *Fabr.* *Sp. Ins.* *2.* p. 317, n.° 6; *Am. et Serv. Hemipt.* p. 134.
Hab. Francia, Europa.

16. Gén. HOPLISTODERA, Westw.

23 **H. convexa**, *Dall.* ♂ (M. S. T.)

Dall. *List. of Hem.* i. p. 217. 4. (1851); *Stal*, *l. cit.* n.° 1. p. 629.
Hab. Samar, Paranas.

17. PENTATOMA, Oliv.

24 **P. baccarum**, *Fabr.* (M. S. T.)

Cimex baccarum, *Fabr.* *l. cit.* p. 256, n.° 115; *Mant.* p. 294 n.° 130; *Linn.* *l. cit.* p. 2152, n.° 45; *Am. et Serv. l. cit.* p. 131.
Hab. Francia, Europa.

25 **P. dissimile**, *Fabricius.* ♂ (M. S. T.)

Cimex dissimilis, *Fabr.* *l. cit.* p. 354, n.° 97; *Mant.* p. 292, n.° 124; *Linn.* *l. cit.* p. 2154, n.° 317.
Hab. Francia, Europa.

18. Gén. TAURODES, Dall.

26. **T. boops**, *Dall.* ♂♀ (M. S. T.)

Dall., *List. of Hem. I.* p. 220 1, lam. 8 fig. 3. (1851); *Stal*, *l. cit.* n.° 1 p. 629.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Cavite, Santa Cruz.

19. Gén. EURYDEMA, Lap.

27. **E. ornata**, *Linn.* ♂ (M. S. T.)

Cimex ornatus, *Linn. l. cit.* p. 2156, n.° 56; *Fabr.* p. 357, n.° 119; *Wolff. Icon. Cim. 15*, lam. 2, fig. 15.
Hab. Francia, Europa.

28. **E. oleracea**, *Fabr.* ♂ (M. S. T.)

Cimex oleracea, *Fabr. l. cit.* p. 359, n.° 126; *Mant.* p. 296, n.° 165; *Linn. l. cit.* 2155, n.° 53.
Hab. Francia, Europa.

20. Gén. ASTYANAX, Stal.

29. **A. trimaculatus**, *St. Farg. et Serv.* ♂ ♀ (M. S. T.)

Hoplistodera trimaculata, *Dall.*, *List. of Hem. I.* p. 217. 4, (1851).
Astyanax trimaculatus, *Stal. l. cit.* n.° 1, p. 629.
Hab. Paragua, P. Princesa, Calamianes, Culion; Malaca.

21. Gén. AXIAGASTUS, Dall.

Subgén. ONCOTROPIS, Stal.

30. **A. (Oncotropis) carinatus**, *Stal* ♂♀ (M. S. T.)

C. Stal. l. cit. n.° 1. p. 629.
Hab. Luzón, Manila, Samar, Paranas.

22. Gén. TOLUMNIA, Stal.

31. **T. longirostris**, *Dall.* ♂ (M. S. T.)

Pentatoma longirostris, *Dall.*, *List. of Hem.* i. p. 237, 14 (1851).
Tolumnia longirostris, *Stal*, *l. cit.* n.° 1. p. 630.
Hab. Luzón, Cavite Sta. Cruz.

23. Gén. ANTESTIA, Stal.

32. **A. cruciata**, *Fabr* ♂♀ (M. S. T.)

Cimex cruciatus, *Fabr. S. R. 174. 99; id. Sp. Ins. 2.* p. 358, n.° 122; *Mant. 2.* p. 295, n.° 158; *Linn. Cat.* p. 2157, n.° 326.

Wolff. Ic. cim. 62. 59. lam. vii. fig. 69; *H. Shäff. W.* v. 63, lam. 44. fig. 506; *Stoll. La Punaise 90*, lam. 23, fig. 157.
Pentatoma cruciata, *Dall., List. of Hem. 1.* p. 254. 55 (1851); *Am. et Serv. Hemipt.* p. 132, n.° 7.
Antestia cruciata, *Stal, l. cit.* n.° 1. p. 630.
Hab. Luzón, Manila, Malate, Mindoro, Calapan; Java, India Oriental.

33. A. **angulosa**, *Stål.* ♂♀ (M. S. T.)

C. Stål, l. cit. n.° 2. p. 630.
Hab. Luzón, Manila, Samar, Paranas; Púlo Penang.

24 Gén. STENOZYGUM, Fieb.

34. S. **bicolor**. *Dall.* ♂ (M. S. T.)

Strachia bicolor, *Dall., List. of Hem.* i. p. 262. 12 (1851).
Stenozygum bicolor, *Stal, l. cit.*, n.° 1. p. 631.
Hab. Luzón Laguna, Calamba.

35. S. **tricolor**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

C. Stål, l. cit. n.° p. 631.
Hab. Luzón, Bulacan, Lolomboy.

25 Gén. CATACANTHUS Spin.

36. C. **tricolor**, *Montr.* ♂♀ (M. T. S.)

Pentatoma tricolor, *Montr., Ann. sienc. phys. et nat. Ser. 2.* vii. p. 96 (1855).
Catacanthus tricolor, *Stal, l. cit.* n.° 1. p. 631.
Hab. Luzón, Manila, Bulacán, Lolomboy, Isla Woodlark.

37. C. var. b., *Stål.* ♂ (M. S. T.)

C. Stål, l. cit. n.° 2. p. 632.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz.

38 C. **incarnatus**, *Drury* ♂♀ (M. S. T.)

Drury, Dall., List. of Hem. i. p. 270. 1 (1851); *Am. et Serv. l. cit.* p. 142; *Stal, l. cit.* n.° 3. p. 632.
Cimex incarnatus, *Drury, Ins.* ii. 67, lam. 36. fig. 5; *Thumb. Dissert. acad.* 166. *Stoll. Cimic. 2.* lam. 2. fig. 10.
Cimex melanopus, *Fabr. l. cit.* p. 353, n.° 92. *Mant.* p. 291 n.° 118; *Linn. l. cit.* p. 2149, n.° 289.
Edessa nigripes, *Fabr. S. R.* 149, vi.
Cimex nigripes, *Wolff. Icon. idem, 11.* lam. 2, fig. 11; *Donov. Ins. of Ind. Hem.* lam. 8. fig. 1.
Pentatoma nigripes, *P. et Serv. Encycl.* x. 53, lam. 123, 24.
Hab. Luzón, Manila, Samar, Paranas; Java, India.

39. **C. aurantius**, *Sulz* (M. S. T.)

Cimex aurantius, *Sulz. Gesch. Ins. 96*, lam. 10, fig. 106; *Linn. l. cit.* p. 2149 n.° 287; *Burm. Ent.* ii. 365. 1.
Edessa aurantia, *Fabr. S. R. 149. 14; Mant. 2.* p. 290, n.° 116.
Pentatoma aurantiacum, *Blanch. Hist. Nat. Ins.* iii. 29. 1. *Hemipt.* lam. 6. fig. 4.; *Stoll. 29*, lam. 6. fig. 39.
Catacanthus aurantius, *Am. et Serv. Hemipt.* p. 142.
Hab. Luzón, Laguna, Samar, Paranas; Java.

26. Gén. AGONOSCELIS, Spin.

40. **A. nubila**, *Fabr.* ♂ (M. S. T.)

Cimex nubilus, *Fabr. Sp. Ins. 2.* p. 355, n.° 104; *Mant. 2.* p. 293, n.° 134; *Linn. l. cit.* p. 2153, n.° 310.
Agonoscelis nubila, *Fabr.*, *Dall.*, *List. of Hem.* i. p. 179. 3 (1851); *Stal. l. cit.* n.° 1. p. 632.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz; Java.

27. Gén. NEZARA, Am. et Serv.

41. **N. viridula**, *Linn* ♂♀ (M. S. T.)

Cimex viridulus, *Linn. Mus. Lud. Ulr. 172; id. S. Nat.* p. 2150, n.° 39; *Fabr. Sp. Ins.* p. 354, n.° 95; *Mant.* p. 291, n.° 122.
Nezara viridula, *Stål., Hem. afr.* i. p. 193. 2 (1864); *id. Hem. Philipp.* n.° 1. p. 632.
Hab. Samar, Borongan, Paragua, P. Princesa; India, Europa.

42. **N. smaragdula**, *Fabricius.* ♂ (M. S. T.)

Cimex smaragdulus, *Fabr. S. R. 167. 61; Mant.* p. 292. n.° 126; *Linn. l. cit.* p. 2153 n°. 312; *Wolff. Ic. cim. 56, 63.* lam. 6. fig. 53.
C. torquatus, *Fabr. S. R. 166, 53; Sp. Ins. 2.* p. 353, n.° 93. *Mant. 2.* p. 291, n.° 119; *Linn. l. cit.* p. 2150, n.° 290.; *Ramb. Faun. And.* ii. 125, 12.
Pentatoma smaragdula, *L. Duf. Rech. Hemipt.* 29. 4.
P. flavicollis, *Pal. Beauv. Ins. 185. Hemipt.* lam. 11. fig. 4.
Rhamphigaster torquatus, *H. Schäff.* W. *100.* lam. 142, fig. 447.
Nezara smaragdula, *Am. et Serv. Hemipt.* p. 144, n.° 1.
Hab. Luzón, Manila; Java, Europa, España.

28 Gén. SABÆUS, Stål.

43. S. **spinosus**, *Dall.* ♂ (M. S. T.)

Rhaphigaster spinosus, *Dall.*, *List. of Hem.* i. 278, 10 (1852).
Sabæus spinosus, *Stal*, *l. c.t.* n.° 1 p. 632.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

29. Gén. PLAUTIA, Stål.

44. P **fimbriata**, *Fabr.* ♂ (M. S T.)

Cimex fimbriatus, *Fabr. Mant.* 2. p. 295, n.° 162; *Lin. l. cit.* p. 2157, n.° 330.
Plautia fimbriata, *Stal.*, *Hem. Fabr.* i. p. 32, 1 (1868); *Stal*, *Hem. Philipp.* n.° 1. 632.
Hab. Luzón, Manila, Navotas; China.

45. P **unicolor**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, *Hemipt. Philipp.* n.° 2. p. 632.
Hab. Luzón, Manila.

30. Gén. ZANCIS, Stål.

46. Z **nigro-marginata**, *Stål.* ♂ (M. S T.)

Stål. l. cit. n.° 1. p. 632.
Hab. Luzón, Manila.

47. **Z. inornata**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål. l. cit. n.° 2. p. 633.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

31. Gén. BRACHYCORIS, Stål.

48. **B. semiflavus**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål. l. cit. n.° 1 p. 634. lam. vii. fig. 3.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

Subfam. RINCOCORINOS.

32. Gén. RHYNCHOCORIS, Westw.

49. R **longirostris**, *Stål.* ♂♀ (M. S. T.)

Stål. l. cit. n.° 1. p. 634.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz, Mindoro, Calapan.

50. **R. brevirostris**, *Stål.* ♂♀ (M. S. T.)

Stål. l. cit. n.° 2 p. 635.
Hab. Luzón, Manila, Cavite, Santa Cruz.

51. **R. nigridens,** *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål. l. cit. n.° 3 p. 635.
Hab. Luzón, Bulacan, Lolomboy.

33. Gén. CUSPICONA, DALL.

52. **C. rufispina,** *Stål.* ♂♀ (M. S. T.)

Stål. l. cit. n.° 1. p. 636.
Hab. Luzón, Manila, Cavite, Santa Cruz.

Fam. ACANTOSÓMIDOS.

1. Gén SASTRAGALA, A. ET. S.[1])

1. S. **notata,** *Dall.* ☿ (M. S. T.)

Acanthosoma notatum, *Dall., List. of Hem. I.* p. 310. *21*, (1851).
Sastragala notata, *Stål. l. cit.* n.° 1. p. 638.
Hab. Luzón, Manila.

2. **S. obtusispina**, *Stål.*

Stål. l. cit. n.° 2. p. 638.
Hab. Filipinas.

3. S. **spiculigera**, *Stål.*

Stål. l. cit. n.° 3 p. 639.
Hab. Filipinas.

2. Gén. ACANTHOSOMA, CURT.

4. A **hematogaster,** *Burm.* ☿ (M. S. T.)

Burm. Ent. 11. 360, 4; Faun. Fr. Hemipt. lam. 3, fig. 3; *Stoll. 139*, lam 33. fig. *229*.
Hab. Francia, Europa.

3. Gén. ELASMUCHA, STÅL.

5. **E longirostris**, *Stål.* ♂♀ (M. S. T.)

Stål. l. cit. n.° 1. p. 639.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Bulacan, Lolomboy.

6. **E. ferruginosa**, *Stål.* ♂♀ (M. S. T.)

Stål. l. cit. n.° 2. p. 640.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz, Samar, Paranas.

4 Gén. MICRODEUTERUS, Dall.

7. **M. megacephalus**, *H. S* ♂ (M. S. T.)

H. S. Dall., *List. of Hem.* i. p. 300. 1. lam. 10. fig. 4 (1851);
Stål. l. cit. n.º 1 p. 640.
Hab. Luzón, Manila, Malate; India Oriental.

8 **M. pallescens**, *Stål.* ♂ ♀ (M. S. T.)

Stål. Hemipt. Philipp. n.º 2 p. 641.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba.

Fam. UROSTÍLIDOS.

1. Gén. UROLABIDA, Westw.

1 **U. bipunctata**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål. l. cit. n.º 1. p. 641.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

2. Gén. UROSTYLIS, Westw.

2. **U. lævipennis**, *Stål.* ♂♀ (M. S. T.)

Stål. l. cit. n.º 1. p. 641.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Cavite, Santa Cruz.

3. **U serrulata**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål. l. cit. n.º 2. p. 642.
Hab. Luzón, Manila.

4. **U. cruciata**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål. l. cit. n.º 3 p. 642.
Hab. Luzon, Manila.

Fam. TESAROTÓMIDOS.

1. Gén. MUCANUM, A. et S.

1. **M. maculigerum**, *Stål.* ♂♀ (M. S. T.)

Stål. Enum. Hem. i. p. 66. 3. (1870); *Stål. Hem. Philipp.* n.º 1 p. 642.
Hab. Luzón, Manila, Navotas.

2. Gén TESSAROTOMA, St. Farg. et Serv.

2. T **longicornis**, *Dohrn.* ♂ (M. S. T.)

Dorhn. Ståt., *Enum. Hem.* i. p. 66. 1. (1870); *Ståt. l. cit.* p. 642 n.º 1.
Hab. Luzón, Manila, Malate.

3. T. **nigripes**, *Dall.*, ♂ (M. S. T.)

Dall., *Ståt.*, *Enum. Hem.* i. p. 67. 2. (1870); *Ståt. l. cit.* p. 642 n.º 2.
Hab. Luzón, Manila, Navotas.

4. T. **papillosa**, *Drur.* ♂ (M. S. T.)

Burm? Ent. ii. 350. *2 (nec Stoll. Hahn.* xv. ii. 123. lam. lxvii. fig. 204.
Cimex papillosa, *Drur. Ins.* ii. 96. lam. xlii. fig. 2. *Wolff. Ic. cim. 12*, lam. ii. fig. 12; *Donov. Ins. of Ind. Hem.* lam. 8. fig. 2.
C. chinensis, *Thunb. Nov. ins. spec. 45.* lam. ii. fig. 59. *et Dissert. acad.* 165.
Edessa papillosa, *Fabr? S. R. 150. 19.*
Tesseratoma sonneratii, *Guer. Ic. regn. anim. Ins.* lam. 55. fig. 4. *Blanch. Hist. nat. ins.* iii. 142. 2.
T. ossa, *Hop. Griff. an. King. vol.* xv. lam. 75. fig. 1 *(la larve).*
T. javana, *(la ♀) Burm? Ent.* ii. 350. 1.
T. papillosa, *Am. et Serv. l. cit.* p. 165. n.º 2.
Hab. Luzón, Manila; China, Java.

5. T. **javanica**, *Thumb.* ♂ (M. S. T.

Cimex javanicus, *Thunb. Nov. Ins. Spec. 45; Wolff. Ic. Cim. 12; et Dissert. Acad. 165*, lam. 8. fig. 15.
Tessarotoma javana, *Burm. Ent.* ii. 350; *Am. et Serv.* p. 165.
T. papillosa, *Blanch. H. Nat. Ins.* iii. 142. *Hemipt.* lam. 6. fig. 2; *Stoll.*, *Punais 9*, lam. 1. fig. *2 et* 149. lam. 38. fig. 271.
Hab. Luzón, Cavite Santa Cruz; Java.

3 Gén. PYGOPLATYS, Dall.

1. Subgen. PYGOPLATYS, Dall.

6. P. (**Pygoplatys**) **bovillus**, *Ståt.* ♂ (M. S. T.

Ståt. l. cit. n.º 1. p. 643.
Hab. Luzón, Manila, Malate.

2. Subgen. ODONTOTEUCHUS, Stål.

7. P. (Odontoteuchus) thoreyi. *Dohrn.* ♂ ♀ (M. S. T.)

Pygoplatys thoreyi, *Stål.*, *Enum. Hem.* i. p. 70. 7. (1870); *id. Hemipt. Philipp.* n.º 2 p. 643.
Hab. Luzón, Manila, Cavite, Sta. Cruz.

8. P. (Odontoteuchus) longiceps. *Stål* ♀. (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.º 3. p. 643.
Hab. Luzón, Manila.

9. P. (Odontoteuchus) hædulus. *Stål.* ♀ ♀ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.º 4. p. 644.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba, Mindoro, Naujan.

10. P. (Odontoteuchus) rosulentus, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.º 5. p. 644.
Hab. Luzón, Manila, Bulacan, Lolomboy.

4. Gén. MATTIPHUS, A. et S.

11. M. aurifer, *Stål.* ♂ ♀ (M. S. T.)

Stål, *Enum. Hem.* i. p. 72. 2 (1870); *Stål*, *l. cit.* n.º p. 644.
Hab. Luzón, Cavite Sta. Cruz, Laguna, Calamba.

12. M. hians, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.º p 644.
Hab. Samar, Borongan, Paragua, P. Princesa.

5. Gén. CARPONA, Dohrn.

13. C. imperialis, *Dohrn.* ♂ (M. S. T.)

Dohrn., *Stål*, *Enum. Hem.* i. p. 74. 1 (1870); *Stål*, *l. cit.* n.º 1. p. 644.
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz, Mindoro, Calapan.

6 Gén. PYCANUM, A. et S.

14. P. pretiosum. *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål *Enum. Hem.* i. p. 75. 2 (1870); *Stål*, *l. cit.* n.º 1. p. 645.
Hab. Luzón, Manila; Pulo Penang.

15. **P. amethystinum**, *Fabr.*

Edessa amethystina, *Fabr. S. R. 150, 20.*
Tessarotoma alternata, *Le P. et Serv. Enc.* x. 591. 5.
Aspongopus amethystinus, *Burm. Ent.* ii. 351. 2.; *H Schäff. W.* iv. 115, lam. 135, fig. 417; *Blanch. H. Nat, Inst.* iii. 143. 1.; *Stoll. Punais,* 21. *lam.* 4. fig. 25.
Pycanum amethystinum, *Am. et Serv. Hemipt.* p. 172 n.° 1.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba; Java.

Subfam. DINIDORINOS, Stål.

7. Gén ASPONGOPUS, Lap.

16. A. **fuscus**, *Westw.* ♂ (M. S. T.)

Westw., Stål, Enum. Hem. i. p. 85. 24 (1870); *Stål, l. cit.* n.° 1. p. 645.
Hab. Paragua, Puerto Princesa; Java.

17. A. **cuprinus**, *Stål* ♂ (M. S. T.)

Stål. Enum. Hem. i. p. 85, 23 (1870); *Stål. l. cit.* n.° 2 p. 645.
Hab. Luzón, Manila.



8. Gén CYCLOPELTA, A et S.

18. C. **obscura** *St.* ♂ (M. S. T.)

Tessarotoma obscura, *Le P. et Serv. Encycl. X. 592. 6.*
Cyclopelta obscura, *Le P. et* Serv. *Am. et Serv. Hemipt.* p. 173. *St. Farg. et Serv. Stal, Enum. Hem.* i. p. 80. 1 (1870); *Stål. Hemipt. Philipp.* n.° 1. p. 645.
Hab. Luzón, Manila, Bulacán, Lolomboy; Java, India Oriental.

19. C. **ornata**, *Stål.* ♂ (M. S. T.

Stål, Hemipt. Philipp. n.° 2. p. 645.
Hab. Luzón, Cávite, Santa Cruz.

9. Gén. MEGYMENUM, Lap.

20 **M. spinosum**, *Burm.* ♂ (M. S. T.)

Burm., Stål, Enum. Hem. i. p. 87. 3. (1870); *Stål. Hemipt. Philipp.* n.° 1. p. 645.
Hab. Paragua, Puerto Princesa.

21. **M. cupreum**, *Guér.* ♂ (M. S. T.)

Guer. Voy. ant. do Mond., 172; Am. et Serv. Hemipt. p. 182, n.° 2.
Edessa brevicornis, *Fabr. S. R. 154. 40.*

Amaurus spinosus, *Burm. Ent. H. 350, 2; H. Schaff. W. V. 61*, lam. 153, fig. 505.
Hab. Luzón, Manila; Java.

10. Gén. EUMENOTES, Westw.

22. E. **obscura**, *Westw.* ♂ (M. S. T.)

Westw., *Stål*, *Enum.* i. p. 89. 1. (1870); *Stål. Hemipt. Philipp.* n.° 1 p. 645.
Hab. Luzón, Manila; Java, Sumatra, Célebes.

Subfam. FILOCEFALINOS, Stål.

11. Gén. MEGARHYNCHUS, Lap.

23. **M. rostratus**, *Fabr.* ♂ ♀ (M. S. T.)

Aelia rostrata, *Fabr. S. R. 188. 1; Burm. Ent. II. 357. 3.*
Megarhynchus elongatus, *Lap. Hemipt. 65.*
Phylocephala rostrata, *Blanch. Hist. Nat. Ins III. 144. 3.*
Meg. rostratus, *Am. et Serv.; Fabr.*, *Stal*, *Hem. Fabr.* i. p. 41. 1. (1868); *Stal. l. cit.* n.° 1. p. 645.
Hab. Paragua, Puerto Princesa, Samar, Borongan; Sumatra, Cochinchina, Java.

12. Gén. DALSIRA, A et S.

24. **D. marginata**, *Am. et Serv.* (M. S. T.)

Amyot, et Serville, Hemipteres, p. 176, n.° 1.
Hab. Luzón, Manila.

Fam. COREÍDOS.

Subfam. MICTINOS.

1. Gén. DALADER, A. et S.

1. **D. planiventris**, *Westw.* ♂ (M. S. T.)

Westw. Dall., List. of Hem. ii. p. 381. 2 (1852); *Stål, l. cit.* n.° 1. p. 646.
Hab. Luzón, Manila; India Oriental.

2. **D. acuticosta**, *A. et Serv.* ♂ (M. S. T.)

Am. et Serv. Hempt. p. 188, n.° 1.
Hab. Paragua, P. Princesa; Borneo.

2. Gén CIPIA, Stål.

3. **C. guttipes,** *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, l. cit. n.° 1. p. 646.
Hab. Calamianes, Culion.

3. Gén. DEREPTERYX, White.

4. **D. expansus.** *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, l. cit. n.° 1. p. 646.
Hab. Luzón, Manila, Paragua, P. Princesa.

4. Gén. MICTIS, Leach.

5. **M. discolor,** *Dall.* ♂♀ (M. S. T.)

Dall., List. of Hem. ii. p. 402 46 (1852); *Stål, l. cit.* n.° 1. p. 647.
Hab. Luzón, Manila, Malate, Cavite, Santa Cruz.

6. **M. pungens.** *Stål.* ♂♀ (M. S. T.)

Stål, l. cit. n.° 2 p. 647.
Hab. Luzón, Manila, Bulacan, Lolomboy.

7. **M. grosipes,** *Fabr.* ♂ (M. S. T.)

Physomerus grossipes, *Fabr. Burm. Ent.* ii. 341 1. *Am. et Serv. Hemipt* p. 196. n.° 1.
Lygœus grossipes, *Fabr. S. R.* 203 3.
Cimex umbrosus, *Drur. Ins.* iii. 64 lam. 45 fig. 7.
Mictis grossipes, *Blanch. Hist. nat. ins.* iii. 121 3; *Stål, Hemipt. Fabr.* i. p. 53. 2 1868; *id. Hempt. Philipp.* p. 64 8, n.° 3.
Hab. Luzón, Manila; Java, India Oriental.

5. Gén. NOTOBITUS, Stål.

8. **N. affinis** *Dall* ♂ (M. S. T.)

Nematopus affinis, *Dall., List. of Hem.* ii. p. 433. 3 (1851).
Notobitus affinis, *Stal. l. cit.* n.° 1 p. 648.
Hab. Luzón, Manila.

9. **N. pallicornis,** *Dall.* ☿ (M. S. T.)

Nematopus pallicornis, *Dall., List of Hem.* ii. p. 424 4 (1851).
Notobitus pallicornis, *Stal. l. cit.* n.° 2 p. 648.
Hab. Mindoro, Calapan.

6. Gén. PHYSOMERUS, Burm.

10. P. œdymerus, *Burm.* ♂ (M. S. T.)

Burm., *Dall.*, *List. of Hem.* i. p. 413. 6 (1852); *Stål. l. cit.* n.º 1. p. 648.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz.

7. Gén. ACANTHOCORIS A. et S.

11. A. clavipes, *Fabr.* ♂♀ (M. S. T.)

Acantia clavipes, *Fabr. Mant. Ins.* 2, p. 273, n.º 5; *Linn. l. cit.* p. 2124 n.º 124.
Acanthocoris clavipes, *Stål, Hem. Fabr.* i. p. 45. 2 (1868); *Stål. Hemipt. Philipp.* n.º 1, p. 648.
Hab. Luzón, Manila, Samar, Paranas; China, Tranquebar.

Subfam. COREINOS.

8 Gén. LEPTOGLOSSUS, Guér.

12. L. membranaceus, *Fabr.* ♂ (M. S. T.)

Cimex membranaceus, *Fabr. Sp. Ins.* 2. p. 351, n.º 79. *Mant.* 2. p. 288, n.º 98; *Linn, l. cit.* p. 2142, n.º 232.
Theognis membranoceus, *Stal, Hem. afr.* ii. p. 86, 1 (1865).
Anisoscelis orientalis *Dall.*, *List. of Hem.* ii. p. 454 8 (1852).
Leptoglosus menbranaceus, *Stal*, *Hemipt. Philipp.* n.º 1. p. 648.
Hab. Luzón, Manila; Java, Africa, India Oriental.

9. Gén. COREUS, Fabr.

13. C. marginatus, *Linn.* ♂ (M. S. T.)

Cimex marginatus, *Linn. Faun. Suec.* 923; *S. N.* p. 2137, n.º 228; *Fabr. l. cit.* p. 349, n.º 70.
Hab. Francia, Europa.

10. Gén. HOMŒOCERUS, Burm.

14. H. puncticornis. *Burm.* ♂ (M. S. T.)

Burm., *Dall.*, *List. of Hem.* ii. p. 446. 10 (1852); *Stål, l. cit.* n.º 1. p. 648.
Hab. Luzón, Manila.

15. H. fascifer, *Stål* ♂ ♀

Tliponius fascifer, *Stål*, *Ofv. Vet. Ak. Forh. 1859*, p. 465. 7.
Homæocerus puncticornis, *Stal*, *l. cit.* n.º 2. p. 649.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba, Samar, Paranas.

16. **H fasciatus**. *Stål*. ♂ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.º 3. p. 649.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz.

17. **H.** var. **b**.

Stål, *l. cit.* n.º p. 649.
Hab. Filipinas.

18. **H. bipustulatus**, *Stål*. ♂♀ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.º 4. p. 650.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Bulacan, Lolomboy.

1 . **H. immaculatus**, *Stål*. ♂♀ (S. M. T.)

Stål, *l. cit.* n.º 5. p. 650.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Mindoro, Calapan.

11. Gén. DASYNUS, BURM.

20. **D. cocco-cinctus**, *Burm.* ♂♀ (M. S. T.)

Paryphes? cocco-cinctus, *Burm.*, *Dall.*, *List. of Hem.* ii. p. 440, 4 (1852).
Dasynus coccocinctus, *Stål*, *l. cit.* n.º 1. p. 651.
Hab. Luzón, Paragua, Puerto Princesa, Calamianes, Culion.

21. **D, pallidus**, *Stål*. ♂ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.º 2. p. 651.
Hab. Luzón, Manila, Samar, Paragua.

22. **D. nigro-punctatus**, *Stål*. ♂♀ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.º 3 p. 651.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz, Mindoro, Naujan.

23. **D bucculentus**, *Stål*. ♂♀ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.º 4 p. 652.
Hab. Luzón, Manila, Samar, Paranas.

12. Gén. CLETUS, STÅL.

24. C. **acutus**, *Dall.*, ♂ (M. S. T.)

Gonocerus acutus, *Dall.*, *List. of Hem.* ii. p. 495. 7. (1852).
Cletus acutus, *Stål. l. cit.* n.º 1 p. 652.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Mindoro, Naujan.

13. Gén. CLETOMORPHA, Mayr.

25. C. **denticulata**, *Ståt.* ♂ (M. S. T.)

Ståt. l. cit. n.º 1 p. 652.
Hab. Paragua, P. Princesa.

14. Gén. LYBAS, Dall.

26. L. **pallidicornis**, *Ståt.* ♂ ♀ (M. S. T.)

Ståt. l. cit. n.º 1 p 654.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz, Laguna, Los Baños.

27. L. **obscuricornis**, *Ståt.* ♂ ♀ (M. S. T.)

Ståt. l. cit. n.º 2 p. 654.
Hab. Luzón, Manila, Cavite, Santa Cruz, Laguna, Calamba.

28. L. **punctipes**, *Ståt.* ♂ ♀ (M. S. T.)

Ståt. l. cit. n.º 3. p. 655.
Hab. Luzón, Manila, Samar, Borongan, Paragua, P. Princesa.

29. L. **obscuripes**, *Ståt.* ♂ ♀ (M. S. T.)

Ståt. l. cit. n.º 4 p. 655.
Hab. Mindoro, Calapan, Samar, Paranas.

30 L **maculipes**, *Ståt.* ♂ (M. S. T.)

Ståt. l. cit. n.º 5 p. 656.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

31. L. **pictipes**, *Ståt.* ♂ ♀ (M. S. T.)

Ståt. l. cit. n.º 6 p. 656.
Hab. Luzón, Manila, Samar, Paric.

32. L. **dentifer**. *Ståt.* ♂ (M. S. T.)

Ståt. l. cit. n.º 7 p. 656.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz.

Fam. ALÍDIDOS.

1. Gén. RIPTORTUS, Ståt.

1. R. **annulicornis**, *Boisd.* ♂ (M. S. T.)

Alydus annulicornis, *Boisd. Dall., List. of Hem.* ii. p. 475. 17. (1852).
Riptortus annulicornis, *Ståt. l. cit.* n.º 1. p. 656.
Hab. Luzón, Manila; N.ª Guinea, Polinesia.

2. **R. linearis**, *Fabr.* ♂♀ (M. S. T.)

Cimex linearis, *Fabr. Sp. Ins.* 2, p. 353, n.º 89. *Mant.* 2 p. 290, n.º 113; *Linn. l. cit.* p. 2044 n.º 247.
Riptortus linearis, *Stål*, *Hem. Fabr.* i. p. 64 3 (1868); *Stål. Hemipt. Philipp.* n.º 2. p. 657.
Hab. Luzón, Manila, Cavite, Santa Cruz, Mindoro, Naujan; China, Java, India Oriental.

2. Gén. TUPALUS, STÅL.

3. **T. ferrugineus**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, *Hemipt. Philipp.* n.º 1 p. 657.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz; Java.

3. Gén. MARCIUS, STÅL.

4. **M. quinquespinus**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.º 1 p. 657.
Hab. Samar, Borongan, Paragua, P. Princesa.

4. Gén. NOLIPHUS, STÅL.

5. **N. erytrocephalus**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, Ofv. Vet. Ak. Forh. 1858, p. 440. 1; *Stål, Hemipt. Philipp.* n.º 1 p. 658.
Hab. Luzón, Manila, Mindoro, Calapan.

5. Gén. GERRIS, FABR.

6. **G. angustatus**, *Fabr.* ♂♀ (M. S. T.)

Fabr., *Stål*, *Hem. Fabr.* i. p. 66 2 (1868); *Stål*, *Hemipt. Philipp.* n.º 1 p. 658.
Hab. Luzón, Manila, Bulacan, Lolomboy; Java.

7. **G. lacustris**, *Latr.* ♂ ♀ (M. S. T.)

Latr. Gen. iii. 134, 3; *Schumm. Reitr.* ii. 43, 7; *Blanch. Hist. Nat. Ins.* iii. 98, 2 *Hem.* lam. 1. fig. 6.
Cimex lacustris, *Linn. Faun. Suec.* 970; *id. S. N.* p. 2192, n.º 117. *Tign. Hist. Nat. Ins.* iv. 283.
Hab. Francia, Europa.

8. **G. varicornis**, *Fabr.* ♂ ♀ (M. S. T.)

Cimex varicornis, *Fabr. Mant.* 2. p. 298, n.º 194; *Linn. l. cit.* p. 2171, n.º 283.
Gerris varicornis, *Stål*, *Hem. Fabr.* i. p. 67. 3 (1868); *idem*, *Hemipt. Philipp.* n.º 2 p. 658.

Leptocorisa varicornis, *Dall.*, *List of Hem.* ii. p. 484. 3 (1852).
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Samar, Paric; India.

9. **G. costalis**. *H. S.* ♂ ♀ (M. S. T.)

Myodochus costalis, *H. S. Wanz. Ins.* viii. p. 96, fig. 864 (1848.)
Gerris costalis, *Stål*, *l. cit.* n.° 3 p. 658.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz, Laguna, Los Baños.

6. Gén. STACHYOLOBUS, Stål.

10. **S. macilentus**, *Stål.* ♀ (M. S. T.)

Stål, l. cit. n.° 1 p. 659.
Hab. Luzón, Manila, Navotas.

Subfam. PSEUDOFLEINOS, Stål.

7. Gén. CLAVIGRALLA, Spin.

11. **C. horrens**. *Dohrn.* ♂ ♀ (M. S. T.)

Dohrn, *Ent. Zeit.* xxi. p. 403. 48 (1860); *Stål*, *l. cit.* n.° 1 p. 659.
Hab. Samar, Borongan, Paragua, P. Princesa.

Subfam. ROPALINOS.

8. Gén. LEPTOCORIS, Hahn.

12 **I. abdominalis**, *Fabr.* ♂♀ (M. S. T.)

Serinetha abdominalis, *Stål*, *Hem. Fabr.* i. p. 68 3 (1868).
Leptocoris rufus, *Hahn*, *Wanz. Ins.* i. p. 291, fig. 102 (1831).
Leptocoris abdominalis, *Stål*, *Hemipt. Philipp.* n.° 1 p. 659.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba; India Oriental.

13. **L. rufo-marginatus**, *Fabr.* ♀ (M. S. T.)

Serinetha rufo-marginata, *Stål*, *Hem. Fabr.* i. p. 68 2 (1868).
Leptocores rufo-marginata, *Stål, Hemipt. Philipp.* n.° 2 p. 659.
Hab. Luzón, Manila.

14 **L. tagalicus**, *Burm.* ♀ (M. S. T.)

Serinetha tagalica, *Burm.*, *Dall.*, *List. of Hem.* ii. p. 460 4 (1852).
Leptocoris tagalicus, *Stal*, *l. cit.* n.° 3. p. 659.
Hab. Luzón, Manila.

---

*

9. Gén. CORIZUS, FALL.

15. **C. hyalinus**, *Fabr.* ♂ (M. S. T.)

Fabr., *Stål*, *Enum. Hem.* i. p. 222, 1 (1870); *Stål, Hemipt. Philipp.*, n.º 1. p. 659.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz; Europa, Africa, América.

Fam. LIGÉNIDOS.

Subfam. LIGENOS.

1. Gén. LYGÆUS, FABR.

1. **L. (Oncopeltus) rubricatus**, *Stål.*

Stål, l. cit. n.º 1. p. 659.
Hab. Filipinas.

2. **L. apterus**, *Linn.* ♂ (M. S. T.)

Pyrrhocoris apterus, *L. Duf. Rech. Hemipt.* 42 1; *Burm. Ent.* 11. 286. 12.
Cimex apterus, *Linn.* p. ; *De Guer. Mem.* iii. 276, 20; *Tign. Hist. Nat. Ins.* iv. 279, lam. 9. fig. 5.
Hab. Francia, Europa.

3 **L (Melanospilus) fimbriatus**, *Dall* ♂ (M S. T.)

Lygæus fimbriatus, *Dall.*, *List. of Hem.* ii. p. 546. 44 (1852); *Stål. l. cit.* n.º 2. p. 660.
Hab. Luzón, Bulacan, Lolomboy; Java.

4 **L. (Pyrrhobaphus) leucurus**, *Fabr.* ♂♀ (M. S T.)

Fabr., *Mant. Ins.* 2 p. 299, n.º 202; *Linn*, *l. cit.* p. 2171, n.º 391, *Stål*, *Hem. Fabr.* i. p. 73. 11 (1868); *Stål*, *Hemipt. Philipp.* n.º 3, p. 660.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba; India, Polinesia.

. **L. (Graptostethus) servus**, *Fabr.* ♂ (M. S. T.)

Fabr., *Mant.* 2. p. 300, n.º 207; *Linn. l. cit.* p. 2173, n.º 399; *Stål.*, *Hem. Fabr.* i. p. 74, 12 (1868); *Stål*, *Hemipt. Philipp.* n.º 4. p. 660.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba; China, Java, Polinesia.

6. **L. (Graptostethus) manillensis**, *Stål.* ♂♀ (M. S. T.)

Lygæus manillensis, *Stål*, *Freg. Eug. Resa. Ins.* p. 240. 52 (1859); *Stål*, *Hemipt. Philipp.* n.º 5. p. 660.
Hab. Luzón, Manila, Samar, Borongan, Paragua, P. Princesa.

7. **L. (Spilostethus militaris**, *Fabr.* ♂ (M. S. T.)

Lygæus militaris, *Fabr.*, *Stål*, *Hem. afr.* ii. p. 134. 13 (1855); *Stål. Hemipt. Philipp.* n.° 6. p. 660; *Ann. et Serv. Hemipt.* p. 249 *Luciano Lethierry*, *Sped. Ital. nell'Africa Equatoriale.*, *Emitteri.*, *Ann. Mus. Civ. de St. Nat. de Gen. vol.* xvi. *1881*, p. 289, n.° 31. *Fabr. S. R.* 217. 56; *Burm. Ent.* ii. 298. 2; *Brull. Hist. nat. ins* iv. 384; *Ramb. Faun. And.* ii. 155; *Blanch. Hist. nat. ins.* iii. 129. 1; *Hem.* lam. 5. fig. 2; *Am. et Serv. Hemipt.* p. 249.
Cimex militaris, *Ross., Faun. Etr.* ii. 381, 1320.
C. pandurus, *Vill. Ent. Linn.* 526. lam. 3. fig. 23.
Lygæus civilis, *Wolff. Ic. cim.* 111. lam. xi. fig. 105.
Hab. Luzón, Manila; Europa, Senegal, C. de B. Esperanza. India Oriental, Europa Meridional.

8. **L. (Spilostethus) familiaris**, *Fabr.*

L. *var.* hospes, *Fabr.*, *Stål*, *Hem. Fabr.* i. p 72. 9 (1868); *Stål, Hemipt. Philipp.* n.° 7. p. 660.
Hab. Filipinas; India Oriental.

2. Gén. CÆNOCORIS, Fieb.

9. **C. sanguinarius**, *Stål.*

Stål, *l. cit.* n.° 1. p. 660.
Hab. Filipinas.

10. **C. inermipes**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.° 2. p. 660.
Hab. Samar, Paranas.

3. Gén. ASTACOPS, Boisd.

11. **A. nigripes**, *Stål.* ♀ (M. S. T.)

Stål, Berl. Ent. Zeitschr. x. p. 163. 1. (1866); *Stål*, *Hemipt. Philipp.* n.° 1 p. 661.
Hab. Mindoro, Calapan.

Subfam. GEOCORINOS.

4. Gén. GEOCORIS, Fall.

12. **G. flaviceps**, *Burm.* ♂♀ (M. S. T.)

Ophthalmicus flaviceps, *Dall.*, *List. of Hem.* ii. p. 584. 6. (1852); *Stal. l. cit.* n.° 1 p. 661.
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz, Mindoro, Calapan.

Subfam. PAQUIGRONTINOS.

5. Gén. PACHYGRONTHA, Germ.

13. **P. semperi**, *Stål.* ♀ (M. S. T.)

Stål. l. cit. n.° 1 p. 661.
Hab. Luzón, Manila, Navotas,

14. P. **brevicornis**, *Stål.* ♂♀ (M. S. T.)

Stål. l. cit. n.° 2 p. 662.
Hab. Samar, Borongan, Paragua, P. Princesa.

15. P. **tabida**, *Stål.* ♂♀ (M. S. T.)

Stål. l. cit. n.° 3 p. 662.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Mindoro, Naujan.

16. P. **angusta**, *Stål.*

Stål. l. cit. n.° 4 p. 662.
Hab. Filipinas.

17. P. **nigro-vittata**, *Stål.*

Stål. l. cit. n.° 5 p. 662.
Hab. Filipinas.

Subfam. FIGADICINOS.

6. Gén. HYGINUS, Stål

18. **H. semperi**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål. l. cit. n.° 1 p. 663.
Hab. Luzón, Manila.

19. **H. consputus**, *Stål.* ♂♀ (M. S. T.)

Stål. l. cit. n.° 2 p. 663.
Hab. Samar, Borongan, Paragua, P. Princesa.

Subfam. RIPAROCROMINOS.

7. Gén. CLERADA, Sign.

20. C. **apicicornis**, *Sign.* ♂ (M. S. T.)

Sign., *Stål*, *Hem. afr.* ii. p. 155 1. (1865); *Stål*, *Hemipt. Phi-*

lipp. n.° 1. p. 663; *Gundlax, Fauna, P. R'queña, An. Hist. Nat. 1893*, t. 22. p. 382.
Hab. Luzón, Manila; P. Rico, Cuba, India Oriental.

8. Gén. PLOCIOMERA, SAY.

21. **P. malaya**, *Stål.* ♂♀ (M S T.)

Rhyparochromus malayus, *Stål, Freg. Eug. resa. Ins.* p. 245. 63. (1859).
Plociomera malaya, *Stål. Hempt. Philipp.* n.° 1 p. 663.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba; Malaca.

22 P. **pallicornis**, *Dall* ♂♀ (M. S. T.)

Rhyparochromus pallicornis, *Dall., List. of Hem.* ii. p. 573. 37. (1852).
Plociomera pallicornis, *Stål, l. cit.* n.° 2 p. 663.
Hab. Luzón, Manila, Paragua, P. Princesa; India Oriental.

23. P. **nietneri**, *Dohrn*

Plociomerus nietneri, *Dohrn, Ent. Zeit.* xxi. p. 404. 60. (1860);
Plociomera nietneri, *Stål. l. cit.* n.° 3 p. 663.
Hab. Filipinas; Ceilan.

24. P. **nigriceps**, *Dall.* ☿ (M. S. T.)

Rhyparochromus nigriceps, *Dall., List. of Hem.* ii. p. 577. 47. (1852).
Plociomera nigriceps, *Stål, l, cit.* n.° 4 p. 663.
Hab. Paragua, P. Princesa; Honolulu.

9. Gén. BEOSUS, A. ET S.

25. **B. uniguttatus**, *Thunb.*

Thunb. Stål, Berl. Ent. Zeitschr. x. p. 382. 1. (1866). *Stål, Hemipt. Philipp.* n.° 1. p. 664.
Hab. Filipinas; India Oriental.

26. **B. v-album**, *Stål.*

Phyparocromus v-album, *Stål, Freg. Eug. Reisen. Ins.* p. 247. 68 (1859).
Beosus v-album, *Stål, Hempt. Philipp.* p. 664, n.° 2.
Hab. Filipinas.

Subfam. COLOBATRISTINOS.

10. Gén. COLOBATHRISTES, BURM.

27. **C. pectoralis**, *Stål.* ♂♀ (M. S. T.)

Stål. l. cit. n.° 1. 664.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Mindoro, Calapan.

28 C. **pallidus**, *Stål.* ♂♀ (M. S. T.)

Stål. l. cit. n.° 2 p. 664.
Hab. Luzón, Manila, Samar, Borongan.

29. C. **geniculatus**, *Stål.*

Stål. l. cit. n.° 3 p. 664.
Hab. Filipinas.

Fam. PIRROCÓRIDOS.

Subfam. LARGINOS.

1. Gén. LOHITA, A. ET S.

1. L **grandis**, *Gray.* ♂ (M S T)

Lygæus grandis, *Gray, Griff. an. Kingd. XV.* lam. 92. fig. 3; *Stal, Enum. Hem.* i. p. 98. 1. (1870); *Stal. Hemipt. Philipp.* n.° 1. p. 664.
Macrocheraia grandis, *Guér. Ic. régn. anim-Ins* lam. 56. fig. 3.
Astemnia grandis, *Brull. Hist. Nat. Ins. IX. 383. 6.*
Macroceræa longicornis, *Spin. Hemipt. 177.*
Lohita grandis, *Am. et Serv. Hemipt.* p. 266 n.° 1.
Hab. Luzón, Manila; India Oriental.

2. Gén. PHYSOPELTA, A. ET S.

2. P **gutta**. *Burm.* ♂ (M. S. T.)

Burm., Stål, Enum. Hem. i. p. 99. 1. (1870); *Stål. Hemipt. Philipp.* n.° 1. p. 665.
Hab. Luzón, Manila; China, Java.

3. P **biguttata**. *Stål.* ♂♀ (M. S. T.)

Stål. Enum. Hemipt. i. p. 100. 4. (1870); *Stål, Hemipt. Philipp.* n.° 2 p. 665.
Hab. Luzón, Manila, Malate, Mindoro, Calapan.

4. P **pilosa**, *Stål.* ♂♀ (M. S. T.)

Stål, Hemipt. Philipp. n.° 3 p. 665.
Hab. Luzón, Manila, Mindoro, Calapan.

Subfam. PIRROCORINOS.

3. Gén. ANTILOCHUS, STÅL.

5. A. **discoidalis**, *Burm.* ♂♀ (M S. T.)

Burm. *Stål*, *Enum. Hem.* i. p. 104. 4 (1870); *Stål*, *Hemipt. Philipp.* n.º 1 p. 665.
Hab. Samar, Borongan, Paragua, P. Princesa.

6. A. **nigripes**, *Burm.* ☿ (M. S. T.)

Burm., *Stål, Enum. Hem.* i. p. 103 3 (1870); *Stål*, *Hemipt. Philipp.* n.º 2 p. 665.
Hab. Luzón, Manila; China.

4. Gén. DINDYMUS, STÅL.

7. D. **sphœrocephalus**, *Stål.* ♂♀ (M. S. T.)

Stål, *Enum. Hem.* i. p. 112. 13 (1870); *Stål*, *Hemipt. Philipp.* n.º 1 p. 665.
Hab. Luzón, Manila, Bulacan, Lolomboy.

8. D. **fecialis,** *Stål.*

Stål, *Enum. Hem.* i. p. 112. 14 (1870); *Stål*, *Hemipt. Philipp.* n.º 2 p. 666.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba.

9. D. **variabilis**, *Stål.* ♂♀. (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.º 3 p. 666.
Hab. Luzón, Manila, Cavite, Santa Cruz.

10. D. var. a. ☿ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* p. 666.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz.

11. D. var. b. ♂♀ (M. S T.)

Stål, *l. cit.* p. 666.
Hab. Luzón, Manila, Navotas.

12. D. **mundus**, *Stål.* ♀ (M S. T.)

Stål, *Enum. Hem.* i. p. 110. 2. (1870); *Stål*, *Hemipt. Philipp.* n.º 4 p. 666.
Hab. Luzón, Manila.

13. **D. venustus**, *Stål.* ♂♀ (M. S. T.)

Stål, Enum. Hem. i. p. 110. 1. (1870); *Stål, Hemipt. Philipp.* n.° 5 p. 666.
Hab. Luzón, Paragua, P. Princesa.

14. **D. pulcher**, *Stål.* ♂♀ (M S. T.)

Stål, Enum. Hem. i. p. 110. 5. (1870); *idem, Hemipt. Philipp.* n.° 6. p. 666.
Hab. Paragua, P. Princesa.

15. **D. vinulus**. *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, Enum. Hem. i. p. 110. 3. (1870); *idem, Hemipt. Philipp.* n.° 7. p. 666.
Hab. Luzón, Manila.

5. Gén. ECTATOPS, A. ET S.

16. **E. seminiger**, *Stål.* ♂ (M. S. T.).

Stål, Enum. Hem. i. p. 105. 4 (1870); *idem, Hemipt. Philipp.* n.° 1. p. 666.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz.

17. **E.** var. **a**.

Stål, l. cit. p. 667.
Hab. Luzón, Manila.

18. **E.** var. **b.** ♂♀ (M S T.)

Stål, l. cit. p. 667.
Hab. Luzón, Manila, Navotas.

19. **E.** var **c.**

Stål, Hemipt. Philipp. p. 667.
Hab. Filipinas.

20. **E** var. **d.** ♂♀ (M. S. T.)

Stål, Hemipt. Philipp. p. 667.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz.

21. **E. rubens**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, Enum. Hem. i. p. 105. 6 (1870); *Stål, Hemipt. Philipp.* n.° 2. p. 667.
Hab. Luzón, Manila, Malate.

22. E. **fuscus**, *Stål.* ♂♀ (M. S. T.)

Ståi, *l. cit.* n.º 3. p. 667.
Hab. Luzón, Manila, Navotas; Mindoro, Calapan.

6. Gén. MELAMPHAUS, STÅL.

23 M. **faber**, *Fabr.* ☿ (M. S T.)

Fabr., *Ståi*, *Enum. Hem.* i. p. 108. 1 (1800); *Ståi*, *Hemipt. Philipp.* n.º 1. p. 667.
Hab. Luzón, Manila; India Oriental.

7. Gén. DYSDERCUS, A ET S.

24. D. **philippinus**, *H. S.* ♂ ♀ (M. S. T)

H. S., *Ståi*, *Enum. Hem.* i. p. 118. 2 (1870); *idem*, *Hemipt. Philipp.* n.º 1. p. 667.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Mindoro, Calapan.

25. D. **cingulatus** *Fabr* ♂♀ (M. S T.)

Fabr., *Ståi*, *Enum. Hem.* i. p. 119. 10 (1870); *Ståi*, *Hemipt. Philipp.* n.º 2. p. 667.
Hab. Luzón, Manila; Java, China, India Oriental, N.ª Guinea.

Fam. LECTULÁRIDOS.

1. Gén ACANTHIA, FABR.

1. C. **lectularia**, *Lin* ☿ ☿ (M. S T)

Cimex lectularius, *Fabr. l. cit.* p. 335, n.º 1; *Mant.* p. 278, n.º 1; *Linn. l. cit.* p. 2123, n.º 1.
Hab. Filipinas; Francia, Europa.

Fam. CÁPSIDOS.

1 Gén. HELOPELTIS, SIGN.

1. H. **pellucida**, *Ståi.*

Ståi, *Hemipt. Philipp.* n.º 1. p. 667.
Hab. Filipinas.

2. H. **collaris**, *Ståi.*

Ståi, *l. cit.* n.º 2. p. 667.
Hab. Filipinas.

2 Gén. CAPSUS, Fabr.

3 **C. ater**, *Linn.* ♂ (M. S. T.)

Cimex ater, *Linn. Faun. Suec.* 944; *Fabr. S. R.* 241, 2; *Mant.* 305, p. 261; *Linn. l. cit.* p. 2192, n.° 72; *Tign. Hist. Nat. Ins* iv. 272.
Hab. Francia, Europa.

4. **C. punctum**, *Fabr.* ♂ (M. S. T.)

Fabr. l. cit. p. 291, n.° 117; *Lin. l. cit.* p. 2147, n.° 288.
Hab. Francia, Europa.

3. Gén. DISPHINCTUS, Stål.

5. **D. fallenii**, *Stål.*

Stål, l. cit. n.° 1. p. 668.
Hab. Filipinas.

6. **D. sahlbergii**. *Stål.*

Stål, l. cit. n.° 2 p. 668.
Hab. Filipinas.

7. **D reuteri**, *Stål.* ♂♀ (M. S. T.)

Stål, Hemipt. Philipp. n.° 3 p. 668.
Hab. Luzón, Manila, Samar, Paranas.

8 **D. haglundii**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål. l. cit. n.° 4 p. 668.
Hab. Paragua, Puerto Princesa, Calamianes, Culion.

4 Gén. PSILORHAMPHUS, Stål.

9. **P. conspersus**, *Stål.* ♂♀ (M. S. T.)

Stål, l. cit. n.° 1 p. 669.
Hab. Luzón, Manila, Mindoro, Naujan.

10. **P. consputus**, *Stål.* ♂♀ (M. S. T.)

Stål, l. cit. n.° 2 p. 670.
Hab. Luzón, Manila, Samar, Borongan, Paragua, P. Princesa.

11. **P. albo-maculatus**, *Stål.* ♂♀ (M. S. T.)

Stål, l. cit. n.° 3 p. 670.
Hab. Luzón, Manila, Cavite, Sta. Cruz.

5. Gén. HYALOPEPLUS, STÅL.

12. **H. vitripennis**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Capsus vitripennis, *Stål, Freg. Eug. resa. Ins.* p. 255. 91. (1859).
Hyalopeplus vitripennis, *Stål, Hemipt. Philipp.* n.º 1. p. 671.
Hab. Luzón, Manila, Navotas; Java, Malaca.

6. Gén. EURYSTYLUS, STÅL.

13. **E. costalis**, *Stål.* ♂♀ (M. S. T.)

Stål, l. cit n.º 1. p. 671.
Hab. Mindoro, Calapan.

Fam. TÍNGIDOS.

1 Gén. TINGIS, FABR.

1. **T. erosa**, *Fieb.* ♂ (M. S. T.)

Monanthia erosa, *Fieb., Ent. Mon.* p. 71. 14. lam. 6. fig. 5-9 (1844).
Tingis erosa, *Stål, l. cit.* n.º 1. p. 671.
Hab. Luzón, Manila; India Oriental.

Fam. ARÁDIDOS.

Subfam. BRAQUIRRINQUINOS.

1 Gén. ARICTUS, STÅL.

1. A. **tagalicus**, *Stål.*

A. thoracoceros, *Montr; Stål, l. cit.* n.º 1. p. 672.
Hab. Filipinas.

2. Gén. ARTABANUS, STÅL.

2. **A. geniculatus**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, l. cit. n.º 1. p. 673.
Hab. Luzón, Manila, Navotas.

3. Gén. BRACHYRHYNCHUS, LAP.

3 **B orientalis**, *Lap.* ♂♀ (M. S. T.)

Lap., Ess. Hem. p. 54 (1832); *Burm. Ent.* ii. *1842; Blanch. Hist. Nat. Ins.* iii. *1112; Am. et Serv. Hist. Nat. Hemip. 1843*, p. 305.

Dysodius membranaceus, *H. S.*, *Wanz. Ins.* viii. p. 122. fig. 887, (1848).
Brachyrhynchus orientalis, *Ståal*, *l. cit.* n.° 1. p. 673.
Hab. Luzón, Manila, Mindoro, Naujan; Java.

4. **B nasutus**, *Ståal.* ♂ ♀ (M. S. T.)

Ståal, *l. cit.* n.° 2 p. 673.
Hab. Paragua, P. Princesa, Calamianes, Culion.

4. Gén. NEUROCTENUS, Fieb.

5. **N. serrulatus**, *Ståal.* ♂ (M. S. T.)

Ståal. l. cit. n.° 1 p. 674.
Hab. Mindoro, Naujan.

6. **N. mayri**, *Stal.* ♂ (M. S. T.)

Ståal, *l. cit.* n.° 2 p. 674.
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz.

Fam. NÁBIDOS.

1. Gén. NABIS, Latr.

1. **N. tagalica**, *Ståal.* ♂ (M. S. T.)

Ståal, *Freg. Eug. resa. Ins.* p. 261. 113. (1859); *Ståal*, *Hemipt. Philipp.* n.° 1 p. 674.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

2. Gén. ARBELA, Ståal.

2. **A. nitidula**, *Ståal.* ♂ (M. S. T.)

Nabis nitidula, *Ståal*, *Freg. Eug. resa. Ins.* p. 261. 114. (1859);
Arbela nitidula, *Stal*, *Hemipt. Philipp.* n.° 1 p. 674.
Hab. Luzón, Manila, Navotas.

3. **A. polita**, *Ståal.* ♂ (M. S. T.)

Ståal. Hemipt. Philipp. n.° 2 p. 675.
Hab. Luzón, Bulacan, Lolomboy.

3 Gén. METASTEMMA, A. et S.

4. **M. carduelis**, *Dohrn.* ♂ ♀ (M. S. T.)

Prostemma carduelis, *Dohrn.*, *Ent. Zeit.* xix. p. 229. lam. 1. fig. 8. (1858).
Metastemma carduelis, *Stal*, *Hemipt. Philipp.* n.° 1 p. 675.
Hab. Samar, Borongan, Paragua, P. Princesa; Ceilan.

4. Gén ALLOEORHYNCHUS, FIEB.

5. A. **pulchellus**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, l. cit. n.° 1 p. 675.
Hab. Luzón, Manila.

Fam. REDÚVIDOS.

Subfam. REDUVINOS.

1. Gén POLIDIDUS, STÅL.

1. P. **armatissimus**, *Stål* ♂ (M. S. T.)

Stål, Ofv. Vet. Ak. Forh. 1895. p. 376. 1; *Stål, Hemipt. Philipp.* n.° 1. p. 675.
Hab. Luzón, Manila; Ceilan.

2. Gén. SCIPINIA, STÅL.

2. S. **horrida**, *Stål.* ☿ (M. S. T.)

Stål, Ofv Vet. Ak. Forh. 1866, p. 264. 1; *Stål, Hemipt. Philipp.* n.° 1. p. 675.
Hab. Mindoro, Naujan.

3 Gén. VELADA, STÅL.

3. V. **brevispina**, *Stål.* ☿ (M. S. T.)

Stål, l. cit. n.° 1. p. 675.
Hab. Luzón, Bulan, Lolomboy.

4 Gén. COSMOCLEPTES, STÅL.

4. C. **phemiodes**, *Stål.* ♂♀ (M. S. T.)

Stål, l. cit. n.° 1. p. 676.
Hab. Luzón, Manila, Paragua, P. Princesa.

5. C. var. **a**

Stål, l. cit. n.° 2. p. 676.
Hab. Filipinas.

6. C. var. **b**

Stål, l. cit. p. 676.
Hab. Filipinas.

7. **C.** var. **c.** ♂ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* p. 676.
Hab. Samar, Borongan.

8. **C.** var. **d** *Stål* ♂ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* p. 676.
Hab. Samar, Borongan.

9. **C. congrex** *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, *Ofv. Vet. Ak. Forh. 1866,* p. 266. 2; Stål, *Hemipt. Philipp.* n.° 2 p. 676.
Hab. Luzón, Manila, Navotas.

5. Gén LISSOCLEPTES, Stål.

10 **I. nitidus**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.° 1. p. 677.
Hab. Luzón, Manila.

6. Gén. CORANUS, Curt.

11. **C tagalicus**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, *Ofv. Vet. Ak. Förh. 1866*, p. 267. 1; Stål, *Hemipt. Philipp.* n.° 1. p. 677.
Hab. Paragua, P. Princesa.

7. Gén. RIHIRBUS, Stål.

12. **R trochantericus,** *Stål.*

Stål, *Ofv. Vet. Ak. Förh. 1866*, p. 267. 1; Stål, *Hemipt. Philipp.* n.° 1. p. 677.
Hab. Mindoro, Naujan; Ceilan.

13. **R.** var. **niger**, *Stål.*

Stål, *l. cit.* p. 677.
Hab. Filipinas.

14. **R.** var. **scutellaris,** *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* p. 677.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

15. **R.** var. **ruficeps,** *Stål.* ♂ ♀ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* p. 677.
Hab. Samar, Borongan, Paragua, P. Princesa.

16. **R.** var. **rufipennis**. *Stål.*

Stål, l. cit. p. 677.
Hab. Filipinas.

17 **R.** var. **rufidorsis,** *Stål* ♂ (M. S. T.)

Stål, l. cit. p. 677.
Hab. Mindoro, Calapan.

18. **R** var. **tibialis**, *Stål.* ♂♀ (M. S. T.)

Stål, l. cit. p. 677.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz, Mindoro, Calapan.

19. **R.** var. **semiflavus**, *Stål.* ♂♀ (M. S. T.)

Stål, l. cit. p. 677.
Hab. Paragua, P. Princesa, Calamianes, Culion.

20. **R.** var. **luctuosus**, *Stål.* ♂♀ (M. S T.)

Stål, l. cit. p. 677.
Hab. Samar, Borongan, Paragua, P. Princesa.

8. Gén DALYRTA, STÅL.

21. **D. rapax**, *Stål.* ♂♀ (M. S T)

Stål, Ofv. Vet. Ak. Förh. 1866, p. 268. 1; *Stål, Hemipt. Philipp.* n.° 1 p. 677.
Hab. Mindoro, Naujan.

9. Gén. ENDOCHUS, STÅL.

22. **E. histrionicus**, *Stål* ♂♀ (M. S T.)

Stål, l. cit. n.° 1 p. 678.
Hab. Luzón, Manila.

23. **E. varicolor**, *Stål.* ♂♀ (M. S. T)

Stål, l. cit. n.° 2 p. 678.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

10. Gén. EPIDAUS, STÅL.

24. **E. transversus**, *Burm.*

Burm., Stål, Vet. Ak. Jörh. 1866. p. 270 1; *Stål, Hemipt. Philipp.* n.° 1 p. 679.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba, Paragua, P. Princesa.

25. **E. maculiger**, *Ståi.*

Stål, Ofv. Vet. Ak. Forh. 2866, p. 271 2; *Stål, Hempt. Philipp.* n.° 2 p. 679.
Hab. Filipinas.

11. Gén EVAGORAS, Burm.

26. **E. plagiata**, *Burm.* ♂ ♀

Burm., Stål., of v. Vet. Ak. Forh. 1866, p. 273, 2; *Stål. Hemipt. Philipp.* n.° 1. p. 679.
Hab. Mindoro, Naujan.

12. Gén. DARBANIS, A. et S.

27. **D. nigrolineatus**, *Am. et Serv.* ♂ (M. S. T.)

Am. et Serv. Hemip. p. 371, n.° 1.
Hab. Luzón, Manila.

28. **E. tagalica**, *Stål.*

Stål, l. cit. n.° 2. p. 679.
Hab. Filipinas.

13. Gén. CYDNOCORIS, Stål.

29. **C. gilvus**, *Burm.* ♂ (M. S. T.)

Burm., Stål, Ofv. Vet. Ak. Förh. 1866, p. 274. 4; *Stål, Hemipt. Philipp.* n.° 1. p. 680.
Hab. Luzón, Manila, Navotas; Java, Ceilan.

30. **C.** var. **a**. *Stål.*

C. tagalicus, *Stål, Ofv. Vet. Ak. Förh. 1866*, p. 274, *id. Hemipt. Philipp.* p. 680.
Hab. Filipinas.

31. **C.** var. **b**. *Stål.*

Stål, l. cit. p. 680.
Hab. Filipinas.

32 **C. asper**, *Stål.* ♂ ♀ (M. S. T.)

Stål, l. cit. n.° 2. p. 680.
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz, Mindoro, Naujan.

33. C. var. **a**. *Stål.*

Stål, l. cit. p. 680.
Hab. Filipinas.

34. **C.** var **b.** *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, l. cit. p. 680.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

14 Gén. VESBIUS, STÅL.

35. **V purpureus,** *Thunb* ♂ (M. S. T.)

Thunb., Nov. Ins. Sp. 3. p. 57, fig. 67; *Linn. l. cit.* p. 2179, n.° 347; *Stal, Ofv. Vet. Ak. Förh. 1866*, p. 281. 1; *idem, Hemipt. Philipp.* n.° 1. p. 680.
Hab. Luzón, Manila; Java.

15 Gén EULYES, A. ET S.

36. **E illustris,** *Stål.*

Stål, Ofv. Vet. Ak. Förh. 1866, p. 279. 3; *idem, Hempt. Philipp.* n.° 1. p. 681.
Hab. Filipinas.

37 **E. melanoptera,** *Dohrn.* ♂♀ (M. S. T.)

Dohrn., Stål, Ofv. Vet. Ak. Förh. 1866, p. 279. 4; *idem, l. cit.* n.° 2. p. 681.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz, Mindoro, Naujan.

16 Gén. SYCANUS, A. ET S

38 S. **semperi**, *Stål.*

Stål, l. cit. n.° 1. p. 681.
Hab. Filipinas.

39. S. **stali**, *Dorhr.*

Dorhn, Stål, ofv. Vet. Ak. Förh 1866 p. 277. 15; *idem, l. cit.* n.° 2, p. 681.
Cosmosphodrus generosus, *Stål. l. cit.* p. 278, 1. 1866.
Hab. Filipinas.

40. S. **fulvicornis**, *Dohrn.* ☿ (M. S. T.)

Dohrn. Stål. ofv. Vet. Ak. Förh. 1866. p. 277. 12; *idem, l. cit.* n.° 3. p. 681.
Hab. Luzón, Manila.

41 S. var. **a**, *Stål.*

Stål, l. cit. p. 681.
Hab. Filipinas.

42. S. var. **b.** *Stål.*

Stål, *l. cit.* p. 682.
Hab. Filipinas.

43. **f.** var **c**. *Stål.*

Stål, *l. cit.* p. 682.
Hab. Filipinas.

44. S. var. **d** *Stål*

Sycanus pyrrholomus, *Stål. Ann. Soc. Ent. ser. 4.* iv. p. 51, 2. *Stal*, *Hemipt. Philipp.* p. 682.
Hab. Filipinas.

45. **S.** var. **e.** *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Sycanus cardinalis, *Stål. Ann. Soc. Ent. ser. 4.* iii. p. 34, 1. *Stal*, *l. cit.* p. 682.
Hab. Luzón, Manila, Navotas.

46. S. **gibber**, *Stål.*

Stål, *l. cit.* n.° 4 p. 682.
Hab. Filipinas.

47. S. **cincticornis**, *Stål.* ♂ (M S. T.)

Stål, *l. cit.* n.° 5. p. 682.
Hab. Luzón, Bulacan, Lolomboy.

48. S. **annulosus**, *Stål* ♂ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.° 6. p. 682.
Hab. Mindoro, Calapan.

17. Gén. PHEMIUS, STÅL.

49. **P. tibialis,** *Westw.* ♂ ♀ (M. S. T.)

Reduvius tibialis, *Westw., Proc. zool. soc.* v. p. 130. (1837).
Phemius tuberculiger, *Stal*, *Ofv. Vet. Ak. Förh. 1859*, p. 200 1.
Ph. consobrinus, *Stal*, *Ann. soc. ent. Ser. 4. III.* p. 33, 1. (1863); *Stal*, *Hemipt. Philipp.* n.° 1. p. 683.
Hab. Luzón, Manila.

18 Gén. HOMALOSPHODRUS, STÅL.

50. **H. brachialis**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, *Ann. soc. ent. Ser. 4. III.* p. 34. 2. 1863; *Stål*, *Hemipt. Pilipp.* n.° 1. p. 683.
Hab. Luzón, Manila.

19. Gén. HAGIA, STÅL.

51. **H. laticlavia,** *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, Ann. soc. ent. Sér. 4. iii. p. 40. 2. (1863); *Stål, Hemipt. Philipp.* n.º 1 p. 683.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz.

52. **H. bituberculata,** *Stål* ♂♀ (M. S. T.)

Stål, l. cit. n.º 2 p. 683.
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz.

53. **H.** var. **a** *Stål.*

Stål, l. cit. p. 683.
Hab. Filipinas.

54. **H** var. **b.** *Stål.*

Stål, l. cit. n.º 1. p. 684.
Hab. Filipinas.

55. **H.** var. **c.** *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, l. cit. p. 683.
Hab. Mindoro, Calapan.

20 Gén. SPHODRONYTTUS, STÅL.

56. **S. erythropterus,** *Burm.* ♂ (M. S. T.)

Stål, l. cit. n.º 1 p. 684.
Hab. Luzón, Laguna, Los Baños.

57. **S.** var. **a.** *Stål.*

Zelus erythropterus, *Burm. Nov. act. Acad. Leop.* xvi. *Suppl.* p. 302, 32 (1834.)
Sphodronyttus erythropt rus, *Stål, l. cit.* p. 685.
Hab. Filipinas.

58. **S.** var. **b.** *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, l. cit. p. 685.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

59. S. var. **c.** *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Reduvius frater, *Stål, Ofv. Vet. Ak. Förh. 1859,* p. 201. 2; Sphodronyttus erythropterus, *Stål, l. cit.* p. 685.
Hab. Luzón, Manila.

60. S. var. **d.** *Stål.*

Sphodronyttus erythromelas, *Stål*, *Ofv. Vet. Ak. Förh. 1866*, p. 283, 5; *Stål*, *Hemipt. Philipp.* p. 685.
Hab. Filipinas.

61. S. var **e.** *Stål.*

Reduvius convivus, *Stål*, *Ofv. Vet. Ak. Förh. 1859*, p. 201, 3, *Stål*, *Hemipt. Philipp.* p. 685.
Hab. Filipinas.

62. S. var. **f** *Stål.* ♂♀ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* p. 685.
Hab. Luzón, Manila, Samar, Paranas.

63. S. **inermis**, *Stål.*

Stål, *l. cit.* n.º 2 p. 685.
Hab. Filipinas.

64. S. **semirufus**, *Stål.*

Reduvius semirufus, *Stål*, *Ofv. Vet. Ak. Forh. 1859*, p. 201 4.
Sphodronyttus semirufus, *Stål, Hemipt. Philipp.* n.º 3 p. 685.
Hab. Filipinas.

65. S. var **b.** *Stål.*

Stål, *l. cit.* p. 685.
Hab. Filipinas.

66 S. **seminiger**, *Stål.* ♂♀ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.º 4 p. 685.
Hab. Luzón, Manila, Navotas.

67. **S. variabilis**, *Stål.* ♂♀ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.º 5 p. 686.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba.

68. S. var. **a**, *Stål.*

Stål, *l. cit.* p. 686.
Hab. Filipinas.

69. S. var. **b.** *Stål.*

Stål, *l. cit.* p. 686.
Hab. Fiiipinas.

70. S. var. **c**. *Stål.*

Stål, l. cit. p. 686.
Hab. Filipinas.

71. S var **e**. *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, l. cit. p. 686.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz.

72 S. var. **e** *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, l. cit. p. 686.
Hab. Mindoro, Naujan.

73. S **histricus**. *Stål* ♂ ♀ (M. S. T.)

Stål, l. cit. n.º 6 p 686.
Hab. Luzón, Manila, Navotas.

21. Gén. CAMPSOLOMUS, STÅL.

74. C **strumulosus**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, l. cit. n.º 1 p. 687.
Hab. Samar, Paranas.

22. Gén. SPHACTES, STÅL.

1. Subgen. SPHACTES, STÅL.

75. S. (**Sphactes**) **hemiochrus**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, l. cit. n.º 1. p. 688.
Hab. Paragua, P. Princesa.

2. Subgen. LISSONYCTES, STÅL.

76. S. (**Lissonyctes**) **politus**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, l. cit. n.º 2. p. 688.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

23. Gén. STACHYOMERUS, STAL.

77 S. **pallescens**, *Stål.*

Stål, l. cit. n.º 1. p. 689.
Hab. Filipinas.

24 Gén REDUVIUS, FABR.

78. **R. fuscipes** *Fabr* ♂♀ (M. S. T.)

Fabr., *Mant. Ins.* 2. p. 312 n.º 33; *Linn. l. cit.* p. 2200, n.º 582; *Stål.*, *Hem. Fabr. I.* p. 110. 1. (1868); *Stål*, *l. cit.* n.º 1. p. 689.
Hab. Luzón, Manila, Navotas; India Oriental.

25. Gén. LAMPROSPHODRUS, STÅL.

79. **L. nobilis**, *Stål.*

Stål, *l. cit.* n.º 1. p. 690.
Hab. Filipinas.

26. Gén. TEGEA, STÅL.

3. Subgen. CAMPYLORHYNCHA, STÅL.

80 **T. (Campylorhyncha) femoralis**, *Stål.* ☿ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.º 1. p. 691.
Hab. Samar, Paranas.

Subfam. ECTINODERINOS.

27. Gén. ECTINODERUS, WESTW.

81. **E. nitidus**. *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, *Ofv. Ak Förh 1866*, p. 245, 4; *Stal. Hemipt. Philipp.* n.º 1, p. 691.
Hab. Luzón, Manila.

Subfam. ECTRICODINOS.

28. Gén LARYMNA, STÅL.

82. **L hœmatogastra**, *Burm* ♂♀ (M. S. T.)

Reduvius (Loricerus) hœmatogaster, *Burm.*, *Nov act. Ac. Leop.* xvi. *suppl. prim.* p. 301, 31. lam. 41. fig. 9. (1834); *Stal*, *l. cit.* n.º p. 691.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz, Paragua, P. Princesa.

83 **L. crudelis**, *Fabr.* ♂ (M. S. T.)

Fabr., *Sp. Ins.* 2. p. 362, n.º 143; *Mant.* 2, p. 298, n.º 187; *Linn. l. cit.* p. 2172, n.º 395; *Stal*, *Hem. Fabr. I.* p. 118, 2. (1868); *Stal*, *Hemipt. Philipp.* n.º 2, p. 691.
Hab. Luzón, Manila; India Oriental.

29. Gén. SANTOSIA, STÅL.

84. S. **œnescens**, *Stål.*

Stål, l. cit n.º 1, p. 691.
Hab. Filipinas.

Subfam. PIRATINOS.

30. Gén. SIRTHENEA, SPIN.

85. S. **flavipes**, *Stål.*

Stål, Öfv. Vet. Ak. Forh. 1866. p. 252. 2; *Stål, Hemipt. Philipp.* n.º 1. p. 692.
Hab. Filipinas; Brasil.

31. Gén. ECTOMOCORIS, MAYR.

86. E. **atrox**, *Stål.* ♀ (M. S. T.)

Stål, Öfv. Vet. Ak. Forh. 1866. p. 257, 10. *Stål, Hemipt. Philipp.* n.º 1. p. 692.
Peirates fuscicornis, *Dohrn, Ent. Zeit.* xxi. p. 408. 98. (1860). *sec. ex. typ.*
Hab. Luzón, Manila; Java, Ceilán.

87. E. **flavo-maculatus**, *Stål.* ♀ (M. S. T.)

Stål, l. cit. n.º 2 p. 692.
Hab. Luzón, Manila.

88. E. **biguttulus**, *Stål.* ♂♀ (M. S. T.)

Stål, l. cit. n.º 3. p. 692.
Hab. Luzón, Laguna, Los Baños, Mindoro, Naujan.

32. Gén. CLEPTECORIS, STÅL.

89. C. **atro maculatus**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, l. cit. n.º 1 p. 692.
Hab. Luzón, Manila.

33 Gén. SPILODERMUS, STÅL.

90. S. **arcuatus**, *Stål* ♂ (M. S. T.)

Stål, l. cit. n.º 1 p. 692.
Hab. Samar, Borongan.

Subfam. ACANTASPIDINOS.

34. Gén. CONORHINUS, Lap.

91. C. **rubro-fasciatus**, *De Geer.* ♂ (M. S. T.)

Cimex rubrofasciatus, *De Geer*, *Mem.* iii. 349. 24, lam. 35, fig. 12.
Reduvius gigas, *Fabr. S. R. 267.* 3; *Linn. l. cit.* p. 2195, *R.* 2 *Wolff. Ic. cim.* 119, 113, lam. 12, fig. 113.
Coucorhinus gigas, *Burm. Ent.* ii. 2461; *Blanch. H. Nat. Ins.* iii. 108 2; *Stoll. Punaïs, 82.* lam. 20, fig. 140.
Conorhinus rubro-fasciatus, *Am. et Serv. Hemipt.* p. 384; *Stål, Hem. Fabr.* i. p. 123. 1. (1868); *Stal*, *Hemipt. Philipp.* n.° 1 p. 693.
Hab. Luzón, Manila; India Oriental, Africa, América.

35. Gén. EPIRODERA, Westw.

92. E. **fuliginosa**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.° 1. p. 693.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

36. Gén. DURGANDA, A. et S.

93. **D. rubra**, *A. et S* ♂♀ (M. S T.)

Opinus rufus, *Lap. Hemipt.* 78 *et* 82, 2.
Durganda rubra, *A. et S. Hist. des Hem.* p. 341. 1. (1843).
D. fuscipes, *Stal*, *Ofv. Vet. Ak. Förh. 1866.* p. 237. 2; *Stal*, *Hemipt. Philipp.* n.° 1 p. 693.
Hab. Luzón, Manila, Malate; Java.

37. Gén. TIARODES, Burm.

94. **T. varicolor**, *Stål* ♂♀ (M. S. T.)

Stål, *Ann. soc. ent. Ser. 4.* iii. p. 55. 2. (1863); *Stål*, *Hemipt. Philipp.* n.° 1 p. 694.
Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz, Mindoro, Calapan.

95 **T. cruentus**, *Stål.* ♂♀ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.° 2 p. 694.
Hab. Luzón, Manila, Samar, Paranas.

38. Gén. SMINTHUS, Stål.

96. S. **pictus**, *Lap* ♂♀ (M. S. T.)

Tapeinus pictus, *Lap.*, *Ess. Hem.* p. 82 (1832).
Sminthus pictus, *Stal*, *l. cit.* n.° 1. p. 694.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Los Baños; Java.

97 S limbaticollis, *Stål.* ♂ ♀ (M. S. T.)

Stål, Ofv. Vet. Ak. Förh. 1866, p. 238. 2; *Stål, Hemipt. Philipp.* n.° 1. p. 695.
Hab. Luzón, Manila; Malaca.

98. S geniculatus, *Stål.*

Stål, l. cit. n.° 3. p. 695.
Hab. Filipinas.

99. S. rufipes, *Stål.*

Stål, l. cit. n.° 4. p. 695.
Hab. Filipinas.

39. Gén VELITRA, STÅL.

100 V. rubro-picta, *A. et S* ♂ ♀ (M. S. T.)

Opinus rubro-pictus, *Am. et Serville, Hist. des Hem.* p. 339. 1 (1843).
Velitra rubropicta, *Stål, l. cit.* n.° 1. p. 695.
Hab. Luzón, Manila, Cavite, Santa Cruz; Java.

101. V. albo-plagiata, *Stål.*

Cerilocus albo-plagiatus, *Stål, Ofv. Vet. Ak. Förh. 1859,* p. 187. 5.
Velitra albo-plàgiata, *Stål, Hemipt. Philipp.* n.° 2. p. 695.
Hab. Filipinas.

102. V. dichroa, *Stål*

Stål, l. cit. n.° 3. p. 695.
Hab. Filipinas.

40. Gén. ACANTHASPIS, A ET S.

103. V. quadriannulata, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, l. cit. n.° 1. p. 695.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

104. A. signaticollis, *Stål.*

Stål, Ofv. Vet. Ak. Förh. 1866, p. 242. 11; *Stål, Hemipt. Philipp.* n.° 2. p. 695.
Hab. Filipinas.

105. A. inermis, *Stål.*

Stål, l. cit. n.° 3. p. 695.
Hab. Filipinas.

*

41. Gén. MICROCLEPTES, STÅL.

106. **M biannulipes**, *Montr. et Sign.* ♂ (M. S. T.)

Opsicœtus biannulipes, *Montr. et. Sign.*, *Ann. soc. ent. Sér. 4.* i. p. 69 36 (1861).
Microcleptes biannulipes, *Stål*, *l. cit.* n.° 1. p. 696.
Hab. Luzón, Manila; Polinesia, Malaca, Cuba.

42. Gén. STACHYOGENIS, STÅL.

107. S. **setipes**. *Stål.* ♂♀ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.° 1 p. 697.
Hab. Luzón, Manila, Navotas.

Subfam. ESTENOPODINOS.

43. Gén. STACHYOTROPHA, STÅL.

108. S. **punctifera**, *Stål.*

Stål, *l. cit.* n.° 1 p. 698 lam. 8, fig. 13.
Hab. Filipinas.

44. Gén. CAMPSOCNEMIS, STÅL.

109. C. **bipuncticollis**, *Stål.*

Stål, *l. cit.* n.° 1 p. 699 lam. 8, fig. 14.
Hab. Filipinas.

45. Gén. HARPAGOCHARES, STÅL

110. **H luridus**, *Stål.* ♂♀ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.° 1 p. 699.
Hab. Luzón, Manila, Malate, Laguna, Calamba.

111. **H. tagalicus**, *Stål.*

Stål, *l. cit.* n.° 2 p. 699.
Hab. Filipinas.

46 Gén. PYGOLAMPIS. GERM.

112. **P. foeda** *Stål.*

Stål, *Ofv. Vet. Ak. Förh. 1859*, p. 379, 2; *Stål*, *Hemipt. Philipp.* n.° 1 p. 699.
Hab. Filipinas; India Oriental, Australia.

47. Gén. STACCIA, STÅL.

113. S. **diluta**, *Stål.*

Stål, *Berl. Ent. Zeitschr.* x. p. 166 1 (1866); *Stål*, *Hemipt. Philipp.* n.° 1 p. 699.
Hab. Filipinas.

48. Gén. AULACOGENIA, STÅL.

114. A. **acutangula** *Stål.* ♀ (M. S. T.)

Stål, l. cit. n.° 1 p. 700.
Hab. Luzón, Manila.

115. A. **corniculata**, *Stål.*

Stål, *l. cit.* n.° 2 p. 701.
Hab. Filipinas.

49. Gén. ONCOCEPHALUS, KLUG.

116. O. **annulipes** ? *Stål* ♂ (M. S. T.)

Stål, *Hem. afr.* p. 158 5 (1865); *Stål*, *Hemipt. Philipp.* n.° 1 p. 701.
O. notatus, *Fieb. L. Lethierry*, *l. cit.* p. 295, n.° 49.
Hab. Luzón, Manila; Australia, Asia, África.

117. O. **nigrispinus**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.° 2, p. 701.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

Subfam. SAICINOS.

50. Gén. SAICA, A. ET S.

118. S. **fusco-vittata**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Freg. Eug. resa. Ins. p. 262, 118. (1859); *Stål*, *Hemipt. Philipp.* n.° 1 p. 701.
Hab. Luzón, Manila.

119. S. **longipes**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.° 1, p. 701.
Hab. Samar, Paranas.

Subfam. PLOEARINOS.

51. Gén. STENOLEMUS, SING.

120. S. **plumosus**, *Stål.* ♂♀ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.° 1, 702.
Hab. Samar, Borongan, Paragua, P. Princesa.

121. S. **crassirostris**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.° 2, 702.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

Subfam. EMESINOS.

52. Gén. ISCHNOBŒNA, STÅL.

122. I. **macerrima**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.° 1, p. 703 lam. 8, fig. 15, et 15 a.
Hab. Mindoro, Naujan.

123. I. **dorhnii**, *Stål* ♂ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.° 2, p. 703.
Hab. Samar, Paranas.

53 Gén. GARDENA, DOHRN.

124. G. **semperi**, *Dohrn* ♂ (M. S. T.)

Dohrn, *Linn. ent.* xv. p. 64. (1863); *Stål*, *l. cit.* n.° 1, p. 704.
Hab. Luzón, Manila.

125. G. **brevicollis**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.° 2, p. 704.
Hab. Luzón, Manila, Los Baños.

54 Gén. LUTEVA, DOHRN.

126. L. **concolor** ? *Dohrn.*

Dohrn, *Linn. ent.* xiv. p. 243, 1. lam. 1. fig. 25 et 28. (1860);
Stal, *l. cit.* n.° 1, p. 705.
Hab. Filipinas; Célebes.

Fam. HIDROMÉTRIDOS.

1 Gén. HYDROMETRA, Latr.

1. **H. vittata** *Stål* ♂♀ (M S T)

Stål, l. cit. n.° 1, p. 705.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Mindoro, Naujan.

2. **H. stagnorum**, *Latr.* ♂ (M S T)

Latr. Gen. III. 131, 1: S. R. 2586; *Le P. et Serv. Enc.* x. 265, lam. 374, fig. 21. 23; *Schumm, Beitr. II. 14*, lam. fig. 5, 6.
Cimex stagnorum, *Linn. Faun. Suec.* 971.
Hab. Francia, Europa.

Fam. VÉLIDOS.

1. Gén. RHAGOVELIA, Mayr.

(BŒCULA, Stål.)

1. **R. nigricans** *Burm* ♂ (M. S. T)

Burm., Mayr, Reise der Freg. Novara. Hem. p. 181. (1866).
Bœcula nigricans, *Stål, l. cit.* n.° 1 p. 705.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

Fam. HIDROBÁTIDOS.

1. Gén. LIMNOMETRA, Mayr.

1. **L femorata.** *Mayr* ♂ (M. S T.)

Mayr, Reise der Freg. Novara. Hem. p. 174 (1866); *Stål. l. cit.* n.° 1 p. 705.
Hab. Mindoro, Naujan.

2. Gén. LIMNOGONUS Stål.

2. **L. discolor**, *Stål.* ♂ (M. S T.)

Gerris discolor, *Stål, Freg. Eug. resa. Ins.* p. 265. 126. (1859).
Limnogonus discolor, *Stål, l. cit.* n.° 1 p. 705.
Hab. Samar, Borongan.

---

3. Gén HYDROBATES, Er.

(CYLINDROSLETUS, Fieb.)

3. **H vittipes**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.º 1 p. 705.
Hab. Luzón, Manila.

Fam. PELOGÓNIDOS.

1. Gén. PELOGONUS, Latr.

1. **P. marginatus**, *Latr.* ♂ (M. S. T.)

Latr. Fieb., *Eur. Hem.* p. 103. 1. (1861); *Stål*, *l. cit.* n.º 1. p. 706.
Hab. Samar, Paranas.

Fam. MONONÍQUIDOS.

1. Gén. PELTOPTERUS, Guer.

1. **P. macrothorax**, *Montr.* ♂ (M. S. T.)

Galgulus macrothorax, *Montr.*, *Ann. scienc. phys. Ser. 2.* vii. 1. p. 110. (1855).
Peltopterus macrothorax, *Stål*, *l. cit.* n.º 1 p. 790.
Hab. Luzón, Bataan, Orion.

Fam. BELOSTÓMIDOS.

1 Gén. DIPLONYCHUS, Lap.

1 **D rusticus**, *Fabr.*, ♂♀ (M. S. T.)

Fabr., *A. et S.*, *Hist. des Hem.* p. 436. 1. (1843); *Stål*, *l. cit.* n.º 1 p. 706; *Burm. Entom.* ii. *194*, *2*; *Blanch. Hist. Nat. Ins.* iii. *92*, *2*.
Nepa rustica, *Fabr. L. R. 106*, *3*; *Sp. Ins. 2.* p. 339, n.º 3. *Mant*, *Ins. 2.* p. 276, n.º 3.; *Linn. l. cit.* p. 2121. n.º 9. *Oliv. Enc.* viii. 189, 3.
Belostoma rustica, *Le P. et Serv. Enc.* x. *273*, *4*.
Le Scorpion aquatique plat de la côte de Coromandel, *Stoll*, *Punais. 36*, lam. 7 fig. 6 A.
Hab. Luzón, Manila, Navotas; Sumatra.

2 Gén. BELOSTOMA, LATR.

2. **B. indicum,** *St.* ♂♀ N. v. Ipis-tubig. (M. S. T.)

St F. et Serv., *Enc. méth.* x. p. 272. 1; *Am. et Serv. Hemipt.* p. 429. n.° 1. *Stål*, *l. cit.* n.° 1. p. 706; *Vilanova, La Creacion*, *6*. p. 124 lam. 2. f. 1.
Le grande scorpion aquatique, *Stoll. Punais*, *34*, lam. 8 fig. 4.
Hab. Luzón, Manila; Java, India Oriental, China.

3. **Belostoma sp.** ♂ ♀ (M. S. T.)

Hab. Luzón, Laguna, Los Baños.

Fam. NÉPIDOS.

1. Gén. LACCOTREPHES, STÅL.

1. **L. robustus,** *Stål.* ♂ (M S. T.)

Stål, *l. cit.* n.° p. 706.
Hab. Luzón, Manila.

2. Gén. NEPA, LINN.

2. **N cinerea,** *Linn.* ♂ (M. S T.)

Linn. Faun. 906; Fabr. S. R. 107, *8; Fgn. Hist. Nat. Ins.* iv. *249*, lam. 5 fig. 6; *Latreille*, *H. Nat. Ins.* xii. *284*, lam. 95. fig. 8.
Hab. Francia, Europa.

3. Gén BORBOROPHYES, STÅL.

3. **B mayri**, *Stål.* ♂ (M. S T.)

Stål, *l. cit.* n.° 1 p. 707.
Hab. Paragua, P. Princesa.

4. Gén. RANATRA, FABR.

4 **R. parmata,** *Mayr.* ♂ ♀ (M. S T.)

Mayr., *Reise der Freg. Novara.-Hem.* p. 192. fig. 60 (1866); *Stål*, *l. c.t.* n.° 1. p. 707.
Hab. Samar, Borongan, Calamianes, Culion; Java.

5. **Ranatra sp.** ♀ (M. S. T)

Hab. Mindoro, Naujan.

Fam. NOTONÉCTIDOS.

1. Gén. ENITHARES, SPIN.

1. **E. sinica?** *Stål.*

Stål, Freg. Eug. resa. Ins. p. 267. 134 (1859); *Stål, Hemipt. Philipp.* n.° 1. p. 707.
Hab. Filipinas; China.

2. Gén. NOTONECTA, LINN.

2. **N. glauca,** *Linn.* ♂ (M. S. T.)

Faun. Suec. 903; *Fabr. S. R.* 102, 1; *Panz. F. G.* 3, 20; *Oliv. Enc.* viii. 388, 1. lam. 734, 31; *Latr. H. Nat. Ins.* xii. 291, lam. 97. fig. 41.
Hab. Francia, Europa.

3. Gén. PLOA, LEACH.

3. **P. sobrina,** *Stål* ♂ (M. S. T.)

Stål, Freg. Eug. resa. Ins. p. 268. 136 (1859); *Stål, Hemipt. Philipp.* n.° 1. p. 707.
Hab. Mindoro, Calapan.

Fam. CICÁDIDOS.

1. Gén. PŒCILOPSALTRIA, STÅL.

1. **P. fulvigera,** *Walk.* ♂ (M. S. T.)

Platyleura fulvigera, *Walk., List. of Hem.* i. p. 9. 14 (1850).
Pæcilopsaltria fulvigera, *Stal, l. cit.* n.° 1. p. 707.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

2. Gén. PLATYPLEURA, A. ET S.

2. **P. ciliaris,** *Lin.* ♂♀ (M. S. T.)

Cicada ciliaris, *Linn., Mus. Lud. Ulr. 155; S. Nat.* p. 2096, n.° 8.
Folium ambulans, *Rumph. Amb. 3,* p. 210, lam. 135.
Platypleura ciliaris, *Stal, Hem. Fabr.* ii. p. 3. 2 (1869); *Stål, Hemipt. Philipp.* n.° p. 707.
Hab. Luzón, Manila; Amboina, Ternate.

3. Gén. HUECHYS, A. ET S.

3. **H. phœnicura,** *Germ.* ♂ (M. S. T.)

Cicada phœnicura, *Germ. in Silb., Rev. ent.* ii. p. 76. 53 (1834).

Huechys phœnicura, *Stål*, *l. cit.* n.° 1. p. 707.
Hab. Mindoro, Calapan; India Oriental.

4. Gén. DUNDUBIA, A. ET S.

4. **D. mannifera**, *Lin.* ♂ (M. S. T.)

Lin., *Stål*, *Berl. Ent. Zeitschr.* x. p. 170. 1 (1866); *Stål*, *Hemipt. Philipp.* n.° 1. p. 707.
Hab. Samar, Paranas; Java.

5. Gén. COMOPSALTRIA, STÅL.

Subgen. COSMOPSALTRIA, STÅL.

5. **C. (Cosmopsaltria) spinosa**, *Fabr.* ♂ (M. S. T.)

Tettigonia spinosa, *Fabr.*, *Sp. Ins.* 2 p. 316, n.° 11; *Sulz. H. Ins.* lam. 9. fig. 6; *Linn. l. cit.* p. 2094 n.° 66; *Syst. Rhyng.* p. 34 8. (1803).
Cosmopsaltria spinosa, *Stål*, *l. cit.* n.° 1. p. 708.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz; India Oriental.

6. **C. (Cosmopsaltria) fuliginosa**, *Walk.* ♂ (M. S. T.)

Dundubia fuliginosa, *Walk.*, *List. of Hem.* i. p. 50. 21 (1850);
D. melpomene, *Walk.*, *List. of Hem.* i. p. 76. 38 (1850).
Cosmopsaltria fuliginosa, *Stål*, *l. cit.* n.° 2. p. 708.
Hab. Luzón, Laguna, Los Baños.

7. **C. (Cosmopsaltria) inermis**, *Stål.* ♀ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.° 3. p. 708.
Hab. Paragua, P. Princesa.

8. **C. (Cosmopsaltria) spathulata**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.° 4 p. 709.
Hab. Mindoro, Naujan.

6. Gén. LEPTOPSALTRIA, STÅL.

9. **L. quadrituberculata**, *Sign.*

Dundubia quadrituberculata, *Stål*, *Ann. soc. ent. Ser. 4.* iv. p. 60. 1. (1864).
Leptopsaltria quadrituberculata, *Stål*, *Hemipt. Philipp.* n.° 1 p. 710.
Hab. Filipinas; Java.

10. **L. guttularis**, *Walk.* ♂♀ (M. S. T.)

Cicada guttularis, *Walk.*, *List. of Hom. suppl.* p. 29. (1858).
Leptopsaltria gutturalis, *Stål*, *l. cit.* n.° 2 p. 710.
Hab. Luzón, Manila, Cavite, Sta. Cruz.

*

7. Gén. POMPONIA, STÅL.

1. Subgén. POMPONIA, STÅL.

11. **P. (Pomponia) fusca**, *Ol.* ♂ (M. S. T.)

Cicada fusca, *Ol.*, *Enc. méth.* v. p. 749. 14. (1790).
Pomponia fusca, *Stål*, *l. cit.* n.° 1 p. 710.
Hab. Samar, Paranas.

2. Subgén. ONCOTYMPANA, STÅL.

12. **P. (Oncotympana) pallidiventris**, *Stål.* ♀ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.° 2 p. 710.
Hab. Samar, Paranas.

13. P. **(Oncotympana) viridi-cincta**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.° 3 p. 711.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

8. Gén. PSITHYRISTHRIA, STÅL.

14. P. **specularis**, *Stål.* ♀ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.° 1 p. 712.
Hab. Luzón, Manila.

15. **P.** var **a**, *Stål.* ♀ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* p. 712.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

16. P. var. **b**. *Stål.* ♀ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* p. 712.
Hab. Mindoro, Naujan.

17. P. **crassinervis**, *Stål.* ♀ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.° 2 p. 713 lam. viii. fig. 17.
Hab. Luzón, Manila, Navotas.

18. P. **nodinervis**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.° 3 p. 713 lam. viii. fig. 18.
Hab. Paragua, P. Princesa.

19. **P. tenuinervis**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.° 4 p. 713 lam. viii. fig. 19.
Hab. Samar, Borongan.

20. **P. simplicinervis**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål l. cit. n.º 5 p. 713 lam. viii. fig. 20.
Hab. Luzón, Bataan, Orion.

9. Gén CRYPTOTYMPANA, Stål.

21. **C. nigra**, *Ol.*, ♁ (M. S. T.)

Ol., *Stål*, *Hem. Fabr. II.* p. 6. 1. (1869); *Stål*, *Hemipt. Philipp.* n.º 1, p. 714.
Hab. Mindoro, Baccó; China.

22. **C. acuta**, *Sign.* ♂ (M. S. T.)

Cicada acuta, *Sign.*, *Rev. et Mag. Zool. 1849,* p. 10. fig. 3.
Cryptotympana nigra, *Stal, l. cit.* n.º 2, p. 714.
Hab. Luzón, Bataan, Orani; China.

10. Gén. CICADA, Lin.

1. Subgen. CHREMISTICA, Stål.

23. **C. (Chremistica) viridis**, *Fabr.* ♂ (M. S T.)

Cicada viridis, *Fabr. Sp. Ins. 2* p 326, n.º 26. *Mant. 2.* p. 271, n.º 34; *Linn. Faun. Suec.* 896; *S. Nat.* p. 2114, n.º 46; *Stal*, *Hem. Fabr. II.* p. 5. 1. (1869).
Chremistica viridis, *Stal*, *Hemipt. Philipp.* n.º 1, p. 714.
Hab. Luzón, Manila, Malate.

24. C. **(Chremistica) tagalica**, *Stål.* ♀ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.º 2, p. 714.
Hab. Luzón, Bulacan, Lolomboy.

25. C. **(Chremistica) semperi**, *Stål.* ♁ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.º 3, p. 715.
Hab. Mindoro, Calapan.

26 C. **plebeja**, *Scop.* ♂ (M. S. T.)

Scop. Ent. carn. p. 346; *Linn. l. cit.* p. 2097, n.º 15.
Hab. Francia, Europa.

27. C. **orni**, *Syst.* ♂ (M. S. T.)

Syst. Nat. ii. 707, 16; *Oliv. Enc.* v. 753, 32; *Germ. Rev. Silb.* 70, 36; *L. Duf. Rech. Hemipt.* 91, 1; *Burm. Ent.* ii. 181, 4; *Linn. l. cit.* p. 2097, n.º 16.
Hab. Francia, Europa.

11. Gén. TIBICEN, Latr.

1. Subgen. ABROMA, Stål.

28. **T. (Abroma) ferrarius,** *Stål.* ♂♀ (M. S. T.)

Stål, l. cit, n.° 1, p. 716.
Hab. Luzón, Manila, Samar, Paranas.

2. Subgen. NELCYNDA, Stål.

29. **T. (Nelcynda) tener,** *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, l. cit. n.° 2, p. 716.
Hab. Luzón, Bulacan, Lolomboy.

12. Gén. MOGANNIA, A. et S.

30. **M. avicula,** *Walk.* ♂ (M. S. T.)

Walk., List. of Hom. i. p. 250, 5. (1850); *Stål, l. cit.* n.° 1, p. 717.
Hab. Samar, Paranas.

13. Gén. MELAMPSALTA, Kol.

31. **M. lævifrons,** *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, l. cit. n.° 1, p. 717.
Hab. Luzón, Bulacan, Lolomboy.

14. Gén. PRASIA, Stål.

32. **P. fatiloqua,** *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, l. cit. n.° 1, p. 718.
Hab. Luzón, Manila.

Fam. CERCÓPIDOS.

Subfam. CERCOPINOS.

1. Gén. COSMOSCARTA, Stål.

1. C. **proserpina,** *White.* ♂ (M. S. T.)

Cercopis proserpina, *White, Ann. nat. hist.* xv. p. 35. (1845).
C. theora, *White, Ann. nat. hist.* xv. p. 35. (1845).
C. costalis, *Walk., List of Hom.* iii. p. 651, 2. (1851).
Cosmoscarta proserpina, *Stål, l. cit.* n.° 1, p. 719.
Hab. Mindoro, Calapan.

2. C. var. **a**, *Stål.*

Stål, l. cit. p. 719.
Hab. Filipinas.

3. **C.** var. **b**, *Stål* ♀ (M. S. T.)

Stål, l. cit. p. 719.
Hab. Luzón, Laguna, Los Baños.

4. C. var. **c**, *Stål.* ☿ (M. S. T.)

Stål, l. cit. p. 719.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

5. **C.** var **d**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, l. cit. p. 719.
Hab. Mindoro, Calapan.

6. **C. daphne**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Cercopis daphne, *Stål, Ofv. Vet. Ak. Förh. 1865*, p. 147, 5; *Stål, Hempt. Philipp.* n.° 2 p. 719.
Hab. Mindoro, Naujan.

7. C. **charon,** *White* ♂ (M. S. T.)

Cercopis charon, *White, Ann. nat. hist.* xv. p. 35 (1845); *Stål, l. cit.* n.° 3, p. 719.
Hab. Luzón, Manila.

8. C. **rufipes**, *Stål.* ♀ (M. S. T.)

Stål, l. cit. n.° 4 p. 719.
Hab. Samar, Paranas.

9. C. **sexmaculata**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, l. cit. n.° 5 p. 719.
Hab. Paragua, P. Princesa.

10. C. **semimaculata**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, l. cit. n.° 6. p. 719.
Hab. Paragua, P. Princesa.

11. **C. rotundata**, *Walk* ☿ (M. S. T.)

Cercopis rotundata, *Walk., List of Hom. suppl.* p. 174 (1858).
Cosmocarta rotundata, *Stål, l. cit.* n.° 7 p. 720.
Hab. Luzón, Manila; India Oriental.

12. C. **nigro-guttata**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.° 8 p. 720.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz.

13. C. **spectabilis**, *Burm* ♂♀ (M. S. T.)

Cercopis spectabilis, *Burm.*, *Nov. act. Acad. Leop. Car.* xvi. *suppl.* i. p. 304. 36 lam. xli. fig. 8 (1834).
Cosmocarta spectabilis, *Stal*, *l. cit.* n.° 9 p. 720.
Hab. Luzón, Manila, Malate, Laguna, Calamba.

14. C. **xanthomelæna**, *White.* ♂ (M. S. T.)

Cercopis xanthomelæna, *White*, *Ann. nat. hist.* xv. p. 35 (1845).
Cosmocarta xanthomelæna, *Stal, l. cit.* n.° 10 p. 720.
Hab. Paragua, P. Princesa.

15. C. **carinata** *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.° 11 p. 721.
Hab. Luzón, Manila.

2. Gén. PHYMATOSTETHA, Stål.

16. P. **perspicillaris**, *White* ♂ (M. S. T.)

Cercopis perspicillaris, *White*, *Ann. nat. hist.* xv. p. 35 (1845).
Cercopis mactans, *White, Ann. nat. hist.* xv. p. 36 1845; *Stal*, *l cit.* n.° 1 p. 721.
Hab. Samar, Paranas.

3. Gén. CERCOPIS, Fabr.

17. C. **ferruginea**, *Walk.* ♂ (M. S. T.)

Triecphora ferruginea, *Walk.*, *List of Hom.* iii. p. 672, 15 1851; *Stal*, *l. cit.* n.° 1 p. 721.
Hab. Luzón, Manila.

18. C. **sanguinolenta**, *Fabr.* ♂ (M. S. T.)

Fabr. l. cit. p. 329, n.° 3; *Mant.* p. 274, n.° 4; *Linn*, *l. cit.* p. 2101, n.° 22.
Hab. Francia, Europa.

4. Gén. POECILOTERPA, Stål.

19. P. **nigro-limbata**, *Stål* ♂ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.° 1 p. 722.
Hab. Luzón; Laguna, Calamba.

Subfam. AFROFORINOS.

5. Gén. LIORHINA, Stål.

20. **L reflexa,** *Stål.* ♂♀ (M. S T.)

Stål, l. cit. n.° 1 p. 722.
Hab. Samar, Borongan, Luzón.

6. Gén. APHROPHORA, Germ.

21. **A. maculipes,** *Stål.* ♂ (M S. T.)

Stål, l. cit. n.° 1 p. 722.
Hab. Mindoro, Calapan.

22. A. **spumaria,** *Fabr.* ♂♀ (M. S T.)

Fabr. l. cit. p. 329, n.° 7; *Mant.* p. 274, n.° 10; *Linn. l. cit.* p. 2102, n.° 24; *De Geer*, *Mem.* iii. 163, lam. 11, fig. 1-21.
Hab. Francia, Europa.

7. Gén. PERINOIA, Walk.

23. **P. septemfasciata,** *Walk.* ♂♀ (M S. T.)

Walk., List of Hom. iii. p. 729 1 (1851); *Stål, l. cit.* n.° 1 p. 723.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Bulacan, Lolomboy.

24. **P. latipes,** *Stål.* ♂ (M. S T.)

Stål, l. cit. n.° 2 p 723.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz, Bataan, Orion.

8. Gén. CLOVIA, Stål.

25. C. **varia**, *Walk.* ♂♀ (M S T.)

Perinoia varia, *Walk.*, *List of Hom.* iii. p. 730 2 (1851); *Stål, l. cit.* n.° 1 p. 724.
Hab. Samar, Borongan, Paragua, P. Princesa.

26. **C. vitticeps,** *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, l. cit. n.° 2 p. 724.
Hab. Mindoro, Calapan.

27. **C.** var. a, *Stål.*

Stål, l. cit. p. 724.
Hab. Filipinas.

28. **C.** var **b.** *Stål.*

Stål, l. cit. p. 724.
Hab. Filipinas.

29. C. var **c**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, l. cit. p. 724.
Hab. Paragua, P. Princesa.

o. C. **sexfasciata**, *Stål.* ♂♀ (M. S. T.)

Stål, l. cit. n.° 3 p. 725.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz, Laguna, Calamba.

31 C. **vittifrons**, *Stål.* ♂♀ (M. S. T.)

Stål, l. cit. n.° 4 p. 726.
Hab. Mindoro, Calapan.

32. C. var **a**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, l. cit. p. 725.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

33. C. var. **b**, *Stål.*

Stål, l. cit p. 726.
Hab. Filipinas.

34. C. **philippina**, *Stål.* ♂♀ (M. S. T.)

Stål, l. cit. n.° 5 p. 726.
Hab. Luzón, Bataan, Orion, Laguna, Calamba.

35. C. **frenulata**, *Stål.* ♂♀ (M. S. T.)

Ptyelus frenulatus, *Stål, Freg. Eug. resa. Ins.* p. 286. 199. (1859).
Clovia frenulata, *Stål, Hemipt. Philipp.* n.° 6. p. 726.
Hab. Samar, Borongan, Paragua, P. Princesa; Java, Malaca.

9. Gén AUTONOË, STÅL.

36. **A. carinata**, *Stål.* ♀ (M. S. T.)

Stål, l. cit. n.° 1 p. 726.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

37. A. **crassipes**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, l. cit. n.° 2 p. 727.
Hab. Luzón, Laguna, Los Baños.

Subfam. MAQUEROTINOS.

10. Gén. MACHÆROTA, Burm.

38. **M. ensifera**, *Burm.* ♂ (M. S. T.)

Burm., *Handb.* ii. *1.* p. 128. 1. (1835); *Stål*, *l. cit.* n.° 1. p. 727.
Hab. Luzón, Laguna, Los Baños.

Fam. JÁSIDOS.

Subfam. CENTROTINOS.

1. Gén LEPTOCENTRUS, Stål.

1. **L. antilope**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Centrotus antilope, *Stål*, *Freg. Eug. resa. Ins.* p. 284. 191. (1859).
Leptocentrus antilope, *Stål*, *Hemipt. Philipp.* n.° 1 p. 727.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

2. Gén SERTORIUS, Stål.

2. **S. erigens**, *Walk.* ♂ ♀ (M. S. T.)

Centrotus erigens, *Walk.*, *List. of Hom.* ii. p. 614. 43. (1851).
Sertorius erigens, *Stål*, *l. cit.* n.° 1 p. 727.
Hab. Paragua, P. Princesa, Calamianes, Culion.

3. Gén LOBOCENTROS, Stål.

3. **L. zonatus**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.° 1 p. 728.
Hab. Luzón, Manila, Navotas.

4. Gén TRICENTRUS, Stål.

4. **T. convergens**, *Walk.* ♂ (M. S. T.)

Centrotus convergens, *Walk.*, *List. of Hom.* ii. p. 623. 59. (1859).
Tricentrus convergens, *Stål*, *l. cit.* n.° 2 p. 728.
Hab. Mindoro, Calapan.

5. **L. capreolus**, *Walk.* ♂ (M. S. T.)

Centrotus capreolus, *Walk.*, *List. of Hom.* ii. p. 627. 66. (1851).
Tricentrus capreolus, *Stål*, *l. cit.* n.° 2 p. 728.
Hab. Paragua, P. Princesa.

6. **T. fairmairei**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Centrotus fairmairei, *Stål*, *Freg. Eug. resa. Ins.* p. 284, 192. (1857).
Tricentrus fairmairei, *Stal, Hemipt. Philipp.* n.° 3, p. 728.
Hab. Samar, Paranas; Malaca.

5 Gén. SIPYLUS, STÅL.

7. **S crassulus**, *Stål.* ☿ (M. S. T.)

Centrotus crassulus, *Stål*, *Freg. Eug. resa. Ins.* p. 285, 194. (1859).
Sipylus crassulus, *Stal*, *Hemipt. Philipp.* n.° 1, p. 728.
Hab. Mindoro, Naujan.

6. Gén. OXYRHACHIS, GERM.

8. **O. tarandus**, *Fabr.* ♂ (M. S. T.)

Centrotus tarandus, *Fabr. S. R.* 19, 17.
Oxyrhachis tarandus, *Germ. Rex. Silb.* iii. 232. 1; *Burm. Ent.* ii. 133. 1.; *Blanch. Hist. Nat. Ins.* iii. 182, 5; *Am. et Serv. Hemipt.* p. 536.
Hab. Luzón, Manila.

7. Gén. GARGARA, A. ET S.

9. **G. luconica**, *Fairm.*

Membracis luconica, *Fairm.*, *Ann. Soc. Ent. Sér.* 2 iv. p. 255, 45. (1846).
Gargara luconica, *Stål*, *l. cit.* n.° 1, p. 728.
Hab. Filipinas.

10. **G. patruelis**, *Stål.* ☿ (M. S. T.)

Centrotus patruelis, *Stål*, *Freg. Eug. resa. Ins.* p. 285, 196. (1859).
Gargara patruelis, *Stal, Hemipt. Philipp.* n.° 2, p. 728.
Hab. Luzón, Manila; Java.

11. **G. varicolor**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, l. cit. n.° 3, p. 728.
Hab. Samar, Paranas.

12. **G** var. **a** *Stål.*

Stål, l. cit. p. 728.
Hab. Filipinas.

13. **G.** var. **b.** *Stål.* ☿ (M. S. T.)

Stål, l. cit. p. 728.
Hab. Samar, Paranas.

14 **G**. var. **c**. *Stål.*

Stål, *l. cit.* p. 728.
Hab. Filipinas.

15 **G. pulchripennis**, *Stål.* ♂ (M. S T.)

Stål, *l. cit.* n.° 4, p. 729.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz.

16. **G. nigro-fasciata**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.° 5, p. 729.
Hab. Samar, Paranas.

8. Gén. CRYPTASPIDIA, Stål

17. C. **pubera**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.° 1, p. 729.
Hab. Luzón, Manila, Navotas.

18. C. **tagalica**, *Stål.* ♂ (M. S T.)

Stål, *l. cit.* n.° 2. p. 729.
Hab. Luzón, Manila, Malate.

19. **C. impressa**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.° 3. p. 730.
Hab. Mindoro, Naujan.

20. **C. obtusiceps**, *Stål.* ♂ (M S. T.)

Stål, *l. cit.* n.° 4. p. 730.
Hab. Samar, Paranas.

9. Gén. PYRGONOTA, Stål.

21. **P. tumida**, *Stål.* ♂ (M. S T.)

Stål, *l. cit.* n.° 1. p. 730.
Hab. Paragua, P. Princesa.

22. **P. philippina**, *Stål* ♂ (M S. T.)

Stål, *l. cit.* n.° 2. p. 730.
Hab. Luzón, Manila, Malate.

23. **P. bifoliata**, *Westw.* ♂♀ (M S. T.)

Centrotus bifoliatus, *Westw.*, *Proc. Zool. Soc. 1837*, p. 130.
Smilia bifoliata, *Westw. in Guér. Mag. Zool. Sér. 2. III. Ins.* lam. 83 (1841).

Hypsauchenia westwodi, *Fairm.*, *Ann. Soc. ent. Sér. 2.* iv. p. 521. 2. lam. 7. fig. 6–8 (1846).
Pyrgonota bifoliata, *Stål*, *l. cit.* n.º 3. p. 731.
Hab. Luzón, Manila, Cavite, Santa Cruz.

24. **P. bifurca,** *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.º 4. p. 731.
Hab. Luzón, Manila.

25. **P. semperi,** *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.º 5. p. 731.
Hab. Paragua, P. Princesa.

10. Gén. CENTROCHARES, Stål.

26. **C. horrificus,** *Westw.* ♂♀ (M. S. T.)

Westw., *Proc. Zool. Soc. 1837*, p. 130; *Guér.*, *Mag. Zool. Ser. 2. III. Ins.* lam. 82 (1841).
Pterygia horrificas, *Walk.*, *List. of Hom.* ii. p. 500, 9 (1851) et iv. lam. 4, fig. 4 et 5 (1852).
Centrochares horrificus, *Stål*, *l. cit.* n.º 1. p. 731.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba, Mindoro, Naujan.

Subfam. LEDRINOS.

11. Gén. PETALOCEPHALA, Stål.

27. **P. punctatissima,** *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.º 1. p. 732.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz.

28. **P. philippina,** *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.º 2. p. 732.
Hab. Luzón, Manila, Navotas.

Subfam. PROCONINOS.

12. Gén. TETTIGONIA Geoffr.

29 **T. philippina,** *Walk.* ♂ ♀ (M. S. T.)

Walk., *Sign.*, *Ann. soc. ent. Ser. 3. I.* p. 674, 129. lam. 22. fig. 3. (1853); *Stål*, *l. cit.* n.º 1, p. 733.
Hab. Luzón, Manila, Samar, Paranas.

30. **T impudica?** *Sign.*

Sign. Ann. soc. ent. Ser. 3. I, p. 677, 132. (1853); *Stål, l. cit.* n.° 2, p. 733.
Hab. Filipinas.

31. **T. argyrops**, *Sign.* ♂ (M. S. T)

Sign., *Ann. soc. ent. Ser. 3. I.* p. 678. 133. (1853); *Stål, l. cit.* n.° 3, p. 733.
Hab. Samar, Paranas.

32. **T. impressipennis**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, l. cit. n.° 4. p. 733.
Hab. Luzón, Laguna, Los Baños.

33. **T. bipunctifrons**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, l. cit. n.° 5, p. 773.
Hab. Luzón, Manila, Malate.

34 **T. tagalica**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, l. cit. n.° 6, p. 733.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

35 **T. albida**, *Walk* ♂♀ (M. S. T.)

Walk., *Sign.*, *Ann. soc. ent. Ser. 3. I.* p. 653, 110. lam. 21. fig. 3. (1853); *Stal, l. cit.* n.° 7, p. 734.
Hab. Luzón, Manila, Samar, Paranas; Australia India Oriental, Africa.

36. **T. subvirescens**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, l. cit. n.° 8, p. 734.
Hab. Samar, Borongan.

37 **T. kinbergi**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, Freg. Eug. resa. I. p. 288, 207. (1859); *Stål, l. cit.* n.° 9, p. 734.
T. unimaculatum, *Sign. Ann. Soc. Ent. ser. 3.* ii. p. 26. 179.
Hab. Mindoro, Naujan; Malaca.

38 **T. quinquenotata**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, l. cit. n.° 10, p. 734.
Hab. Paragua, P. Princesa.

39. **T. nigrilinea**, *Stål.* ♂♀ (M. S. T.)

Stål, l. cit. n.° 11, p. 735.
Hab. Samar, Borongan, Calamianes, Culion.

Subfam. JASINOS.

13. Gén. JASSUS, Fabr.

40. **J. conspersus**, *Stål.* ♀ (M. S. T.)

Cœlidia sparsa, *Stål.*, *Freg. Eug. resa. Ins.* p. 290, 216. (1859).
Jassus conspersus, *Stål*, *Hemipt. Philipp.* n.° 1, p. 735.
Hab. Paragua, P. Princesa.

41. **J. obscurus**, *Stål.* (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.° 2. p. 735.
Hab. Mindoro, Naujan.

42. **J. philippinus**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.° 3. p. 736.
Hab. Luzón, Manila.

Subfam. GIPONINOS.

14. Gén. SIVA, Spin.

43. **S. costalis**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Selenocephalus costalis, *Stål*, *Freg. Eug. resa. Ins.* p. 290. 219 (1859).
Siva costalis, *Stål, Hemipt. Philipp.* n.° 1. p. 736.
Hab. Mindoro, Baco; Malaca.

15. Gén. HECALUS, Stål.

(PARABOLOCRATUS, Fieb.)

44. **H. wallengrenii**, *Stål.*

Stål, *l. cit.* n.° 1. p. 736.
Hab. Filipinas.

45. **H. florii**, *Stål.*

Stål, *l. cit.* n.° 2. p. 737.
Hab. Filipinas.

46. **H. kirschbaumii**.? *Stål.* ♀ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.° 3. p. 737.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

47. **H. thomsonii?** *Stål* ♂ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.º 4. p. 737.
Hab. Luzón, Manila.

16. Gén. PENTHIMIA, Germ.

48. **P. albiguttula**, *Stål* ♂♀ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.º 1. p. 737.
Hab. Luzón, Manila, Bulacan, Lolomboy.

49. **P.** var. **b**. *Stål.*

Stål, *l. cit.* p. 737.
Hab. Filipinas.

50. P. var. **c** *Stål.* ♀ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* p. 737.
Hab. Mindoro, Calapan.

51. P. **reticulata**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.º 2. p. 737.
Hab. Luzón, Laguna, Los Baños.

52. P. **reflexa**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.º 3. p. 738.
Hab. Samar, Paranas.

17. Gén. SELENOCEPHALUS, Germ.

Subgén. DRABESCUS, Stål.

53. S. (**Dravescus**) **remotus**, *Walk.*

Bythoscopus remotus? *Walk. List. of Hom.* iii. p. 866. 32 (1851).
S. (Dravescus remotus), *Stål, l. cit.* n.º 1 p. 738.
Hab. Filipinas.

18. Gén. TARTESSUS, Stål.

54. **T. ferrugineus**, *Walk.* ♂ (M. S. T.)

Bhythoscopus ferrrugineus, *Walk.*, *List. of Hom.* iii. p. 865. 31. (1851).
Bythoscopus malayus, *Stål*, *Freg. Eug. resa. Ins.* p. 290. 220. (1859).
Tartessus ferrugineus, *Stål*, *Hemipt. Philipp.* n.º 1. p. 738.
Hab. Luzón, Manila; Malaca.

55 **T. fieberi**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, *Of. Vet. Ak. Forh. 1865.* p. 156. 2; *Stål*, *Hemipt. Philipp.* n.º 2 p. 738.
Hab. Mindoro, Naujan; I. Mysol.

19. Gén. TYLISSUS, Stål.

56. **T. nitens**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.º 1 p. 739.
Hab. Samar, Paranas.

20. Gén. THAMNOTETTIX, Zett.

57. **T. nigro-picta** *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.º 2 p. 740.
Hab. Luzón, Manila.

21. Gén. MACROPSIS, Lew.

58. **M. maculipennis**, *Stål.* (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.º 1. p. 740.
Hab. Paragua, P. Princesa.

59. **Macropsis sp.** ♀ (M. S. T.)

Hab. Luzón, Ilocos, Batac.

Fam. FULGÓNIDOS.

Subfam. FULGORIÑOS.

1. Gén. FULGORA, Linn. Stål.

1. **F. philippina** *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.º 1 p. 740.
Hab. Samar, Borongan.

2. **F. æruginosa**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.º 2 p. 741.
Hab. Luzón, Bataan, Orion.

3. **F. lauta**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.º 3 p. 741.
Hab. Luzón, Bulacan, Lolomboy.

2. Gén. APHANA, Guer.

4 A. **astræa**, *Stål* ♂ (M. S. T.)

Stål, *Ann. soc. ent. Ser. 4.* iv. p. 61. 1. (1864); *Stål*, *Hemipt. Philipp.* n.° 1 p. 741.
Hab. Calamianes, Culion.

5 A. **rugulosa**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.° 2 p. 742.
Hab. Luzón, Manila, Navotas.

6. A. **farinosa**, *Weber* ♂ (M. S. T.)

Weber, *Stål*, *Hem. Fabr.* ii. p. 87, 1. (1869); *Stål*, *Hemipt. Philipp.* n.° 3, p. 742.
Hab. Samar, Borongan; Borneo, Sumatra.

7 A. var. **æruginea**, *Stål.*

Stål, *l. cit.* p. 742.
Hab. Filipinas.

8. A. **leucosticta**, *White.* ♂ (M. S. T.)

White, *Ann. nat. hist.* xv. p. 35. (1845); *Stål*, *l. cit.* n.° 4, p. 742.
Hab. Mindoro, Calapan.

3 Gén. SCAMANDRA, Stål.

9. S. **lachesis**, *Stål.*

Stål, *Ent. Zeit.* xxiv. p. 235, 2. (1863); *Stål*, *Hemipt. Philipp.* n.° 1, p. 742.
Hab. Filipinas.

10 S. **hermione**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, *Ann. soc. ent. Ser. 4.* iv. p. 62. 1. (1864); *Stål*, *Hemipt. Philipp* n.° 2, p. 743.
Hab. Luzón, Manila.

11. S. **lydia**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.° 3, p. 743.
Hab. Luzón, Bulacan, Lolomboy.

---

*

Subfam. DICTIOFARINOS.

4. Gén. DICHOPTERA, SPIN.

12 **D. picticeps**, *Stål.* ♂ ♀ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.° 1, p. 744.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba.

13 **D. signifrons**. *Stål* ♂ ♀ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.° 2, p. 745.
Hab. Luzón, Manila.

14 **D. guttulosa**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.° 3, p. 745.
Hab. Mindoro, Naujan.

2 Gén. ANAGNIA, STÅL.

15 A. **splendens**. *Germ*, ♂ (M. S. T.)

Germ. Stål, *Ent. Zeit.* xxii. p. 149, 1. (1861); *Stål*, *Hemipt. Philipp.* n.° 1, p. 745.
Hab. Luzón, Manila; India Oriental.

6 Gén. CENTROMERIA, STÅL.

16. **C. longipennis**, *Walk* ♂ (M. S. T.)

Dictyophora longipe nis, *Walk.*, *List of Hom.* ii. p. 316, 30. (1851).
Centromeria longipennis, *Stål*, *l. cit.* n.° 1, p. 745.
Hab. Samar, Paranas.

7. Gén. DICTYOPHARA, GERM.

17. **D sobrina**, *Stål.* ♂ (M. S. T)

Pseudophana sobrina, *Stål*, *Freg. Eug. resa. Ins.* p. 270. 143 (1859).
Dictyophora sobrina, *Stål*, *l. cit.* n.° 1. p. 745.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

18. **D. fusco-vittata**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Pseudaphana fusco-vittata, *Stål*, *Freg. Eug. resa. Ins.* p. 271 145 (1859).
Dictyophora fusco-vittata, *Stål*, *Hemipt. Philipp.* n.° 2. p. 746.
Hab. Luzón, Manila; Java.

Subfam. CIXINOS.

8. Gén. MNEMOSYNE, STÅL.

19. **M. philippina**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, l. cit. n.° 1. p. 746.
Hab. Samar, Paranas.

9. Gén. OLIARUS, STÅL.

20. **O. walkeri**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Cixius walkeri, *Stål, Freg. resa, Ins.* p. 272. 149 (1859).
Oliarus walkeri, *Stål, Hemipt. Philipp.* n.° 1. p. 746.
Hab. Luzón, Manila; Malaca.

21. **O. geniculatus**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, l. cit. n.° 2. p. 746.
Hab. Paragua, P. Princesa.

10. Gén. ANDES, STÅL.

2 . A. **undulatus**, *Stål* ♂♀ (M. S. T.)

Stål, l. cit. n.° 1. p. 747.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba.

11. Gén. BENNA, WALK.

23. **B. rhyparoptera**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, l. cit. n.° 1. p. 747.
Hab. Samar, Paranas.

Subfam. DELFACINOS.

12. Gén. HYGYOPS, A. ET S.

24. **H. pictifrons**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, l. cit. n.° 1. p. 747.
Hab. Mindoro, Naujan.

25. **H. impictus**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, l. cit. n.° 1. p. 748.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz.

Subfam. AQUILINOS.

13. Gén. FAVENTIA,StåL.

26. **F. guttulata,** *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, l. cit. n.° 1. p. 748.
Hab. Samar, Borongan, Paragua, P. Princesa.

Subfam. TROPIDUQUINOS.

14. Gén. CATULLIA, Stål.

27. **C. subtestacea,** *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, l. cit. n.° 1 p. 749.
Hab. Luzón, Manila, Navotas.

15. Gén. TROPIDUCHUS, Stål.

28. **T. luridus?** *Walk.* (M. S. T.)

Euria lurida, *Walk., Journ. Lin. Soc. Zool.* i. p. 88 19 lam. 4. fig. 6 (1857).
Tropiduchus luridus, *Stål, l. cit.* n.° 1 p. 749.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz.

16. Gén. LEUSABA, Walk.

29. **L. philippina,** *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, l. cit. n.° 1 p. 749.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

17. Gén. TAXILA, Stål.

30. **T. granulata,** *Stål.* ♀ (M. S. T.)

Stål, l. cit. n.° 1 p. 750 lam. ix, fig. 27.
Hab. Mindoro, Calapan.

Subfam. DERBINOS.

18. Gén. PHENICE, Westw.

31. **P. moesta,** *Westw.* ♂ (M. S. T.)

Westw., Ann. and mag. nat. hist. (1851); *Stål, l. cit.* n.° 1 p. 750.
Hab. Samar, Paranas; Java.

19. Gén. THRACIA, WESTW.

32. **T. javanica**, *Westw.* ♂ (M. S. T.)

Westw., *Trans. Lin. Soc.* xix. p. 19 lam. 2 fig. 9; *Ståł*, *l. cit.* n.º 1 p. 750.
Hab. Paragua, P. Princesa; Java.

33. **T. westwoodii**, *Ståł.* ♂ (M. S. T.)

Ståł, *l. cit.* n.º 2 p. 751,
Hab. Samar, Paranas.

20. Gén. NEBRISSA, STÅL.

34. **N. nitida**, *Ståł.* ♂ (M. S. T.)

Ståł, *l. cit.* n.º 1 p. 751.
Hab.. Samar, Paranas.

Subfam. LOFOPINOS.

21. Gén. LOPHOPS, SPIN.

35 **L servillei**, ? *Spin.*

Spin., *Ståł*, *Hem. afr.* iv. p. 202 1; (1866); *Ståł*, *l. cit.* n.º 1 p. 751.
Hab. Filipinas; Sierra Leona.

22. Gén. MENOSCA, STÅL.

36. **M. discophora**, *Ståł* ♂ (M. S. T.)

Ståł, *l. cit.* n.º 1 p. 752.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

37. **M. punctigera** *Ståł.* ♂ (M S, T.)

Ståł, *l. cit.* n.º 2 p. 752.
Hab. Luzón, Manila.

23. Gén. VIRGILIA, STÅL.

38. **V. nigro-picta**, *Ståł.* ♂ (M. S. T.)

Ståł, *l. cit.* n.º 1. lam. ix. fig. 29.
Hab. Samar, Paranas.

Subfam. EURIBRAQUIDINOS.

24. Gén. THESSITUS, Walk.

39. **T. insignis**, *Westw.* ♀ (M. S. T.)

Eurybrachys insignis, *Westw.*, *Ann. nat. hist.* 1842. p. 119.
Thessitus insignis, *Stål*, *l. cit.* n.° 1 p. 753.
Hab. Luzon, Manila; Malaca.

25. Gén. FRUTIS, Stål.

40. **F. sanguineo-vittata**, *Stål* ♀ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.° 1 p. 753.
Hab. Samar, Borongan.

41. **F. amplipennis**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.° 2 p. 754.
Hab. Paragua, P. Princesa.

Subfam. ISINOS.

26 Gén. AUGILA, Stål.

42. A. **sulciceps**, *Stål* (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.° 1 p. 754.
Hab. Luzón, Ilocos Norte, Batac.

27 Gén. HEMISPÆRIUS, Schaum.

43. **H. coccinelloides**, *Burm.* ♂ (M. S. T.)

Burm. *Walk.*, *List. of Hom.* ii. p. 378. 1. (1851); *Stål*, *l. cit.* n.° 1 p. 755.
Hab. Luzón, Manila.

44. **H. varicolor**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.° 2 p. 755.
Hab. Mindoro, Calapan.

45. **H.** var. **b**. *Stål.*

Stål, *l. cit.* p. 755.
Hab. Filipinas.

46. **H. sexvittatus**, *Stål.* (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.° 2 p. 755.
Hab. Luzón, Ilocos Norte, Batac.

47. **H. variegatus**, *Stål.* (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.° 4 p. 755.
Hab. Paragua, P. Princesa.

48. **H nitidus**, *Stål.* ♂ (M. S. T)

Stål, *l. cit.* n.° 5 p. 756.
Hab. Mindoro, Calapan.

28. Gén. CIBYRA, Stål.

49. **C. testudinaria**, *Stål.* ♀ (M. S. T.)

Issus testudinarius, *Stål*, *Ofv. Vet. Ak. Förh. 1854.* p. 246. 1.
I. spectans, *Walk.*, *List. of Hom. suppl.* p. 91. (1851).
Cibyra testudinaria, *Stål*, *Ofv. Vet. Ak. Förh. 1861.* p. 211. 1; *Stål*, *Hemipt. Philipp.* n.° 1 p. 756.
Hab. Luzón, Manila; Pulo Penang.

29 Gén. EUPILIS, Walk.

50. **E. nigrinervis**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.° 1 p. 756.
Hab. Luzón, Bulacan, Lolomboy.

30 Gén. TETRICA, Stål.

51. **T. tricarinata** *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.° 1 p. 757.
Hab. Samar, Paranas.

2. **T nubila**, *Stål.* ♂ (M. S. T)

Stål, *l. cit.* n.° 2 p. 757.
Hab. Samar, Borongan.

53. **T. maculipennis**, *Stål* ♂ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.° 3 p. 758.
Hab. Samar, Borongan.

54. **T. saucia**, *Stål.* (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.° 4 p. 758.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

31. Gén. SYRGIS, Stål.

55. S. **simplex**, *Walk.* (M. S. T.)

Issus simplex, *Walk.*, *List. of Hom. suppl.* p. 92. (1851).
Syrgis simplex, *Stål, l. cit.* n.º 1 p. 759.
Hab. Mindoro, Naujan.

32 Gén VINDILIS, Stål.

56. **V fornicata**, *Stål.* (M. S. T.)

Stål, l. cit. n.º 1 p. 761.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

33 Gén. ISTHMIA, Walk.

57. **I. breviceps**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, l. cit. n.º 1 p. 761.
Hab. Samar, Paranas.

34 Gén. TYLANA, Stål.

Subgén. SCALABIS, Stål.

58. **T. (Scalabis) philippina**, *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, l. cit. n.º 1 p. 762.
Hab. Luzón, Manila.

59. **T. (Scalabis) tagalica**, *Stål.* ☿

Stål, l. cit. n.º 2 p. 762.
Hab. Luzón, Laguna, Los Baños.

35. Gén. LOLLIUS, Stål.

60. **L. furcifer**, *Stål.* ♂ (M S T.)

Stål, l. cit. n.º 1 p. 762.
Hab. Mindoro, Naujan.

61. **L. abdominalis**, *Stål.* ☿ (M. S. T.)

Stål, l. cit. n.º 2 p. 763.
Hab. Luzón, Bataan, Orion.

---

36 Gén. CYRENE, Westw.

62 **C. mucronata,** *Stål* ♂ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.° 1 p. 764.
Hab. Luzón, Manila, Calamba.

63. C. **inermis,** *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.° 2 p. 764.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

Subfam. RICANINOS.

37 Gén. RICANIA, Germ.

64. **R. fasciatifrons,** *Stål.* ♀ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.° 1 p. 765.
Hab. Samar, Paranas.

65. **R. speculum,** *Walk.* ♂ (M. S. T.)

Flatoides speculum, *Walk.*, *List of Hom.* ii. p. 406 6 (1851).
F. tembrosus, *Walk.*, *List of Hom.* ii. p. 406 7 (1851).
F. perforatus, *Walk.*, *List of Hom.* ii. p. 407 8 (1851).
Ricania malaya, *Stal*, *Ofv. Vet. Ak. Forh. 1854*, p. 247 1.
R. speculum, *Stal*, *l. cit.* n.° 2 p. 765.
Hab. Luzón, Manila; Malaca, Java.

66 **R. stygia,** *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.° 3 p. 765.
Hab. Luzón, Manila, Navotas.

67. **R. tœniata,** *Stål.* ♀ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.° 4 p. 766.
Hab. Luzón, Manila.

68. **R stupida,** *Walk.* (M. S. T.)

Flatoides stupidus, *Walk.*, *Journ. Lin. Soc. Zool.* i. p. 159 80 (1857).
Ricania subfusca, *Stål*, *Ofv. Vet. Ak. Forh. 2864*, p. 162 8;
R. stupida, *Stal*, *l. cit.* n.° 5 p. 766.
Hab. Samar, Borongan; Borneo.

69. **R. melaleuca,** *Stål.* ♀ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.° 6 p. 767.
Hab. Paragua, P. Princesa.

*

70. **R. signata**, *Stål.* (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.° 7 p. 767.
Hab. Samar, Borongan.

71. **R. sublobata**, *Stål.* (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.° 8. p. 768.
Hab. Mindoro, Naujan.

72. **R. subsinuata**, *Stål.* (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.° 9 p. 768.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

38. Gén. ARMACIA, STÅL.

Subgen. ALISCA, STÅL.

73. A. (**Alisca**) **tagalica**, *Stål* ♂ (M. S. T.)

Armacia tagalica, *Stål*, *Ofv. Vet. Ak. Förh. 1865*, p. 163, 1.
Alisca tagalica, *Stål*, *l. cit.* n.° 1. p. 769.
Hab. Luzón, Bataan, Orion.

74. (**Alisca**) **circumpicta**, *Stål.* (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.° 2. p. 769
Hab. Luzón, Manila, Malate.

39. Gén. MIRIZA, STÅL.

Subgen. VARCIA, STÅL.

75. **M. (Varcia) nigro-vittata**, *Stål.* (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.° 1. p. 769.
Hab. Mindoro, Naujan.

40. Gén. MINDURA, STÅL.

76. **M. subfasciata**, *Stål.* (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.° 1. p. 770.
Hab. Samar, Borongan.

77. **M. maculipennis**, *Stål* (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.° 2. p. 770.
Hab. Paragua, P. Princesa.

Subfam. FLATINOS.

41. Gén. PHROMNIA, Stål.

78. **P. subguttata**, *Stål*. (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.° 1. p. 771.
Hab. Luzón, Manila.

79. **P.** var. **b.** *Stål*.

Stål, *l. cit.* p. 771.
Hab. Filipinas.

80. **P.** var. **c.** *Stål*. ♂ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* p. 771.
Hab. Mindoro, Naujan.

81. **P. rubescens**, *Stål* ♂ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.° 2. p. 771.
Hab. Luzón, Manila.

42. Gén. COPSYRNA, Stål.

82. **C. leucophœa**, *Stål*. ♂ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.° 1. p. 772.
Hab. Paragua, P. Princesa.

43. Gén FLATA, Fabr.

83. **F. guttifascia**, *Walk*. ♂ (M. S. T.)

Colobesthes guttifascia, *Walk.*, *List. of Hom.* ii. p. 441. 8. (1851).
Flata guttifascia, *Stål*, *l. cit.* n.° 1 p. 772.
Hab. Samar, Paranas.

84. **F. serva?** *Walk*.

Poeciloptera serva, *Walk. List. of Hom.* ii. p. 464. 56. (1851).
Flata serva, *Stal*, *l. cit.* n.° 2 p. 772.
Hab. Luzón, Manila.

44. Gén. SISCIA, Stål.

85. S. **nigrifrons**, *Stål* ♂ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.° 1 p. 773.
Hab. Mindoro, Calapan.

86. S. var. **b.** *Stål.*

Stål, *l. cit.* p. 773.
Hab. Filipinas.

45. Gén NEPHESA, A. ET S.

87. **N. rosea**, *Spin.* ♂♀ (M. S. T.)

Ricania rosea, *Spin. Ann. Soc. Ent. Gr.* viii. 400.
Nephesa rosea, *A. et S.*, *Hist. des Hem.* p. 528. 1. (1843); *Stal*, *l. cit.* n.° 1 p. 773.
Hab. Luzón, Manila, Navotas; Java.

88. **N. truncaticornis**? *Spin.* (M. S. T.)

Poeciloptera truncaticornis, *Spin.*, *Ann. soc. ent.* viii. p. 429. 6. lam. 7. fig. 3. (1839).
Nephesa truncaticornis, *Stal*, *l. cit.* n.° 2 p. 773.
Hab. Mindoro, Naujan.

89. **N. calochroma?** *Walk.* ♂ (M. S. T.)

Poeciloptera calochroma, *Walk.*, *List. of Hom. Suppl.* p. 113. (1858).
Nephesa calochroma, *Stål*, *l. cit.* n.° 3 p. 773.
Hab. Mindoro, Naujan.

46. Gén. SALURNIS, STÅL.

90 **S. granulosa**, *Stål.* (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.° 1 p. 774.
Hab. Luzón, Manila.

47. Gén. FLATOIDES.

Subgén. CERFENNIA, STÅL.

91. **F. (Cerfennia) philippinus**, *Stål.* ☿ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.° 1. p. 775.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

48. Gén. ATRACIS, STÅL.

Subgén. UXANTIS, STÅL.

92. A. (**Uxantis**,) **consputa**, *Stål.* ♂♀ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.° 2 p. 776.
Hab. Samar, Borongan, Paragua, P. Princesa.

93. A. (Uxantis) **siccifolia**. *Stål.* ♂ (M. S. T.)

Stål, *l. cit.* n.° 2 p. 776.
Hab. Luzón, Manila.

Fam. NAUCÓRIDOS.

1. Gén. NAUCORIS, Geoff.

1. **N. cimicoides**, *Fabr.* ♂ (M. S. T.)

Fabr. l. cit. p. 1. 34, n.° 1; *Mant.* 277, n.° 1; *Linn. l. cit.* p. 2122, n.° 6.
Hab. Francia, Europa.

Fam. CORÍXIDOS.

1. Gén. CORIXA, Geoffr.

1. **C. striata**. *Linn* (M. S. T.)

Notonecta striata, *Linn. Faun. Suec. 904.*, *idem*, *S. N.* p. 2190, n.° 105; *Fabr. l. cit.* p. 374, n.° 217; *Mant.* p. 307, n.° 239.
Hab. Francia, Europa.

Orden 7.° DÍPTEROS.

Fam. TIPÚLIDOS.

1. Gén. DICRANOMYA, Dol.

1. **D. saltans**, *Dolesch.* ♂ ♀ (M. S. T.)

D. saltans, *Dolesch. 2. Bijdr. 14*, lam. 2, f. 3; *C. R. Osten Sacken*, *Diptera from the Philippine Island*, *Berliner Entomologische Zeits chrift. Bd.* xxvi. *1882*, *heft.* i.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba; Java.

2. **D. sp.** ♂ ♀ (M. S. T.)

Hab. Luzón, Manila, Navotas; Java.

2. Gén. LIBNOTES, O. Sacken.

3. **L. semperi**, *O. Sacken.* ♂ (M. S. T.)

Osten Sacken, *l. cit.* p. 88.
Hab. Luzón, Manila.

4. **L. termitina**. *O Sacken* ♂ (M. S. T.

O. Sacken, l. cit. p. 88.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

5. **L. sp.** ♂♀ (M. S. T.

Hab. Paragua, P. Princesa, Calamianes, Culion.

6. **L. familiaris**, *O. Sacken*. ♂ (M. S. T.)

O. Sacken, l. cit. p. 89.
Hab. Samar, Paranas.

3. Gén. MONGOMA, O. SACKEN.

7. **M. tenera**, *O. Sacken*. ♂ (M. S. T.

Sacken, l. cit. p. 89.
Hab. Paragua, P. Princesa.

8. **M. sp** ♂ (M. S. T.)

Hab. Luzón, Manila, Navotas.

4. Gén. ERIOCERA, O. SACKEN.

9 **E perennis**, *O. Sacken*. ♂ (M. S. T.)

O. Sacken, l. cit. p. 91.
Hab. Mindoro, Naujan.

10. **E** var. ♂ (M. S. T.)

Hab. Luzón, Cavite, Sta. Cruz.

11 **E. mansueta**, *O. Sacken*. ♂ (M. S. T.)

O. Sacken, l. cit, p. 92.
Hab. Samar, Paranas.

5 Gén TIPULA, LINN.

12. **T pedata**, *Wied*. ♂ M. S. T.

T. pedata, *Wied. A. Z. I. 45; C. R. Osten Sacken Diptera from the Philippine Island.*
Hab. Luzón, Manila; Java.

13. **T. gigantea**, *Meig.* ♂ (M. S. T.)

Meig. n.° 1.; *Sch. Mist. Spec. 845; Schellenb.* lam. 36 fig. 1; *Vilan, La Creecion.* 6. p. 219. fig. 122.
Hab. Francia, Europa.

6 Gén PACHYRRHINA, Macquart.

14. **P laconica,** *O. Sacken.* ☿ (M S. T.)

O. Sacken, l. cit. p 92.
Hab. Mindoro, Calapan.

15. **P. ortiva.** *O Sacken.* ♂ (M. S. T.)

O. Sacken, l. cit. p. 93.
Hab. Luzón, Manila.

16. **P. sp.** ♂♀ (M S. T.)

Hab. Luzón, Manila.

7. Gén. CTENOPHORA, Meig.

17. **C. suspirans,** *O. Sacken* ☿ (M. S T.)

O. Sacken, l. cit. p. 93.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

18. **C. crocata.** *Herbst.* ♂ (M. S. T.)

Tipula crocata, *Herbst. Gem. Naturg. d. thier.*, *8. 378*, fig. 3; *Fabr. l. cit.* p 401, n.° 5; *Mant.* p. 322, n.° 5; *Linn. Faun. Suec. 1739; S. N.* p. 2813, n.° 4.
Hab. Francia, Europa.

19 C. **idalia.** *O. Sacken.* ☿ (M. S. T.)

O. Sacken, l. cit. p. 94.
Hab. Luzón, Manila.

20. **C. idalia,** *var.* ♂ (M. S. T.)

Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz.

21 **C. dolens,** *O. Sacken* ♂ (M S T)

O. Sacken, l. cit. p. 94.
Hab. Mindoro, Naujan.

22. **C. dolens,** *var* ♂ (M. S T.)

Hab. Luzón, Bulacan, Lolomboy.

8. Gén. SCAMBONEURA, O Sacken.

23. **S. dotata,** *O. Sacken.* ☿ (M. S T.)

O. Sacken, l. cit. p. 95. fig. 1.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz.

Fam. BIBIÓNIDOS.

1 Gén. PLECIA, Hffg.

1. P. **fulvicollis,** *Fab.* (M. S. T.)

Fab., *Wied. Auss. Zeit.* i. p. 73; *O. Sacken, l. cit.* p. 96; *C. Rondano*, *Musc. exotica.* p. 462.
P. dorsalis, *Walk. J. Pr. Linn. Soc.* i. 5.
Hab. Paragua, P. Princesa; Ternate, Célebes, Singapore.

Fam. MICETOFÍLIDOS.

1. Gén. SCIARA, Meig.

1. **S. sp** *O. Sacken.*

O. Sacken. l. cit. p. 96.
Hab. Luzón, Manila.

Fam. CULÍCIDOS.

1. Gén MEGARRHINA, Doles.

1. **M. amboinensis,** *Dol.*

Dol., *O. Sacken, l. cit.* p. 96.
Hab. Filipinas.

2. **M. inmisericors,** *Walk.*

Walker, *O Sacken*, *l. cit.* p. 92.
Hab. Filipinas.

2. Gén. CULEX, Linn.

3. C. **sp** , *O. Sacken.*

O. Sacken, l. cit. p. 96.
Hab. Filipinas.

4. C. **pipiens,** *Lin.* ♂ N. v. Lamuc, Namú. (M. S. T.)

Linn. Faun. Suec. 1890; S. N. p. 2886, n.° 1; *Fabr. Sp. Ins. 2.* p. 469, n.° 1; *Mant. Ins. 2.* p. 363, n.° 1.
Hab. Todo Filipinas; Cosmopolita.

3. Gén CORETHRA, MEIG.

5. C. **manillensis**, *Schin.* ♂ (M. S. T.)

Schiner, *Novara*, 30.
Hab. Luzón, Manila.

Fam. CHIRONÓMIDOS.

1. Gén. CHIRONOMUS, MEIG.

1. **Ch. trochanteratus**, *Thoms.*

Thomson, *Eugenie's Resa*, 445.
Hab. Filipinas.

2. Gén. TANYPUS, MEIG.

2. **T. manillensis**, *Schin.*

Schiner, *Novara*, 26.
Hab. Filipinas.

Fam. TABÁNIDOS.

1. Gén. HÆMATOPOTA, MGN.

1. **Hæ. lunulata**, *(Macq.)* ♂ (M. S. T.)

Hæ. lunulata, *(Macq.)*, *v. d. Wulp*, *Sum. Exp.* lam. i, f. 14; *id. H. Nat. Dipt. 1*, p. 212, n.º 7; *C. R. Osten Sacken, Diptera from the Philippine Island*, p. 97.
Hab. Luzón, Manila; Berberia.

2. **Hæ. sp.**, *O. Sacken.*

O. Sacken, *l. cit.* p. 97.
Hab. Filipinas.

3. **Hæ. pluvialis**, *Meig.* ♂ (M. S. T.)

Meig., n.º 1. lam. 14, fig. 16; *Latr. Gen.* 4. 284; *Linn. l. cit.* p. 2885; *Macquart. l. cit.* p. 210, n.º 1.
Hab. Francia, Europa.

2. Gén. CHRYSOPS, MGN.

4. C. **signifer**, *Walk.* ♂ (M. S. T.)

C. signifer, *Walk.*, *J. Pr. Linn. Soc.* v, 277; *C. R. Osten Sacken. loc. cit.* i. p. 97.

*

C. unizonatus, *Rondani*, *Muscaria exotica. Ann. Mus. Civ. Geno.* vol. vii, 1875, p. 459.
Hab. Luzón, Manila; Batchian.

5. C. **cæcutiens**, *Meig.* ♁ (M. S. T.)

Tabanus cæcutiens, *Linn. Faun. Suec. 1888; S. Nat.* p. 2881, n.° 17; *Meig.* n.° 2; *Macquart.* i. p. 214; *Brehm. Vida de los Anim.* 6. p. 299.
Hab. Francia, Europa.

6. **C. dispar**, *(Fab.)* ♂ (M. S. T.)

C. dispar, *(Fab.) Wied. Auss. Z.* i, 196; *O. Sacken. Austro-Malayan Diptera 1881*, p. 31; *C. R. Osten Sacken Diptera from the Philippina Island*, p. 97.
C. impar, *Rondani*, *Ann. Mus. C. Genov.* vii. p. 460.
Hab. Luzón, Manila, Navotas; Java.

7. C. **manillensis**, *Schiner*

Schiner, *Novara, 104.*
Hab. Luzón, Manila.

3. Gén. TABANUS, Linn.

8. **T. albipes**, *Meig.* ♀ (M. S. T.)

Meig. n.° 20; *Schæff. Icon.* lam. 182, fig. 23; *Latr. Gen. 4.* 283; *Linn. l. cit.* p. 2886, n.° 37.
Hab. Francia, Europa.

9. **T. bovinus**, *Lin* N. v. Tábano de los bueyes (M. S. T.)

Lin. Faun. 1882, n.° 4; *Fabr. l. cit.* p. 455, n.° 1; *Lat. Gen. 4.* 283; *Meig.* n.° 18; *Brehm. Vida de los Anim. 6.* p. 299. fig. 170.
Hab. Francia, Europa.

10. **T. pictipennis**, *Wulp.* ♂ (M. S. T.)

T. van der Wulpi, *O. Sacken*, *v. d. Wulp. Tydsch.* v. *Ent.* xi. 100, lam. iii, 1. 2.
T. pictipennis, *Macquert. 4. Suppl. 32. C. R. Osten Sacken Diptera from the Philippina Island. 1882.*
Hab. Luzón, Manila; Célebes.

11. **T rusticus**, *Meig* (M. S. T.)

Meig, n.° 39; *Panz.* 13, 21; *Fabr. S. Antl.* n.° 26; *Macquart.* p. 207, n.° 35; *Linn. l cit.* p. 2883.
Hab. Francia, Europa.

12. **T. bromius**, *Linn.* ♂ (M. S. T.)

Meig, n.º 29; *Macquart 1834*, i. p. 205, n.º 28; *Linn. l. cit.* p. 2884, n.º 12; *Fabr. l. cit.* p. 457, n.º 14; *Mant. 2* p. 355, n.º 14.
Hab. Francia, Europa.

13. **T. ixion**, *O. Sacken.* ♂ (M. S. T.)

O. Sacken l. cit. p. 99.
Hab. Samar, Paranas.

14. **T. manillensis** *Sch.*

Schiner, *Novara*, *84*.
Hab. Luzón, Manila.

4 Gén. DIABASIS, MACQ.

15. **D. flavipennis**, *Macquart.* (M. S. T.)

Macquart. Dipt. E. Suppl. iv. p. 35.
Hab. Luzón, Manila.

Fam. ESTRACIÓNIDOS.

1. Gén. ROSAPHA, BIGOT.

1. **R. bicolor**, *Bigot.* ♂♀ (M. S. T.)

Calochætis bicolor, *Bigot*, *Ann. S. Ent. Fr 1879*, 189.
R. bicolor, *C. R. Osten Sacken Diptera from the Philippine.* p. 99.
R. habilis, *Walk. J. Pro. Lin. Soc.* iv. 100; *N. Sacken. Austro-Malayan. Diptera* p. 25.
Hab. Luzón, Manila; Célebes.

2. Gén. NEGRITOMYIA, MACQ.

2. N. **maculippennis**, *Macquart.* (M. S. T.)

Ephippium (Clileflaria) maculipens, *O. Sacken*, *Em. Austro-Malay. Diptr. 1880*, p. 28.
N. maculipennis, *Macq. D. E.* iv. 54; *C. R. Osten Sacken Diptera from the Philippine Island*, p. 99.
Hab. Luzón, Manila; Nueva Guinea.

3. Gén CRHYSOMIA, MACQUART.

3. C. **annulipes**, *Thomson.*

Microchrysa annulipes, *Thomson l. cit.* p. 461.
Hab. Luzón, Manila; Ternate.

4 C. **formosa**, *Meig* ♂ (M. S. T.)

Hab. Francia, Europa.

4. Gén. ACANTHINA, Wied.

5 A. **azurea**, *Gerst.* (M. S. T.)

A. azurea, *Gerstaecker. Linn. Ent.* xi, 334; *C. R. Osten Sacken Diptera from the Philippine Island*, p. 99.
A. obesa, *Wk. F. Proc. Lin. Soc.* v. 233; *O. Sacken, Austro-Malayan Diptera, 1881*, p. 23.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba; Nueva Guinea, Ceylan.

5 Gén. SARGUS, Fabricius.

6. S. **sp**. *O. Sacken.*

O. Sacken l. cit. p. 99.
Hab. Filipinas.

7. S. **cuprearius**, *Lin.* ♂♀ (M. S. T.)

Musca cupraria, *Linn. Faun. Suec. 1853; S. Nat.* p. 2849, n.° 92; *Fabr. l. cit.* p. 446, n.° 52; *Mant.* p. 347, n.° 62.
Hab. Francia, Europa.

6. Gén. ODONTOMYA, Thoms.

8 O. **clavipennis**, *Thoms.* (M. S. T.)

Thomson, l. cit. p. 456.
Hab. Luzón, Manila.

9. O. **ochropa**, *Thoms.*

Thomson, l. cit. p. 456.
Hab. Filipinas.

7. Gén PLECTICUS, O. Sacken.

10. P. **sp** *O. Sacken.*

O. Sacken l. cit. p. 100.
Hab. Filipinas.

8. Gén. TINDA, Walk.

11. T **modifera**, *Walk.* (M. S. T.)

Walk. J. Proc. Linn. Soc. iv. 101; *O. Sacken. Austro-Malay. Dipt. 1881*, p. 25.
Phyllophora bispinosa, *Thomson, Eug. R.* 454, 16.

Biastes indicus, *Walk. Ins. Saund. 81.* lam. iii. fig. 3.
Hab, Luzón, Manila; Célebes.

9. Gén. PTILOCERA, ROB. D.

12. P. **amethystina** Sn v. *Voll*

O. Sacken l. cit. p. 100.
Hab. Filipinas.

13. P. **smaragdina**, *Walk.* ♂ (M. S. T.)

Walker, List & iii. 525; *Snellen, V. Vollenh. Mem. Entomol. 1*, 92, 1857; *O. Sacken Austr.-Mal. D.pt.* p. 412.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

10 Gén. NEPOTELUS, GEOFFR.

14. N **albiventris**. *Thoms.*

Thomson. l. cit. p. 462.
Hab. Filipinas.

11. Gén. MASUMA, WÁLK.

15. **M**. **pauper**, *Walk* (M. S T.)

M. pauper, *Walk. J. Pr. Linn. Soc.* vii, 205; *C. R. Osten Sacken Diptera from the Philippine Island,* p. 100.
Hab. Samar, Paranas.

12. Gén. ANTHRAX, WÁLK.

16. A. **umbrifer**, *Walk.*

Walk. List. etc. ii. 237.
Hab. Filipinas.

Fam. LÉPTIDOS.

1 Gén. ATHERIX, MEIG.

1. A. **limbata**, *O. Sacken.* (M. S T.)

O. Sacken, l. cit. p. 100.
A. nigritarsis, *Dol. 3. Bijdr. 20.*
Hab. Luzón, Manila; Amboina.

2. Gén. CHRYSOPILA, MACQ.

2. C. **correcta**, *O. Sacken.* ♂ (M. S. T.)

O. Sacken, l. cit. p. 101. fig. 2.

C. maculipennis, *Wk. J. Proc. Lin. Soc.* i. 118.
Hab. Luzón, Manila; Borneo.

3. C. **ferruginosa**, *Wied.*

C. ferruginosa, *Wied. Auss. Zew.* i. 224; *C. R. Osten Sacken Austro-Malayan Diptera 1881*, p. 31; *id. Diptera from the Philippine Island* p. 101.
Hab. Filipinas; Java, Célebes, Ternate.

4. **C. sp** *O. Sacken.*
Hab. Filipinas.

5. C. **sp**. *O. Sacken.*

O. Sacken, l. cit. p. 102.
Hab. Filipinas.

6. C **sp.** *O. Sacken.*
Hab. Filipinas.

Fam. ASÍLIDOS.

1 Gén. LEPTOGASTER, O. SACKEN.

1. **L. princeps**, *O. Sacken.* (M. S T.)

O. Sacken. l. cit. p. 102.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

2. **L. sp** *O. Sacken.*

O. Sacken, l. cit. p. 102.
Hab. Filipinas.

2. Gén. DIOCTRA, MEIG.

3. **D. baumhaneri**, *Meig.* ♂ (M. S T.)

Meig., n.º 9; *Macquart.* i. p. 290.
Hab. Francia, Europa.

3. Gén. DAMALIS, FABRICIUS.

4. **D. immerita**, *O. Sacken* ♂♀ (M. S. T.)

O. Sacken, l. cit. p. 105.
Hab. Mindoro, Naujan.

5. **D. vitripennis**, *O. Sacken* ♂ (M. S. T.)

O. Sacken, l. cit. p. 106.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

6. **D. nigella**, *v. d. Wulp* ♂ (M. S. T.)

D. nigella, *v. d. Wulp.*, *Tjdschr.* xv, 143; *C. R. Osten Sacken*, *l. cit.* p. 106.
Hab. Paragua, P. Princesa; Menado.

7. **D sp.** *O. Sacken.*

O. Sacken l. cit. p. 106.
Hab. Filipinas.

4 Gén. DASYPOGON, MEIG.

8. **D. punctatus**, *Macq.* ♂ (M. S. T.)

Meig. n.° 4; *Fabr. S. Antl.* n.° 5; *Lat. Gen. 4*, 299; *Panz. 45*, 24; *Macquart. Dept.* i. p. 293.
Hab. Francia, Europa.

9. **D. teuton**, *Macq.* (M. S. T.)

Meig. n.° 1; *Fabr. S. Antl.* n.° 10; *Lat. Gen. 4*, 300; *Panz. 1*, 11; *Macquart. l. cit.* p. 293, n.° 2.
Hab. Samar, Paranas.

5. Gén. DAMALINA. DOLESCHALL.

10. **D. semperi**, *O. Sacksn.* (M. S. T.)

O. Sacken l. cit. p. 107.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

11. **D. cyanella**, *O. Sacken.* ♂♀ (M. S. T.)

O. Sacken l. cit. p. 108.
Hab. Luzón, Manila.

6. Gén. STICHOPOGON, O. SACKEN.

12. S. **peregrinus**, *O. Sacken.* (M. S. T.)

O. Sacken l. cit. p. 108.
Hab. Paragua, P. Princesa.

7. Gén. ASILUS, LINN.

13. A. **craboniformis** *Lat.* ☿ N. v. A. abejorro. (M. T. S.)

Linn. Faun. Suec. 1908; *Y. N.* p. 2896, n.° 4; *Fabr. Sp. Ins. 2.* p. 461; n.° 5; *Mant. 2.* p. 359, n.° 5; *Brehm. l. cit.* p. 302.
Hab. Francia, Europa.

14. A. **forcipatus**, *Lat.* ♂ (M. S. T.)

Linn. Faun. Suec. 1814; *S. Nat.* p. 2899, n.° 13; *Fabr. l. cit.* p. 463, n.° 18; *Mant. 2.* p. 359, n.° 21.
Hab. Francia, Europa.

15. A. **maculosus**, *Macquart*

Macq. Hist. Nat. Dipteres, I. 1834, p. 312.
Hab. Filipinas.

8 Gén. LAPHRIA, FABRICIUS.

16. L. **dimidiata**, *Macq.* (M. S. T.)

L. dimidiata, *Macq. Dipt. Exot. 1.*er *Suppl.* 72; *C. R. Osten Sacken, l. cit.* p. 109.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba; Islandia.

17. L. **partita**, *Wk.* (M. S. T.)

L. partita, *Wk. J. Lin. Soc.* iv, 105. *O. Sack. Enum.* 40; *C. R. Osten Sacken*, *l. cit.* p. 109.
Hab. Paragua, P. Princesa, Cèlebes.

18. L. **phalaris**, *O. Sacken.* ♂ (M. S. T.)

O. Sacken. l. cit. p. 109.
Hab, Paragua, P. Princesa.

19. L. **pseudolus**, *O. Sacken.* (M. S. T.)

O. Sacken l. cit. p. 110.
Hab. Paragua, P. Princesa.

20. L. **scapularis**, *Wied.* (M. S. T.)

L. scapularis, *Wied. A. Z. I. 516; C. R. Osten Sacken*, *l. cit.* p. 110.
Hab. Samar, Borongan.

21. **Laphria sp.** *O. Sacken.*

O. Sacken l. cit. p. 110.
Hab. Filipinas.

22. **Laphria sp.** *O. Sacken.*

O. Sacken l. cit. p. 110.
Hab. Filipinas.

23. **L. tapbius**, *Wack.* (M. S. T.)

Walk. List. Ac. ii. *380; O. Sacken. Austr. Malay. Dyst. 1887*, p. 41.
Hab. Samar, Borongan; Célebes.

24. **Laphria sp.** *O. Sacken.*

O. Sacken l. cit. p. 110.
Hab. Filipinas.

25. L. **sp.** *O. Sacken.*

Hab. Filipinas.

9. Gén. MAIRA, O. SACKEN.

26. **Maira** sp. *O. Sacken.*

O. Sacken l. cit. p. 110.
Hab. Filipinas.

10. Gén. OMMATIUS, ILLIGER.

27. **O. fulvidus**, *Wied.* ♂♀ (M. S. T.)

O. fulvidus, *Wied. A. Z. I. 420; Macquart, Dipteres.* i. p. 313; *C. R. Osten Wacken Enum. Austro-Malaya Diptero 1881.* p. 36; *idem. Diptera from the Philippine Island*, p. 111.
O. inextricatus, *Walk. J. Proc. Linn. Soc.* vi. *21.*
O. pennus, *Walk. List. etc.* ii. *469.*
O. coryphe, *Walk. List. etc.* ii. *469.*
O. androdes, *Walk. etc.* ii. *470.*
Asilus garnotii, *Guerin, Voy de la Coquille*, lam. xx. fig. 8.
Hab. Luzón, Manila, Malate, Laguna, Calamba; Java, Borneo, Célebes.

28 **Om. retrahens**, *Walker.*

Walker,s Synopsis etc.
Hab. Filipinas.

29 **Om. nanus**, *Walk.*

Walker,s Synopsis etc.
Hab. Filipinas.

11. Gén. EMPHYSOMERA, O. SACKEN.

30. **E. aliena**, *O. Sacken.* (M. S. T.)

O. Sacken l. cit. p. 111.
Hab. Luzón, Manila.

12. Gén. PROMACHUS. Lw. WULP.

31. **P. manillensis**. *Macq.* ♂ (M. S. T.)

P. (Trupanea) manillensis, *Macq. D. E. I. 194, Suppl.* i. *79; R. Osten Sacken Diptera from the Philippine Island*, p. 111.
Hab. Luzón, Manila.

32. P. **varipos,** *Macq.*

Macquart. Dipt. Exot. i. *2. 97; Suppl.* i. *79.*
Hab. Luzón, Manila.

33. P. **forcipatus**. *Schin.* (M. S. T.)

P. forcipatus, *Schin. Novara 178; C. R. Osten Sacken, l. cit.* p. 111.
Hab. Luzón, Laguna, Los Baños.

34. P. **maculosus,** *Macq.*

Macquart. Dyst. Exot. i. *2. 100.*
Hab. Luzón, Manila.

35. **Promachus, sp**. *O. Sacken.*

O. Sacken l. cit. p. 111.
Hab. Filipinas.

13. Gén. PHILODICUS, SCHINER.

36. **P. longipes,** *Schiner.* (M. S. T.)

P. longipes, *Schiner, Novara* 179; *C. R. Osten Lacken, l. cit.* p. 112.
Hab. Mindoro, Naujan.

14. Gén. ITAMUS.

37. **Itamus, sp** *O. Sachen.*

O. Sacken, l. cit. p. 112.
Hab. Filipinas.

Fam. BOMBÍLIDOS.

1. Gén. ARGYRAMOEBA.

1. A **distigma,** *Wied.* (M. S. T.)

A. distigma, *Wied. A. Z. I. 309.*

Anthrax argyropyga, *Dol.* ii. *Bijdr. 25?) (C. R. Osten Lacken, Diptera from the Philippine.* p. 112.
Hab. Samar, Paranas.

2. Gén BOMBYLIUS, LINN.

2. **B major**, *Linn.* ♂ (M S. T.)

Linn. Faun. Suec. 1918; *S. Nat.* p. 2902, n.° 1; *Scop. Ent.* 1018; *Fabr. Sp. Ins. 2.* p. 472, n.° 1. *Mant. 2* p. 365.
Hab. Francia, Europa.

3. **B. medius**, *Latr.* ♂ (M. S. T.)

Latr. Gèn. 4, 313; *Meig.* n.° 13; *Fabr. l. cit.* p. 473; n.° 3. *Mant.* p. 365, n.° 3; *Lin, l. cit.* p. 2902 n.° 2.
Hab. Francia, Europa.

4 **B. minor**, *Latr.* (M. S. T.)

Linn. Faun. Suec. 1802; *S. Nat.* p. 2003 n.° 4; *Fabr. Sp. Ins. 2.* p. 473 n.° *Mant. 2*, p. 366, n.° 5.
Hab. Francia, Europa.

5 **Argyramoeba sp** *O Sacken.*

O. Sacken, l. cit. p. 112.
Hab. Filipinas.

3 Gén. ANTHRAX, LINN.

6. A. **umbrifer**, *Walck.*

Hab. Filipinas.

7. **A. semi-atra**, *Meig.* ♂ (M. S. T.)

Meig. n.° 25, lam. 17. fig. 14; *Brehm, l. cit.* p. 302 fig. 172. Musea semiatra, *Linn. Syst. Nat.* p. 2830, n.° 9; *Fabr. Sp. Ins. 2.* p. 414, n.° 11. *Mant. 2* p. 329, n.° 12.
Hab. Francia, Europa.

4 Gén. EXOPROSOPA, MACQ.

8. **E. oenomaus**, *Rond* (M S. T.)

E. oenomaus, *Rond. Ann. Mus. Civ. Gen.* vii. 37; *C. R. Osten Sacken, l. cit.* p. 112.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

9 **E flaviventris**, *Dolesch.* (M. S. T.)

E. flaviventris, *Dolesch.* ii. *Bijdr.* 24 (?); *C. R. Osten Sacken, l. cit.* p. 112.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz.

10 **E. sp**, *O. Sacken.*

O. Sacken, l. cit. p. 112.
Hab. Filipinas.

5. Gén. ERAX, SCOPOLI.

11. **E. integer**, *Macq.*

Macquart. Dipt. Exot. Suppl. i. 81.
Hab. Filipinas.

Fam. TERÉVIDOS.

1. Gén. THEREVA, LAT.

1. **T. lateralis**, *Wied.* ♂ (M. S. T.)

En. Austr. Mal. Dipt. 1860, p. 46; *id. Dipt. Philipp.* p. 113. T. lateralis, *Wied. A. Z. I. 231*; *C. R. Osten Sacken* p. 113.
Hab. Luzón, Manila, Ternate.

2 **T. sp.** *O. Sacken*

O. Sacken, l. cit. p. 113.
Hab. Filipinas.

Fam. ÉMPIDOS.

1. Gén. ELAPHROPEZA, MACQUART.

1. **E. exul**, *O. Sacken.* (M. S T.)

O. Sacken, l. cit. p. 113.
Hab. Samar, Paranas.

2. Gén. EMPIS, LINN.

2. **E. tesselata**, *Meig.* ♂ (M. S. T.)

Meig., n.° 1; *Fall.* n.° 2; *Fabr. S. Antl.* n.° 13; *Macquart. Dipt. Eur.* i. p. 327; *Brehm. l. cit.* p. 301, fig. 171.
Hab. Francia, Europa.

3. Gén. HYBOS, MEIG.

3. **H. sp.** *O. Sacken.*

O. Sacken, l. cit. p. 113.
Hab. Filipinas.

Fam. DOLICOPÓDIDOS.

1 Gén. PSILOPUS, MEGERL.

1. **P. vittatus**, *Wied* (M. S. T.)

P. vittatus, *Wied. A. Z. II,* 217, n.º 8; *Macquart.* i. p. 450, n.º 8; *id. D. E.* ii. 2. 116; *C. R. Osten Sacken, l. cit.* p. 113.
Hab. Samar, Borongan; Java.

2. **P. longicornis**, *Dolesch.* (M. S. T.)

P. longicornis, *Dolesch. 3 de Bijdr. 22; C. R. Osten Sacken, l. cit.* p. 114.
Hab. Samar, Borongan; Amboina.

3. **P æneus**, *(Fab.)* (M S. T.)

Macq., D. E. ii. 2. 116; lam. 19, fig. 3; *O. Sacken, Austr. Malay. Dipt. 1880*, p. 47.
Hab. Luzón, Manila; Java, Amboina.

4. **Ps. sp** *O. Sacken.*

O. Sacken, l. cit. p. 114.
Hab. Filipinas.

2. Gén DIAPHORUS, MEIG.

5. **D. æneus**, *Dolesch.* (M. S. T.)

D. æneus, *Dolesch. 1. Bijdr.* 7, lam. xii, f. 1; *C. R. Osten Sacken, l. cit.* p. 114.
Hab. Samar, Borongan.

6. **D. sp.** *O. Sacken.*

O. Sacken, l. cit. p. 114.
Hab. Filipinas.

7. **D. maurus**, *O Sacken.* (M. S T.)

O. Sacken, l. cit. p. 114.
Hab. Paragua, P. Princesa.

8. **D. resumens**, *Walk.* (M. S. T.)

D. resumens, *Walk., J. Pr. Lin. Soc.* iii, 93; *C. R. Osten Sacken*, p. 115.
Hab. Samar, Borongan.

Fam. SÍRFIDOS.

1. Gén. SYRPHUS, Fabricius

1. S **striatus**, *v. d. Wulp.* (M. S T

S. striatus, *v. d. Wulp.*, *Sum. Exp.* 32, lam. ii, f. 3; *C. R. Osten Sacken*, *l. cit.* p. 115.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

2. **S. pirastri**, *Meig* ♂ (M S. T)

Meig., n.° 44; *Linn. Faun. Snec.* *1817*; *S. N.* p. 2875, n.° 51; *Fabr. l. cit.* p. 432, n.° 58. *Mant.* 340, n.° 67; *Macquart.* i. p. 536, n.° 3.
Hab. Francia, Europa.

3 **S. ribesii**, *Meig.* (M. S T.

Meig. n.° 49; *Linn. Faun. Suec.* *1816*; *S. N.* p. 2875, n.° 50; *Fabr. l. cit.* p. 432, n.° 58. *Mant.* p. 440, n.° 66; *Macq.* i. p. 538, n.° 12.
Hab. Francia, Europa.

4 **S. bifasciatus**, *Meig.* ♂ (M S T)

Meig., n.° 52; *Lin. Macq.* i. p. 539, n.° 15.
Hab. Francia, Europa.

5. S. **sp** *O. Sacken.*

O. Sacken, *l. cit.* p. 115.
Hab. Filipinas.

6. S. **scalaris**, *Meig* ♂ (M S T)

Meig. n.° 83; *Lat. Gen.* 4. 325; *Panz.* 45. 20; *Macq.* i. p. 544, n.° 33.
Hab. Francia, Europa.

7 S. **ægrotus (F.)** *Wied.* (M S T)

S. ægrotus (F.) *Wied. Mus. Zw. II.* *118*; *En. O Sacken Austr.-Malay. Dipt.* 49; *C. R. Osten Sacken*, *Diptera from the Philippine.* p. 116.
Didea ellenziederi, *Dolesch.* *2. Bijdr.* *31.* lam. x. fig. 2.
Syrphus fascipennis, *Macq. H. Nat. D.pt.* i. 557.
S. infirmus, *Rondani. Ann. Mus.* vii. 423.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba, Java, Sumatra.

2. Gén. VOLUCELLA, Geoff.

8 **V plumata,** *Meg* ♂ (M. S. T)

Meig. n.° 2; *Macquart. Diptera*, *1835*, i. p. 496. *Brehm. l. cit.* p. 301.
Hab. Francia, Europa.

9. **V bombylans**, *Meig.* ♂ (M. S. T.)

Meig. n.° 1; *Lat. Gen. 4* 322; *Fabr. S. Antl.* n.° 4; *Linn. Brehm. l. cit.* p. 304.
Hab. Francia, Europa.

10. **V. pellucens**, *Meig.* (M. S. T)

Meig. n.° 3; *Lat. Gen. 4.* 322; *Fabr. S. Antl.* n.° 3; *Linn. Brehm. l. cit.* p. 306, fig. 175.
Hab. Francia, Europa.

3. Gén SPHAEROPHORIA, S. F. et Serville.

11. **Sphærophoria sp,** *O. Sacken.*

O. Sacken l. cit. p. 116.
Hab. Filipinas.

4. Gén. BACCHA, Fabr.

12. **B. pedicellata**, *Drl.* (M S. T.)

B. pedicellata, *Dol. 1. Bijdr.* 9; *C. R. Osten Sacken, l. cit.* p. 116.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba; Java.

13. **Baccha sp.** *O. Sacken.*

O. Sacken l. cit. p. 116.
Hab. Filipinas.

14 **Baccha sp** *O Sacken.*

O. Sacken l. cit. p. 116.
Hab. Filipinas.

5. Gén MYOPA, Meig.

15. **M. ferruginea**, *Fabr.* ♂ (M. S. T.)

Fabr. S. Antl. n.° 2; *Mant. 2.* 363, n.° *Lat. Gen. 4.* 337; *Meig.* n.° 5; *Fall.* n.° 5; *Brehm. l. cit.* p. 307.
Conops ferrugineus, *Linn. Faun. Suec.* 197; *H. Nat.* p. 2894 n.° 8.
Hab. Francia, Europa.

6 Gén. ASCIA, Megerle.

16. **Ascia, sp** *O. Sacken.*

O. Sacken l. cit. p. 116.
Hab. Filipinas.

7 Gén. ERISTALIS, Latreille.

17. E. **errans,** *(Fabr.)*

E. varipes, *Macq. D. E. II. 2. 46*, l. x. f. 4.
E. macquartii, *Dol. I. Bijdr. 8.* l. vii. f. 1.
E. errans, *(Fab.) Wied. Auss. Zw.* ii. 155; *O. Sacken l. cit.* p. 116. *et En. Austr. Mal. Dipt. 1880.* p. 63.
E. amphicrates, *Walk. List.* ii. p. 623.
Hab. Filipinas; Java, Sumatra.

18. E. **chalcopygus**, *Wied.* (M. S. T.)

Axona volucelloides, *Walk. J. P. Lin. Sac.* vii. 213.
E. maxima, *Dolesch. 2. Bijdr. 29*, lam. x. f. 4.
E. chalcopygus, *Wied. Auss. Zw.* ii, 176; *O. Sacken. Enum. Austr. Mal. Dipt. 1880*, p. 52.
Hab. Luzón, Manila.

19 **E. plistoanax,** *Walck.*

Walk, List, etc. iii. 628.
Hab. Filipinas.

20. **Eristalis sp.** *O. Sacken.*

O. Sacken l. cit. p. 116.
Hab. Filipinas.

21. **E. bubytace,** *Walck.*

Walk. l. cit. n. 629.
Hab. Filipinas.

22 **E. agyrus**, *Walck.*

Walk. l. cit. p. 629.
Hab. Filipinas.

23 **E. tenax,** *Mieg.* ♂ (M. S. T.)

Musca tenax, *Linn. Brehm. l. cil.* p. 206: fig. 175.
Hab. Francia, Europa.

24. E. **arbustorum,** *Meig* ♂ (M. S. T.)

Meig. n.° 17; *Linn.*
Hab. Francia, Europa.

8. Gén HELOPHILUS, Meig.

25. **Heloplulus sp** *O. Sacken.* (M S. T)

O. Sacken l. cit. p. 16.
Hab. Paragua, P. Princesa.

26. **H. celeber**, *O. Sacken.* (M S. T.)

O. Sacken l. cit. p. 116.
Hab. Paragua, P. Princesa.

9. Gén. GRAPTOMYZA, Wied.

27. **G. literata**, *O. Sacken.* (M S. T.)

O. Sacken l. cit. p. 119.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

28. **G. microdon,** *O. Sacken.* (M. S. T.)

O. Lacken, l. cit. p. 119.
Hab. Luzón, Manila.

29 **G. tibialis**, *Wk.* (M. S. T.)

G. tibialis, *Wk. J. Pr. Lin. Soc.* iii. 95, *and* iv. 118; *C. R. Osten Sacken, l. cit.* p. 120.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

30. **Graptonyza sp.**

O. Sacken, l. cit. p. 120.
Hab. Filipinas.

10. Gén. MILESIA, Latr.

31. **M. semperi,** *O Sacken.* ♂ (M. S. T.)

O. Sacken, Dipt. Philipp. 1882, l. cit. p. 188.
Hab. Luzón, Manila.

32. **M. bigoti,** *O. Sacken.* (M. S. T.)

O. Sacken, l. cit. p. 190.
Hab. Luzón, Manila.

33. **M. conspicienda**, *Walk.*

Walk. J. Proc. Lin. Soc. iv. 118; *Sacken. En. Austr. Mal. Dipt. 1880*, p. 56.
Hab. Filipinas; Célebes.

*

34 **M. ritsemae,** *O. Sacken.* (M. S. T.)

O. Sacken, l. cit. p. 191.
Hab. Luzón, Manila.

35 **Milesia sp** *O. Sacken.*

O. Sacken, l. cit p. 191.
Hab. Filipinas.

Fam. PIPUNCÚLIDOS.

1. Gén PIPUNCULUS, LAT.

1. **Pipunculus sp.** *O. Sacken.*

O. Sacken, l. cit. p. 192.
Hab. Filipinas.

Fam. MÚSCIDOS.

1. Gén. MUSCA, LINN.

1. **M. conducens,** *Walk.*

M. conducens, *Walk. J. Pr. Lin. Soc.* iv. 138; *C. R. Osten Sacken Diptera from the Philippine Island.* p. 192.
Hab. Filipinas; Célebes.

2. **M. bivitatta,** *Thoms.*

Thoms. l. cit. p. 547.
Hab. Filipinas.

3. **M. favillacea,** *Walk.*

Walker's Synopsis.
Hab. Filipinas.

4. **M. niveisquama,** *Thoms.*

Thoms. l. cit. p. 547.
Hab. Filipinas.

5. **M. carnaria,** *Lin.* ♂ (M. S. T.)

Linn. Faun. Suec. 2382. S. N. p. 2840 n.° 68; *Fabr. Sp. Ins. 2*, p. 436, n.° 4. *Mant.* 2. p. 346, n.° 5.
Hab. Francia, Europa.

6. **M. domestica**. *Lin.* ♂♀ N. v. Langao. (M. S. T.)

Linn. Faun. Suec. 1833, S. Nat. p. 2841, n.° 69; *Fabr. Sp. Ins. 2.* p. 436, n.° 7. *Mant. 2.* p. 343, n.° 9. *Macq. 2.* p. 265; *Brehm, 6.* p. 311; *Vil. 6*, p. 336.
Hab. Todas las Islas; Francia, Europa, América.

2. Gén SCOPOLIA, THOMS.

7. S. **spinicosta**, *Thoms.*

Thoms. Eugen. R. p. 528.
Hab. Filipinas.

3. Gén. RUTILIA, ROB D.

8. **R. dubia,** *Macq.*

Macquart, Dipt. Exot. Supp. i. p. 182.
Hab. Luzón, Manila.

9. **R. manillensis,** *Fruf.*

Anthomya manillensis, *Fruf. Verh. 2. B. Gen. 1867, 449.*
Hab. Filipinas.

4. Gén. IDIA, MEIG.

10. **I. muscina,** *Rond.* ♂ (M. S. T.)

Stomorhyna muscina, *Rond. Ann. Mus. Civ. Genova*, vii. 429.
I. muscina, *C. R. Osten Sacken, l. cit.* p. 192.
Hab. Luzón, Bulacan, Lolomboy; Borneo.

11. **I prolata,** *Walk.*

Walker's Synopsis etc. l. cit. p.
Hab. Filipinas; Borneo.

12. **I lateralis**, *v. d. Wulp.* (M. S. T.)

I. lateralis, *v. d. Wulp. Exp. 44; C. R. Osten Sacken, l. cit.* p. 192.
Hab. Luzón, Manila; Sumatra.

5. Gén CALLIPHORA, MACQUART.

13. **C. vomitoria**, *Rob.* ♂ (M. S. T.)

Rob. D. n.° 3; *Macquart. 2* p. 262; *Brohn. l. cit.* p. 311. fig. 180.
Musca vomitoria, *Linn. Faun. Suec. 1831.*
Hab. Francia, Europa.

6. Gén. ECHINOMYA, DUM.

14. **E. virgo**, *Meig.* ♂ (M. S. T.)

Tochine virgo, *Meig.* n.o 6.
Echinomya virgo, *Macquart.*
Hab. Francia, Alemania, Europa, Sumatra.

7. Gén. OCHROMYIA, MACQUART.

15 **O. ferruginea**, *Dol.* ♂ (M S. T.)

O. ferruginea, *Dol. 2 Bijdr. 38*, lam. x. f. 3; *C. R. Osten Sacken, En. Austr. Mal. Dipt. 1880* p. 61; *id Diptera from the Philippine Island*, p. 192.
xxvi. *1882. heft.* i.
O. promittens, *Walk. J. Proc. Lin. Soc.* iv. 134.
Hab. Luzón, Manila, Navotas; Célebes, Amboina.

8. Gén. LISPE, LAT.

16. L. **grandis**, *Thoms.*

Thomson l. cit. p. 561.
Hab. Luzón, Manila.

9. Gén LUCILIA, MACQUART.

17. L. **dux**, *(Esch.)* ♂ (M. S. T.)

L. dux, *(Esch.) Wied. A. Z.* ii, *399; C. R. Osten Sacken En. Austr. Mal. Dyst. 1880* p. 62; *id Diptera from the Philippine Island*, p. *192.*
L. flaviceps, *Macq. Dipt. E.* ii. 3, p. 145, lam. 18. fig. 1.
Chrysomya duvaucelli, *R. Desv. Myod. 451, 19. (v. d. Wulp.)*
Compsomya dux, *Rondani. Ann. Mus. Civ.* vol. vii. 425.
Hab. Luzón, Manila, Marianas; Célebes.

18. L. **philippensis**, *Macq.*

Macquart, Dipt. Exot. ii. *3.* p. 146.
Hab. Filipinas.

19. L. **ditissima**, *Walk* ♂ (M. S T.)

L. ditissima, *Walk. J. Pr. L. Soc.* v, *245; C. R. Osten Sacken l. cit.* lam. 3. fig. 5. p. 193.
Hab. Luzón, Manila; N.ª Guinea.

20. L. **fortunata**, *Walk* ♂ (M. S. T.)

L. fortunata, *Walk. J. Pr. Lin. Soc.* iv, 137; *C. R. Osten Sacken l. cit.* p. 193.

L. nosocomiorum, *Dolesch. 2. B.jdr. 37*, lam. 3, fig. 5.
Hab. Mindoro, Naujan, Célebes.

21 L. **cadaverina,** *Linn* ♂ (M. S. T)

Musca cadaverina, *Linn. Faun. Suec. 1229; S. Nat.* p. 2839, n.° 65; *Fabr. Sp. Ins. 2.* p. 438, n.° 12. *Mant. 2,* p. 343, n.° 14.
Hab. Francia, Europa.

10. Gén CÆNOSIA, Meig.

22. C. **picicrus,** *Thoms.*

Thoms, l. cit. p. 558.
Hab. Filipinas.

11. Gén RHYNCHOMYIA, Desv. Rob. D.

23. R. **indica,** *Rond.* ♂ ♀ (M. S. T.)

R. indica, *Rond. Ann. Mus. Civ. Gen.* vii, *424; C. R. Osten Sac. en Diptera from the Philippine Island*, p. 193.
Hab. Luzón, Manila, Samar, Borongan; Borneo.

11 Gén SOMOMYA, Rondani.

24. S. **tagaliana,** *Bigot.* ♂ (M S T.)

Bigot, Ann. Soc. Entom. Fran. 1877, p 44.
Hab. Mindoro, Calapan.

12 Gén. SARCOPHAGA, Mgn.

25 S. **brevis,** *Wk.*

S. brevis, *Wk.*; *C. R. Osten Sacken Diptera from the Philippine* p. 193.
Hab. Filipinas.

26 S. **frontalis,** *Thoms.*

Thomson, Eug. Resc, 535.
Hab. Filipinas.

27. S **spininervis,** *Thoms.*

Thomson, l. cit. p. 530.
Hab. Filipinas.

28 S. **sericeonitens,** *Wk.*

Hab. Filipinas.

Fam. SCIOMÍZIDOS.

1. Gén SEPEDON, Lat.

1. **S. javanensis**, *R. Desv.* ♂♀ (M. S. T.)

S. javanensis, *R. Desv. Myod.* 677; *M cquar'.* 2 p. 363, n.° 3. *C. R. Osten Sacken En. Austr. Mal. Dipt.* 1880 p. 63; *id. Diptera from the Philippine Island.* p. 193.
Hab. Luzón, Manila.

Fam. PSÍLIDOS.

1. Gén CHYLIZA, Fall.

1. **C. selecta**, *O. Sacken.* ♂ (M. S. T.)

O. Sacken l. cit. p. 193.
Hab. Paragua, Puerto Princesa, Calamianes, Culion.

Fam. MICROPÉZIDOS.

1. Gén. CALOBATA, Meig.

1. **C. (Tæniaptera) galbula**, *O. Sacken* ♂ (M. S. T.)

O. Sacken l. cit. p. 202.
Hab. Luzón, Manila, Navotas.

2. **C coartata**, *Wk*

Walk. J. Proc. Soc. v. 298.
Hab. Filipinas.

3. **C. monedula**, *O Sacken.* ♂ (M. S. T.)

O. Sacken l. cit. p. 203.
Hab. Samar, Borongan.

4. **C. (Tæniaptera) chrysopleura**, *O. Sacken.* ♂ (M. S. T.)

O. Sacken l. cit. p. 201.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

5. **C. (Tæniptera) nigripes v. d** *Wulp.*

C. (Tæniaptera) nigripes v. d. *Wulp Exp.* 54 lam. iii, f. 13; *C. R. Osten Sacken Diptera from the Philippine Island*, p.
Hab. Filipinas; Sumatra.

6. C. **territa**, *O. Sacken.* ♀ (M. S. T.)

O. Sacken l. cit. p. 203.
Hab. Luzón, Manila.

2. Gén. EURYBATA, O. SACKEN.

7. E. **hexapla**, *O. Sacken.* ♂ (M. S. T.)

O. Sacken l. cit. p. 206.
Hab. Mindoro, Calapan.

8. E. **semilauta**, *O. Sacken.* ♀ (M. S. T.)

Micropeza fragilis, *Wk. Pr. Lin. Soc.* i. 37.
Eurybata semilauta, *O. Sacken l. cit.* p. 207.
Hab. Mindoro, Calapan; Malaca.

3. Gén. TELOSTYLUS, BIGOT.

9. T. **m[illegible]ccus**, *O. Sacken.* (M. S. T.)

O. Sacken, l. cit. p. 207.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

4. Gén. NERIUS, FABR.

10. N. **duplicatus**. *Wied.* (M. S. T.)

N. duplicatus, *Wied. A. Z.* ii. *553; C. R. Osten, l. cit.* p. 208.
Hab. Paragua, P. Princesa.

11. N. **fuscus**, *Wieden.* ♂ (M. S. T.)

N. fuscus, *Wied. A. Z.* ii. *550; C. R. Osten Sacken, l. cit.* p. 118; *Rondani, Ann. M. C. Genov.* vii. *Musc. Exot.* p. 441.
N. fuscipennis, *Macq. D. E.* ii. 3. 241, lam. 32, fig. 5.
N. phalanginus, *Dol, 2. Bijdr. 41; O. Sacken, En. Austr. Mal. Dipt. 1880*, p. 63.
Hab. Samar, Borongan; Java, Borneo, Célebes.

Fam. ORTÁLIDOS.

1. Gén. SCHOLASTES, O. SAKEN.

1. S. **cinctus**, *Guérin.* ♂ (M. S. T.)

Platystoma cinctus, *Guèrin, Voy. Coquille, Zool. 299*, lam. 21, fig. 9.
Scholastes cinctus, *O. Sacken, En. Austr. Mal. Dipt. 1880*, p. 91; *idem. Dipt. Philipp.* p. 208.
Acinia faciestriata, *Deles. 2. Bijdr. 40*, lam. x. fig. 7.

Lamprogaster transversa, *Walk, J. Proc. Linn. S c.* i. 39.
L. marginifera, *Walk. J. Proc. Linn. Soc.* iii.
L. sexvittata, *Walk, J. Proc. Linn. Soc.* v. 251.
Hab. Luzón, Bataan, Orion, Célebes, Malaca, Amboina.

2. Gén. LAMPROGASTER, WALK.

2. **Lamprogaster sp.** *O. Sacken.*

O. Sacken, l. cit. p. 209.
Hab. Filipinas.

3. **Lamprogaster sp.** *Walck.*

Hab. Filipinas.

4. **L. placida**, *Wk.*

Cromotomya placida, *Walk. List. etc.* iv. 802.
Hab. Filipinas.

3. Gén. PACHYCEPHALA, DOLESCH.

5. **P albifacies**, *Dol* (M. S. T.)

O. Sacken, l. cit. p. 210.
Hab. Luzón, Manila.

4 Gén. NOTOPSILA, O. SACKEN.

6. **N. sexpunctata**. *O Sacken.* (M S. T.)

O. Sacken, l. cit. p. 210.
Hab. Samar, Paranas.

7. **N. curta**, *O. Sacken.* (M. S. T.)

O. Sacken, l. cit. p. 210.
Hab. Samar, Paranas.

5. Gén. ADRAMA, WAKL.

8. **A. determinata**, *Walk.* ♂ (M. S. T.)

Dacus determinatus, *Walk, J. Pr. Lin. Soc.* i, 133.
A. determinata, *C. R. Osten Sacken, l. cit.* p. 118.
Acanthipeza maculifrons, *C. Rondani, Ann. Mus. Civ. Genova,* vii. p. 438. 22.
Hab. Paragua, P. Princesa; Borneo.

6. Gén. RIVELLIA, LOW.

9 **R. fusca**, *O. Sacken.* ♂ (M. S. T.)

Herina fusca, *Thomson, Eug. R. 575.*

R. fusca, *C. R. Osten Sacken*, *l. cit.* p. 119.
Hab. Luzón, Manila.

7. Gén STENOPTERINA, MACQUART.

10. S. **chalybea**, *Dolesch.* ♂ (M. S. T.)

Herina chalybea, *Dolesch.* *3.*[de] *Bijdr.* *53.*
S. chalybea, *Syn.* *C. R. Osten Sacken, l. cit.* p. 213. *id. Enum. Austro-Malaya, Dipter, 1880*, p. 78.
Hab. Luzón, Manila; Célebes, Amboina.

11. S. **calcarata**, *Macq* ♂ (M. S. T.)

Herina calcarata, *Macquart, D. E.* ii. 3, 307.
Stenopterina calcarata, *C. R. Sacken, l. cit.* p. 212.
Hab. Luzón, Manila; Indias Orientales.

12. S. **aenea**, *Wied.* ☿ (M. S. T.)

Dacus aeneus, *Wied. A. Z* ii. 513.
S. aenea, *Wied. C. R. Osten Sacken.* p. 000
Hab. Samar, Paranas; Java.

13. S. **abrupta**, *Thoms.* (M. S. T.)

Senopterina abrupta, *Eug. Resa, 578 (v. d. Wulp.)*
Senopterina labialis, *Rondini, Ann. Mus. Civ. Genove 1875, 430.*
Michogaster bambusarum, *Dolesch. I. Bijdr.* ii. 413. lam. 8, fig. 3.
Stenopterina eques, *Schiner. Novara, etc., 288; O. Sacken. Dipt. Mistr. Mal.* p. 77.
Hab. Samar, Borongan, Paragua, P. Princesa; Borneo, Java.

8. Gén ANTINEURA, O. SACKEN.

14. A. **stolata**, *O. Sacken* (M. S. T.)

O. Sacken, l. cit. p. 215. fig. 3.
Hab. Mindoro, Naujan.

15. A. **sericata**, *O. Sacken.* (M. S. T.)

O. Sacken, l. cit. p. 216.
Hab. Mindoro, Naujan.

9. Gén. PHILOCOMPUS, O. SACKEN.

16. P. **cupidus**, *O. Sacken.* (M. S. T.)

O. Sacken, l. cit. p. 217. fig. 4.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

*

10 Gén XENASPIS, O. SACKEN.

17. **X. polistes** *O. Sacken.* (M. S. T.)

O. Sacken, l. cit. p. 220.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

18. **Xenaspis sp** *O. Sacken.*

O. Sacken, l. cit. p. 217.
Hab. Filipinas.

11 Gén NAUPODA, O. SACKEN.

19. **N. platessa,** *O. Sacken.* (M. S. T.)

O. Sacken, l. cit. p. 223.
Hab. Luzón, Manila.

20. **Naupoda sp** *O. Sacken.*

O. Sacken, l. cit. p. 222.
Hab. Luzón, Manila.

12. Gén. ASYNTONA, O. SACKEN.

21. **A. doleschali,** *O. Sacken.* (M. S. T.)

O. Sacken l. cit. p. 224. fig. 7.
Hab. Paragua, P. Princesa; Amboina.

Fam. TRIPÉTIDOS.

1. Gén. DACUS, MEIG.

1. **D. icarus,** *O. Sacken.* (M. S. T.)

O. Sacken l. cit. p. 224. fig. 8.
Hab. Luzón, Manila.

2. **D. ferrugineus,** *(Wied.)*

D. ferrugineus, *(Wied.) Macquart, D. E. Suppl.* iv, 284; *C. R. Osten Sacken Diptera fr m the Philippine Island*, p. 226.
Bactrocera maculipennis, *Dol. 1. Bijdr.* p. 10. lam. 1. f. 1.
Hab. Filipinas.

3. **D. trivittatus,** *Walk.*

Walk. List. etc. iv. 1872.
Hab. Filipinas.

2 Gén. PTILONA, O. SACKEN.

4. **P. brevicornis**, *v. d. Wulp* (M. S. T.)

P. brevicornis, *v. d. Wulp. Tijdschr. etc.* xxiii, 135, lam. xi. f. 6. 7; *C. R. Osten Sacken Diptera from the Philippine Island* p. 226.
Hab. Luzón, Manila; Sumatra.

3. Gén. RIOXA, WALKEN.

5 **Rioxa sp.** *O. Sacken.*

O. Sanken A. single female. Mr. Walker published á Rioxa lanceolata in J. Pr. L. Soc. i, 35, lam. ii, f. 3; *C. R. Osten Sacken l. cit.* p. 226.
Hab. Filipinas.

6 **R. sexmaculata**, *v. d. Wulp.*

Hab. Malaca, Borneo.

7. **Rioxa sp.** *O. Sacken.*

O. Sacken l. cit. p. 227.
Hab. Filipinas.

4. Gén. TRYPETA, WALK.

8 **T. melaleuca**, *Walk.* (M. S. T.)

T. melaleuca, *Wk. J. Pr. Lin. Soc.* vii, 238; *Comp. O. S. Enum.* 71; *C. R. Osten Sacken Diptera from the Philippine Island*, p. 227.
T. atilia, *Walk. List etc.* iii, 1021.
Hab. Luzón, Manila; Célebes, China.

9. **T. elimia**, *Wk.* (M S T)

T. elimia, *Wk. List etc*, iv. 1833; *C. R. Osten Sacken Diptera from the Philippine Island* p. 227.
Ortalis regularis, *Dol. 3. Bijdr. 49.*
Hab. Luzón, Manila; Islandia.

10. **T. stellata**, *Macq.* (M. S. T.)

Acinia stellata, *Macq. D. E. Suppl.* iv, 193.
T. stellata, *C. R. Osten Sacken l. cit.* p. 227.
T. stellipennis, *Wk., J. Pr. Linn. Soc.* iv. 159.
Hab. Luzón, Manila; Célebes.

11 T. **cassandra** *O. Sacken.* (M. S. T.)

O. Sacken l. cit. p. 228. fig. 9.
Hab. Luzón, Manila.

12 T. **alkestis** *O. Sacken.* (M. S. T.)

O. Sacken l. cit. p. 229. fig. 10.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

13 T. **manto**, *O. Sacken.* (M. S. T.)

O. Sacken l. cit. p. 231. fig. 11.
Hab. Mindoro, Naujan.

5. Gén. TEPHRITIS, LAT.

14. **Tephritis sp.**

Hab. Filipinas.

6 Gén. ENICOPTERA, MACQUART.

15. **E. proditrix**, *O. Sacken.* (M. S. T.)

O. Sacken l. cit. p. 233.
Hab. Samar, Borongan.

Fam. DIÓPSIDOS.

1. Gén. SPHYRACEPHALA, SAY.

1. S. **cothurnata**, *Bigot.* ♂ (M. S. T.)

Diopsis co hurnata, *Bigot, Ann. S. E. Fr. 1874*, p. 115.
C. R. Osten Sacken l. cit. p. 234.
Sphyracephala
Hab. Samar, Borongan; Célebes.

2. Gén. TELEOPSIS, RONDANI.

2 T. **belzebuth**, *Bigot.* ♂ (M. S. T.)

T. belzebuth, *Bigot, Ann. Soc. Entom Fr. 1874, 113; C. R. Osten Sacken l. cit.* p. 234.
Hab. Paragua, P. Princesa; Borneo.

3. T. **motatrix**, *O. Sacken.* (M. S. T.)

O. Sacken l. cit. p. 236. fig, 12.
Hab. Luzón, Ilocos Norte, Batac.

4. T. **selecta** *O Sacken*. ♀ (M. S T.)

O. Sacken l cit. p. 236. fig. 13.
Hab. Luzón, Manila.

3. Gén. DIOPSIS, LINN

5. **D. subnotata**, *Westw.* (M. S. T.)

D. subnotata, *Westw. Cabinet. of Orient. Entom.* lam. xviii, f. 2; *C. R. Osten Sacken Diptera from the Philippine Island* p. 237.
D. argentifera, *Bigot, Ann. Soc. Ent. Fr. 1874*, p. 112.
Hab. Paragua, P. Princesa; Célebes.

Fam. SAPROMÍZIDOS.

1. Gén. SARPROMYZA, SACKEN.

1. **Sarpromyza, sp.** *O. Sacken* (M S. T.)

O. Sacken l. cit. p. 238.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

2. Gén. CELYPHUS, DALMAN.

2. **C. levis**, *v. d.* ♀ (M. S T.)

C. levis, *v. d. Wulp, Exp. 53; C. R. Osten Sacken Eu. Austr. Malay. Dipt. 1880*, p. 13; *id Diptera from the Philippine Islands*, p. 238.
Hab. Paragua, P. Princesa; Sumatra.

3. **C. obtectus**, *(Dalman)*. ♂ (M. S T.)

Wied. Auss. Zw. ii. 601; *O. Sacken, Enum. Austr. Mal. Dipt. 1880* p. 103.
Hab. Luzon, Manila.

4. C. **scutatus** *Wied.* ♂ (M S. T.)

Wied. in Walker's List. etc. iv. *1138*.
Hab. Luzón, Manila; Hong-kong, Calcuta.

Fam. SÉPSIDOS.

1. Gén. SEPSIS, FALL.

1. **S. revocans**, *Walk* (M. S T.)

S. revocans, *Walk. J. Pr. Linn. Soc.* iv. 163; *C. R. Osten Sacken Diptera from the Philippine Island*, p. 238.
Hab. Mindoro, Calapan.

2. S. **testacea**, *Wlk.* ♂ (M. S. T.)

Wk. J. Pr. L. Soc. iv. *163.*
Hab. Luzón, Manila; Célebes.

3. S. **basifera**, *Walker.* ♂ (M. S. T.)

Walker, J. Pr. L. Soc. iii. *125.*
Hab. Samar, Paranas; Arú.

4. S. **linearis**, *Wk.* ♂ (M. S. T.)

Walk. List. Ac. iv. 908.
Hab. Luzón, Manila.

5. **Sepsis sp** *O. Sacken*

O. Sacken, Dipt. Philipp. p. 238.
Hab. Filipinas.

2 Gén LAUXANIA, LAT.

6. **L latifrons**. *Thoms.*

Thomson l. cit. p. 567.
Hab. Filipinas.

Fam. EFÍDRIDOS.

1 Gén. PARALIMNA, O. SACKEN.

1 **Paralimna, sp**. *O. Sacken.*

O. Sacken l. cit. p. 238.
Hab. Filipinas.

2. Gén. EPHYDRA, FALLEN.

2. **E. pleuralis**, *Thoms.*

Thomson, l. cit. p. 597.
Hab. Filipinas.

3. Gén. DRYXO, ROB D.

3. **D. digna** *O Sacken.* ♀ (M. S. T.)

O. Sacken l. cit. p. 241.
Hab. Paragua, P. Princesa.

4. **D. spreta**, *O. Sacken.* ♂ (M. S. T.)

O. Sacken, *l. cit.* p. 242.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

4 Gén NOTOPHILA, FALLEN.

5. **N. sternalis**, *Thoms.* ♂

Thomson, *l. cit.* p. 593.
Hab. Luzón, Manila.

Fam. GEOMÍZIDOS.

1. Gén DIPLOCENTRA, LOEW.

1. **D. arenata**, *O Sacken.* ♂ (M. S. T.)

O. Sacken, *l. cit.* p. 244.
Hab. Paragua, P. Princesa.

Fam. DROSOFÍLIDOS.

1. Gén. DROSOPHILA, FALL.

1. **D. ananassæ**, *Dolesch.* ♂ (M. S. T.)

D. ananassæ, *Dolesch.*, *3. Bijdr. 56; C. R. Osten Sacken*, *l. cit.* p. 245.
Hab. Luzón, Ilocos Norte, Batac.

2. **D. hypocausta**, *O Sacken* ♂ (M. S. T.)

O. Sacken, *l. cit.* p. 245.
Hab. Mindoro, Calapan.

Fam. OSCÍNIDOS.

1. Gén. OSCINIS, LAT.

1. **Os. dimorpha**, *O. Sacken.* ♂ (M. S. T.)

O. Sacken, *l. cit.* p. 245.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

2. **Os. lepræ**, *Fabr.* N. v. Mosca de la lepra. (M. S. T.)

Musca lepræ, *Fabr. Mant. 2.* p. 347, n.º 60; *Linn. S. Nat.* p. 2849, 91; *Vil. Creacion, 6.* p. 240.
Hab. Filipinas; Europa, Asia.

2. Gén. CHLOROPS, MEIG

3 **C. vittipennis,** *Thoms.*

Thomson, Eugen. R. 604.
Hab. Filipinas.

Fam. FÓRIDOS.

1. Gén. PHORA, LAT.

1. **P. sp.** *O. Sacken*

O. Sacken, l. cit. p. 246.
Hab. Filipinas.

Fam. PÚPIDOS.

1. Gén. MYOPHTHIRIA, RONDANI.

1 **M capsoides.** *Rondani.* ♂ (M. S. T.)

M. capsoides, *Rondani, Ann. Mus. Civ. Genova.* xii, p. 154; *C. R. Osten Sacken, l. cit.* p. 246.
Hab. Samar, Paranas.

2. Gén. ORNITOMYIA, LAT.

2. **O. batchiana,** *Rondani.* (M S T.)

O. batchiana, *Rondani, Ann. Mus. Civ. Genova,* xii, p. 158; *C. R. Osten Sacken, l. cit.* p. 246.
Hab. Mindoro, Naujan; Australia, Islandia.

Orden 8. AFANÍPTEROS ó SIFONÁPTEROS.

Fam. PULÍCIDOS.

1. Gén. PULEX, LINN.

1. **P. irritans,** *Linn* ♂♀ N v. Pulga, (tag. Cuyumat, Asimal. (M. S. T)

Linn. Faun. Suec. 1695; S. Nat. p. 2923, n.º 1; *Scop. Entom. carn. 1055; Fabr. Sp. Ins. 2.* p. 283, n.º 1; *Mant. Ins. 2.* p. 314, n.º 1; *Brehm, Herc.* p. 650, fig. 1867; *Claus. 1891. vol. 4.* p. 179, fig. 659. b.
Hab. Todo Filipinas; Cosmopolita.

Orden 9. ANOPLUROS ó EPIZOICOS.

Fam. PEDICÚLIDOS.

1. Gén PEDICULUS, Linn.

1. **P capitis** *Deg* ♂♀ N. v. Piojo, (tag.) Cùtu. (M. S. T.)

P. humanus, *Linn. Faun. Suec. 1839; S. Nat.* p. 2914, n.° 1; *Fabr. Sp. Ins. 2.* p. 476, n.° 1.; *Mant. Ins. 2.* p. 368; n.° 1.
P. capitis, *Deg. Brehm. Vida de los Anim. 6.* p. 375, fig. 221; *id. Herc. 6.* p. 643, fig. 1854.
Hab. Filipinas; Cosmopolita.

2. P. **vestimenti**, *Burm.* ♂♀ N. v. P. del vestido.

Burm. Claus. 4. p. 179; *Brehm. l. cit.* p. 375; *id. Herc.* p. 643, fig. 1842.
P. tabescentium, *Brehm, Herc. 6.* p. 288.
Hab. Filipinas; Cosmopolita.

2. Gén. PHTHIRIUS, Burm.

3 Ph. **pubis**. *(Lin.)* N. v. Ladilla

Pediculus pubis, *Linn. Faun Suec. 1840; S. Nat.* p. 2915, n.° 2; *Fabr. Sp. Ins. 2.* p. 476, n.° 2; *Mant. Ins. 2.* p. 368, n.° 2; *Claus. 1891, 4.* p. 152, fig. 649.
Phthirius inguinalis, *Brehm. l. cit.* p. 375, fig. 222; *Vilan. l. cit.* p.
Hab. Filipinas; Cosmopolita.

3. Gén PEDICINUS, Gervais.

4. P. **enrygaster**, *Gervais*. N v. P. del mono.

Gervais, Brehm. Herc. 6. p.. 645, fig. 1849.
Hab. Sobre los cuadramanos.

Fam. FILOPTÉRIDOS.

1. Gén. TRICODECTES, Nitzch.

1. T. **canis**, *Deger.* N. v. (tag.) Catu.

Deg. Claus. 4. p. 137.
Hematopinus piliferus, *Brehm. l. cit.* p. 375; *Vilan. l. cit.* p. 289, fig. 155
Hab. Sobre el perro.

*

2. T **bubali**, *Degeer*.

Degeer, *Ins*. 7. p. 68, n.° 3; *Fabr*. *l*. *cit*. p. 477, n.° 6; *Linn*. *S*. *N*. p. 2016, n.° 41.
Hab. Sobre el carabao.

3. T **longicornis**, *Linn*.

Pediculus cervi, *Linn*. *Faun*. *Suec*. *1944;* *S*. *Nat*. p. 2916, n.° 7; *Fabr*. *Sp*. *Ins*. *2*. p. 477, n.° 5; *Mant*. *2*. p. 368, n.° 5.
Tricodectes longicornis, *Vilan*. *l*. *cit*. p. 289, fig. 158.
Hab. Sobre el venado.

4 T. **equi**, *(Lin)*

Pediculus equi, *Linn*. *Faun*. *Suec*. *1948;* *S*. *N*. p. 2916, n.° 11; *Fabr*. *l*. *cit*. p. 478, n.° 9; *Mant*. *2*. p. 368, n.° 10.
Tricodectes equi, *Vilan*. *l*, *cit*. p. 289, fig. 159.
Hemitopinus macrocephalus, *Brehm*. *l*. *cit*. p. 375.
Hab. Sobre el caballo.

2. Gén PHILOPTERUS, NITZCH.

5. Ph. **corvi**, *Linn*.

Pediculus curvi, *Linn*. *Faun*. *Suec*. *1950;* *S*. *N*. p. 2917, n.° 14; *Fabr*. *Sp*. *Ins*. *2*. p. 479, n.° 15; *Mant*. p. 269, n.° 16.
Philopterus argulus, *Vilan*. *l*. *cit*. p. 289, fig. 160.
Hab. Sobre e. cuervo.

6. **Ph**. **orioli**, *Fabr*.

Pediculus orioli, *Fabr*. *Sp*. *Ins*. *2*. p. 479, n.° 19; *Mant*. *2*. p. 369, n.° 20; *Linn*. *S*. *N*. p. 2917, n.° 49.
P. dolicocephalus, *Scop*. *Entom*. *carn*. 1039.
Hab. Sobre las oropéndolas.

7. Ph. **sternæ**, *Linn*.

Pediculus sternæ, *Linn*. *Faun*. *Suec*. *1953;* *S*. *N*. p. 2918, n.° 21; *Fabr*. *l*. *cit*. p. 480, n.° 26; *Mant*. *2*. p. 26á, n.° 28.
Ricinus lari, *Degeer*, *Ins*. 7. p. 77, n.° 4, lam. 4, fig. 12.
Hab. Sobre los Esternidos.

8 **P**. **ardeæ**, *Fabr*.

Fabr. *Mant*. *2*. p. 370, n.° 30, *Linn*. *S*. *N*. p. 2919, n.° 32.
Hab. Sobre los ardeidos.

---

9. **Ph. plataleæ**, *Fabr*.

Fabr. Mant. Ins. 2. p. 370, n.° 29; *Linn. l. cit.* p. 2919, n.° 22.
Hab. Sobre los Platalcidos.

10. **Ph. columbæ**, *Fabr.* P. de la Paloma.

Fabr. l. cit. p. 482, n.° 36. *Mant.* p. 371 n.° 44; *Linn. l cit.* p. 2920, n.° 36.
Hab. Sobre las palomas.

Fam. LIOTÉIDOS.

1. Gén. LIOTHEUM, NITZCH.

1. **L. pallidum**, *Nitzch.* N. v. P. del gallo. (tag.) Harip.

Pediculus gallinæ, *Linn. Faun. Suec. 1959; S. N.* p. 2920, n.° 32; *Fabr. l. cit.* p. 482 n.° 33; *Mant.* p. 370, n.° 39.
Menopon pallidum, *Nitsch. C. L: Insecta epizoa, Leipzig. 1874* p. 39; *Brehm l. cit.* p. 373; *Vilan. l. cit.* p. 289 fig. 156.
Hab. sobre las gallinas.

Clase 2.ª MIRIÁPODOS.

Orden 1.° QUILOGNATOS ó DIPLÓPODOS.

Fam. JÚLIDOS.

1. Gén. JULUS, LINN.

1. **J. terrestris**, *Linn.* ♂ N. v. Cardador. (M. S. T.)

Linn. Faun. Suec. 2066; S. Nat. p. 3018, n.° 3; *Geoffr. Ins.* par. 2 p. 679, n.° 1; *Fabr. Sp. Ins. 1.* p 529, n.° 4; *Mant. Ins. 1.* p. 340 n.° 4; *Scop. Ent. carn. 1152; Oliv. Encycl. Ins.* vii. p. 415 n.° 10; *Wood, Illustr. Nat. Hist. 3.* p. 696 fig.; *Brehm, Vida de los anim. 3.* p. 410, fig. 244; *Vilan. Le Creacion, 6.* p. 293, fig. 171; *Claus, 1890, 3.* p. 64, fig. 571.
Hab. Francia, Europa....

2. **J. sabulosus**, *Linn.* ♂ N. v. Cardador. (M. S. T.)

Linn. Faun. Suec. 2067; S. Nat. p. 3019, n.° 5; *Geoffr. Ins.* i. p. 530, n.° 7; *Mant. Ins. 1.* p. 349, n.° 7; *Brehm, Hercul. 6.* p. 674.
Hab. Francia, Europa....

3 **J fuscus**, *Linn.* ♂ N. v. (M. S. T.)

Linn. Amœn. Acad. 4. p. 253, n.° 34; *S. N.* p. 3020, n.° 8; *Fabr. Sp. Ins.* i. p. 531 n.° 11; *Mant. Ins.* i. p. 340, n.° 11; *Seb. Mus. 2.* lam. 24. fig. 4, 5.
Hab. Luzón, Manila; India, América.

4. **J. indus**, *Linn* ☿ (M. S. T.)

Linn. Mus. Lud. Ulr. 462; Mus. Ad. Fr. i. p. 90; *S. Nat.* p. 3019 n.° 7; *Fabr. Sp. Ins.* i. p. 530, n.° 10; *Mant. i.* p. 340 n.° 10; *Degeer, Ins. 7.* p. 588, n.° 1. lam. 43, fig. 7.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba; India, América.

Fam. POLIDÉSMIDOS.

1. Gén. POLIDESMUS, Latreille.

1. **P. margaritiferus**, *Eyd. et Gerv.* ♂♀ N. v. (M. S. T.)

Eyd. et Gerv.; Chao. 7. p. 340; *P. Vigil. Curso H. Nat.* p. 220, fig. 223.
Hab. Luzón, Manila.

Fam. GLOMÉRIDOS.

1. Gén. ZEPHRONIA, Gray.

1. **Z. innominata**, *Newport.* ♂♀ (M. S. T.)

Newport. M. S. lam. 18, fig. 8; *G. Butler, Ann. et Magaz. Nat. Hist. On new Myriap. 1872, 10.* p. 357.
Hab. Samar, Borongan.

2. **Z. impressa**, *Wallace.* ☿ (M. S. T.)

Wallace; Wood, Ill. Nat. H. 3. p. 694, fig.
Hab. Samar, Borongan.

3 **Z. versicolor?** ♂ (M. S. T.)

Wood, l. cit. p. 694, fig.; *Vilan. l. cit. 6.* p. 292, fig. 164, 166.
Hab. Luzón, Manila; Ceilan.

4. **Z. tigrina?** *Butler.* ♂ (M. S. T.)

Butler, On new Myriapoda, Ann. et Magaz. Nat. Hist. 1872, p. 356. *vol. 10,* n.° 6. lam. 18, fig. 7.
Hab. Luzón, Laguna, Los Baños; Indias Orientales.

5. **Z. sulcatula**, *Butler.* ♂ (M. S. T.)

A. G. Butler, l. cit. p. 357. n.° 13 lam. 18, fig. 5.
Hab. Samar, Borongan; Borneo.

2. Gén SPHÆROTHERIUM, BARUDT.

6. **Sph. sinuatum**, *Butler.* ♂ (M. S. T.)

A. G. Butler, l. cit. p. 359 n.° 5. lam. 18, fig. 10.
Hab. Balabac; Sarawak.

7. **Sph. sp.** ♂ (M. S. T.)

Hab. Paragua, P. Princesa.

Orden. 2.° QUILÓPODOS.

Fam. ESCUTIGÉRIDOS.

1. Gén. ESCUTIGERA, LAMK.

1. **Sc. araneoides**, *Latr.* ♂ N v. E. aranoide. (M. S. T.)

Scolopendra coleoptrata, *Fabr. Sp. Ins.* i. p. 531, n.° 2; *Mant. Ins.* i. p. 341, n.° 2; *Linn S. Nat.* p. 3015 n.° 2; *Panzer, Faun. Ins. Germ. fasc. 51.* fig. 12.
Scutigera araneoides, *Latr. Gen. Crust. et Ins.* i. p. 77.
Cermatia lineata, *Illiger, Faune d'Etrurie de Rossie* ii. p. 199.
Hab. Francia, Europa.

2. **Sc. nobilis**, ? *Wood.* ♂ (M S. T.)

Wood, l. cit. 3. p. 689, fig.; *Vilan. l. cit.* 6. p. 296, fig. 173; *Claus, 1890, 3* p. 70; fig. 581.
Hab. Paragua, P. Princesa, I. Mauricio; India Oriental.

Fam. LITÓBIDOS.

1. Gén. LITHOBIUS, LEACH.

1. **L. forficatus**, *Linn.* m N. v. L de tenazas. (M. S. T.)

Scolopendra forficata, *Linn. Faun. Suec. 2064; S. Nat.* p. 2016 n.° 3; *Fabr. l. cit.* p. 532, n.° 3; *Mant.* i. p. 341, n.° 3; *Degeer, Ins. 7.* p. 557, n.° 1. lam. 35 fig. 12.
Lithobius forficatus, *Brehm, Vida de los anim. 6.* p. 406, fig. 241; *Vilan. l. cit. 6.* p. 297.
Hab. Francia... Europa.

Fam. ESCOLOPÉNDRIDOS.

1. Gén. SCOLOPENDRA, LINN.

1. **Sc. morsitans**, *Linn.* ♂ N. v. Olapihan. (M. S. T.)

Linn. Muo. Ad. Frid. i. p. 89; *Fabr. Sp. Ins. 1.* p. 532, n.° 5; *Mant.* i. p. 341, n.° 5; *Degeer, Mem. sur les Ins.* vii. p. 563, lam. 43, fig. 1; *Claus. 1890, 3* p. 64, fig. 570.
Hab. Filipinas; India, América.

2. **Sc lucasi**.? *Blanchard.* ♂ N. v. Olapihan. (M. S. T.)

Blanchard, Brehm. Herc. 6, p. 671, fig. 190; *id. Vida Anim. 6.* p. 406, fig. 242.
Hab. Luzón, Bataan, Orion; Isla de Francia.

3. **Sc. formosa** ? *Wood.* ♂ N. v. Alapihan (M. S. T.)

Wood. l. cit. 3. p. 690, fig.; *Vilan. l. cit. 6.* p. 298, fig. 174.
Hab. Luzón, Manila, Navotas; Indias Orientales.

Fam. GEOFÍLIDOS.

1. Gén. GEOPHILUS, LEACH.

1 **G cumingii**, *Newport.* ♂ N. v. Antipalo. (M. S. T.)

Gombregmatus cumingii, *Nenoport, Wood. l. cit. 3.* p. 694, fig.
Geophilus cumingii, *Vil. l. cit. 6.* p. 300, fig. 162.
Hab. Luzón, Manila.

2. **G. fosforescens**, *Linn.* ♂ N. v. Antipalo. (M. S. T.)

Scolopendra phosphorea, *Linn. S. Nat.* p. 3017, n.° 9; *Fabr. Sp. Ins.* i. p. 534, n.° 11; *Mant. Ins.* i. p. 341, n.° 11; *P. Mart. Hist. Nat.* p. 220, fig. 224.
Hab. Luzón, Manila; Asia.

3. **Geophilus sp.** (M. S. T.)

Hab. Luzón, Manila.

Clase 3.ª ARÁCNIDOS.

Orden 1.º ARANEOS ó ARANEIDOS.

Fam. SALTÍCIDOS.

1. Gén. HASARIUS, E. SIMON.

1. **H. paykuli**, *Aud.* ♂♀ N. v. Gagambá (M. S. T.)

Aud. in Sav. Egipt. Ar. lam. 7. f. 22 (1827); *Eugene Simon, Aracnides recuilles, aux Iles Philippines Ann. 1876*, p. 53, 5.me *Memoire*. n.º 1.
Salticus vaillanti, *H. Lucas, Expl. Alg., Ar.*, p. 136, lam. 5, fig. 2.
S. culicivorus, *Doleschall, Verh. Ned. Ind.*, p. 14, lam. ix, fig. 5.
Hab. Luzón, Manila, Malate, Zambales, Bataan, Orion, Guam, Marianas; Java, Malasia, Europa, Africa.

2. Gén. PLEXIPPUS, E. SIMON.

2. **P. gulosus**, *E. Simon.* ♂ (M. S. T.)

E. Simon, l. cit. p. 54. n.º 2
Hab. Luzón, Manila, Navotas.

3. **P. curtus**, *E. Simon.* ☿ (M. S. T.)

E. Simon, l. cit. p. 55. n.º 3.
Hab. Luzón, Malamoy, N.ª Ecija, Basilan.

3. Gén. EUOPHRYS, E. SIMON.

4. **E. latefasciata**, *E. Simon.* (M. S. T.)

E. Simon, l. cit. p. 56, n.º 4.
Hab. Luzón, Bulacan, Lolomboy, N.ª Ecija, Malamoy, Basilan.

5. **E. semiargentea**, *E. Simon.* (M. S. T.)

E. Simon, l. cit. p. 57, n.º 5.
Hab. Luzón, Laguna, Santa Rosa, N.ª Ecija, Malamoy, Basilan.

4. Gén. EVENUS, E. SIMON.

6. **E. tener**, *E. Simon.* ☿ (M. S. T.)

E. Simon, l. cit. p. 59, n.º 6. lam. 3, fig. 12.
Hab. Luzón, Bulacan, Lolomboy, N.ª Ecija, Malamoy, Basilan.

5 Gén. MENEMERUS, THORELL

7. **M. vittatus,** *E. Simon.* (M. S. T.)

E. Simon, *l. cit.* p. 59, n.º 7.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba.

6. Gén. BAVIA, E SIMON.

8. **B. æriceps**, *E. Simon.*

Acomps suavis, *L. Koch.*
Bavia æriceps, *E. Simon, l. cit.* p. 61, n.º 8.
Hab. Luzón, Manila, Agripa, Marianas; Malasia, Polmeru.

7. Gén OXYOPES, E. SIMON.

9. **O concolor**, *E. Simon.* (M. S. T.)

E. Simon, *l. cit.* p. 62, n.º 9.
Hab. Luzón, Manila, N.ª Écija, Malamoy, Basilan.

Fam. LICÓSIDOS.

1. Gén. DOLOMEDES, WALCK.

1. **D. annulatus,** *E. Simon.* (M. S. T.)

E. Simon, l. cit. p. 63, n.º 10.
Hab. Luzón, Manila, Navotas.

2. **D. signatus,** *Walck.*

Walckenaer.
Hab. Marianas, Guam.

3. **Dolomedes sp.** (M. S. T.)

Hab. Luzón, Manila, Bulacan.

2. Gén. PARDOSA, WALK.

4. **P. marchei,** *March.*

Hab. Guam, Marianas.

3. Gén. SIERTINIUS, MARCHE.

5 **St. denticheles,** *March.*

Hab. Guam, Marianas.

Fam. ESPARÁSIDOS.

1. Gén. HETEROPODA, LATREILLE.

1. **H regia**, *Fabr.* ♂♀ (M. S. T.)

Aranea regia, *Fabr.*, *Ent Syst.* ii, p. 408, n.° 4.
Thomisus leucosius, *Walck.*, *Tabl. Aran.*, p. 36, n.° 28, lam. 4, fig. 33.
T. venatorius, *Latr.*, *Gen. Crust. et Ins.*, t. i, p. 114.
Olias leucosius, *Walck.*, *Apt.*, t. i, p. 566.
O. regius, *Gerstäcker*, *Deck. Reis. Ostaf.*, iii, t. ii, *Abthl.*, p. 482.
Heteropoda venatoria, *Latr.*, *Nouv. Dict.*, xxiv, p. 135.
Ocypete draco, *C. Koch*, *Arach.*, xii, p. 44, fig. 983.
Sarotes regius, *L. Koch.*, *Arach. Aust.* fasc. 14, p. 675.
Heteropoda regia, *E. Simon*, *l. cit.* p. 63, n.° 11.
Hab. Muy comun en todas las Islas; Africa, Asia, Oceania.

2. **H. freycineti,** *Walck.*

Olios freycineti, *Walck.*
Hab. Luzón, Marianas.

3. **H gemella**, *E Simon.* (M. S. T.)

E. Simon, *l. cit.* p. 64, n.° 12.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba.

4 **Heteropoda sp.** (M. S. T.)

Hab. Samar, Paranas.

Fam. TOMÍSIDOS.

1. Gén THOMISUS, WALCK.

1. **T. laglaisei**, *E. Simon.* ♂ (M S T.)

E. Simon, *l. cit.* p. 65, n.° 13.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

2 **Thomissus sp.** (M S. T.)

Hab. Paragua, P. Princesa.

Fam. EPERÉIDOS.

1. Gén GASTERACANTHA, LATR.

1. **G. nigrisparsa**, *Butler*. N. v. Gagambá. (M. S. T.)

Butler, *Trans. of Ent. Soc. of Lond.*, *1873*, p. 154, lam. iv, fig. 11.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba.

*

2. **G. fasciata**, *Guérin.*

Chao, l. cit. p. 53.
Hab. Guam, Marianas.

3 **G. panisicca**, *Butler.*

Butler, loc. cit., p. 162, lam. iv, fig. 14.
Hab. Luzón, Manila.

4 **G arcuata**, *Brehm.*

Brehm. Herc. 6. p. 729, fig. 1171, 1972.
Hab. Luzón, Manila; Java, Malaca.

5. **G. scoparia**, *E. Simon.* (M. S. T.)

E. Simon, l. cit. p. 68, n.° 14. lam. 3, fig. 1. et 10.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

6. **G. annulipes**, *C. Koch.* (M. S. T.)

C. Koch, Arach., xi, p. 52, fig. 876; *Simon, l. cit.* p. 69. n.° 15.
Hab. Luzón, Manila, Malamoy, Basilan.

7. **G. mammenta**, *Thorell.*

Thorell, Oefvers. Vetensk, Akad. Förhandl. xvi p. 302, n.° 9.
Hab. Luzón, Manila.

8. **G. brevispinia**, *Doleschall.*

Doleschall, Natuur tijd. Ned. Ind. xiii. p. 423.
Hab. Luzón, Manila.

9. **G. falcifera**, *C Koch* (M. S. T.)

C. Koch. Arach., t. xi, p. 62, fig. 883; *Simon, l. cit.* p. 70, n.° 16.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba.

10 **G. recurva**, *E. Simon.* (M. S. T.)

E. Simon, l. cit. p. 70, n.° 17, lam. 3, fig. 2.
Hab. Luzón, Manila, Navotas.

2. Gén. CYCLOSA, E. Simon.

11. **C. dives**, *E. Simon.* (M. S. T.)

E. Simon, l. cit. p. 71, n.° 18.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, N.ª-Ecija, Malamoy, Basilan.

12. **C. melanura**, *E. Simon.* (M. S. T.)

E. Simon, *l. cit.* p. 72, n.° 19, lam. 3, fig. 9.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Craz, N.ª-Ecija, Malamoy, Basilan.

3 Gén. CYRTOPHORA, E. SIMON.

13. **C. cephalotes**, *E. Simon* (M. S. T.)

E. Simon, *l. cit.* p. 73, n.° 20, lam. 3, fig. 8.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, N.ª-Ecija, Malamoy, Basilan.

4 Gén. ARGIOPE, SAV. ET AUD.

14. A. **luzona**, *Walck* (M. S. T.)

Walck., *Apt.*, t. ii, p. 109, n.° 106; *E. Simon*, *l. cit.* p. 74.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba.

15. A. **intricata**, *E. Simon.* (M. S. T.)

E. Simon, *l. cit.* p. 75, n.° 22.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, N.ª-Ecija, Malamoy, Basilan.

5 Gén. EPEIRA, WALK.

16 **E. striatipes**, *E. Simon.* (M. S. T.)

E. Simon, *l. cit.* p. 76 n.° 23.
Hab. Luzón, Cavite, Santa Cruz, N.ª-Ecija, Malamoy, Basilan.

17. **E nox**, *E. Simon.* (M. S. T.)

E. Simon, *l. cit.* p. 77, n.° 24.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba, N.ª-Ecija, Malamoy, Basilan.

18. E. **(Nephila) caliginosa**, *Walck.*

Walck.
Hab. Marianas.

19. E. **laglaisei**, *E. Simon.* (M. S. T.)

E. Simon, *l. cit.* p. 77 n.° 25.
Hab. Luzón, Bulacan, Lolomboy, N.ª-Ecija, Malamoy, Basilan.

20. **E. theisi**, *Walck.*

E. mangareva, *Walck. L. Koch*, *Thorell.* p.
E. triangulifera, *Thorell.*
Hab. Marianas, Guam, Agripan, Seypan; Australia, Polinesia.

21. E **porcula**, *E. Simon.* (M. S. T.)

E. Simon, *l. cit.* p. 78, n.° 26.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, N.ª-Ecija, Malamoy, Basilan.

22 **E. decaisnei**, *Lucas*.

M. H. Lucas, *Ann. Soc. Ent. Fr. 1863*, p. 410; *E. Simon*, *l. cit.* p. 79.
Hab. Filipinas.

6 Gén. META, C. K.

23. **M. fastigata**, *E. Simon* (M. S. T.)

E. Simon, *l. cit.* p. 79, n.° 27, lam. 3 fig. 10.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba, N.ª-Ecija, Malamoy, Basilan.

24. **M. tredecim-guttata**, *E. Simon*. (M. S. T.)

E. Simon, *l. cit.* p. 80, n.° 28.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, N.ª-Ecija, Malamoy, Basilan.

7. Gén. NEPHILA, WALK.

25. **N. chrysogaster**, *Walck.* ♂♀ (M. S. T.)

Walck., *Apt.*, t. ii. p. 92.
Epeira chrysogaster, *Doleschall*, *Verh. d. Eatuur. Vereen. Nederl. Ind.*, p. 27, lam. xi. fig. 2.
Nephila chrysogaster, *O.-P. Cambr.*, *Proceed. of Zool. Soc. of Lond.*, *1871*, p. 620, lam. xlix. fig. 3-4; *E. Simon*, *l. cit.* p. 81. n.° 29.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba.

26. **N. hasseltii**, var. *Dols.* (M. S. T.)

Epeira hasseltii, *Doleschall*, *loc. cit.* p. 27 lam. xiii. fig. 5; *E. Simon*, *l. cit.* p. 81, n.° 20:
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba.

27. **N. pecuniosa**, *L. Koch* ♂♀ (M. S. T.)

L. Koch, *Ar. Aust.*, p. 157, lam. xiii. fig. 2 (1872); *E. Simon*, *l. cit.* p. 82, n.° 30.
Hab. Luzón, Manila, Laguna, Calamba.

28 **N. baeri**, *E. Simon.* ♂ (M. S. T.)

E. Simon, *l. cit.* p. 82, n.° 31.
Hab. Luzón, Manila.

8. Gén. NEPHILENGYS, L. KOCH.

29. **N. schmeltzii**, *L. Koch.* (M. S. T.)

L. Koch, *Arach.*, *Aust.*, p. 144, fig. 7; *E. Simon*, *l. cit.* p. 83, n.° 32.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba, Polillo.

9 Gén. TETRAGNATA, THORELL

30. T. **minatoria**, *E. Simon* (M. S. T.)

E. Simon, *l. cit.* p. 83, n.° 33.
Hab. Luzón, Manila, Mindoro, Naujan.

31. T. **mandibulata** *Walck.*

T. minatoria, *E. Simon*, *Thorell*, p.
T. leptognathia, *Thorell*, p.
Hab. Marianas, Guam, Agripan, Filipinas; Célebes, Molucas, Indo-China.

10. Gén. ULOBORUS, LATREILLE.

32. **U. zozis**, *Walck.* ♂ ♀ (M. S. T.)

Walck., *Apt.*, t. ii, p. 231, lam. 20, fig. 2; *E. Simon*, *l. cit.* p. 84, n.° 34.
Uloborus zozis, *L. Koch*, *Arach. Austr.*, p. 221, lam. xix, fig. 3.
Ul latreillei, *Thorell.*
Orithya villacami, *Blackw.*—U. domesticus, *Dolesch.*—U. borbonicus, *Vinzon.*—U. geniculatus, *Oliv.*
Hab. Luzón, Zambales, Subic, Bataan, Orion, S ypan. Marianas; Australia.

11 Gén. EURYOPIS, E SIMON.

33. **E. œneocincta**, *E Simon.* (M. S. T.)

E. Simon, *l. cit.* p. 84, n.° 35.
Hab. Luzón, Bulacan, Pandi, N.ª-Ecija, Basilan.

Fam. TERÍDIDOS.

1. Gén THERIDIUM, WALBK.

1. T **camurum**, *E. Simon.* (M. S T.)

E. Simon, *l. cit.* p. 85, n.° 36.
Hab. Luzón, Manila, N.ª-Ecija, Malamoy, Basilan.

2. Gén. ARGYRODES, E. SIMON,

2. A. **tripunctatus**, *E Simon.* (M. S T.)

E. Simon, *l. cit.* p. 16, n.° 37, lam. 3, fig. 15.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba, N.ª-Ecija, Malamoy, Basilan.

3. Gén. PHOLCUS, WALK

3. P. **borbonicus**, *Vinson.* (M. S. T.)

Vinson, *Arach. des iles de la Reunion Maurice, etc.*, p. 132, lam. iii, fig. 4 (1864).
Pholcus borbonicus, *L. Koch*, *Ægipt. und Abyss. Arach.*, p. 25, lam. iii, fig. 1; *E. Simon*, *l. cit.* p. 87, n.° 38.
Hab. Luzón, Zambales, Subic; I. Reunion, Egipto.

4. Gén. SMERINGOPUS, VINSON.

4. Sm. **elongatus**, *Vinson.*

Pholcus phalangioides, *Dolesch.*
P. tipuloides, *L. Koch.*
P. distinctus, *Cantr.*
P. elongatus, *Thorell*, *V. Hasselt.*
P. margarita, *Workman.*
Hab. Seypan, Marianas, Regiones tropicales.

5. Gén. STAMNEOCLAVIS, MARCH.

5 St. **latronum**. *March.*

Hab. Guam, Agripan, Marianas.

Fam. DRÁSIDOS.

1. Gén MEGŒRA, E. SIMON.

1. M. **frenata**. *E. Simon.* (M. S. T.)

E. Simon, l. cit. p. 88, n.° 39, lam. 3, fig. 11, 11a.
Hab. Luzón, Manila, Paragua, P. Princesa.

2. Gén. STASINA, E. SIMON.

2. S. **vittata**. *E. Simon.* (M. S. T.)

E. Simon, *l. cit.* p. 90, n.° 40, lam. 3, fig. 16.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba, N.ª-Ecija, Malamoy, Basilan.

3. Gén. ISCHNOCOLUS, E. SIMON.

3 I **baeri**, *E Simon.* (M. S. T.)

E. Simon, *l. cit.* p. 91. n.° 41.
Hab. Luzón, Manila, Bulacan, Lolomboy.

4. I. **insularis**, *E. Simon.* (M. S. T.)

E. Simon, *l. cit.* p. 91. n.° 42.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, N.ª-Ecija, Malomay, Basilan.

Orden 2.º PEDIPALPOS.

Suborden: UROPIGIOS.

Fam. TELIFÓNIDOS.

1. Gén THELYPHONUS, LATREILDE.

1. **T manilianus**, *C. Koch.* (M. S. T.)

C. Koch, *Arach.*, t. x, p. 28, fig. 772, lam. 334. (1843); *A. G. Butler*, *On the genus Thely.; Monograph. Ann. et Mag. Nat. Hist.* x. 1872. p. 203. n.º 11.
Hab. Luzón, Manila.

2. **Theliphonus caudatus**, *Linn.* (M. S. T.)

Phalangium caudatum, *Lin. S. N. 1.* ii. p. 1029 n.º 8 (1766); *Sulzer*, *Gesch. Ins.* lam. 29. fig. 11 (1776).
Tarantula caudata, *Fabricius*, *Ent. Syst* ii. p. 433, n.º 8 (1793).
Thelyphonus caudatus, *Butler, Ann. et Magaz. Nat. Hist. 1872. 10*, p. 205. n.º 19; *Brehm. Hercul. 6.* p. 707. fig. 1949. *idem*, *Vida de los anim. 6.* p. 420, fig. 250.
Hab. Samar, Paranas; Java, Ceilan, Bengala.

3. **Th sinensis**, *Butler.* (M. S. T.)

Butler, *On. the Genus. Thel. Ann. et Magaz. Nat. Hist. 1872, 10*, p. 205, n.º 20.
Hab. Luzón, Bataan; Hong-kong.

4. **Th. seticauda**, *Doles.*

Doleschall, *Natuurk. Tydschr, voor Nederl. Ind.* xiii. p. 404 (1857.; *Butler*, *l. cit.* p. 205 n.º 17.
Hab. Filipinas, Marianas; Amboina.

5. **Th. proscorpio**, *Latr.* (M. S. T.)

Latreille, Gen. Crust. et Ins. i. p. 130, n.º 1; *Koch*, *Arachn.* x. p. 26, lam. 333, fig. 771 (1843); *Butler*, *l. cit.* p. 202, n.º 7.
Th. caudatus, *Lucas, (non Linn.) Monogr. in Guerin's Mag. de Zool.* lam. 9, fig. 1. (1835).
Th. angustus, *(joven) Lucas*, *l. cit.* lam. 16, fig. 3.
Hab. Samar, Paranas; Bengala.

6. **Th. linganus?** *Koch.* (M. S. T.)

Koch, *Arachn.* x. p. 31, lam. 335, fig. 774 (1843); *Butler*, *l. cit.* p. 202, n.º 8.
Hab. Paragua, P. Princesa; Linga, Borneo.

7. **Th. pugnator.** *Butler.* (M. S. T.)

Butler, *l. cit.* p. 204, lam. xiii, fig. 5. n.º 14; *E. Simon*, *l. cit.* p. 92, nota.
Hab. Luzón, Laguna, Calamba.

Suborden: AMBLIPIGIOS.

Fam. FRÍNIDOS.

1. Gén. PHRYNUS, OLIV.

1. **P. grayi**, *P. Gervais.* ♂ ♀ (M. S. T.)

P. Gervais, *Journal, de l' Institut, 1842*, p. 72, et Apt., t. iii. p. 4; *Vilan*, *La Creacion. 6.* p. 332; *E. Simon*, *l. cit.* p. 92. n.º 44.
Hab. Luzón, Manila.

Orden 3.º ESCORPIONES.

Fam. ESCORPIÓNIDOS.

1. Gén. ISCHNURUS, KOCH.

1. **I. pistaceus**, *E. Simon.* N. v. Alagdan. (M. S. T.)

E. Simon, *l. cit.* p. 93, n.º 45.
Hab. Luzón, Manila.

2. **I. cumingii**, *P. Gerv.* (M. S. T.)

Scorpio (Ischnurus) cumingii, *M. P. Gervais, Remarques sur la Fam. Escorpiones,* p. 236; lam. 11, fig. 8. *Apt.* iii. p. 69; *E. Simon*, *l. cit.* p. 83, nota.
Hab. Luzón, Manila.

2. Gén. ISOMETRUS, HEMPRICH ET EHRENBERG.

3. **I. armillatus.** *P. Gervais.* N. v. Escorpion de brazaletes. (M. S. T.)

Scorpio (Androctonus) armillatus, *P. Gervais in Eydoux et Souleyet*, *Voyage de la Bonite*, *Apteres*, lam. p. 1. fig. 23-27.
Isometrus armillatus, *E. Simon*, *l. cit.* p. 94. n.º 46.
Hab. Luzón, Manila; Cochinchina.

3 Gén PANDINUS, E SIMON.

4. **P. humilis**, *Simon*. (M. S. T)

E. Simon, *l. cit.* p. 94, n.º 47.
Hab. Luzón, Manila.

Orden 4.º HOLETROS.

Fam. GAGRÉLIDOS.

1 Gén. GAGRELLA, STOLICZKA.

1 **G inermis**, *E. Simon*.

E. Simon, *l. cit.* p. 94, n.º 47.
Hab. Luzón, Manila.

2 **G elegans**, *E. Simon*.

E. Simon, *l. cit.* p. 96, n.º 49. lam. 3. fig. 14.
Hab. Luzón, Manila.

3. **G obscura**, *E Simon*.

E. Simon, *l. cit.* p. 96, n.º 50.
Hab. Luzón, Manila.

Orden 5.º ÁCAROS.

Fam. DERMATOFÍLIDOS.

1. Gén. DEMODES, E. SIMON.

1. **D. folliculorum**, *E. Simon*

E. Simon; Claus, *1890*, *vol. 3.* p. 46, fig. 546.
D. hominis, *Brehm*, *Vida de los animales*, *6.* p. 454, fig. 276.
Hab. sobre los folículos pelosos del hombre.

Fam. SARCÓPTIDOS.

1. Gén. SARCOPTES, LATR.

1. S. **scabiei**, *Fabr*. N. v. Arador de la sarna. Tag Cágao.

Acarus scabiei, *Fabr. Sp. Ins. 2.* p. 489, n.º 22; *Mant. Ins.*
*

2. p. 373, n.º 25; *Linn. Syst. Nat.* p. 2928, n.º 5; *Degeer, Ins. 7.* p. 94, n.º 2. lam. 5, fig. 12, 13.
Sarcoptes hominis, *Brehm, Vida de los anim. 6.* p. 452, fig. 275.
Hab. Úlceras de los sarnosos.

Clase 4.ª **CRUSTÁCEOS.**

Sub-clase 1.ª MALACOSTRÁCEOS.

Orden 1.º DECÁPODOS.

Suborden 1.º BRAQUIURUS.

Fam. GECARCÍNIDOS.

1. Gén GECARCINUS, LEACH.

1 **G. lagostoma**, *M. Edw.* ♂♀ N. v. Biscocho. (M. S. T.)

M. Edw. Hist. Nat. des Crust. 1837, 2. p. 27, n.º 3; *idem, Observ. sur la classif. des Crust. fam. Ocypodiens*, p. 203, n.º 4.
Hab. Luzón, Manila; Australia.

2. **G. lateralis**, *Frem.* N. v Peje. (M. S. T.)

Ocypoda lateralis, *Freminville, Ann. Sc. Nat. 2 ser Zool.* iii. p. 224. (1835).
Gecarcinus lateralis, *Guèrin. Iconog. du Regne anim. Crust.* lam. 5 fig. 1; *M. Edw. l. cit, 2.* p. 27, lam. 18; fig. 1-6; *M. Edw. Observ. sur la classif. des Crust. Mem. sur la fam. Ocypodiens. 4.* n.º 3, p. 202.
Hab. Luzón, Manila; Antillas.

2 Gén. CARDISOMA, LATR.

3. C. **urvillei**, *M. Edw.* ♂♀ N. v Cávilan. (M. S. T.)

Milne Edwards, *Observ. sur la classif. des Crust. fam. Ocypodiens*, p. 204, n.º 2.
Hab. Luzón, Manila; Samoa.

4. **C. carnifex**, *(Herbst)* ♂♀ N. v. Cavilan. (M. S. T.)

Cancer carnifex, *Herbst, l. cit.* lam. 41, fig. 2.
Gecarcinus carnifex, *Latr. Nouv. dict. Hist. Nat.* t. xii. p. 504 (1817); *Bosc. Hist. Crust.* p. 253; *Desmarest, Consid. sur les Crust.* p. 113.
Cardisoma carnifex, *Latr. Encycl. méthod.* x. p. 685; *M. Edw. Hist. Crust.* ii. p. 23; *idem, Observ. sur les Ocypodiens*, p. 204, n.º 3.
Hab. Luzón, Manila; Pondichery.

Fam. GONOPLÁCIDOS.

1. Gén. MACROPHTHALMUS, LATR.

1. **M. tranversus**, *Latr.* ♂♀ N. v. Culucóg. (M. S. T.)

Gonoplax transversus, *Latr. Encycl. Méth.* lam. 297, fig. 2, *et Nouv. Dict. Hist. Nat.*; *Desm. l. cit.* p. 125.
Macrophthalmus transversus, *M. Edwards*, *Hist. Crust.* ii. p. 64.
Hab. Luzón, Manila, Malabon; Pondichery.

Fam. GRÁPSIDOS.

1 Gén. GRAPSUS, LAMK.

1. **G. gracilipes**, *M. Edw.* ♂ N. v. Cucumo. (M. S T.)

M. Edw. Observ. sur la classif. Crust. Mem. sur la fam. Ocypodiens. p. 168.
Hab. Samar; China.

2. Gén. METAPOGRAPSUS, M EDW.

2. **M. maculatus**, *M. Edw.* ♂ N. v. Cucumo. (M. S. T.)

M. Edw. Observ. sur la classif. des Crust. Mem. sur la fam. Ocypodiens. p. 165 n.° 4.
Hab. Luzón, Manila; Java.

3. **M. latifrons**, *White.* ♂ N. v. Cucumo. (M. S. T.)

Grapsus latifrons, *White, in Jukes' voyage of the Fly.* fig. 2.
Metopograpsus latifrons, *E. Edw. Observ. sur la class. des Crust. Mem. sur la fam. Ocypodiens.* p. 166.
Hab. Samar; Singapur.

4. **M. oceanicus**, *H. et Jacq.* ♂♀ N. v. Alimango. (M. S. T.)

Grapsus oceanicus, *Hombron, et Jacquinot, Voyage. de l'Astrolabe au Pole Sud, Crust.* lam. 6 fig. 9.
Metopograpsus oceánicus, *M. Edw. Observ. sur la classif. Crust. fam. Ocypodiens.* p. 166, n.° 7.
Hab. Mindoro, Zambales; Pulo-Han.

Fam. PLAGÚSIDOS.

1. Gén. PLAGUSIA, LATR.

1. **P. depressa**, *Herbst.* N. v. Cucumo. (M. S. T.)

Cancer depressus, *Herbst. Cancr. 3*, p. 117, n.° 36, lam. 3, fig 35;

Linn. S. Nat. p. 2974, n.º 119; *Fabr. Ent. Syst. Supp.* p. 343 (1798).
Grapsus depressus, *Latr. Hist. nat. der Crust.* t. vi. p. 66.
Plagusia inmaculata, *Lamarck. Hist. des anim. sans vert.* t. v. p. 247. (1818).
Pl. depressa, *Latr. Encyc.* t. x. p. 147; *Desm. Consid. sur les Crust.* p. 126; *Milne Edw. Nat. Crust.* ii. p. 93; *id. Memoire sur les Ocypodiens.* p. 179.
Philyra depressa, *De Haan. Fauna Japonica*, p. 31.
Hab. Manila, Cavite; O. Indico, China, Nueva Guinea, Costas de Malabar.

2 Gén. ACANTHOPUS, DE HAAN.

2. A. **planissimus**, *(Herbst)* ♀ (M. S. T.)

Cancer planipes spinosus minor, *Seba, Thes.* iii. lam. 19, f. 21.
C. planissimus, *Herbst*, lam. 59, fig. 3.
Plagusia clavimana, *Desmar. Consid. sur les Crust.* lam. 14, fig. 2; *idem, Hist. Crust. Bosc. 1.* p. 259, lam. 5 bis, n.º 1; *M. Edwards, Hist. Crust.* ii p. 22, *et Atlas du Régne animal de Cuvier, Crust.*, lam. 23, fig. 3; *idem, Observ. sur la classif. Crust. fam. Ocypodiens*, p. 180, n.º 1.
Grapsus (Acanthopus) clavimanus, *De Haan, Fauna Japonica*, p. 30 (1835).
Hab. Samar; Australia, Nueva Holanda.

Fam. VARÚNIDOS.

1. Gén. ERIOCHIRUS, DEHAAN.

1. E. **sinensis**, *M. Edw.*

M. Edw. Arch. du Mus. vii. p. 146, lam. 9, fig. 1; *idem Memoire sur la Fam. Ocypodiens.* p. 177.
Hab. Filipinas; Mares de China.

2. Gén UTICA, WHITE.

2. U. **gracilipes**, *White.* ♂♀ N. v. Cucumo. (M. S. T.)

White, Ann. of Nat. Hist. vol. xx. p. 207 (1847); *White et Adams, Zool. of the Voyage of the Samarang Crustacea*, p. 53, lam. 13, fig. 6; *Milne Edw. Memoire sur la Fam. Ocypodiens.* p. 177
Hab. Aguas dulces de Filipinas.

3 Gén. VARUNA, M. EDW.

3. V. **litterata**, *(Fabr.)* ♂♀ N. v. Cucumo dagat. (M. S. T.)

Cancer litteratus, *Fabr. Suppl. Ent. Syst.* p. 342 (1789); *Herbest, Krab*, lam. 48, fig. 4.

Grapsus litteratus, *Bosc. Hist. des Crust.* i. p. 203.
Varuna litterata, *M. Edwards, Dict. class. d' Hist. Nat.* xvi. p. 511 (1830), *idem, Memoire sur les Ocypodiens.* p. 176; *idem, Hist. Nat. des Crust.* ii. p. 95; lam. 14 bis, n.° 8
Trichopus litteratus, *De Haan, Fauna Japonica, 1835,* p. 32.
Hab. Luzón, Manila; Océano Indico.

Fam. SESÁRMIDOS.

1. Gén. SESARMA, SAY.

1. **S. obesum,** *Dana.*

Dana, Conspectus Crust. Proc. of the Amer. Acad. of Philad v. p. 250; *M. Edw. Memoire sur les Ocypodiens.* p. 183, n.° 5.
Hab. Costa de Balabac.

2. **S. affinis,** *De Haan.* ♂♀ N. v. Cucamong bató. (M. S. T.)

Grapsus (Pachysoma) affinis, *De Haan, Fauna Japonica,* p. 61, lam. 18 fig. 5.
Sesarma affinis, *M. Edw. Memoire sur les Ocypodiens.* p. 183.
Hab. Luzón, Manila, Malabon; Mares de China, Japon.

3. **S. sinensis,** *M. Edw.*

Milne Edw. Observ. sur la classif. des. Crust., Memoire, sur les Ocypodiens. p. 186, n.° 18.
Hab. Filipinas; Mares de China.

4. **S. quadrata,** *Fabr.* ♂♀ N. v. Talancá. (M. S. T.)

Cancer quadratus, *Suppl. Ent. Sys..* p. 341 (1798).
Ocypode quadrata, *Bosc., Crust.* i p. 198 (1802).
Sesarma quadrata, *M. Edwards, Hist. Crust.* i. p. 75; *idem, Observ. sur la classif. Crust. fam. Ocypodiens,* p. 183.
Hab. Luzón, Manila; Pondichery.

Fam. CICLOGRÁPSIDOS.

1. Gén. PSEUDOGRAPSUS, M. EDW.

1. **Ps. barbatus,** *Rumph* ♂ (M. S. T.)

Cancer barbatus, *Rumph. Amboinsche Rariteitkamer,* p. 26, lam. 10, n.° 2 (1705).
C. setosus, *Fabr. Suppl. Ent. Syst.* p. 339 (1798).
Grapsus penicilliger, *Latr. Régne animal de Cuvier,* iii p. 16, lam. 12, fig. 1; *Desmarest, Consid. sur les Crust.* lam. 15, fig. 1.
Eriocheir penicilliger, *De Haan, Fauna Japonica,* p. 31.
Pseudograpsus penicilliger, *M. Edw. Hist. Crust.* ii. p. 82.

Ps. barbatus, *M. Edw. Consid. sur la classif. Crust. fam. Ocypodiens*, p. 191.
Hab. Paragua; Mares de Asia.

2. Gén HETEROGRAPSUS, Lucas.

2. **H maculatus,** *M. Edw.*

Milne Edw. Observ. sur la classif. Crust. Memoire sur les Ocypodiens. p. 193. n.º 4.
Hab. Marianas; Polinesia.

Fam. OCIPÓDIDOS.

1 Gén. OCYPODA, Fabr.

1. **O. ceratophthalmus**, *Pallas.* ♂ ♀ N. v. Talancá. (M. S. T.)

Cancer ceratophthalmus, *Pallas, Specil. Zool. fasc. 9.* p. 83, lam. 5, 17.
C. anomalus, *Hasselquit, Voyez. dans le Levant 2* part, p. 65.
C. cursor, *Linn. S. Nat. 6*, p. 2963 n.º 1; *Herb. I.* lam. 1. fig. 8 et 9.
Ocypode ceratophthalma, *Fabr. Suppl.* p. 347; *Latr. H. Nat. Crust.* vi. p. 47, et Encyc. lam. 274 fig. 1; *Desm. Consid sur les Crust.* p. 121. lam. 12 fig. 1; *Lamarck, Anim. s. Vert.* v. p. 253; *M. Edwards. Hist. Crust.* ii. p. 48.
Hab. Luzón, Manila, Navotas; Nueva Holanda, Isla de Francia.

2. **O. fabricii,** *M. Edw.* ♂♀ N. v Oalá. (M. S. T.)

M. Edwards. Hist. Crust. ii. p. 47.
Hab. Samar, Borongan; Oceanía.

2. Gén. GELASIMUS, Latreille.

3 **G. marionis,** *Desm.* ♂♀ N. v. Cavilan, Ayama. (M. S. T.)

Cancer vocans, *Rhumph. Thesaurus* lam. x. fig. E. *Desmarest. l. cit.* p. 124. lam. 13, fig. 1.
G. marionis, *M. Edw. Hist. Crust. 2.* p. 53. n.º 6.
Hab. Luzón, Manila, Malabon, Bataan; Mar de Indias.

4. **G. annulipes,** *Latr.* ♂ ♀ N. v. Cavilan. (M. S. T.)

Latr. Collec. du Mus. M. Edw. Hist. Nat. Crust. ii. p. 55, lam. 18, fig. 10-15; *Brehm. Herc, 6.* p. 715, fig. 691.
Hab. Luzón, Manila, Malabon; Mar de Indias.

5. **G. tetragonon,** *Herbst.* ♂ ♀ N. v. Cavilán. (M. S. T.)

Cancer tetragonon, *Herbst.* i. p. 257, lam. 20, f. 110.
Ocypoda tetragona, *Bosc. Hist. Crust.* i. p. 198. ♀.

Gelasimus tetragonon, *Rüppell. l. cit.* p. 25, lam. 5, f. 5. ♂; *M. Edw. Hist. Crust.* ii. p. 52, n.° 4.
Gelasima variegata, *Latr. Collection du Mus.* ♀.
Hab. Luzón, Manila, Navotas; Isla de Francia, Mar Rojo.

Fam. PINNOTÉRIDOS.

1. Gén. XENOPHTHALMUS, White.

1. **X. pinnotheroides,** *White.* ♂ (M. S. T.)

White, Ann. of Nat. Hist. xviii, p. 187 (1846) lam. 2. fig. 2.; *M. Edw. Observ. sur la classif. des Crust. Mem. sur les Ocypodiens.* p. 221.
Hab. Luzón, Manila.

2. Gén. XANTASIA, White.

2. **X. murigera,** *White.* ♂♀ N. v. Talancá. (M. S. T.)

White, l. cit. p. 177, lam. 2, fig. 3.; *M. Edw. Observ. sur la classif. des Crust. Memoir. sur les Ocypodiens.* p. 221.
Hab. Luzón, Bataan, Mindoro.

Fam. TELFÚSIDOS.

1. Gén. THELPHUSA, Latr.

1. **Th. indica,** *Latr.* N. v. Talanca. (M. S. T.)

Cancer aurantius, *Herbst.* iii. p. 59. lam. 48, fig. 5.
C. senex, *Fabr. Suppl.* p. 340.
Ocypoda aurantia, *Bosc. l. cit* i. p. 195; *Latr. His. Crust.* vi. p. 50.
Thelphusa indica, *Latr. Encyc. méthod. Ins. 1825*, 10. p. 563; *Guerin. Icon. Crust.* lam. 3. fig. 3.; *M. Edw. Hist. Crust.* ii. p. 13; *et Crust. Voyage de Jacquemont dans l'Inde,* p. 7. lam. 2. fig. 1.; *et Observ. sur la classif. des Crust. fam. Ocypodiens*, p. 209, n.° 1.
Hab. Luzón, Manila; India.

2. **Th. denticulata**, *M. Edw.* N. v. Cucumo. (M. S. T.)

M. *Edwards. Observ. sur la classif. des Crust. Memoire sur les Ocypodiens*, p. 211, n.° 8.
Hab. Mindoro; China.

2. Gén. PARATHELPHUSA, M. Edw.

3 **P. sinensis,** *M. Edw.* ♂♀ N. v. Cavilan. (M. S. T.)

Milne Edw. Archiv. du Museum. vii. p. 173, lam. 13, fig. 2.; *idem, Memoire sur les Ocypodiens*, p. 213, n.° 2.
Hab. Luzón, Bataan; Mares de China.

Fam. PORTÚNIDOS.

Subfam. LUPINOS.

1. Gén NEPTUNUS, A. MILNE EDWARDS.

1. **N. sanguinolentus**, *(Herbst)* ♂♀ N. v. Alimasag. (M S T.)

Cancer pelagicus, *(var); Fabricius, Mant. ins.*, t. i. p. 318; *Linné, Syst. nat., ed. Gmelin 5*, p. 2970, n° 19, b.
C. sanguinolentus, *Herbst, Krabben und krebse*, t. i. p. 161, lam. viii. fig. 56, 57 (1796).
Portunus sanguinolentus, *Fabricius, Suppl. Entom. syst.*, p. 365; *Latreille, Encyclop. méthod.*, t. x, p. 190; *Lam. Anim. sans Vert.* v. p. 260.
Lupa sanguinolenta, *Milne Edwards, Histoire naturelle des Crustacés*, t. 1, p. 451; *Règne animal de Cuvier, Crustácés, atlas*, lam. x. fig. 1; *De Haan, Fauna japonica, Crust.* p. 548; *Dana United States Exploring Expedition; Crustacea*, t. i. p. 271; *Stimpson, Prodromus. (Proceed, of the Acad. of nat. scienc. of Philadelphia, 1857*, p. 36.)
Neptunus sanguinolentus, *A. Milne Edwards, Etudes Zool. sur les Portuniens rècents, Archives du Museum*, p. 319.
Hab. Luzón, Cagayan, Batanes; China, Java, Singapore, Oceano Indico.

2. **N. marginatus**, *M. Edw.* ♂♀ N. v. Alimango. (M. S. T.)

Milne Edwards, Etudes Zool. Portun. recents, Archives du Museum, p. 318, lam. xxx. fig. 2.
Hab. Luzón, Manila; Costa de Gabon.

3. **N. armatus**, *M. Edw.* ♂ N. v. Alimango. (M S. T.)

M. Edwards, Etudes Zool. sur les Portuniens recents, Arch.v. Mus. p. 322, lam. 33, fig. 2.
Hab. Luzón, Manila; Australia.

4. **N. pelagicus**, *(Linn.)* ♂♀ N v. Alimasag. (M. S. T.)

Cancer pelagicus, *Linné, Museum Reginæ Louisæ*, p. 434 (1764); *idem, S. Nat.* p. 2970, n.o; *Fabr. Sp. Ins.* i. p. 500, n.o 22; *Mant.* i. p. 318, n.o 31; *Rumph. Mus.* lam. 7, fig. R; *Degeer*, 7, p. 427, n.o 3, lam. 26, fig. 8; *Seba, Mus. 3* lam. 20, fig. 9; *Forskal, Descript. Anim. etc.*, p. 89.
C. reticulatus, *Herbst, Krabben und Krebse*, lam. L.
C. cedo-nulli, *Herbst, op. cit.*, lam. xxxix.
Portunus pelagicus, *Fabricius, Suppl. Entomol. syst.*, p. 367; *Latreille, Hist. nat. des Crust.*, t. vi. p. 16, *et article Portune (Encyclopédie*; t. x. p. 188, *etc.); Savigny, Egipte, Crust.*, lam. iii. fig. 1; *Lam. Anim. sans Vert.* v. p. 259.
Lupa pelagica, *Leach, Art. Crustaceology, Edimb. Encyclop*;

Desmarets, Consid. sur la class des Crustaces, p. 98, lam. viii. fig. 2; *Milne Edwards, Hist. nat. des Crust.* t. i. p. 450; *Dana, United States Exploring Exped. Crustacea*, t i. p. 271; *D'Orbigny Dict. univ. d'Hist. nat., Crust.*, lam. ii; *Stimpson, op. cit. (Proceed Acad. nat. scienc. Philadelph., 1837*, p. 36).

Neptunus pelagicus, *De Haan, Fauna Japonica, Crust.*, p. 37, lam. ix. *et* x; *Milne Edwards, Etudes Zool, sur les Portuniens recents, Arch. du Museum* p. 320.

Hab. Luzón, Manila, Bataan; China, Borneo, Molucas, Java, Batavia.

5 **N. gladiator** *Fabr.* ♂♀ N. v. Alimasag. (M. S T.)

Portunus gladiator, *Fabricius. Entom. Syst. Suppl.*, p. 368; *Latreille, Encycl. méth.*, t. xvi p. 189.

Cancer menestho, *Herbst, op. cit.*, lam. lv. fig. 3.

Lupa gladiator, *Milne, Edwards, Hist. nat. Crust.*, t. i. p. 156.

Amphitrite gladiator, *De Haan, Fauna japonica, Crust.*, p. 39, lam. i. fig. 5 *(et non* lam. xviii. fig 1).

A. haanii, *Stimpson, op. cit. (Proceed. Ac. nat. scienc. Philadelph, 1857*, p. 36.)

Neptunus gladiator, *A. M. Edw. Etudes Zool. sur Portuniens recents Arch. Museum*, p. 330.

Hab. Mar de Mindoro; de China, Japon, Sumatra.

6. **N. tuberculosus**, *M. Edwards.* ♂ N. v. Alimasag. (M. S. T.)

Milne Edwards. Etudes Zool. sur Portun. recents. Archiv. du Museum, p. 333, lam. 31, fig. 5.

Hab. Mindoro; I. Sandwich.

7. **N rugosus**, *M. Edwards.* ♀ N. v. Alimasag. (M. S. T.)

M. Edw. Etudes Zool. sur Portuniens recents, Arch. Museum, p. 335, lam. 33, fig. 3.

Hab. Samar; Australia.

8. **N. hastatoides**, *Fabr.* ♂ ♀ N. v. Alimasag. (M. S. T.)

Portunus hastatoides, *Fabricius, Entom. Syst. Suppl.* p. 367.

Cancer hastatus, *Herbst., op. cit.*, lam. lv. fig. 1.

Amphitrite hastatoides, *De Haan, Fauna japonica, Crustacea*, p. 39, lam. i. fig. 5; *Stimpson, op. cit. (Proceed of the Acad. of nat. scienc. Philadelphia, 1847*, p. 36.)

Neptunus hastatoides, *A. Milne Edw. Etudes Zool: Portun. recents. Arch. des Museum*, p. 333.

Hab. Costas de Paragua; China, India, Bombay.

9. **N. gracilimanus**, *Stimpson* ♂ N. v. Lancauan. (M. S. T.)

Neptunus gracilimanus, *Stimpson, op. cit. (Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia dècembre 1857*, p. 36.); *Mil. Edw. Port. recents Arch. du Musem* p. 336.

Hab. Mar de Luzón; de China.

*

10. **N. argentatus**, *(White.)* ♂♀ N. v. Lancauan. (M. S. T.)

Amphitrete argentata, *White, List. of the Specimens of Crust. B. Mus.* p. 126.
Neptunus argentatus, *A. Milne Edw. Etud Zool. Portun. recents, Arch. du Mus.* p. 332.
Hab. Paragua, P. Princesa; Borneo.

2. Gén. ACHELOUS, M. Edw.

11. **A. whitei**, *M. Edw.* ♂ N. v. Alimango. (M. S. T.)

A. Milne Edwards. Etud. Zool. Portuniens recents, Archives, Mus. p. 343 lam. 31, fig. 6.
Hab. Paragua; Costas de Borneo.

12. **A. granulatus**, (*M. Edwards.*) ♂♀ N. v. Alimango. (M. S. T.)

Lupa granulata, *Milne Edwards, Hist. Nat. des Crustacés*, i. p. 454.
Amphitrete gladiator, *De Haan, Fauna japonica, Crustac.* p. 65, lam. 18, fig. 1.
A. speciosa, *Dana, United States Exploring. Exped. Crustacés*, i. p. 276, lam. 18, fig. 1.
Achelous granulatus, *M. Edwards. Etudes Zool. sur Portun. recents, Archiv. du Mus.* p. 344.
Hab. Balabac, Samar; Java, Samarang, I. de Francia, Mar de Indias.

3. Gén. SCYLLA, De Haan

13. **S. serrata**, (*Forskal*) ♂♀ N. v. Culungcot. (M. S. T.)

Cancer serratus, *Forskal, Descript. anim. observ. P. Forskal. 1755*, p. 90.
C. olivaceus, *Herbst, Vers. Naturg. Krab. 1794*, ii p. 157, lam. 38, fig. 3.
Portunus tranquebaricus, *Fabr. Suppl. Ent. Syst. 1798*, p. 366.
Lupa tranquebarica, *Milne Edw. Hist. Nat. Crust. 1834*, i. p. 448.
Lupa lovifrons, *Milne Edw. Hist. Nat. Crust.* i. p. 453.
Portunus serratus, *Rüppel, Beschr. und Abdildung. Kraben.* p. 10, lam. 2 fig. 1.
Scylla serrata, *De Haan, Fauna Japonica, Crust. 1850*, p. 44.
Scylla crassi nanus, *White, List of Crust. B. M. 1847*, p. 26.
Achelous crassimanus, *Mac-Leay, Annulosa of South. Africa; in Illustrations Zool. Africa, 1849*, p. 61.
Scylla tranquebarica, *Dana, United States Expl. Exped. Crust.* i. p. 270.
Cancer petrefactus, *Romée de Lille. Catal. coll. de Davila*, iii. p. 3 fig. 6.
Portunus leucodon, *Desmarest. Crust. foss. 1822*, p. 86, lam. 6, fig. 1-3.

Lupa leucodon, *Reuss. Zur. Kensit. fors. Krabben*, p. 58.
Platycarcinus bervillei, *Girard. Notic. Ent. Ann. Soc. Ent. Fran.* vii. p. 138, lam. 4 f. 3.
Scylla serrata, *A. M. Edwards. Hist. Crust. Podophth. Ann. Soc. Nat.* xiv. p. 252, lam. 1, 2; *idem, Etudes Zool. Portun. recents Arch. Museum*, p. 349.
Hab. Luzón, Manila, Mindoro; China Japon, Nueva Holanda, I. Mauricio.

Subfam. TALAMITINOS.

4. Gén. THALAMITA, LATR.

14. **Th. admete**, *(Herbst)*

Cancer admete, *Herbst. op. cit.*, lam. lvii. fig. 1.
Portunus admete, *Latreille, Nouveau Dictionnaire d'histoire naturelle*, t. xxviii. p. 44; *Audouin, Egipte, Crust. d'Savigny*, lam. 4 fig. 3 et 4.
Thalamita admete, *Latreille, Régne animal de Cuvier, 2.ᵉ edition*, t. iv. p. 33; *Milne Edwards. Hist. natur. des Crustaces, 1834*, t. i. p. 459, *et Régne animal de Cuvier, atlas, Crustacés*, lam. ix. fig 2; *Dana, United States Exploring Expedition, Crust.*, t. i. p. 281, lam. xvii, fig. 7; *Stimpson, op. cit (Proceed. Acad. Nat. scienc. Philadelphia, 1857*, p. 37); *M. Edwards Etudes Zool. Portun. Arch. Mus.* p. 357.
Hab. Joló; Indias Orientales, I. Sandwich, Mar Rojo.

15 **Th sima**, *M. Edwards* ♂♀ N. v. Alimango. (M S. T)

Thalamita sima, *Milne Edwards. Histoire naturelle des Crustacés, 1834*, t. i. p. 460.
Portunus poissoni, *Audouin, Egypte, Crustacés de Savigny*, lam. iv. fig. 3 et 5.
Thalamita arcuatus, *De Haan, Fauna japonica*, p. 43, lam. ii. fig. 2, et lam. xxxiii. fig 1.
Th. sima, *Stimpson, op. cit. (Proceed. Acad. nat. scienc. Philadelphia, 1857*, p. 37.); *M. Edwards, Etudes Zool. sur la Portuniens recents. Archives du Museum*, p. 359.
Hab. Luzón, Mindoro; China, Java, Mar Rojo.

16. **Th. integra**, *(Dana.)*

Dana, United States Expl. Exped. Crust. i. p. 281, lam. 18, fig. 6; *Stimpson, Proceed. Acad. Nat. Soc. Philad, 1857*, p. 37; *M. Edw. Etudes Zool. sur les Portun. recents, Archiv. Mus.* p. 358, n.° 3.
Hab. Luzón; I. Sandwich, Basses.

17. **Th. prymna**, *(Herbst.)* ♂♀ N. v. Alimango. (M. S T.)

Cancer prymna, *Herbst, op cit.*, lam. lvii, fig. 2.
Portunus prymna, *Latreille, Nouv. Diction. d'histoire naturelle*, t. xxviii, p. 44.

Thalamita prymna, *Milne Edwards*, *Histoire naturelle des Crustaces, 1834*, t. i, p. 461; *De Haan*, *Fauna japonica*, *Crust.*, p. 43, lam. xii, fig. 2; *M. Edw. Etudes Zool. sur Portun. recents. Arch. Mus.* p. 360, n.º 6.
Th. crassimana, *Dana*, *United States Exploring Expedition, Crust.*, *1852*, t. i, p. 284, lam. xvii, fig. 9; *Stimpson*, *op. cit. (Proceed. Acad. nat. sciences Philadelphia*, *1857*, p. 37.)
Hab. Luzón, Manila; China, Java, Sumatra, Australia.

18. **Th crenata**, *(Latreille)* ♂♀ N. v. Alimango. (M. S. T.)

Portunus crenatus, *Latreille*, *Collection du Muséum.*
Thalamita crenata, *Rüppel*, *Krabben des rothen Meeres*, *1830*, lam. i, fig. 2.
Th. admete, *Guérin*, *Iconographie*, *Crustacés*, lam. i, fig. 4.
Th. crenata, *Milne Edwards*, *Hist. nat. des Crustacés*, *1834*, t. i. p. 461; *Stimpson*, *op. cit. (Proceed. Acad. nat. scienc. Philadelphia*, *1857*, p. 37.); *M. Edw. Etudes Zool. sur Portun. recents. Arch. Mus.* p. 365.
Hab. Bataan, Zambales; China, Java.

19. **Th. danæ**, *(Stimpson)*

Th. danæ, *Stimpson*, *op. cit. (Proceedings of the Academy of natural sciences of Philadelphia*, *décembre 1857*, p. 37.); *M. Edwards*, *Etudes Zool. sur. Portun. Archives Mus.* p. 366, lam. 30, fig. 1.
Th. crenata, *Dana*, *United States, Exploring, Expedition*, *Crustacea*, t. i, p. 282, lam. xvii, fig. 7.
Hab. Luzón, Cebú; Hong-kong, China, Java.

20. **Th. stimpsoni**, *M. Edw.* ♂ (M. S. T.)

Milne Edwards, *Etudes Zool. sur les Portuniens recent. Archiv. Mus.* p. 362, lam. 35, fig. 4.
Hab. Paragua, Joló; Mares de China.

5. Gén. GONIOSOMA A. Edwards.

21. **G. natator**, *(Herbst.)* ♂♀ N. v. Quiquimi. (M. S. T.)

Cancer natator, *Herbst*, *op. cit.*, lam. xl, fig. 1.
Portunus sanguinolentus, *Bosc. Hist. Nat. des Crustaces*, t. i, p. 218.
Thalamita natator, *Milne Edwards, Histoire naturelle des Crustacés*, t. i, p. 463, lam. xvii, fig. 13, et 14.
Charybdis natator, *De Haan. Fauna japonica*, *Crust.*, p. 10.
Ch. granulatus, *De Haan, loc. cit.*, p. 42, lam. i, fig. 1.
Goniosoma natator, *M. Edwards, Etudes Zool. Portun. recents. Archives, du Museum*, p. 370.
Hab. Cebú, Calamianes, Culion; Java, China, Hong-kong, Molucas.

22. **G. cruciferum**, *(Fabricius.)* ♂♀ N. v. Quiquimi. (M. S. T.)

Cancer marinus lœvis, *Rumphius*, *Mus. Amboinsche*, *rariteitkamer*, lam. vi, fig. P.

Portunus crucifer, *Fabricius, Entomol. system. Suppl.*, p. 364.
Cancer cruciatus, *Herbst, op. cit.*, lam. viii, fig. 53, et lam. xxxviii, fig. 1.
Portunus crucifer, *Daldorf, Mss. de Siebold. Spicilegia Fauna japonica*, p. 14.
Thalamita crucifera, *Milne Edwards, Histoire, naturelle des Crustacés, 1834*, t. i, p. 462.
Oceanus crucifer, *De Haan, Fauna japonica, Crust.*, p. 40.
Charybdis crucifera, *Dana, United States. Exploring, Expedition. Crustacea*, t. i, p. 286, lam. xvii, fig. 11; *Stimpson, op. cit. (Proceedings of the Academy of natural sciences of Philadelphia, 1857*, p. 36.)
Goniosoma cruciferum, *M. Edwards, Etudes Zool. Portuniens recents. Archives du Museum*, p. 371.
Hab. Luzón, Mindoro, Paragua; Hong-kong, Java, Sumatra.

23. **G. japonicum** *M. Edwards.*

Charybdis sexdentata, *De Haan, Fauna Japonica, Crust.* p. 41, lam. 12, fig. 1; *Stimpson, Proced. Acad. Sc. Nat. of Philadelphia, 1859*, p. 37.
Goniosoma japonicum, *M. Edwards, Etudes sur les Portun. recents. Archives Mus.* p. 373.
Hab. Mar de Luzón; China, Hong-kong, Japon.

24. **G. anisodon** *(de Haan.)* ♂♀ N v Alimango (M S T.)

Charybdis anisodon, *De Haan, Fauna japonica, Crust.*, p. 42; *Stimpson, op. cit. (Proceedings of the Academy of natural sciences of Philadelphia. 1857*, p. 42.)
Goniosoma anisodon, *M. Edwards, Etudes Zool. Portun. recents. Archives Mus.* p 381, lam. 33 f. 4.
Hab. Luzón, Mindoro; Costas de China, Java, Nueva Caledonia.

25. **G. orientale**, *(Dana.)* ♂♀ N. v. Alimasag. (M. S. T.)

Charybdis orientalis, *Dana, United States, Exploring, Expedition Crustacea*, t. i, p. 285, lam. xvii, fig. 10.
Goniosoma orientale, *M. Edwards, Etudes Zool. Portun. recents Archiv. Mus.* p. 383.
Hab. Luzón, Manila.

26. **G. affine**, *(Dana.)*

Charybdis affinis, *Dana, United States Expl. Exped. Crust.* i. p. 286, lam. 16, fig. 12.
Goniosoma affine, *M. Edwards. Etudes Zool. Portun. recents. Arch. Museum*, p. 384.
Hab. Paragua, Joló; Singapore.

27 **G annulatum**, *Fabr.* ♂♀ N. v. Alimango. (M. S. T.)

Cancer sexdentatus, *Forsk.*

Portunus annulatus, *Fabr. Suppl.*, p. 364; *Herbst. l. cit.* lam. 49, fig. 5; *Latreille*, *Hist. nat. Crust.* vi. p. 15.
Thalamitta annulata, *M. Edw.*. *Hist. Nat. Crust.* i. p. 463.
Goniosoma annulatum, *Edw. Etudes Zool. sur Portuniens. Archiv. du Mus.* p. 374.
Hab. Luzón, Manila, Samar, Paragua; Java, Batavia.

28 **G. quadrimaculatum**, *M. Edw.* ♂♀ N. v. Alimasag. (M. S. T.)

Milne Edwards. Etudes Zool. Portun. recents. Arch. Mus. p. 375, lam. 34, fig. 3.
Hab. Luzón, Zambales; Java, Malabar.

29. **G. callianassa**, (*Herbst.*) ♂ (M. S. T.)

Cancer callianassa, *Herbst. l. cit.* iii. lam. 54, fig. 7.
Thalamita callianassa, *M. Edw. Hist. Nat. Crust.* i. p. 464.
Charybdis variegatus, *De Haan*, *Fauna Japonica, Crust.* p. 42, lam. 1, fig. 2; *Stimpson*, *l. cit. Proc. Acad. Nat. Soc. Philadelphia, 1857*, p. 364.
Goniosoma callianassa, *M. Edw. Etudes Zool. Port recents*, *Arch. Mus.* p. 382, n.° 19.
Hab. Paragua, Joló; Japon, Bombay, Indias.

Subfam. LUPOCICLINOS.

6. Gén LUPOCYCLUS, AD ET WHITE.

30. **L. rotundatus**, (*Adam, et White.*)

Lupocyclus rotundatus, *Adams et White, Zoology of the voyage of H. M. S. Samarang*, *Crustacea*, 47, lam. xii, fig. 4; *Milne Edw. Etudes Zool. Portun. recents. Archives du Museum*, p. 387.
Hab. Joló; Balambangan, Borneo.

Subfam. CARCININOS.

7. Gén. NECTOCARCINUS, A. M. EDWARDS.

31. **N integrifrons**, (*Latreille.*) ♂♀ N. v. Marinero. (M. S. T.)

Portunus integrifrons, *Latreille*, *Encycl. méth.*, t. x, p. 192; *Milne Edwards*, *Histoire naturelle des Crustacés*, t. i, p. 445.
Nectocarcinus integrifrons, *Alph.*, *Milne Edwards*, *Histoire des Crust. foss.* (*Ann. des scienc. nat.*, *4. serie*, t. xiv. p. 220.)
N. melanodactylus, *Alph.*, *Milne Edwards*, *op cit.*, p. 220.
Neptunus integrifrons, *M. Edwards*, *Etud. Zool. Portun. Arch. du Mus.* p. 406, lam. 38.
Hab. Balabac; N.ª Holanda, Tasmania, N.ª Zelandia.

32. **N. tuberculosus**, *A. M. Edw.* ♂ ♀ N. v. Marinero. (M. S. T.)

Alph. Milne Edwards, *Hist. des Crust. foss.* (*Acad. Soc. Nat.*

4. *ser.* t. xiv. p. 220; *idem*, *Etudes Zool. sur les Portuniens. Arch. Mus.* p. 405, lam. xxxvii. fig. 1.
Hab. Luzón. Manila; Tasmania.

Subfam. POLIBINOS.

8. Gén. PLATYONYCHUS, LATREILLE.

33. **P. bipustulatus**, *(M. Edwards)*

Platyonychus bipustulatus, *Milne Edwards*, *Histoire naturelle des Crustacés*, t. i, p. 437, lam. xvii. fig. 7-10; *idem. Etudes Zool. Portun. recen's. Archiv. Mus.* p. 413.
Anisopus punctatus, *De Haan*, *Fauna japonica*, *Crustacea*, p. 44, lam. ii, fig. 1.
Platyonychus purpureus, *Dana*, *United States Exploring Expedition*, *Crustacea*, t. i, p. 291, lam. xviii. fig. 3.
Portunus catharus, *White*, *Dieffenbach's New. Zeal.*, t. ii, p. 265.
Hab. Marianas; Mares de la Oceania y de las Indias.

Subfam. PORTUNINOS ANORMALES.

9. Gén PODOPHTHALMUS. LAM.

34. **P. vigil**. *(Fabricius)* ♂ N. v. Peua. (M. S. T.)

Portunus vigil, *Fabricius*, *Suppl. Entom.*, *Syst.*, p. 368, n.° 1.
Podophthalmus spinosus, *Lamarck*, *Syst. des Anim. sans vertéb.*, p. 152; *Hist. des anim. sans vert.*, t. v. p. 157; *Latreille*, *Gen. Crust. et insect.*, t. i. lam. i. et ii, fig. 1; *Hist. nat. des Crust. et des in ectes*, t. vi. p. 54, lam. xlvi; *Règne animal*, *de Cuvier*, t. iv. p. 33; *Encyclop. méth.*, t. x. p. 166; *Desmarets*, *Considérat. sur les Crust.*, p. 100, lam. vi. fig. 1.
P. vigil, *Leach. Zool. Miscell.*, t. ii. lam. cxviii; *Guérin*, *Iconographie du règne animal. Crustacés*, lam. i, fig. 3; *Milne Edwards. Hist. nat. des Crust.* t. i, p. 467; *Règne animal de Cuvier*, *Crust.*, *atlas*, lam. ix. fig. 1; *De Haan*, *Fauna japonica*, *Crustacea*, p. 44; *A. Milne Edwards*, *Etudes Zool. sur les Portuniens recents. Archives du Museum.* p. 420.
Hab. Luzón, Mindoro; Mar de las Indias, Java, Japon, I. de Francia, I. Borbon.

Fam. CANCÉRIDOS.

1. Gén. CÁNCER, LIN.

1. **C. integerrimus**, *Lamk.* ♂♀ N. v. Alimango. (M S. T.)

Lamark. Hist. des An. sans vert. i. p. 273; *M. Edw. H. N. Crust.* i. p. 374.
Hab. Luzón, Manila; Océano Indico.

2 Gén XANTHO, LEACH.

2. **X reynadii**, *M. Edw* ♂♀ N. v. Sucut (M. S T.)

M. Edw. H. N. Crust. i. p. 392.
Hab. Luzón, Manila, Bataan; Oceano Indico.

3 **X. octodentatus**, *Rumph.* ♂♀ N. v. Quiquimi. (M S. T.)

Cancer marinus lævis, *Rumph.* lam. 5. f. N.
C. floridus? *Latr. Encycl.* lam. 283 fig. 2.
C. rumphie, *Guèrin, Icon. Crust.* lam. 2, fig. 1.
Xantho octodentatus, *M. Edw. Hist. Crust.* i. p. 398, n.° 20.
Hab. Luzón, Manila, Mindoro.

3. Gén. PSEUDOCARCINUS, M. EDW.

4. **Ps rumphii**, *Fabr.* ♂♀ N. v. Alimangõ puti. (M S T.)

Cancer rumphii, *Fabr.*, *Suppl.* p. 336; *Herb.* iii. lam. 49. fig. 2; *M. Edw. H. Nat.* i. p. 408; n.° n.
Hab. Luzón, Manila, Mindoro; Mar de las Indias.

5. **Ps. bellangeri**, *Edw* ♂♀ N. v Alimangõ puti. Alimasag bató. (M S. T.)

Milne Edwards, Hist. Nat. Crust. i. p. 409, lam. 14. bis. n.° 15.
Hab. Luzón, Manila, Malabon; Mar de Indias.

4 Gén. CARPILIUS, LEACH.

6 **C. maculatus**. *Linn.* ♂♀ N. v Alimangõ. Cámilo. (M. S. T.)

C. ruber, *Rumphii.*, lam. 10, fig. 12.
C. sexatilis, *Seba.* iii. lam. 19, fig. 8.
C. maculatus, *Linn. Mus. Lud. Ulr.* p. 433; *idem, S. Nat.* p. 2969, n.° 18; *Fabr. Ent. Syst.* ii. p. 447; *idem, Sp. Ins.* i. p. 50, n.° 21. *Mant. Ins.* i. p. 318, n.° 29; *Herbst.* lam. 6, fig. 41. lam. 21, fig. 118, et lam. 60, fig. 2; *Latreille, Hist. Crust.* v. *Desm.* p. 104; *Bosc. l. cit.* p. 205; *Lam. Anim. sans Vert.* v. p. 272; *M. Edw. H. N. Crust.* i. p. 382, n.° 2.
Hab. Luzón, Bataan, Orani; Océano Indico.

5. Gén. ZOZYMUS, LEACH.

7 **Z. æneus**. *Linn.* ♂♀ N v. Peua. (M S. T.)

Cancer incomparabilis, *Seba*, iii. lam. 19, fig. 18.
Cancer æneus, *Linn.*, *Mus. Lud. Ulr.* p. 451; *idem, S. Nat.* p. 2974, n.° 54; *Fabr. Sp. Ins.* i. p. 502, n.° 32; *Mant.* i. p. 322, n.° 53, *Rumph. Mus.* lam. 11, f. 4; *Seba, Mus. 3,* lam. 19, f. 17.
C. floridus, *Herb.* i. p. 132, lam. 3, fig. 39, lam. 21. fig. 120.
C. amphitrite, *Herbs.* iii. lam. 53, fig.

C. floridus, et C. æneus; *Fabr. Suppl.* p. 338 et 335.
C. æneus, *Latr. H. des Crust.* v. p. 375; *Lamarck Hist. Anim. sans verteb.* v. p. 271; *Desm.* p. 104; *Quoy et Gaimard; Voyage de l'Uranie*, lam. 76, fig. 1; *M. Edw. Hist. N. Crust.* i. p. 385.
Hab. Luzón, Bataan, Orani; Océano Indico.

8. **Z. tomentossus**, *M. Edwards*, ♂ N. v. Peua. (M. S T.)

M. Edwards. Hist. Crust. I. p. 385.
Hab. Luzón, Manila; Océano Indico.

9. **Z. latissimus**. *M. Edw.* ♂ (M. S T.)

M. Edwards. Hist. Nat. Crust. I. p. 384.
Hab Luzón, Manila; N.ª Holanda.

10. **Z. punctatus**, *Wood* ♂ (M. S T.)

Aegle rufopunctata, *Wood. Illustr. Nat. Hist. 3.* p. 576, fig.
Hab. Filipinas.

6 Gén. PSEUDOZIUS, M. Edw.

11. **Ps sinensis**, *M Ed.*

A. M. Edwards, Descript. de esp. nouv. Crust. Braqui. 1867, p. 278.
Hab. Filipinas; Costa de China.

7 Gén. CHLORODIUS, Leach.

12 **C. ungulatus**, *Ed.* ♂♀ N. v Alimango bató. (M S T.)

M. Edw. Hist. Nat. des Crust. i. p. 400. lam. 16 fig. 6-8.
Hab. Luzón, Manila, Malabon; Australia.

13. **C. eudorus**, *(Herbst.)* ♂ (M. S T.)

Cancer eudora, *Herbst.* lam. 51, fig. 3.
Chlorodius eudorus, *M. Edw. Hist. Crust.* i. p. 402.
Hab. Samar; Nueva Zelandia.

8. Gén LAGOSTOMA, Edw.

14. **L perlata**, *(Hesb)*

Cancer perlatus, *Herbst.* i. p. 265, lam. 21 fig. 122; *Bosc. l. cit.* p. 208.
C. daira, *Herbst.* iii. lam. 33 fig. 2.
C. variolosus, *Fabr. Suppl.* p. 388; *Bosc. l. cit.* p. 206; *Chao, Ency. H. N. Crust.* p. 18.
Lagostoma perlata, *M. Edw. Hist. Nat. Crust.* i. p. 387.
Hab. Filipinas; Océano.

Fam. PARTENÓPIDOS.

1. Gén. CRIPTOPODIA, M. Edw.

1. **C. fornicata**, *(Fabr.)* ♂ ♀ N. v. Sucquind. (M. S. T.)

Cancer fornicatus, *Fabr. Ent. Syst.* ii. p. 453; *Herbst.* lam. 13, fig. 79-80.
Parthenope fornicata, *Fabr. Suppl.* p. 352.
Calappa albicans, *Bosc.* i. p. 250; *Latr. H. Nat. Crust.* vi. p. 194.
Maia fornicata, *Bosc.* i. p. 250.
Oethra fornicata, *Lamk. H. anim. sans. vert.* vi. p. 265; *Desm.* p. 160.
Criptopodia fornicata, *M. Edw. Hist. N. des Crust.* i. p. 362. n.° 1.; *Wood, l. cit. 3.* p. 568.
Hab. Luzón, Manila, Navotas; Oceano Indico.

2. Gén. LAMBRUS, Leach.

2. **L. longimanus**, *Leach.*

L. longimanus, *Leach. Linn. Transact.* t. ii. p. 310; *Desmar, Cons. Croust.* p. 8, 5; *Edw. s. Crust.* i. p. 354; *Cuv. Regn. anim. ed. 3.*ᵉ *Crustac. Atl.* lam. 26, f. 1; *Ad. White Zool. Voy. Samarang, Crustac.* p. 30.
Lambre longimane, *Edw. Crust.* i. p. 354; *Cuv. Regn. anim ed. 3.*ᵉ *Crust.* lam. 26, f. 1.
Cancer macrochelos amboinensis, *Amboinsche Krab. met. lange armen; Seba Thesaur.* iii. p. 46 lam. 19, fig. 1, 8, 9.
C. spinosus longimanus, *Rumph. Amb. Rariteitk.* p. 15, lam. 8, fig. 2.
C. longimanus femina, *Linn. Mus. Lud Ulr.* p. 441; *Syst. Nat. 2,* 1047, 42.
C. longimanus, *Herbst.* lam. 19 fig. 10.
Parthénope longimana, *Fabr. Supp.* p. 353.
Lambre longues mains, *Desm. Consid. Crust.* p. 85.
Lambrus pelagicus, *Rupp. Berchr. 24 Art. kurzschn krabb.* p. 15, lam. 4, fig. 1.
Hab. Filipinas; Amboina, Borneo, Pondichery, Sumatra.

3. **L. carenatus**, *M. Edw* ♂ (M. S. T.)

M. Edw. H. Nat. Crust. i. p. 358, n.° 8.
Hab. Paragua, Joló; Borneo, Sumatra, Molucas, Pondichey.

4. **L. harpax**. *Ad. White.*

Ad. White, Zool. of the Samarang, Crust.
Hab. Paragua, Joló; Borneo, Sumatra, Molucas.

3. Gén. PISA, LATR.

5. **P. monoceros**, *Latr.* ♀ N. v. Cucumo. (M. S. T.)

Inachus arabicus, *Rufpell. Crust. de la mer Rouge* lam. 5 f. 4.
Menethius monoceros, *M. Ew. Hist. Crust.* i. p. 339 n.° 1.
Hab. Luzón, Manila; Oceano Indico, Isla de Francia, Mar Rojo.

4 Gén. EUMEDONUS, M. EDW.

6. **E. niger**, *M. Edw.* ♂♀ N v. Cucumo. (M. S. T.)

M. Edw. Hist. Nat. Crust. i. p. 350, lam. 15, fig. 17.
Hab. Luzón, Costas de Mariveles, y Batangas.

Fam. MÁYIDOS.

1. Gén CAMPOSCIA, LATR.

1. **C. retusa**, *Latr.* ♀ N. v. Inaghim. (M. S. T.)

C. retusa, *Latreille*, *Régn. Anim. 2.ª ed. 4.º* p. 60; *Güer. Iconogr. Cr. Atlás.* lam. 9, fig. 1; *Milne*, *Edwards*, *Crustac. 1*, p. 283, lam. 15, fig. 15, 16; *Règne. Anim. ed. 3.ª Crust. Atl.* lam. 32, fig. 1; *Adams et White. Zool. Voyage Samarang*, *Crustac.* p. 6; *Blkr. Nat. Tydschrift. Ned. Ind.* vii. p. 121; *Camposcie retuse Edw. Crustac. 1* p. 233.
Hab. Luzón, Guimarás; I. Mauricio, Costas de Batavia.

2. Gén. ZEBRIDA, AD WHITE.

2. **Z. adamsii**, *White.*

White, *Ann. of Nat. Hist.* xviii. *1846*, p. 189.
Hab. Paragua; Borneo.

3. Gén MICIPPA, LEACH.

3. **M. cristata**, *Leach.*

M. cristata, *Leach. Zool. Misc.* iii. lam. 128; *Desmar. Crust.* p. 149; *Edwards. Crustac.* i. p. 330; *Cuv. Regn. Anim. ed. 3.ª Crust. Atl.* lam. 31, fig. 2; *Ad. White*, *Zool. Voy*, *Samarang*, *Crustac.* p. 16.
Micippe á crete, *Edw. Crust.* i. p. 330.
Cancer spinosus, *Rumph. Amb. Rariteitk.* p. 15, lam. 8 fig. 1.
Cancer cristatus, *Linn. Mus. Lud. Ulr.* p. 443; *S. Nat. 6.* p. 2980, n.° 44; *Fabr. Sp. Ins.* i. p. 503, n.° 43; *Mant. Ins.* p. 325, n.° 70.
C. bilobus, *Herbst.* lam. 18, fig. 98.
Maia cristata, *Latr. Encycl.* lam. 28 fig. 1 *d'apres Rum*...
Hab. Siquijor, Cebú; Amboina, Costas de Java.

4. **M. philyra.** *Herb.*

Cancer philyra, *Herb.* t. iii. lam. 58, fig. 4.
Micippa philyra, *Leach*; *Desm.* lam. 22, fig. 2; *Guèrin. Icon. Cr.* lam. 8, p. 1; *M. Edw. Hist. Crust.* i. p. 330, n.° 2; *Wood, Illustr. Nat. Hist. 3* p. 566, fig.
Paramicippa philyra, *Vilan. 6*, p 357, fig. 267.
Hab. Filipinas; O. Indico, I. de Francia.

4. Gén. EGERIA, LATR.

5 **E. arachnoides.** *Latr.*

Cancer arachnoides, *Rumph.* lam. 8, fig. 4.
C. longipes, *Linn. Mus. Lud. Ulr.* p. 446. *S. Nat. 6.* p. 2981, n.º 47; *Fabr. Sp. Ins.* i. p. 506, n.° 56; *Mant.* i. p. 326, n.º 88; *Herbst. 7* p 231, n.° 121, lam. 16 f. 93.
Inachus longipes, *Fabr. Suppl.* p. 358.
Macropus longipes, *Latr. Hist. Nat. Crust.* vi. p. 111.
Egeria arachnoides, *Latr. Encycl.* lam. 281, fig. 1; *M. Edw. Hist. Nat. Crust.* i. p. 291.
Leptopus longipes, *Lamk. Hist. des Anim. sans vertebr.* v. p. 235; *Latr. R. anim. 2.ᵉ ed.* iv. p. 62; *M. Edw. l. cit.* p. 292, n.° 2.
Hab. Filipinas; Mares de Asia, Molucas.

5. Gén. DOCLEA, LEACH.

6 **D. ovis**, *Herb.* N. v. Cucumo.

Cancer ovis, *Herb.* i. p. 210, lam. 13, fig. 82. *Fabr. Mant. Ins.* i. p. 324, n.° 66; *Linn*, *S. Nat. 6*, p. 2976, n.° 131.
Inachus ovis, *Fabr. Suppl.* p. 355.
Maia ovis, *Bosc.* i. p. 256; *Latr. Hist. Nat. des Crust.* vi. p. 100.
Doclea calcitrapa, *Wood. 3* p. , fig. 562.
D. ovis, *M. Edw. Crust.* i. p. 294, n.º 1; *Vilan. 6.* p. 347 fig. 247.
Hab. Mares de Filipinas; China, India.

7. **D hybrida**, *Fabr.*

Inachus hybridus, *Fabr. Suppl.* p. 355.
Maia hybrida, *Bosc.* t. i. p. 256; *Latr. H. Nat. Crustaces* vi. p. 99.
Doclea hybrida, *M. Edw. Hist. N. Crust.* i. p. 294.
Hab. Filipinas; Costa Coromandel.

8. **D. muricata**, *(Herbst.)*

Cancer muricatus, *Herbst.* i. p. 211, lam. 14, fig. 83. *Fabr. Mant. Ins.* i. p. 524. n.° 67; *Linn. S. Nat. 6*, p. 2976, n.° 132.
Inachus muricatus, *Fabr. Suppl.* p. 355.
Maia muricata, *Bosc.* i. p. 255.
Doclea muricata, *M. Edw. Hist. Nat. Crust.* i. p. 295.
Hab. Mares de Filipinas; Indias Orientales.

6. Gén. PERICERA, LATR.

9 **P. cornigera** *Latr.*

Pisa cornigera, *Latr. Encycl.* x. p. 141.
Pericera cornigera, *M. Edw. Hist. Nat. Crust.* i. p. 335, n.º 2.
Hab. Filipinas; Oceano Indico.

7 Gén. CHORINUS, LEACH.

0. **Ch. acanthonotus**, *Ad. White.*

Ad. White, Zool. of the Voyage of the Samarang, Crust.
Hab. Samar; Borneo.

8. Gén HALIMUS, LATR.

11. **H. aries**, *Latr.* N. v. Culungcot.

Latr. Coll. du Mus. Guerin Iconogr. Cr. lam. 9. fig. 2; *M. Edw. H. Nat. Crust. 1.* p. 341.
Hab. Filipinas; Océano Indico.

12. **H. auritus**, *Latr.*

Pisa aurita, *Latr. Encycl.* x. p. 140.
Halimus auritus, *M. Edw. Hist. N. Crust.* i. p. 341.
Hab. Filipinas; Océano Indico.

Fam. CALÁPIDOS.

1. Gén. CALAPPA, FABR.

1. **C. cristata**, *Latr.* ♀ (M. S T)

C. cristata, *Latr., Fabr. Suppl.* p. 346.
Cancer inconspectus, *Herb.* t. ii. p. 162, lam. 40, fig. 3.
Calappa inconspecta, *Bosc. op. cit.* t. i. p. 185.
C. cristata, *Latreille, Hist. des Crust. etc.* t v. p. 394; *Milne Edw. Hist. Nat. Crust.* ii. p. 105, lam. 20, fig. 1.
Hab. Filipinas; China, Asia.

2. **C. fornicata**, *Rumph.* ♂ N. v. Culungcot. (M S. T.)

Rumph., Mus. t. ii. fig. 2, 3; *Seba,* t. iii. lam. 20, fig. 7 et 8; *Herbst,* lam. 12, fig. 73, 74; *Bosc. op. cit.* p. 213, lam. 3, fig. 3.
Cancer calappa, *Linn. Mus. Lud. Ulr.* p. 449; *et Syst. nat.* p. 2974, n.º 52; *Fabr. Sp. Ins.* i. p. 502, n.º 31; *Mant.* i. p. 322, n.º 51; *Rump., Milne Edw. Hist. Nat. Crust.* ii. p. 106.
Hab. Filipinas; Mar de las Indias.

2. Gén ORITHYIA, Fabr.

3. **O. mamillaris**. *Fabr.*

Cancer bimaculatus, *Herbst.*, t. i. p. 248, lam. 18, fig. 101.
Orithyia mamillaris, *Fabr.*, *Suppl. Ent. Syst.* p. 363; *Bosc,* t. i. p. 222; *Latreille*, *Hist. nat. des Crust. et ins.* t. vi, p. 130, lam. 50; *Gen. Crust.* t. i. p. 42; *Encyc.* t. viii. p. 537, lam. 306, fig. 4; *Reg. an. etc; Desmarest*, *Consid. sur les Crust.* p. 141, lam. 19, fig. 1; *Guérin*, *Iconog. du Reg. anim. Crust.* lam. i. fig. 2; *Edw. Regne anim*, *de Cuvier*, *Crust.* lam. 8, fig. 1; *Milne Edw. Hist. Nat. Crust.* ii. p. 112.
Hab. Filipinas; China.

3. Gén. MATUTA, Fabr.

4. **M. victor**, *Latr.* N. v. ♂♀ Cucumo bato, Culungcot. (M. S. T.)

Cancer lunaris, *Herb.* t. 2. p. 140, lam. 6, fig. 44.
C. victor, *Fabr. Sp. Ins. 2, app.* p. 502; *Mant.* i. p. 319, n.° 35; *Rumph. Mus.* lam. 7, fig. S.; *Seba*, *Mus. 3*, lam. 20 fig. 10, 11; *Linn. S. Nat.* p. 2970, n.° 109.
Matuta victor, *Fabr. Suppl.* p. 369.
M. victor, *Latreille Encyc.* lam. 273, fig. 3 et 4.
M. lesueurii, *Leach*, *Zool. Miscel.* t. iii. p. 14.
M. victor, *Bosc. Hist. Crust.* p. 222, lam. 4, fig. 3; *Lamarck*, *Anim. sans Vertebr.* v. p. 262. *Desmarest. op. cit.* p. 101, lam. 7 fig. 2; *Edwards. Atlas. du Régne anim. de Cuvier*, *3.e ed. Crust.* lam. 7, fig. 1; *Milne Edw. Hist. Nat. Crust.* ii. p. 115, lam. 29, fig. d et 6.
Hab. Luzón, Manila, Malabon; Costa de Malabar.

Fam. LEUCÓSIDOS, Vil.

1. Gén. LEUCOSIA, Fabr.

1. **L. urania**, *Rumph.* ♂ N. v. Susú. (M. S. T.)

Rump., lam. x, fig. A, B; *Seba*, t. iii, lam. 19 fig. 3 *et* 4.
Cancer urania, *Herbst.* t. iii, lam. 53, fig. 3.
Leucosia urania, *Lichtenstein*, *Berlin Magasin*, *1816*, p. 407; *Leach*, *Zool. Misc. vol.* iii, p. 21; *Desmarest*, *Consid. sur les Crust.* p. 187; *Guèrin. Iconogr. Crust.* lam. 6, fig. 4; *Edwards, Règne. anim. de Cuvier*, *Crust.* lam. 25, fig. 2; *Milne Edw. Hist. Nat. Crust.* ii. p. 122.
Hab. Filipinas; Nueva Guinea.

2. **L. craniolaris**, *Fabr.* ♂♀ N. v. Susú. (M. S. T.)

L. craniolaris, *Lin. Mus. Lud. Ulr.* p. 431; *S. Nat. 6.* p. 2967, n.° 15; *Fabr. Sp. Ins.* i. p. 497 n.° 7; *Mant.* i. p. 316, n.° 10; *Rumph. Mus.* lam. 10, fig. A, B; *Herbst.* lam. 2, fig. 17.

Leucosia craniolaris, *Fabricius*, *Suppl. 350; Latr. Hist. nat. des Crust.* t. vi. p. 117; *Lichtenstein*, *Berlin*, *Mag. 1816*, p. 141; *Leach, Zool. Mis. vol. 3*, p. 21; *Desmarest*, *Consid. sur les Crust.* p 167, lam. 27, fig. 2; *Milne Edw. Hist. Nat. Crust.* ii. p. 122.
Hab. Filipinas; Costas de la India.

3. **L. hæmatostica**, *Wood.* ♂ N. v. Susú. (M. S. T.)

Wood. Illustr. Nat. Hist. 3. p. 595 f.; *Vilan. Creacion 6*, p. 364, fig. 278.
Hab. Luzón, Manila.

2. Gén. MYRA, LEACH.

4 **M. fugax**, *Leach.*

Rhumph, lam. 10, fig. c.
Leucosia fugax, *Fabr.*, *Suppl.* p. 351; *Latr. Hist. nat. des Crust.* t. vi, p. 119; *Lichtenstein*, *Berlin*, *Mag. 1816*, p. 142.
Myra fugax, *Leach*, *Zool. misc.* t. iii, p. 24; *Desmarest, Consid. sur les Crust.* p. 169, lam. 28 fig. 2; *Edw. Règne anim. de Cuvier*, *Crust.* lam. 25, fig. 3; *Milne Edw. Hist. Nat. Crust.* ii, p. 126.
Hab. Filipinas.

5 **M carinata**, *Wood.* (M S. T.)

Wood. Illustr. Nat. Hist. 3. p. 595. fig.
Hab. Filipinas.

3. Gén. IXA, LEACH.

6. **I. cylindrica**, *Herbst.* ♂ ♀ N. v. Susú. (M. S. T.)

Cancer cylindricus, *Herbst.* lam. 2. fig. 30 *et* 31.
Leucosia cylindrica, *Fabr. Supp.* p. 352; *Latreille*, *H. Nat. Crust.* vi. p. 119; *Lichtenstein*, *Berlin*, *Magaz. 1826*, p. 143.
Ixa canaliculata, *Leach*, *Zool. Misc.* iii. p. 26, lam. 129, fig. 1; *Desm. Consid. sur les Crustaces*, p. 171. lam. 28 fig. 3; *Edw. Regn. anim. de Cuvier. Crust.* lam. 24, fig. 1.; *id. Hist. Nat. Crust. 1834. 2.* p. 135.
I. cylindrica, *Vilan. l. cit. 6.* p. 366, fig. 282; *Wood. Nat. Hist. 3.* p. 596, fig.
I. inermis, *Leach.*, *Zool. Miscell.* iii. p. 26, lam. 129 f. 2.
I. megaspis, *Adams et White*, *Voyage of the Samarang*, *Zool. Crust.* p. 55, lam. 12. f. 1.
Hab. Luzón, Manila; China, I. de Francia.

Fam. RANÍNIDOS.

1. Gén. RANINA, LAMARCK.

1. **R. dentata**, *Rumph.* (M. S. T.)

Rumph. Mus. lam. 7. fig. T. U.
Cancer raninus, *Lin. Mus. Lud. Ulr. 130, idem*, *S. Nat. 6.*

p. 2963, n.° 2; *Fabr. Sp. Ins.* i. p. 496, n.° 1; *Mant. Ins.* i. p. 314, n.° 1; *Herbst.* t. ii. p. 3, lam. 22, fig. i.
Ranina s rrata, *Lamarck Syst.* p. 256, *et Hist. des anim. sans vert.* t. v. p. 225.
R. dentata, *Latreille, Encyclop.* t. x, p. 268.
R. serrata, *Desm. Consid. sur les Crust.* p. 140; *Guérin Iconogr. Crust.* lam. 14, fig. 3.; *Reg. anim. de Cuvier, 3.e ed. Crust.* lam. 41.
R. dentata, *Rumph. Milne Edw. Hist. Nat. Crust.* ii. p. 194.
Hab. Samar; Mar de Indias.

2 Gén. RANINOIDES, Edw.

2. **R. levis**, *Edw.* ♂ (M. S. T.)

Ranina dorsipes, *Lamarck, Coll. du Muséum; Desmarest. Consid. sur les Crustacés,* p. 140. lam. 19, fig. 2.
R. lævis, *Latreille, Encyclopèdie.* t. x, p. 268.
Raninoides levis, *Edw. Milne Edw. Hist. Nat. Crust.* ii. p. 197.
Hab. Paragua; Mar Indico.

Fam. DORÍPIDOS.

1. Gén DORIPPE, Fabr.

1. **D. astuta**, *Fabr.*

Cancer pinnophylax, *Fabr. Syst.* t. ii, p. 444; *Linn. Syst. nat. 6.* p. 2964, n.° 5; *Fabr. Sp. Ins.* i. p. 498, n.° 11; *Mant.* i. p. 317, n.° 18.
Dorippe astuta, *Fabr. Suppl.* p. 361; *Milne Edw. Hist. Nat. Crust.* ii. p. 157.
Cancer astuta, *Herbst.* t. iii p. 45, lam. 55, fig. 6.
Hab. Filipinas; Asia.

Fam. DRÓMIDOS.

1. Gén. DROMIA, Fabr.

1. **D. rumphii**, *Fabr.*

Cancer lanosus, *Rumph. Mus.* t. ii, fig. i; *Seba, Thes. 3,* lam. 18. fig. i.
C. dromia, *Lin. Amœn. Acad* t. vi. p. 413, n.° 96; *idem S. Nat. 6* p. 2972, n.° 24; *Fabr. Sp. Ins. I.* p. 501, n.° 27. *Mant. I.* p. 320 n.° 42; *idem, Entom. Syst.* ii. p. 451.
C. dorminator, *Herbst.* t. i, p. 250, lam. 18, fig. 103.
Dromia rumphii, *Fabr. Suppl.* p. 359; *Latreille, Hist. nat. des Crust.* t. v. p. 386; *Encyc.* lam. 278, fig. 1; *Milne Edw. Hist. Nat. Crust.* ii. p. 174.
Hab. Filipinas; Indias Orientales.

Suborden 2.º ANOMUROS.

Fam. HÍPIDOS.

1. Gén ALBUNEA, FABR.

1. A. **symnista** *Fabr.* ♂♀ N. v. Peje. (M S T)

Cancer dorsipes, *Herbst*, v. 2, lam. 22, fig. 2.
Albunea symnista, *Fabr. Supp.* p. 397; *Latreille*; *Lamarck*, *Hist. des anim. sans vert.* t. v, p. 224; *Desmarest*, *Consid. sur les Crust.* p. 173, lam 29, fig. 5; *Guérin*, *Iconogr. Crust.* lam. 15, fig. i; *Règne anim. de Cuvier*, *3.e edit. Crust*, lam. 42, fig. 3; *Milne Edw. Hist. Nat. Crust.* ii. p. 203.
Hab. Luzón, Manila, Navotas, Malabon; Asia.

2 A. **scutellata**, *Desmarest.* ♂ N. v Peje. (M. S. T.)

Desmarest, *Consider. sur les Crustacés*, p. 173; *Milne Edw. Hist. Nat. Crust.* ii. p. 204 lam. 21, fig. 9– 3.
Hab. Luzón, Bataan.

2. Gén HIPPA, FABR.

3. **H. asiatica**. *Fabr.* (M. S. T.)

Cancer testudinarius, *Herbst*, v. 2, p. 8, lam. 22, fig. 3.
Hippa asiatica, *Milne Edw. Hist. Nat. Crust.* ii. p. 209.
Hab. Filipinas; Asia.

Fam. PAGÚRIDOS.

1. Gén PAGURUS, FABR.

1. P. **clibanarius**, *Herbest.* ♂ N. v. Umang. (M. S. T)

Cancer clibanarius, *Herbst* t, ii. p. 20, lam. 23, fig. 1; *Latreille Hist. des Crust. et des Ins.* t. vi. p. 167; *Olivier*, *Encyclop.* t. viii. p. 646; *Quoy et Gaymard*, *Voy. de l' Uranie* lam. 78, fig. 1.
Pagurus clibanarius, *Milne Edw. Hist. Crust. II.* p. 227, n.º 18; *idem*, *Observ. sur les Pagures*. p. 276 n.º 18.
Hab. Luzón, Mindoro; Mares de Asia.

2. **P. gonagrus**, *Milne Edw.* ♂ N. v. Umang. (M. S. T)

M. Edw. Hist. Nat. Crust. ii. p. 233; *id. Observ. sur les Pagures*, p. 281 n.º 29.
Hab. Luzón, Mindoro; Mares de China.

*

3 **P miles**, *(Fab.)* ♂♀ N. v. Umang. (M. S. T.)

Cancer miles, *Fabr. Ent. Syst. 2.* p. 470.
C. diogenes, *Herbst,* t. ii. p. 17, lam. 22, fig. 5.
Pagurus miles, *Fabr. Suppl.* p. 412; *Latreille Hist. des Crust.* vi. p. 165; *Milne Edw. Hist. Crust. II.* p. 235, n.° 33; *idem, Observ. sur les Pagures*, p. 248, n.° 33.
Hab. Luzón, Manila; Las costas de la India.

4. **P. custos**, *Fabr.*

Fabr. Supp. p. 412, *Latr. Hist. des Crust.* vi. p. 165; *Olivier Encycl.* viii. p. 644; *Milne Edw. Hist. Nat. Crusl.* ii. p. 236; *idem*, *Observ. sur les Pagures* p. 284, n.° 30.
Hab. Filipinas; Costas de la India.

2. Gén. CENOBITA, LATR.

5. **C. clypeata**, *Latr.* ♂♀ N. v. Mampalatac. (M. S. T.)

Cancer clypeatus, *Herbs*, p. 22. lam. 23, fig. 2.
Pagurus clypeatus, *Fabr.*, *Suppl.* p. 413.
Cenobita clypeata, *Latr; Milne Edw. Hist. Nat. Crust.* ii. p. 239.
Hab. Luzón, Manila; Mares de Asia.

6. **C. compressa**, *Guér.*

Guérin, Collection du Museum; Milne Edw. Hist. Nat. Crust. ii. p. 241.
Hab. Filipinas.

7 **C. spinosa** *M. Edw.*

Milne Edw. Hist. Nat. Crust. ii. p. 242.
Hab. Filipinas; Mares de Asia.

3 Gén. BIRGUS, LEACH.

8. **B. latro**. *Leach.* ♂♀ N. v. Tatus. (M. S. T.)

Cancer crementatus, *Rumph.*, *Mus.* lam. 4; *Seba,* t. iii, lam. 21, fig. 1, et 2.
C. (Astacus) latro, *Herbst*, t. ii, p. 34, lam. 24.
Pagurus latro, *Fabr.*, *Suppl.* p. 411; *Bosc.*, t. ii, p. 76; *Latreille, Hist. nat. des Crust.* t. vi. p. 164; *Olivier, Encyc.* t. vi, p. 639, atlas lam. 282; *Lamarck*, *Hist. des anim. sans vert.* t. v, p. 221.
Birgus latro, *Leach.*, *Trans. of the Linn. Soc.* vol. xi; *Desmarest*, *Consid. sur les Crust.* p. 180, lam. 30, fig. 3; *Quoy et Gaimard*, *Voyage de l' Uranie,* lam. 80; *Milne Edw. Hist. Nat. Crust.* ii. p. 246; *Henry*, *O. Forbes*, *Naturalist's. Wanderings in the Archipelago, 1885*, p. 27.
Hab. Luzón, Bataan, Mindoro, Calapan, Batanes; Asia.

Fam. GALATÉIDOS.

1. Gén. PORCELLANA, Lamark.

1. **P. pisum**. *M. Edw.* (M. S. T.)

Milne Edw. Hist. Nat. Crust. ii, p. 254.
Hab. Filipinas; Mar de la China.

Suborden 3.° MACRUROS.

Fam. ESCILÁRIDOS.

1 Gén. THENUS, Leach.

1. **Th. orientalis**, *Rumph.* (M. S. T.)

Cancer (Astacus) arctus, *Herbst*, t. ii. p. 80, lam. 30, fig. 1.
Scyllarus orientalis, *Fabr.*, *Supp.* p. 399; *Latreille*, *Hist. nat. des Crust.* t. vi, p. 181; *Encycl.* lam. 314; *Desmarest, Consid.* p. 182, lam. 31, fig. 1.
Thenus orientalis, *Rumph.*, *Mus.* lam. 2, fig. D; *Milne Edw. Hist. Nat. Crust.* ii. p. 286.
Hab. Filipinas; Océano Indico.

1. Gén. IBACUS, Leach.

2. **I. peronii**, *Leach.* (M. S. T.)

Scyllarus incissus, *Peron*, *Collection. Mus.; Latr. Encycl.* lam. 320, f. 1; *Lam. H. anim. sans Vert. V.* p. 213.
I. peronii, *Leach. Zool. Miscel. II.* lam. 119; *Desmar, Consid. Crust.* p. 183, lam. 31, f. 2; *M. Edw. Hist. Crust. II.* p. 287.
Hab. Samar; Australia.

Fam. PALINÚRIDOS.

1 Gén. PALINURUS, Fabr.

1. **P. fasciatus**, *Fabr.* ♂♀ N. v. Ulang. (M. S. T.)

C. polyphagus, *Herbst*, lam. 32.
Palinurus fasciatus, et P. polyphagus, *Bosc.*, *Hist. des Crust.* t. ii, p. 93; *Latr. Hist. des Crust. et des Ins.* t. vi, p. 173, *et Nouv. Dic. d' hist. nat.* t. xvii, p. 295.
P. poliphagus, *Olivier*, *Encycl.* t. viii. p. 671.
Palinurus fasciatus, *Fabr. Suppl.* p. 401; *Milne Edw. Hist. Nat. Crust.* ii, p. 295.
Hab. Luzón, Manila; Océano Indico.

2. P **ornatus**, *Fabricius* ♂ N. v. Ulang. (M. S T.)

Cancer homarus, *Herbst.* lam. 31, fig. i.
Palinurus ornatus, *Bosc. loc. cit.; Latr. Hist. des Crust.* t. vi. p. 192; *Nouv. Dict. d'hist. nat.* t. xvii, p. 295; *Encycl.* lam. 316; *Olivier, Encycl.* t. viii, p. 672; *Lamarck. Hist. des anim sans vert.* t. v. p. 210; *Desmarest, Consid. sur les Crust.* p. 185; *Milne Edw. Hist. Nat. Crust.* ii. p. 296.
Hab. Luzón; Mar de la India, Isla de Francia.

3. **P. dasypus**, *Latr.* ♂♀ N. v. Ulang. (M. S T.)

Latr., Collect. du Museum; M. Edwards, Hist. Nat. Crust. II. p. 300.
Locusta mari indica, *Rumph.* lam. 1. fig. A.
Hab. Luzón, Batangas; Mar de Indias.

2. Gén. GLAUCOTHOE, Edw.

4. **G. peronii**, *Edw.* (M. S. T.)

Edwards, Ann. des sc. nat. 2.e serie, t. xix. lam.; *Milne Edw. Hist. Nat. Crust.* ii. p. 307.
Hab. Filipinas; Asia.

3. Gén. CALLIANISEA, Edw.

5. C. **elongata**, *Edw.*

Isea elongata, *Guérin, Ann. de la Soc. Entomol.* t. i. p. 300, lam. 10, A, fig. 1-7.
Callianisea elongata, *Edw. Milne Edw. Hist. Nat. Crust.* ii. p. 325.
Hab. Filipinas, Islas Marianas.

Fam. ASTÁCIDOS.

1. Gén. ASTACUS, Fabr.

1. **A. australasiensis,** *Fabr.* ☿ N. v. Alupihan dagat. (M. S. T.)

A. affinis, *Say. Crust. United States, Journ. Ac. Phil. I.* p. 168.
A. bartonii, *Harlam, Medical and plysical Researches,* p. 230. fig. 3.
Astacus australasiensis, *Fabr. Milne Edw. Hist. Nat. Crust.* ii. p. 332, lam. 24, fig. 1-5.
Hab. Luzón, Manila; Nueva Holanda.

2 Gén. CALLIANASSA, Leach.

2. **C. subterranea**, *Montagu.* ☿ ♀ N. v. Palatac, Hipon bató, (M S. T.)

Cancer subterraneus, *Montagu, Trans. Lin. Soc. vol.* ix. lam. 3. fig. 1 et 2.

Callianasa subterranea, *Leach*, *Malac Pod. Brit.* lam. 32; ***Desmarest***, *Con id. sur les Crust.* p. 205, lam. 36, fig. 2; ***Latreille***, *Regn. anim. de Cuvier, IV.* p. 87; *Guerin*, *Iconog. Crust.* lam. 19, fig. 4; *Edw. Atlas du Regn. animal*, *Crust.* lam. 48, fig 3; *Id. Hist. Nat. Crust. 2.* p. 309 n.° 1.
C. laticauda, *M. Otto*, *Mem. de la Acad. des curieux de la nat. de Bonn. XIV.* lam. 21. fig. 3.
Cancer candidus, *d'Olivi*, *Zool. adriatica.* lam. 3, fig. 3.
Hab. Filipinas; Costas de Inglaterra.

Fam. ALFÉIDOS.

1. Gén. ALPHEUS, Fabr.

1. A. **chiragricus**, *M. Edw.* ♂♀ N. v. Hipon-urong. (M. S T.)

Milne Edw. Hist. Nat. Crust. ii. p. 354.
Hab. Luzón, Bataan; Asia.

2. A. **brevirostris**, *Olivier.* ♂ ♀ N. v. Mampalatac. (M. S. T)

Olivier, *Encycl. XIII.* p. 664, lam. 319, f. 4; *M. Edw. Hist. Crust. II.* p. 350.
Asphalius brevirostris, *Roux*, *Mem. sur les Salicoques*, p. 22; *Vil. Creacion*, *6.* p. 384 fig. 311.
Hab. Luzón, Manila; N.ª-Holanda.

3. **A. bidens**, *M Edw.* ♂♀ N. v. Mampalatac. (M. S. T)

A. lothinii, *Guérin*, *Voyage de la Coquille*, *Crust.* lam. 3. f. 3.
A. bidens, *M. Edwards. Hist. Crust. II.* p. 353, lam. 24, f. 11, 12.
Hab. Luzón, Manila; Mares de Asia.

Fam. PALEMÓNIDOS.

1. Gén. HIPPOLYTE, Leach.

1. **H. marmoratus**, *Olivier.* ♂♀ N. v. Huluhan, Hipon uluhan (M. S T.)

Palemon marmoratus, *Olivier*, *Encycl.* t. viii. p. 30, lam. 519, fig. 3.
Alpheus marmoratus, *Lamarck. Hist. des anim. sans verteb.* v, p. 205.
H. marmoratus, *Milne Edw. Hist. Nat. Crust.* ii. p. 379, lam. 25, fig. 8.
Hab. Luzón, Manila, Malabon; Oceanía.

2. **P. carcinus,** *Fabr.* ♂♀ N. v. Ulang. (M S. T.)

Fabricius, *Suppl. Ent. syst.* p. 405; *Olivier*, *Encycl. VIII.* p. 659; *Bosc. Hist. Nat. Crust. II.* p. 104; *Latreille*, *Hist. Crust. et VI.* p. 260; *Lam. Hist. anim. sans Vert. V.* p. 207; ***Desm.*** *Consid.* p. 237; *M. Edw. Hist. Crust. II.* p. 395, n.° 10.

Astacus carcinus, *Herbst.* lam. 28, fig. 1.
Hab. Luzón, Manila; Mar de Indias.

2. Gén. PALEMON, FABR.

3. P. **ornatus,** *Olivier.* ♂ ♀ N. v. Hipon puti. (M. S. T.)

Olivier. Encyclop. t. viii, p. 660; *Latreille, atlas. de l'Encyclop.* lam. 318, fig. 1.
Palemon longimanus, *Suppl.* p. 402; *Oliv. op. cit.* p. 661.
P. ornatus, *M lie Edw. Hist. Nat. Crust.* ii. p. 396.
Hab. Luzón, Manila, Navotas; Amboina, Océano Indico.

3. Gén. RHYNCHOCINETES, EDW.

4. **Rh. typus,** *Edw.* (M. S. T.)

Rhynchocinetes typus, *M. Edw. Hist. Crust. II.* p. 383. *et Ann. Sc. Nat. 2. ser. VII.* lam. 4. C.
Hab. Filipinas; Océano Indico.

4 Gén STENOPUS, LATR.

5. **St. hispidus.** *Seba.* ♂ N. v. Hipon (M. S. T.)

Seba, Mus. III. lam. 21, fig. 6, 7.
Palemon hispidus, *Olivier, Encyclop. VIII.* p. 666.
Stenopus hispidus, *Latr. Regne animal de Cuvier, 2 ed. IV.* p. 93; *Desmar. Consid. sur les Crust.* p. 227; *Roux, Salicoque,* p. 23, *Edwards, Regne an. de Cuvier, 3 ed. Crust.* lam. 50, fig. 2; *idem Hist. Crust. II.* p. 407, lam. 25, f. 1.
Hab. Luzón, Manila; Océano Indico.

Fam. PENÉIDOS.

1. Gén. PENÆUS, LATR.

1. P. **monodon,** *Fabr.* ♂ N. v. Suaje. (M. S. T.)

Fabr. Suppl. Ent. Syst. p. 408; *Latr. Hist. anim. et Ins.* vi. p. 249; *Lam. Hist. an. sans Vert.* v. p. 205; *Desmar. Consid. Crust.* p. 225; *M. Edw. Hist. Crust.* ii. p. 416.
Hab. Luzón, Manila; Costas de la India.

2. **P. styliferus,** *M Edw.* ♂ N. v. Suaje. (M. S. T.)

M. Edw. Hist. Crust. ii. p. 418, n.° 11.
Hab. Luzón; Bombay.

---

3. P. **monoceros**, *Fabr.* ♂♀ N. v. Alaman. (M. S. T.)

Fabr. Suppl. Ent. Syst. p. 409; *Latreille, Hist. des Crust. et des Ins.* t. vi. p. 249; *Milne Edw. Hist. Nat. Crust.* ii. p. 415.
Hab. Luzón, Manila; Costas de la India.

4. P. **canaliculatus**, *Olivier.* ♂♀ N. v. Suaje. (M. S. T.)

Olivier, *Encyclop. mèth.* p. 660; *Milne Edw. Hist. Nat. Crust.* ii. p. 414.
Hab. Luzón, Manila; Célebes, Isla de Francia.

Fam. LEUCIFÉRIDOS.

1. Gén. LEUCIFER, THOMPSON.

1. L. **reynaudii**, *Thompson.* ♂♀ N. v. Suaje. (M. S. T.)

Thompson, *Zool. Researches* p., lam. 7. fig. 2; *Milne Edw. Hist. Nat. Crust.* ii. p. 469, n.º 1, lam. 26, f. 10; *Vilan. Creacion*, *6*, p. 370; *Chao*, *Hist. Nat.* 7. p. 138.
Pandalus annulicornis, *Wood. Illustr. Nat. Hist.* *3* p. 618, fig.; *Bosc. Hist. Crust.* *75*, lam. 13. fig. 1 *Atlas.* *38* f. 2.
Hab. Luzón, Manila; Océano Indico.

Fam. BILORÍGIDOS.

1 Gén. PHYLLOSOMA, LEACH.

1. P. **affinis**, *Guérin.* ♂ N. v. Suaje. (M. S. T.)

Guérin, *l. cit.* lam. 8, f. 2; *Milne Edw. Hist. Nat. Crust.* ii. p. 478, n.º 3.
Hab. Luzón, Manila; Nueva Holanda.

2 P. **longicornis**, *Guérin.* ♂ N. v. Sugpó. (M. S. T.)

Guèrin, *Voyage de la Coquille, et Mag. Zool.* cl. vii, fam. 6, fig. 1; *Milne Edw. Hist. Nat. Crust.* ii. p. 479.
Hab. Luzón, Manila; Mares de Nueva Guinea, y Nueva Holanda.

Suborden ESTOMATÓPODOS.

Fam. ESQUÍLIDOS.

1. Gén. SQUILLA, Rondelet.

1. S. **maculata**, *Lamarck.* ♂ ♀ N. v. Tamuntaha. Palatág. (M. S. T.)

Squilla arenaria terrestris, *Rumph*, lam. 4 fig. E.
Cancer (mantis) arenarius, *Herbst.*, t. ii. p. 96. lam. 33. fig.. 2. *Latreille Encycl.* t. x, p. 470, lam. 323.
Squilla maculata, *Lamarck. Hist. des anim. sans vert.* t. v. p. 188; *Desm. Consid. sur les Crust.* p. 250; *Milne Edw. Hist. Nat. Crust.* ii. p. 518; lam. 26, f. 11.
Hab. Luzón, Manila, Malabon; Mares de Asia.

2. S. **micropthalma**, *M. Edw.* ♂ N. v. Alupihan ilog. (M. S T.)

Milne Edw. Hist. Nat. Crust. ii. p. 523.
Hab. Luzón, Manila; Costas de la India.

3. S. **stylifera**. *Lam.* ♂ ♀ N. v. Tatampal. (M. S. T.)

S. stylifera, *Lam. Hist. des anim. sans vert.* t. v. p. 189; *Latr. Encycl.* t. x. p. 472; *Guèrin Iconogr. Crust.* lam. 24 fig. 1; *Milne Edw. Hist. Nat. Crust.* ii. p. 526.
S. ciliata, *Fabr. Suppl.* p. 417.
Hab. Luzón, Manila; Isla de Francia.

4. S. **scabricauda**, *Latr.* ♂ ♀ N. v. Tatampal. (M. S. T.)

Tamara guacu, *Maregrave.*
Galera, *Parra*, *Descript.* lam. 54, fig. 3.
Squilla scabricauda, *Latreille*, *Encyclop.* x. p. 471; lam. 325, f. 1; *Lamarck*, *Hist. anim. sans Vert.* v. p. 118; *Desmarest. Consid. Crust.* p. 251, lam. 42; *M. Edw. Hist. Crust.* 2, p. 519.
Hab. Luzón, Manila, Navotas; Antillas.

2. Gén. GONODACTYLUS, Latr.

5. G **chiragra**, *Fabr.* N. v. ♂ ♀ Alupihan ó Ulapihan. (M. S. T.)

Mantis marina barbadensis, *Petiver, Petrigraphia americana*, lam. 20 fig. 10.
Squilla chiragra, *Fabricius*, *Suppl. Entom. syst.* p. ; *Wood*, *l. cit.* p. 621.
Cancer chiragrus, *Herbst.* t. ii, p. 100 lam. 34 fig. 2.
Squilla chiragra, *Desm. Consid.* p. 251, lam. 43.
Gonodactylus chiragrus, *Latr. Encycl. metod* t. x, p. 473, lam. 325. fig. 2; *Milne Edw. Hist. Nat. Crust.* ii. p. 528; *Vilan. Creac. 6.* p. 392.
Hab. Luzón, Manila; América, Mediterráneo.

6. **G. scyllarus**, *Fabr.* ♂♀ N. v. Hipon bato. (M. S. T.)

Squilla lutaria, *Rumph. Amb.* lam. 3 fig. F.
Sq. arenaria, *Seba* t. iii, lam. 20. fig. 6.
Cancer mirabilis, *Linn. Mus. Ad. Fr. I.* p. 86.
Squilla scyllarus, *Fabr. Suppl.* p. 416; *Sp. Ins. I.* p. 514, n.º 2. *Mant. I.* p. 333, n.º 2; *Linn. Mus. Lud. Ulr. 457*, *S. Nat. 6.* p. 2990, n.º 77.
Cancer (Mantis) scyllarus, *Herbst.* t. ii, p. 99. lam. 34 fig. 1.
Squilla scyllarus, *Lam. Hist. des anim. sans vert.* t. v p. 189.
Gonodactylus scyllarus, *Latr. Encyclop.* t. x, p. 472; *Milne Edw. Hist. Nat. Crust.* ii p. 529.
Hab. Luzón, Manila; Mares de la India, Isla de Francia.

Orden ANFÍPODOS.

Suborden CREVETINOS.

Fam. ORQUÉSTIDOS.

1 Gén. TALITRUS, LATR.

1. **T. brevicornis**, *M. Edw* ♂♀ N. v. Babuy-babuyan. (M. S. T.)

M. Edw. Hist. N. Crust. 3. p. 15.
Hab. Costas de Filipinas; N.ª Zelandia.

2. Gén ORCHESTIA, LEACH.

2. **O. fischerii**, *Edw.* ♂♀ N. v. Alupihang-ilog. (M. S. T.)

Edw. Ann. Sc. Nat. 20, p. 362; *Guèrin, Iconogr. Crust.* lam. 26, fig. 3; *M. Edw. Hist. Crust. III.* p. 19, lam. 29, f. 4.
Hab. Luzón, Manila.

Fam. GAMMÁRIDOS.

1. Gén. GAMMARUS, FABR.

1. **G fluviatilis?** *Ræsel.* (M. S. T.)

Astacus fluviatilis, *Ræsel, Insecten belustegungen* t. 3, lam. 52.
Crevette des ruisseaux, *Geoffroy, Hist. des Insectes*, lam. 21, fig. 6.
Squilla pulex, *Degeer. Mem. pour servir a l'Hist. des Insectes*, t. 7, p. 525, lam. 33.
Gammarus roeselii, *Gervais, Ann. des Sc. nat. 2.e serie*, t. 4 p. 128.
G. fluviatilis, *Milne Edw. Hist. Nat. Crust. 3.º* p. 45.
Hab. Luzón, Manila; Europa.

*

2. Gén. VIBILIA, Edw.

2. **V. peronii**, *Edw.* (M. S. T.)

Milne Edw. Ann. Sc. Nat. 20, p. 386; *idem*, *Hist. Nat. Crust. 3*. p. 73. lam. 30, f. 1.
Hab. Luzón, Manila; Mares de Asia.

Suborden, LEMODÍPODOS.

Fam. CAPRÍLIDOS.

1. Gén. CAPRELLA, Lam.

1. C. **scaura**, *Templ* ♂♀ N. v. Babuy babuyan. (M. S. T.)

Templeton, *Trans of the entomol. Soc. of London,* vol. 1, p. 191, lam. 20, fig. 6.
Caprella scaura, *Milne Edw. Hist. Nat. Crust. 3* p. 107.
Hab. Luzón, Manila; I. Mauricio.

Orden ISÓPODOS.

Suborden, CNISÓPODOS.

Fam. ONÍSCIDOS.

1 Gén. ONISCUS, Linn.

1. **O. murarius**, *Cuv.* ☿ (M S. T.)

O. asellus, *Linn. S. Nat.* p. 3013, n.° 14; *Degeer, Mem. 7*. p. 547, lam. 35, fig. 1; *Geoffr. Ins. 2*. p. 670, lam. 22, fig. 1; *Latr. Hist. Crust. 7*. p. 42.
O. murarius, *Cuvier*, *Journal d' Hist. Nat. 2*. p. 22, lam. 26, fig. 11; *Fabr. Suppl. Ent. Syst.* p. 300; *Brandt et Ratzeburg. Arz. 2*. p. 80, lam. 12, fig. 7; *Brandt*, *Conspectus*, p. 20; *Milne Edwards. Hist. Crust.* iii. p. 163.
Hab. Francia, Europa.

2. Gén. LIGIA, Fabricius.

2. **L. oceanica**,? *(Lin)* N. v Pangonpagongan. Pagon lupa. (M S. T.)

Oniscus oceanicus, *Linn. S. Nat. 6*, p. 3012, n.° 12; *Ström*, *Descript. de Sondmor*, lam. 1, fig. 14 et 15; *Pennant*, *British. Zool. 4*. lam. 18, fig. 4.
O. aquaticus, *Baster, Opus Subs. 2*. lam. 13, fig. 4.
Cymothoa oceanica, *Fabr. Mantissa*, *1*. p. 242.

Ligia oceanica, *Fabr. Suppl.* p. 301; *Latr. Hist. Crust.* 7. p. 31; *Lamarck*, *Hist. anim. sans vertebr.* 5. p. 156; *Leach*, *Trans. Linn. Soc.* xi. p. 374; *Desmarest*, *Consid.* p. 317, lam. 49, fig. 3 et 4; *Griffith's Animal Kingd*, *Crust.* lam. 8, fig. 6; *Roux*, *Crust. Mediter.* lam. 13 fig.; *Brandt*, *Conspectus monogr. Crust. onisc. Latr.* p. 10; M. *Edwards Hist. Nat. Crust.* iii. p. 155.
Hab. Luzón, Manila; Mediterráneo.

3. Gén. PORCELIO, LATR.

3 **P. emarginatus**, *Brandt* ♂ (M. S. T.)

Brandt, *Conspectus Crust.* p. 13; *Milne Edw. Hist. Crust.* iii. p. 166.
Hab. Lusitania.

4. **P. lævis**. *Latr.* ♂ (M. S. T)

Latreille, *Hist. des Crust. et Ins.* 7. p. 46; *Milne Edw. des Crust.* iii. p. 169 n.° 10.
Hab. Francia, Europa.

5. **P. scaber**. *Latr.* ♂♀ (M. S. T.)

Cloporte ordinaire, *var. C. Geoffroy. Hist. des insectes.* t. 2.
Oniscus asellus, *Lin. Syt. nat.* 6. p. 3013, n.° 14; *Cuvier, Journal d' Hist. nat.* t. 2, p. 23, lam. 26, fig. 10.
Porcellio scaber, *Latreille*, *Hist. des Crust., etc.*, t. 7, p. 45.
Oniscus granulatus, *Lamarck. Hist. des anim. sans vert.* t. 5, p. 261.
Porcellio scaber, *Leach*, *Trans. of the Linn. Soc.* vol. ii, p. 375; *Desmarest*, *Consid.* p. 321.
P. dilatatus, *Brandt et Ratzeburg*, *Arzneithiere*, p. 78. lam. 12. fig. 6; *Brandt*, *Conspectus*, p. 14.
P. scaber, *Guérin Iconographie*, *Crust.* lam. 31. fig. 7; *Edw. Atlas du Régne anim. de Cuv. Crust.* lam. 71 fig. 1; *Milne Edw. Hist. Nat. Crust.* iii. p. 167.
Hab. Francia, Europa.

6. **P. truncatus**, *Brandt.* ♂♀ N. v. Pagon lupa. (M. S. T.)

Brandt, *Conspectus, 19; M. Edw. III.* p. 171.
Hab. Luzón, Manila; I. de Francia, C. de B. Esperanza.

Fam. CIMÓTIDOS.

1. Gén. ÆGA, LEAHL.

1. **Ae spongiophila**, *Semper.* N. v. Cuca. (M. S. T.)

Semper, *Archiv. f. Naturg.* xxxi. p. 84 (1867); *Ann. et Mag. Nat. Hist. (ser. 4)* vol. ii. p. 26 (1868) lam. xxiv. fig. 3-5;

Edw. Miers. On Species of Crust. living Euplectella et Meyerina (1877) lam. xxiv. p. 509.
Hab. la Euplectella aspergillum, Owen ó Regadera de Cebú.

2. Gén. SPONGICOLA, DE HAAN.

2. **Sp. venusta,** *De Haan.*

De Haan, Crust. in Fauna Japonica, p. 194, lam. 46, fig. 9. (1890) lam. 24 f. 1, 2.; *Edw. Miers, l. cit.* p. 507.
Hab. Alcyonellum.

3 Gén. CIROLANA, LEACH.

3. C. **multidigitata,** *Dana.*

Aega hirta, *White, List: Crust. Brit. Mus.* p. 107 (1847).
Ae. multidigitata, *Dana U. S. Expl. Exp.* xiii, *Crust.* i. p. 768; lam. 51, fig. 3 (1853) lam. 24, fig. 6-11.
Cirolana multidigitata, *Miers; l. cit.* p. 511.
Hab. Meyerina claviformis, Gray. de Cebú.

4 Gén. NEROCILA, LEACH.

4 **N. falcata,** *Fabr.*

Cymothoa falcata, *Fabr. Ent. Syst.* 2 p. 504.
Oniscus falcatus, *Fabr. Mantissa* i. p. 240.
Nerocila falcata, *Milne Edw. Hist. Crust.* iii. p. 254.
Hab. Filipinas; Mares de China.

5. Gén. CYMOTHOA, FABR.

5. **C. frontale,** *M Edw.* (M. S. T.)

Milne Edw. Hist. Nat. Crust. 3, p. 271.
Hab. Samar; Mares de Asia.

6. **C. trigonocephala,** *Leach.*

Leach., Dict. des Sc. nat. t. 12, p. 353; *Milne Edw. Hist. Nat. Crust. 3.* p. 272.
Hab. Filipinas; China, N.ª Holanda.

Subclase 5.ª ENTOMOSTRÁCEOS.

Orden COPÉPODOS.

Suborden SIFONOSTOMATOS.

Fam. CONDRACÁNTIDOS.

1. Gén LERNANTHROPUS, BLAINV.

1. L. musca, *Blainv.*

Blainv. Jour. de Phys. 95, p. 444, fig. 14; *et Dict. Sc. Nat.* t. 26, p. 128; *M. Edw. Hist. Nat. Crust. 3.* p. 499.
Hab. sobre la piel de un Diodon de Manila.

Orden CIRRÍPEDOS.

Suborden PEDUNCULADOS.

Fam. POLICIPÉDIDOS.

1. Gén. IBLA, IRAY.

1. I. cumingii, *Darwin*

Darwin, Claus, Hist. Nat. ed. 1890, 3. p. 75.
Hab. Filipinas.

2. Gén. ANATIFA, BRUGUIERES.

2. A. pelagica, *Chenu.*

Chenu, Encycl. Hist. Nat. Crust. p. 75, fig. 51.
Hab. Mar de Marianas; Sandwich.

Suborden OPERCULADOS.

Fam. BALÁNIDOS.

1. Gén. BALANUS, LINN.

1. B. tintinnabulus, *(Lin)* .N v. Bellota de mar. (M S T)

Lepas tintinnabulum, *Linn. Mus. Lud. Ulr. 456; S. Nat. 6.* p. 3208, n.º 3.

Rumph. Mus. 41. fig. A. B.; *Wood, Illustr. Nat. Hist. 3.* p. 547, fig.
Balanus tintinnabulus, *Bremh.*, *Herc. 6.* p. 812, fig. 761.
Hab. Mares de Filipinas; de China.

Subclase 4.ª GIGANTOSTRÁCEOS.

Orden XIFOSUROS ó PECILÓPODOS.

Fam. LIMÚLIDOS.

1. Gén. LIMULUS, MULLER.

1. **L. moluccanus**, *Clusius*. N. v. Bayoneta. (M. S. T.)

Cancer moluccanus, *Clusius*, *Exoticorum, libri*, x, p. 127.
C. perversus, *Rumph.*, *Mus.* lam. 12; *Schæffer, der krebsartige kiefenfuts*, lam. 7, fig. 4, 5.
Limulus polyphemus, *Fabricius*, *Ent. Syst.* t. 2, p. 487.
L. gigas, *Müller, Entomostr.* p. 123.
L. moluccanus, *Latreille*, *Hist. nat. des Crust. et Ins.* t. 4, p. 92; *Genera,* p. 11; *Encyclop.* lam. 332, fig. 1. et 2; *Desmarest*, *Consid.*, p. 355; *Vander-Hæven, Rech. sur les Limules,* p. 31, lam. 1, fig. 1-10; *Edwards*, *Atlas du régne animal de Cuvier,* lam. 76, fig. 1; *Milne Edw. 3.* p. 547. lam. 42, fig. 1.
Hab. Paragua, P. Princesa, Balabac; Molucas.

2. **L. longispina**, *V. Hæven.* ♂ ♀ N. v. Bayoneta. (M. S. T.)

Vander-Hæven, *Rech. sur les Limules*, p. 32, lam. 5, fig. 1, et 2; *M. Edw. Hist. Nat. Crust. III.* p. 549.
Hab. Paragua, P. Princesa; China, Japon.

3. **L. polyphemus**, *Linn.* ♂ (M. S. T.)

Araneum marinum, *de Laet. Novus orbis seu Descriptionis Indiæ occidentalis*, *L. 11*, p. 56.
Cancer moluccanus, *O. Worm*, *museum Wormianum*, p. 249; *Andre Phil. trans. 1782*, lam. *16*, fig. 1.
Monoculus polyphemus, *Linné*, *Syst. nat. 6.* p. 3005, n.º 1.
Limulus cyclops, *Fabr. Ent. Syst.* t. 2, p. 488.
L. polyphemus, *Latr. Hist. des Crust., etc.* t. 4, p. 96, lam. *16 et 17; Genera*, t. 1 p. 11; *Encyclop* lam. 326 fig. 2 et 3; *Regne animal,* t. 4, p. 188. etc.
L. americanus, *Leach, Dict, des Le nat.* t. 14, p. 536.
Polyphemus occidentalis, *Lam. Hist. des anim. sans vert.* t. 5, p. 147.
Limulus polyphemus, *Ranzani*, *Opuscoli scientifici,* t. 2, p. 276, lam. *8*, fig. 1 10; *Desm. Consid. sur les Crust.* lam. *34*, fig. 1; *Vander-Hæven op. cit.* p. 34. lam. *6*; *M. Edw. Hist. Crust. III* p. 549.
Hab. Filipinas; Atlántico.

Subtipo 2.º GUSANOS.

Clase 1.ª ROTÍFEROS.

Orden ROTATORIOS.

Fam. FILODÍNIDOS.

I Gén. TROCHOSPHÆRA, LOVEN.

1. **T æquatorialis**, *Semper*.

Semper Herr. Ann. et Magaz, Nat. Hist. p. 237, lam. 120, 121, 122.
Hab. Bohol, Zamboanga.

Clase 2.ª ANÉLIDOS.

Subclase 1.ª HIRUDÍNEOS ó DISCÓFOROS.

Orden HIRUDÍNEOS.

Fam. GNATOBDÉLIDOS.

1. Gén. HIRUDO, LINN.

1. **H. zeylanica**, *Walmont*.

Valmont, Claus. Hist. Nat. 1890, vol. ii. p. 189; *Wood, Ill. Nat. Hist. 3.* p. 712.
Hab. Los bosques de Filipinas; Ceilan.

Subclase 2.ª GEFIREOS.

Orden 1.º AQUETOS ó SIPUNCÚLOIDOS.

Fam. SIPUNCÚLIDOS.

1. Gén. PHASCOLOSOMA, S.STR.

1. **Ph. pellucidum**, *Kef.* (M. S. T.)

Ph. pellucidum, *Keferstein, Bestr. zur anat... der Sipunc. in*

Nachr. Gesellsch. 1865. p. 204; *id in Zeits. f. Wiss. Zool.* p. 433, lam. 32 f. 26, 27; *Baird, Mon. of Worms. Gephyrea, in Proc. Zool. Soc. London. 1868* p. 86.

Ph. riisei, *Kef. in loc. cit.* p. 206 *et* 437, lam. 33 f. 38; *Baird. l. cit.* p. 96.

Sipunculus (Phascolosomum) pellucidus, *Quatrefages, Hist. Nat. des Annelès.* t. 2. *1865* p. 620; *Sipuncul. Monogr. Selenka. 1883* p. 32, lam. 4. f. 44–49.

Hab. Bohol, Mindanao; Singapore, Rio Janeiro.

2 **Ph. semperi,** *Selenka et de Man.*

Selenka, Sipuncul. Monogr. 1883. p. 37. lam. v. f. 56-59.

Hab. Uhoy, Filipinas.

2. Gén. PHASCOLION, SELENKA ET DE MAN.

3. **Ph. lucifugax,** *Sel. et Man.*

Selenka, Monogr. Sipunc. 1883. p. 43. lam. v. f. 64-66.

Hab. Bohol, Panglao, Uhoy.

4. **Ph. manceps.** *Sel et Man.*

Selenka. Mon. Sip. 1883 p. 44. lam. 1. f. 2. lam. v. f. 67-70.

Hab. Uhoy, Bohol.

5 **Ph. collare,** *Sel. et Man.*

Selenka Mon. Sip. 1883 p. 45. lam. 6. f. 71-74.

Hab. Bohol, Panglao, Uhoy.

6. **Ph. tridens,** *Semper.*

Selenka. Mon. Sip. 1883. p. 46. lam. 6 f. 75–79.

Hab. Bohol, Uhoy.

3. Gén. PHYMOSOMA, (QUATREFAGES.)

7. **Ph. pelma,** *Selenka.*

Selenka. Mon. Sip. 1883. p. 60. lam. 1. f. 4. lam. 7. f. 102.

Hab. Camiguin; Java.

8 **Ph. lurco,** *Sel. et. Man.*

Sel. Mon. Sip. 1883 p. 61. lam. 1. f. 5.; lam. 8. f. 103–110.

Hab. Luzón, Manila; Singapore.

9. **Ph. pacificum,** *Kef.*

Ph. pacificum, *Keferstein. in Nachr... zu Gött 1866* p. 89; *id. in Zeits. 1867* p. 49-50. lam. 6. f. 1, 2; *Baird. Mon. of Worms subclass. Gephyrea, n Pr. Zool. Soc. London 1868* p 96; *Sel. Mon. Sip. 1883* p 63, lam. 1. f. 6. lam. 7. f. 111–112.

Ph. macklotti, *Reichsmussum in Leiden.)*
Hab. Camiguin; Palaos, Amboina, N.ª Guinea, Mauricio.

10. **Ph. dentigerum**, *Sel et. de Man.*

Selenka, Mon. Sip. 1883 p. 67. lam. 1 f. 7; lam. 9. f. 118–123.
Hab. Camiguin, Uhoy.

11. **Ph albolineatum**, *Baird.*

Phascolosoma albolineatum, *Baird. Mon. of Worms subclass. Gephyrea, in Pr. Zool. Soc. London 1868* p. 91, 92.
Phymosoma albolineatum, *Selenka Mon. Sip.* t. 4.° *1883.* p. 71. lam. 9. f. 128, 129.
Hab. Luzón.

12. **Ph. nigrescens**, *Kef.*

Phascolosoma nigrescens, *Keferstein loc. cit.* p. 199, *et* 424, lam. 31. f. 2 *et* lam 32 f. 14, 15; *Baird. Mon. of Worms subclass. Gephyrea, l. cit.* p. 94; *Selenka, Mon Sip. 1883* p. 73.
Sipunculus (Phymosomum) nigrescens, *Quatr. Hist. Nat. des Anneles, 1865 2.* p. 623.
Phascolosoma planispinosum, *Baird. Mon. of Worms subclass. Gephyrea, l. cit.* p. 93.
Hab. Luzón, Uhoy, Mindanao, Camiguin; Mauricio.

13. **Ph scolops**, *Sel. et Man.*

Selenka, Mon. Sipunc. 1883. p. 75, lam. 2 f. 17; lam. 10. f. 138–144.
Hab. Luzón; Singapore.

4 Gén. DENDROSTOMA, Grube.

14. **D. signifer**, *Sel et de Man.*

Selenka, Mon. Sip. 1883 p. 86 lam. 2 f. 21. lam. 11 f, 163, 164.
Hab. Luzón, Bohol; Palaos.

5. Gén. SIPUNCULUS, Lin.

15. **S. australis**, *Kef.* (M. S. T.)

Phascolosoma australe, *Keferst. loc cit. 1865* pp. 197, 198, 122, 123 lam. 32 f. 12, 13.
Sipunculus (Phascolosomum) australis, *Quatref. Hist. Nat. des Anneles* t. 2. p. 619 1865; *Selenka, loc. cit.* p. 90. lam. 13, f. 180–187.
Hab. Bohol, Uhoy; Amboina.

16. S. **nudus**, *Lin.*

Lin. S. N. 1. 1766 p. 1078; *Selenka, loc. cit.* p. 92.
Hab. Mindanao, Zamboanga, Uhoy; Malaca.

*

17. **S cumanensis**, *Kef*

Phascolosoma cumanense, *Keferstein. loc. cit. 1866.* p. 12-14; *1867* p. 53, 54 lam. 6. f. 19-21; *Selenka, Mon. Sip. 1883* p. 104 lam. 12 f. 172, 173.
Ph. semirugosum, *Grube. 1867, in Jahresb. Gesell. f. vaterl. Cultur; et in Ver Jahrg. 1868, 18* p. 641, lam. 8, f. 3.
Hab. Bohol, Uhoy; Venezuela.

18. S. **boholensis**, *Semper.*

Selenka, Mon. Sip. 1883, p. 109. lam. 12 f. 175-177.
Hab. Bohol.

19. **S. edulis**, *Lam.* N. v. Bulat. (M. S. T.)

Lumbricus edulis, *Pallas, Spic. Zool. I. fasc. 10*, p. 10-12 (1774).
Sipunculus edulis, *Lamarck, Anim. sans Vert. III.* p. 469, 1840; *Blainv. Dict. Sc. Nat. 49, Siponcle*, p. 310, 1827, lam. 31, fig. 4; *Cuvier, Regne animal, Zoophytes*, p. 43; *Sluiter, Beitr. sur Gephyrea, in Natur Needarl. Indie, 41; Selenka, Monog. Sipunc. 1883*, p. 107.
Hab. Mares de Filipinas; Batavia.

6. Gén. ASPIDOSIPHON. GRUBE.

20. **As. cumingii**, *Baird.*

Aspidosiphon cumingii, *Baird. Mon. of Worms in Proc. Zool. Soc. 1868* p. 102 lam. 11 f. 2; *Selenka, Mon. Sip.* p. 113 lam. 13 f. 183-186.
Hab. Mindanao, Zamboanga, Bohol; Palaos.

21 **As. steenstrupii**, *Diesing.*

Diesing, Rev. der Rhyngod., 1859 p. 767; *Selenka l. cit.* p. 116. lam. 1. f. 12-13. lam. 13 f. 190-192.
As. fuscus, *Sluiter, Beitr. Gephyr. Arch. Mal. 1881* p. 86-110.
Hab. Mindanao, Bohol; Mauricius.

22. **As. tortus**, *Sel. et Bülow.*

Selenka, l. cit. p. 119. lam. 14 f. 196.
Hab. Luzón.

23 **As gracilis**, *Baird.*

Pseudaspidosiphon gracile, *Baird. Mon. of Worms in Proc. Zool. Soc. London 1868* p. 103. lam. 10. f. 1.
As. gracilii, *Selenka, l. cit.* p. 122 lam. 14 f. 209-213.
Hab. Luzón.

24. **As. elegans**, *Cham et Eysenh.*

Sternospis elegans, *Chamisso et Eysenhardt. in Nova etc. Ac. Cæs. Leop.* t. 10 1821 p. 351.
Sipunculus elegans, *Blainv. Dist. des Sc. Nat.* lam. 26 f. 2a.
Loxosiphon elegans, *Diesinj, Syst. Helmintum 1851* p. 70.
Asp. elegans, *Grube in Jahres. Gessell. 1868* p. 49; *Selenka, l. cit.* p. 124 lam. 1. f. 10, lam. 14. f. 205-208.
Hab. Filipinas; Palaos.

7. Gén CLOEOSIPHON, Grube.

25. **Cl. aspergillum**, *Quatrefages.*

Loxosiphon aspergillum, *Quatr. Hist. Nat. des Annelides 1865.* p. 695, t. 20. f. 20.
Cl. aspergillum, *Grube, Jahr. Schles Gesell. 1869* p. 48, 49.; *Selenka loc. cit.* p. 126 lam. 2. f. 23, 24; lam. f. 214-216.
Hab. Camiguin, Uhoy, Mindanao, Zamboanga, Luzón.

26. **Cl. mollis**, *Sel. et Bülow.*

Selenka, Mon. Sip. 1883 p. 128 lam. 14. f. 217-218.
Hab. Filipinas.

Subclase 3.ª QUETÓPODOS.

Orden POLIQUETOS.

Suborden SEDENTARIOS.

Fam. ANFINÓMIDOS.

1. Gén. AMPHINOME, Brug.

1. A. **brevis**, *Gr.* (M. S. T.)

Linopherus brevis *Quatrefages.*
Amphinome brevis, *Ed. Grube, Annelidenfauna der Philippinen. nach von Semper Memoires de l'Acad. Imp. Sc. St. Petersb.* vii *ser. vol.* xxv, n.° 8. *1878*, p. 4, lam. 1. fig. 2.
Hab. Pandanon, Bohol.

2. A. **pacifica**, *Kbg.*

Eurythoe pacifica, *Kbg.*
Amphinome pacifica, *Grube, loc. cit.* p. 6.
Hab. Zamboanga, Mindanao.

2 Gén. LENORA, GRUBE.

3 **L. philippinensis**, *Grube.*

Grube, *loc. cit* p. 2. lam. 1. fig. 1.
Hab. Aibuhit.

3. Gén. NOTOPYGUS, GR.

4. **N. crinita**, *Gr.*

Grube, *l. cit.* p. 7.
Hab. Mindanao, Placer.

5. **N. maculata**, *Kbg.* (M. S. T.)

Kbg. Grube, l. cit. p. 8, lam. 1. fig. 3.
Hab. Bohol.

4 Gén. CHLOEIA, SAV.

6. **Ch. flava**. *(Sav.)*

Aphrodite flava, *Pall. Misc. Zool.* p. 97, lam. VIII, fig. 7-11.
Chloeia capillata, *Sav. Syst. Annél.* p. 58; *Cuv. Règne anim. Annél.*, lam. 9.
Ch. flava, *Grube*, *l. cit* p. 10.
Hab. Aibuhit, Lapinig.

. Gén. EUPHROSYNE, SAV.

7. **E. laureata**, *Sav.*

Savigny Syst. Annél. p. 63 lam. II. fig. *1*; *Grube l. cit.* p. 11.
Hab. Cabulan, Bohol, Aibuhit.

Fam. PALMÍRIDOS.

Subfam. PALMIREOS.

1. Gén. PALMYRA, SAV.

1. P. **aurifera**, *Sav.*

Savigny Systéme des Annél. p. 17, *And. et Edw. Litt. de France* II p. 210 lam. 11.ª f. 1.-6. *(cop. Cuv. Règne anim. Annél.* lam. 18 f. 1). *Quatref. l. c.* I. p. 294; *Grube. l. cit.* p. 13.
Hab. Filipinas, Aibuhit.

Suborden 2.° ERRANTES.

Fam. AFRODÍTIDOS.

1. Gén. HERMIONE, SAV.

1. **H. malleata,** *Gr.*

Hermione malleata, *Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft fur 1874* p. 68; *Grube*, *Ann. Philipp. l. cit.* p. 17; lam. i. fig. 5.
Hab. Filipinas.

2 Gén PONTOGENIA, CLAP.

2. **P. indica,** *Gr.*

Pontogenia indica, *Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für 1874* p. 68; *Grube*, *Ann. Philipp.* p. 19; lam. i. fig. 4.
Hab. Bohol, Singapor.

3 Gén. IPHIONE, SAV. KBG.

3. **I muricata,** *Sav.*

Polynoë muricata, *Savigny Systéme des Annélides* p. 21 lam. ii. fig. 1.
Iphione muricata, *Grube l. cit.* p. 21.
Hab. Bohol, Zamboanga.

4 Gén. POLYNOE, SAV.

4. P. **(Lepidonotus) acantholepis,** *Gr.*

Polynoë acantholepis, *Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für 1875* p. 61; *Grube Ann. Philipp.* p. 24, lam. 2, fig. 1.
Hab. Bohol.

5. P. **(Lepidonotus) trissochaetus**, *Gr.*

Polynoë trissochaetus, *Grube*, *Beschreibungen neuer oder wenig bekannter von Prof. Ehrenberg. gesammelter Anneliden d. Rothen Meeres. Monatsber. Berl. Akad. 1869. Juni.* p. 485; *Grube Ann. Philipp.* p. 25; lam. 2 fig. 4.
Hab. Bohol.

6 **P. (Lepidonotus) carinulata,** *Gr.*

Polynoë carinulata, *Grube*, *Beschreibungen von Prof. Ehrenberg. gesammelter Anneliden des Rothen Meeres. Monatsbericht Berl. Akad. 1869. Juni.* p. 488; *Grube l. cit.* p. 26; lam. 3, fig. 2.
Hab.

7. P. (**Lepidonotus**) **cristata**. *Gr.*

Polynoë cristata, *Grube*, *Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für 1875.* p. 62; *Grube*, *Ann. Philipp.* p. 27; lam. 2, fig. 3.
Hab. Filipinas, Pandanon.

8. **P.** (**Lepidonotus**) **austera**, *Gr.*

Grube, *Ann. Philipp.* p. 29; lam. 1. fig. 6.
Hab. Filipinas.

9. **P.** (**Lepidonotus**) **adspersa** *Gr.*

Grube, *l. cit.* p. 30; lam. 2. fig. 7.
Hab. Filipinas.

10 **P**. (**Lepidonotus**) **pilosella**, *Gr.*

Grube, *l. cit.* p. 31; lam. 2, fig. 8.
Hab. Filipinas.

11. **P**. (**Lepidonotus**, **cryptocephalus**, *Gr.*

Grube, *l. cit.* p. 32; lam. 3, fig. 3.
Hab. Bohol.

12. P. **fulvovittata**, *Gr.*

Polynoë fulvovittata, *Jahresbericht der Schles. Fesellschaft fur 1875*, p. 63; *Grube*, *Ann. Philipp.* p. 33; lam. 3, fig. 1.
Hab. Filipinas, Pandanon.

13. **P. fallax**, *Gr.*

Grube, *l. cit.* p. 34; lam. 2, fig. 2.
Hab. Filipinas, Lamiguin.

14. P. **ampullifera**, *Gr.*

Grube, *l. cit.* p. 35; lam. 3, fig. 5.
Hab. Bohol.

15. **P. rutilans**, *Gr.*

Grube, *l. cit.* p. 37; lam. 2, fig. 5.
Hab. Filipinas, Lapinig.

16. P. **subfumida**, *Gr.*

Grube, *l. cit.* p. 38.
Hab. Filipinas.

17. **P. ptycholepis**, *Gr.*

Grube, *l. cit.* p. 39; lam. 2, fig. 6.
Hab. Filipinas.

18. P. **fusco-limbata**, *Gr.*

Grube, *l. cit.* p. 40; lam. 1, fig. 7.
Hab. Filipinas, Tatihou.

19. P. **boholensis**, *Gr.*

Grube, l. cit. p. 41; lam. 3, fig. 4.
Hab. Bohol.

20. **P**. **venosa**, *Gr.*

Grube, *l. cit.* p. 43; lam. 3. fig. 6.
Hab. Filipinas.

5. Gén. GASTROLEPIDIA, SCHMARDA.

21. **G. amblyphyllus**, *Gr.*

Gastrolepidia amblyphyllus, *Jahresbericht des Schles. Gesellschaft für 1875*, p. 69; *Grube, Ann. Philipp.* p. 46; lam. 3, fig. 7.
Hab. Filipinas.

6. Gén. PANTHALIS, KINBERG.

22. **P. melanonotus**, *Gr.*

Panthalis melanonotus, *Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für 1875*, p. 71; *Grube*, *Ann. Philipp.* p. 48; lam. 4, fig. 2.
Hab. Filipinas, Canal Lapinig.

23. **P. nigromaculata**, *Gr.*

Grube, *l. cit.* p. 50; lam. 4, fig. 2.
Hab. Filipinas, Pandanon.

7. Gén. EULEPIS, GR.

24. **E. hamifera**, *Gr.*

E. hamifera, *Jahresbercht der Schles*, *Gesellschaft für 1874*, p. 71; *Grube, l. cit.* p. 52; lam. 3, fig. 8.
Hab. Filipinas, Pandanon.

8. Gén STHENELAIS, KBG.

25. **St. luxuriosa**, *Gr.*

Grube, *l. cit* p. 54.
Hab. Filipinas, Canal Lapinig.

9. Gén. PSAMMOLYCE, Kbg.

26. **Ps. rigida**, *Gr.*

Ps. rigida, *Verhandl. d. zool. botan. Gesellschaft. in Wien. 1868*, p. 631, lam. vii, fig. 1; *Grube*, *l. cit.* p. 55.
Hab. Filipinas.

10. Gén. LEANIRA, Kbg.

27. **L. festiva**, *Gr.*

Grube, *l. cit.* p. 57.
Hab. Filipinas, Lapinig.

Fam. LICÓRIDOS.

1. Gén. NEREIS, L. s. str. Aud. et Edw.

1 **N. (Leptonereis) cebuensis**, *Gr.* (M. S. T.)

Grube, *l. cit.* p. 61.
Hab. Cebú.

2. **N. (Leonnates) virgata**, *Gr.*

Grube, *l. cit.* p. 63; lam. 4, fig. 7.
Hab. Filipinas, Tatihou.

3. **N. (Ceratonereis) similisetis**, *Gr.*

Grube, *l. cit.* p. 64; lam. 4, fig. 4.
Hab. Filipinas, Aibuhit.

4. **N. (Ceratonereis) microcephala**, *Gr.*

Grube, *l. cit.* p. 65.
Hab. Filipinas.

5. **N. (Ceratonereis) pectinifera** *Gr.*

Grube, *l. cit.* p. 66; lam. 4, fig. 5, lam. 4, fig. 5.
Hab. Filipinas.

6. **N. (Ceratonereis) coracina**, *Gr.*

Grube, *l. cit.* p. 57; lam. 6, fig. 1.
Hab. Filipinas.

7. **N. (Ceratonereis) lapinigensis**, *Gr.*

Grube, *l. cit.* p. 69.
Hab. Filipinas, Lapinig.

8. **N. (Platynereis) fusco-rubida,** *Gr.*

Grube, *l. cit.* p. 70.
Hab. Filipinas.

9. **N. (Lycoris) ehlersiana**, *Gr.*

Grube, *l. cit.* p. 71; lam. 5, fig. 1.
Hab. Filipinas.

10. **N. (Lycoris) trifasciata**, *Gr.*

Grube, *l. cit.* p. 74.
Hab. Bohol.

11. **N. (Lycoris) masalacensis**, *Gr.*

Grube, *l. cit.* p. 75; lam. 5, fig. 4.
Hab. Filipinas, Malasac.

12. **N. (Lycoris) badiotorquata**, *Gr.*

Grube, *l. cit.* p. 76.
Hab. Filipinas, Pandanon.

13. **N. (Lycoris) semperiana**, *Gr.*

Grube, *l. cit.* p. 77; lam. 4, fig. 6.
Hab. Bohol.

14. **N. (Lycoris) verrillii**, *Gr.*

Grube, *l. cit.* p 78; lam. 5, fig. 2.
Hab. Filipinas.

15. **N. (Lycoris) quatrefagesi**, *Gr.*

Grube, *l. cit.* p. 79.
Hab. Filipinas.

16. **N. (Lycoris) crucifera**, *Gr.*

Grube, *l. cit.* p. 80; lam. 5, fig. 6.
Hab. Filipinas. Mariados.

17. **N. (Perinereis) helleri**, *Gr.*

Grube, *l. cit.* p. 81.
Hab. Bohol.

18. **N. (Perinereis) vancaurica,** *Ehl.*

Nereis languida, *Grube*, *Annelid. der Novara exped.* p. 13 lam. ii. fig. 1.

*

N. (Perinereis) vancaurica, *Grube*, *Ann. Philipp.* p. 83.
Hab. Filipinas.

19. **N. (Perinereis) singaporiensis**, *Gr.*

Grube, *l. cit.* p. 84.
Hab. Filipinas; Singapor.

20. **N (Perinereis) striolata**, *Gr.*

Grube, *l. cit.* p. 85; lam. 4, fig. 9.
Hab. Bohol.

21. **N. (Perinereis, obfuscata**, *Gr.*

Grube, *l. cit.* p. 86.
Hab. Filipinas.

22. N. **(Perinereis) camiguina**, *Gr.*

Grube, *l. cit.* p. 87.
Hab. Filipinas, Lamiguin.

23. **N. (Perinereis) aberrans**, *Kbh.*

Grube, *l. cit.* p. 87; lam. 4, fig. 8.
Hab. Filipinas, Lamiguin.

24. **N. (Perinereis) aibuhitensis**, *Gr.*

Crube, *l. cit.* p. 89; lam. 5, fig. 3.
Hab. Filipinas, Aibuhit.

25. **N. (Perinereis) perspicillata** *Gr.*

Grube, *l. cit.* p. 90; lam. 4, fig. 10.
Hab. Filipinas.

2. Gén. DENDRONEREIS, PET.

26. **D. pinnaticirris**, *Gr.*

Grube, *l. cit.* p. 92; lam. 4, fig. 3.
Hab. Filipinas.

Fam. FILODÓCIDOS.

1. Gén. PHYLLODOCE, SAV.

1. **Ph. tenuissima**, *Gr.*

Grube, *l. cit.* p. 95.
Hab. Bohol.

2. **Ph, tenera**, *Gr.*

Grube, *l. cit.* p. 97.
Hab. Filipinas, Lamiguin.

3. **Ph. quadraticeps**, *Gr.*

Grube, *l. cit.* p. 98; lam. 6, fig. 2.
Hab. Bohol.

4. **Ph.** (**Eulalia tenax**, *Gr.*

Grube, *l. cit.* p. 99; lam. 6, fig. 3.
Hab. Bohol.

5. **Ph.** (**Eulalia**) **multicirris**, *Gr.*

Grube, l. cit. p. 100; lam. fig. 4.
Hab. Filipinas.

Fam. HESIÓNIDOS.

1. Gén. HESIONE, Sav.

1. **H. intertexta**, *Gr.*

Grube, l. cit p. 102; lam. 6, fig. 5.
Hab. Mindanao, Zamboanga.

2. **H. genetta**, *Gr.*

H. genetta, *Grube, im Jahresbericht der naturhisl. Sect. der Schles. Gesellsch. für 1866,* p. 63; *Grube*, *Ann. Philipp.* p. 104.
Hab. Filipinas.

2. Gén, LEOCRATES, Kbg.

3. **L. iris**, *Gr.*

Grube, *Ann. Philipp.* p. 105.
Hab. Mindanao, Zamboanga; I. Samoa.

4. **L. cupreus**, *Gr.*

Lamprophaës cupreus, *Gr. Jahresbericht der Schles. Gesellsch. für 1866*, p. 65.
Leocrates cupreus, *Grube, Ann. Philipp.* p. 106.
Hab. Bohol, I. Samoa.

5. **L.** var. **iridis**, *Gr.*

Grube, *l. cit.* p. 106; lam. 15, fig. 10.
Hab. Bohol, I. Samoa.

3. Gén IRMA, Gr.

6. I. **angustifrons**, *Gr.*

Grube, *l. cit.* p. 108; lam. 15, fig. 12, lam. 6, fig. 7.
Hab. Filipinas.

7. I. **latifrons**, *Gr.*

Grube, *l. cit.* p. 109; lam. 15, fig. 11, lam. 6, fig. 6.
Hab. Filipinas, Pangloo.

Fam. SÍLIDOS, Gr.

1. Gén. SYLLIS, Sav.

1. S. **uncinigera**, *Gr.*

Grube, *l. cit.* p. 113.
Hab. Filipinas.

2. S **singulisetis** *Gr.*

Grube, *l. cit.* p. 114; lam. 7, fig. 4.
Hab. Filipinas.

3. S. **violaceo-flava**, *Gr.*

Grube, *l. cit.* p. 115; lam. 7, fig. 3.
Hab. Bohol.

4. S. **lycochætus**, *Gr.*

Grube, *l. cit.* p. 117; lam. 7, fig. 2.
Hab. Mindanao, Zamboanga.

5. S. **flaccida**, *Gr.*

Grube, *l. cit.* p. 118; lam. 7, fig. 6.
Hab. Aibuhit, Camiguin.

6. S. **cerina**, *Gr.*

Grube. *l. cit.* p. 119.
Hab. Filipinas.

7. S. **solida**, *Gr.*

Grube, *l. cit.* p. 120; lam. 7, fig. 7.
Hab. Filipinas; Singapor.

8. S. **erythropis**, *Gr.*

Grube, *l. cit.* p. 121; lam. 7, fig. 5.
Hab. Filipinas.

9. S. **umbricolor**, *Gr.*

Grube, *l. cit.* p. 123.
Hab. Bohol.

10. S. **nigrescens**, *Gr.*

Grube, *l. cit.* p. 124.
Hab. Filipinas.

2. Gén. ODONTOSYLLIS, CLAP.

11. **O arenicolor**, *Gr.*

Grube, *l. cit.* p. 126.
Hab. Filipinas; Bohol.

12. **O. rubro-fasciata**, *Gr.*

Grube *l. cit.* p. 128; lam. 8, fig. 1.
Hab. Singapor.

13. **O. hyalina**, *Gr.*

Grube, *l. cit.* p. 129; lam. 7, fig. 1.
Hab. Mindanao, Placer; Singapore.

3. Gén. AUTOLYTUS, GR. CLAP.

14. A. (**Polybostrichus triangulifer**, *Gr.*

Grube, *l. cit.* p. 132; lam. 7, fig. 8.
Hab. Filipinas; Singapor.

4. Gén. PLATYSYLLIS, GR.

15. **P. semperiana**, *Gr.*

Grube, *l. cit.* p. 134; lam. 8, fig. 2.
Hab. Filipinas, Tatihou.

Fam. EUNÍCIDOS.

1. Gén. DIOPATRA, AUD. ET MILNE EDW.

1. **D luzonensis**, *Gr.* (M. S. T.)

Grube, *l. cit.* p. 138; lam. 9, fig. 10. 10.ª 11.
Hab. Luzón, Manila.

2 **D. claperedii**, *Gr.*

Grube, *l. cit.* p. 140; lam. 9, fig. 11.ª 11.ª
Hab. Filipinas; Singapor.

2. Gén. HYALINOECIA, Mgn.

3. **H. camiguina**, *Gr.*

Grube, *l. cit.* p. 142; lam. 10, fig. 1.
Hab. Filipinas.

3. Gén. EUNICE, Cuv.

4. **E. aphroditois**, *(Pallas.)*

Nereis aphroditois, *Pall. Nov. Act. Petrop.* ii p. 22 lam. v fig. 1-7.
Eunice gigantea, *Cuv. Règne anim. Annél.* lam. 10.
E. aphroditois, *Ehl. Borstenwörm.* ii. *Abth.* p. 306 lam. 15, fig. 23-29; *Grube*, *l. cit.* p. 146.
Hab. Bohol, Lamiguin.

5. **E. badia**, *Gr.*

Grube, *l. cit.* p. 148; lam. 9, fig. 4.
Hab. Filipinas.

6. **E. antennata**, *Sav.*

Saviny, *Syst. des Annél.* p. 50 lam. v. fig. 1; *Grube l. cit.* p. 149.
Hab. Filipinas.

7. **E.** var. **gracilis**, *Gr.*

Grube, *Novara exped. Annél.* p. 9 lam. 1 fig. 2; *Grube l. cit.* p. 149.
Hab. Filipinas.

8. **E. savignyi**, *Gr.*

Grube, *l. cit.* p. 150.
Hab. Filipinas.

9. **E indica**, *Kbg.*

Kinberg, Obvars. af K. Vetensk. Acad. Forhandl. 1864, p. 559; *Eugenies Resa Ann.* lam. 15 fig. 12; *Grube l. cit*, p. 151.
Hab. Bohol, Lapinig.

10. **E. coccinea**, *Gr.*

Grube, l. cit. p. 153; lam. 9, fig. 1.
Hab. Bohol.

11 **E. flavo-fasciata**, *Gr.*

Grube, l. cit. p. 155; lam. 9, fig. 2.
Hab. Filipinas.

12. **E. megalodus**, *Gr.*

Grube, l. cit. p. 156; lam. 9, fig. 5.
Hab. Bohol, Pandanon.

13. E. **collaris**, *Ehrb* (M. S T.)

Eunice collaris, *Grube, Beschreib. v. Ehrenberg. gesammelt. Annél. d. Roth. Meres. Monathsber. Berl. Akad. 1869, Juni*; *Grube, Ann. Philipp.* p. 158; lam. 9, fig. 3.
Hab. Luzón, Manila.

14. **E. impexa**, *Gr.*

Grube, l. cit. p. 159; lam. 9, fig. 6.
Hab. Filipinas, Lapinig.

15. **E. paupera**, *Gr.*

Grube, l. cit. p. 161.
Hab. Filipinas.

16. **E. siciliensis**, *Gr*

Grube, Act. Echin. Würm. d. Mittelm. p. 83; *Ehlers, Borstenw.* ii. p. 353 lam. 16 fig. 1-7.
Eunice adriática, *Schmarda, Neue wirbellose Thiere* ii. p. 124 lam. 32 fig. 257.
E. taenia, *Claparéde, Glanur. zoolog.* p. 120 lam. iv. fig. 11.
Eunice ebranchata, *Qf; Hist. nat. des Annél.* i. p. 316.
E. siciliensis, *Grube Ann. Philipp.* p. 161.
Hab. Bohol.

17. E. **stragulum**, *Gr.*

Grube, l. cit. p. 163.
Hab. Filipinas, Tatihou.

18. **E. (Marphysa) novae hollandiae**, *Kbg.*

Nanphanta novae Hollandiae, *Kinberg. Ofvers. Vetensk. Akad. Förhandl. 1864,* p. 564; *Eugenies Resa Annulat.* lam. 16, fig. 23.

Eunice (Marphysa) novae Hollandiae, *Kbg. Grube l. cit.* p. 165.
Hab. Mariados, Bohol.

4. Gén. LYSIDICE, SAV.

19 L. **collaris**, *Ehrb. Gr.*

Lysidice robusta, *Stimpson ? Kinberg*, *Ofvers af Vetensk. Akad. Forhandl. 1804*, p. 566, *Eugenies Resa. Annul.* lam. 17, fig. 27.
L. collaris, *Ehrb. Gr. Grube, Beschreib. neuer von Ehrenb. gesammelt. Annel Berl. Akad. Monatsber. 1869 (Separatabdr.* p. 15); *Grube*, *Ann. Philipp.* p. 166.
Hab. Filipinas.

20. L. **boholensis**, *Gr.*

Grube, *l. cit.* p. 167.
Hab. Filipinas.

5. Gén. LUMBRICONEREIS, GR.

21. L. **ocellata** *Gr.*

Grube, *l. cit.* p. 169; lam. 8, fig. 6.
Hab. Bohol.

22. L. **debilis**, *Gr.*

Grube, *l. cit.* p. 170; lam. 8, fig. 5.
Hab. Bohol.

6. Gén. AGLAURIDES, EHL

23. A. **fulgida**, *Sav.*

Sav. Syst. des Annél. p. 54. *Annel. grav.* lam. v. fig. 2; *Grube*, *l. cit.* p. 172.
Hab. Filipinas.

7. Gén. ARABELLA, GR.

24. A **planiceps**, *Gr.*

Grube, l. cit. p. 174; lam. 8, fig. 4.
Hab. Bohol.

8. Gén. ARACODA, SCHMD.

25. A. **mœbiana**, *Gr.*

Grube, l. cit. p. 176; lam. 8, fig. 7.
Hab. Filipinas.

9 Gén. STAURROCEPHALUS, Gr.

26. St. **filicornis,** *Gr*

Grube, l. cit. p. 177; lam. 10, fig. 2.
Hab. Filipinas; Singapor.

27. **St. brevipinnis,** *Gr.*

Grube, l. cit. p. 179; lam. 7, fig. 1, 10.
Hab. Filipinas; Singapor.

Fam. GLICÉRIDOS.

1 Gén. GLYCERA, Sav.

1. G **saccibranchis**, *Gr.*

Grube, l. cit. p. 181; lam. 8, fig. 10.
Hab. Bohol.

2. **G. longipinnis**, *Gr.*

Grube, l. cit. p. 182; lam. 8, fig. 9.
Hab. Filipinas, Aibuhit.

3. **G. subænea,** *Gr.*

Grube, l. cit. p. 184; lam. 8, fig. 8.
Hab. Filipinas, Lamiguin.

2 Gén. GONIADA, Aud et Edw.

4. **G. paucidens,** *Gr.*

Grube, l. cit. p. 185.
Hab. Bohol.

Fam. SPIÓDIDOS.

1. Gén. POLIDORA, Bosc.

1. P. **fulva,** *Gr.*

Grube, l. cit. p. 187; lam. 8, fig. 3.
Hab. Filipinas.

Fam. CAPITELÁCIDOS.

1. Gén. DASYBRANCHUS, GR.

1. **D. umbrinus**. *Gr.*

Grube, l. cit. p. 189.
Hab. Bohol.

2. **D. lumbricoides**, *Gr.*

Grube, l. cit. p. 190; lam. 10, fig. 4.
Hab. Bohol.

Fam. OFELÍNIDOS.

1. Gén. OPHELINA, ORSD.

1. **O. polycheles**, *Gr.*

Ophelia polycheles, *Grube, Beschreibung einiger von Frauenfeld gesammelt. Annelid. des Roth. Meer in den Ver. handl. d. zool. bot. Gesellsch. Wien. 1868* p. 635, lam. 7, fig. 5.
Ophelina polycheles, *Grube Ann. Philipp.* p. 193.
Hab. Bohol, Lapinig.

2. **O (Armandia) leptocirris**, *Gr.*

Grube, l. cit. p. 194.
Hab. Canal Lapinig.

2. Gén. POLYOPHTHALMUS, QFG.

3. **P. australis**, *Gr.*

Jahresber. d. schles. Gesellsch. (naturhist. Sect.) für 1868, p. 35; *Grube, Ann. Philipp.* p. 196; lam. 10, fig. 3.
Hab. Bohol.

Fam. CLORÉMIDOS.

1. Gén. STYLARIOIDES, D. CH.

1. **St. parmatus**, *Gr.*

Grube, Ann. Philipp. p. 199;, lam. 11, fig. 1.
Hab. Filipinas.

Fam. MALDÁNIDOS.

1. Gén. MALDANE, Gr. (Char. emend. Mgn.)

1. **M. marsupialis**, *Gr.*

Grube, *l. cit.* p. 202; lam. 10, fig. 5.
Hab. Filipinas, Canal Lapinig.

Fam. AMMOCÁRIDOS.

1. Gén. AMMOCHARES, Gr.

1. **A. orientalis**, *Gr.*

Grube, l. cit. p. 204; lam. 10, fig. 6.
Hab. Filipinas.

Fam. ANFARÉTIDOS.

1. Gén. SABELLIDES, M. Edw.

1. **S. angustifolia**, *Gr.*

Grube, *l. cit.* p. 206; lam. 12, fig. 1.
Hab. Filipinas, Tatihou.

2. Gén. AMPHICTEIS, Gr.

2. **A. philippinarum**, *Ga.*

Grube, l. cit. p. 207; lam. 11, fig. 7.
Hab. Canal Lapinig.

Fam. ANFICTÉNIDOS.

1. Gén. PECTINARIA, Lam.

1. **P. brevispinis**, *Gr.*

Grube, *l. cit.* p. 210.
Hab. Filipinas, Lamiguin.

2. **P. clava**, *Gr.*

Grube, *l. cit.* p. 212; lam. 11, fig. 3.
Hab. Filipinas, Canal Lapinig.

3. **P. conchilega**, *Gr.*

Grube, l. cit. p. 213; lam. 11, fig. 4.
Hab. Bohol.

4. **P. parvibranchis**, *Gr.*

Grube, l. cit. p. 215; lam. 11, fig. 5.
Hab. Filipinas.

5. **P. longispinis**, *Gr.*

Grube, l. cit. p. 216; lam. 11, fig. 6.
Hab. Filipinas.

Fam. HERMÉLIDOS.

1. Gén. SABELLARIA, LAN.

1. **S. (Paliasia) sexhamata**, *Gr.*

Grube, l. cit. p. 219; lam. 14, fig. 1.
Hab. Bohol.

Fam. TEREBÉLIDOS.

1. Gén. TEREBELLA, L. S. STR. SAV.

1. **T. sarsii**, *Gr.*

Grube, l. cit. p. 223; lam. 12, fig. 5.
Hab. Filipinas.

2. **T. montagui**, *Gr.*

Grube, l. cit. p. 224; lam. 12, fig. 3.
Hab. Filipinas, Canal, Lapinig.

3. **T. annulifilis**, *Gr.*

Jahresbericht des Schles. Gesellsch. Naturh. Sect. für 1871 p. 49; *Grube, Ann. Philipp.* p. 225.
Hab. Filipinas, Canal Lapinig.

4. **T. crassifilis**, *Gr.*

Grube, l. cit. p. 226; lam. 12, fig. 2.
Hab. Mindanao, Zamboanga.

5. T. **variegata**, *Ehrb. Gr.*

Monatsber, *d. Berl. Akad. 1869*; *Separatabdr.* p. 30; *Grube l. cit.* p. 227, lam. 13, fig. 3.
Hab. Filipinas.

6. **T. ingens**, *Gr.*

Grube, *l. cit.* p. 228; lam. 13, fig. 1.
Hab. Bohol.

7. **T. gracilibranchis**, *Gr.*

Grube, *l. cit.* p. 230; lam. 12, fig. 6.
Hab. Filipinas.

8. T. **clapaderedii**, *Gr.*

Grube, *l. cit.* p. 231.
Hab. Filipinas.

9. **T.** (**Pista typha**, *Gr.*

Grube, *l. cit.* p. 232; lam. 12, fig. 4.
Hab. Bohol.

2. Gén PHENACIA, QFG.

10. P**h. robusta**, *Gr.*

Grube, *l. cit.* p. 235; lam. 12 fig. 8.
Hab. Filipinas.

11. **Ph exilis**, *Gr.*

Grube, *l. cit.* p. 236.
Hab. Bohol.

12. **Ph. parca**, *Gr.*

Grube, *l. cit.* p. 237; lam. 12 fig. 7.
Hab. Bohol.

13. **Ph leptoplocamus**, *Gr.*

Grube, *l. cit.* p. 238; lam. 13, fig. 5.
Hab. Filipinas.

14. P**h. paucibranchis**, *Gr.*

Grube, *l. cit.* p. 240; lam. 13, fig. 4.
Hab. Bohol.

3 Gén. TEREBELLIDES, Sav.

15. T. **ypsilon**. *Gr.*

Grube, *l. cit.* p. 241; lam. 13, fig. 6.
Hab. Filipinas, Bohol.

4. Gén. POLYCIRRUS, Gr.

16. P. **boholensis**, *Gr.*

Grube, *l. cit.* p. 242; lam. 13, fig.
Hab. Bohol.

Fam. SERPÚIDOS.

1 Gén SABELLA, Lav.

1. S. (**Potamilla**) **tenuitorques**, *Gr.*

Grube, *l. cit.* p. 246; lam. 14, fig. 2.
Hab. Bohol.

2. S. (**Potamilla**) **polyophihalmos**, *Gr.*

Grube, *l. cit.* p. 247; lam. 15, fig. 2.
Hab. Filipinas.

3. S. (**Potamilla**) **oligophthalmos**, *Gr.*

Grube, *l. cit.* p. 248.
Hab. Filipinas, Singapor.

4. S. **pyrrhogaster**, *Gr.*

Grube, *l. cit.* p. 250; lam. 15, fig. 1.
Hab. Bohol.

5. S. **porifera**, *Gr.*

Grube, *l. cit.* p. 252; lam. 15, fig. 5.
Hab. Bohol.

6. S. **spectabilis**, *Gr.*

Grube, *l. cit.* p. 253, lam. 15. fig. 4.
Hab. Bohol, Masalac; Singapor.

7. S. **manicata**, *Gr.*

Grube, *l. cit.* p. 255, fig. 3.
Hab. Filipinas.

8. **S. notata**, *Gr.*

Grube, *l. cit.* p. 256.
Hab. Bohol.

9. S. **acrophthalmos**, *Gr.*

Grube, *l. cit.* p. 258.
Hab. Filipinas.

10. **S. (Dasychone) cingulata**, *Gr.*

Jahresber. der Schles. Gesellsch. (naturh. Sect.) für 1870 p. 67; *Grube*, *Ann. Philipp.* p. 259; lam. 14, fig. 6.
Hab. Pandanon, Lapinig I. Viti.

11. S. **(Dasychone) boholensis**, *Gr.*

Grube, l. cit. p. 261.
Hab. Bohol.

12. **S. (Dasychone serratibranchis**. *Gr.*

Grube, l. cit. p. 262; lam. 14, fig. 7.
Hab. Filipinas.

3. Gén. MYXICOLA, Koch.

13. **M. ommatophora**, *Gr.*

Grube, l. cit. p. 264; lam. 15, fig.
Hab. Filipinas.

4. Gén. SERPULA, L. Sav.

14. S. **furcifera**, *Gr.*

Grube, *l. cit.* p. 268; lam. 15, fig. 4.
Hab. Ubay, Pandanon.

15. S. **minax**, *Gr.*

Grube, *l. cit.* p. 269; lam. 15, fig. 5.
Hab. Filipinas.

16. S. **actinoceros**, *Mörch.*

Pomatostegus actinoceras, *Mörch. Naturh. Tidtskr. 3 R. I. B. 1863 (Separatabdr)* p. 54. lam. 11, fig. 16.
Serpula actinoceros, *Grube*, *l. cit.* p. 271.
Hab. Filipinas.

---

17. S. **tricornigera**, *Gr.*

Grube, l. cit. p. 273; lam. 15, fig. 7.
Hab. Pandanon.

18. S. **quadricornis**, *Gr.*

Grube. l. cit. p. 275; lam. 15, fig. 6.
Hab. Ubay.

19. S. **crhysogyrus**, *Gr.*

Grube, l. cit. p. 276; lam. 15, fig. 8.
Hab. Filipinas.

5. Gén. DITRYPA, Ber.

20. D. **gracillima**, *Gr.*

Grube, l. cit. p. 279.
Hab. Pandanon.

Clase 3.ª NEMATELMINTOS.

Orden NEMATODES.

Fam. ASCÁRIDOS.

1. Gén. ASCARIS, Linn.

1. A. **lumbricoides**, *Linn.*

Linn. S. Nat. 6. p. 3029, n.º 2; *Müll. Hist. verm. 1. 2.* p. 35; *Wern. Verm. intest.* p. 25, lam. 6. fig. 144-148; *Vilan. 3.* p. 455; *Claus. H. Nat.* ii. p. 116, fig. 353.
Hab. Intestinos del niño.

2. A. **vermicularis**, *Linn.*

Linn. S. Nat. 6. p. 3029, n.º 1; *Müll. l. cit.* p. 6, lam. 34; *Claus. l. cit.* p. 136 fig. 347.
Hab. Intestinos del recien nacido.

Fam. TRICOTRAQUÉLIDOS.

1. Gén. TRI OCEPHALUS, Goeze.

1. **T. hominis**, *Linn.*

Linn. S. Nat. 6. p. 3038, n.º 1; *Müll. Naturf. 12* p. 182; *Goeze*, *Eingew.* p. 113, lam. 6 fig. 1-5.
Hab. Intestinos del hombre.

2. Gén. TRICHINA, Owen.

2. **T. spiralis**, *Owen.*

Claus, *l. cit.* p. 118. fig. 356.
Hab. Intestinos y músculos del hombre.

Fam. ANGUILÚLIDOS.

1. Gén. RABDONEMA, L. Lkt.

1. **R. strongyloides**, *R. Lkt.*

Auguillula intestinalis, *Claus. l. cit.* p. 122.
Hab. Intestinos del hombre.

Orden CESTODES.

Fam. BOTRIOCEFÁLIDOS.

1. Gén. BOTHRIOCEPHALUS, Bbems.

1. **B. latus**, *Brems.*

Brems. Claus, *Hist. Nat. 3.* p. 94, fig. 340; *Vilan. 9.* p. 463, fig. 411.
Hab. Intestino del hombre.

2. **B. liguloides**, *Lkt.*

Lkt. Claus. Hist. Nat. 3. p. 96.
Hab. Tejido conjuntivo subperitoneal del Chino y Japonés.

*

Fam. TÉNIDOS.

Subfam. CISTOTENIOS.

1. Gén. CYSTOTÆNIA, R. LTK.

1. C. **solium**, (*Linn*). N. v. Solitaria. (M. S. T.)

Tænia solium, *Linn. Faun. Suec. 2264; S. Nat. 6*, p. 3064, n.° 1; *Claus, l. cit.* p. 97, fig. 332a.
Hab. Intestino del hombre.

2. Gén. ECHINOCOCCIFER, WENIL.

2. E. **hominis**, *Wenil.*

Wenil. Claus. l. cit. p. 97.
Hab. Hígado y pulmones del hombre.

Orden TREMATODES.

Fam. DISTÓMIDOS.

1. Gén. DISTOMUM, BUSK.

1. D. **hepaticum**, (*Lin.*)

Fasciola hepatica, *Linn. Faun. Suec. 2075; Syst. Nat. 6.* p. 2053, n.° 1.
Distomum hepaticum, *Claus. l. cit.* p. 76, fig. 317.
Hab. Conductos biliares del carnero, y accidentalmente en la vena porta y cava del hombre.

2. D. **crassum**, *Buks.*

Busk. Claus. l. cit. p. 77, fig. 320.
Hab. Intestinos de los chinos.



INDICE.

Tipo 2.° ARTICULADOS.
Subtipo 1.° ARTRÓPODOS.
Clase 1.ª INSECTOS.
Orden 1.° COLEÓPTEROS.

Fam. 1.ª CICINDÉLIDOS.

Pág.

1. Gén. Cicindela, *Linn.* .
bigranifera, *Dokh.* . . 1
clara, *Schaum.* . . . »
clara, *var. suavissima* *Sch.* . . . . . . »
conicollis, *Schaum.* . »
conspicua, *Schaum.* . »
elaphroides, *Dokh.* . 2
excisa, *Schaum.* . . »
fugax, *Schaum.* . . »
lachrymosa, *Dej.* . . »
insularis, *Blanch.* . . »
macilenta, *Schaum.* . »
mandibularis, *Sch.* . . »
melanopyga, *Sch.* . . »
nana, *Sch.* . . . . »
sexpunctata, *Fabr.* . »
sumatrensis, *Herbst.* . 3
leguilloui, *Guer.*, . . »
* guttula, *Fabr.* . . . »
striolata, *Illig.* . . . «
dorsolineatus, *var.* *Chevr.* . . . . . . »
terminata, *Dej.* . . . »
virginea, *Schaum.* . . »
campestris, *Linn.* . . »
hybrida, *Lin.* . . . »
flexuosa, *Fabr.* . . 4
Gén. Therates, *Latr.* . .
coracinus, *Erichs.* . »
fulvipennis, *Chaud.* . »

Pág.

fasciatus, *Fabr.* . . 4
id. *var.* vigilax, *Sch.* »
semperi, *Sch.* . . . »
manillicus, *Thoms.* . »
spectabilis, *Sch.* . . 4
* labiatus, *(Bonelli.)* . »
* flavilabris, *Fabr.* . . 5
Gén. Tricondyla, *Latr.* .
brunnipes, *Motsch.* . »
cavifrons, *Sch.* . . . »
conicicollis, *Chaud.* . »
cyanipes, *Echsch.* . . »
ovicollis, *Motsch.* . . »
planiceps, *Sch.* . . »
punctipennis, *Chevr.* »
var. globicollis, *Chaud.* 6
* aptera, *Dej.* . . . »
vicina, *Chaud.* . . . »
ventricosa, *Sch.* . . »
Gén. Collyris, *Fabr.* . . .
acrolia, *Chaud.* . . »
albitarsis, *Erichs.* . . »
femorata, *Westw.* . . »
plicata, *Sch.* . . . »
speciosa, *Sch.* . . . »
waterhousei, *Chaud.* . 7

Fam. 2.ª CARÁBIDOS.

Gén. Pheropsophus, *Solier.*
fumigatus, *Dej.* . . »
emarginatus, *Chaud.* . »
fuscicollis, *Dej.* . . »
var. ambiguus, *Dej.* »
gironieri, *Eyd.* . . . »
Gén. Brachynus, *Weber.* . »
luzonicus, *Chaud.* . . »
piceus, *Chaud.* . . . 8
Gén. Physodera, *Eschsch.* »
dejeani, *Eschsch.* . . »
Gén. Somoplatus, *Dejean.* .
luzonicus, *Putz.* . . »

Pág.

Gén. Coptodera, *Dejean*. . 8
gilvipes, *Dej*. . . . »
sp. . . . . »
Gén. Catascopus, *Kirby*. .
aequatus, *Dej*. . . . 8
sp. . . . . »
simplex, *Chaud*. . . »
Gén. Miscelus, *Klug*. . .
paradoxus, *Putz*. . . »
Gén. Morio, *Latreille*. . . 9
angustus, *Chaud*. . . »
intermedius, *Chaud*. . »
luzonicus, *Chaud*. . . »
Gén. Scarites, *Fabricius*. .
longiusculus, *Chaud*. . »
mancus, *Bonelli*. . . »
sp. . . . . »
semirugosus, *Chaud*. . »
rugipennis, *Chaud*. . »
Gén. Clivina, *Latr*. . . .
castanea, *Westw*. . . »
Gén. Chlænius, *Bonelli*. . 10
binotatus, *Dej*. . . . »
var. guttatus, *Esch*. . »
hamatus, *Eschsch*. . »
leucops, *Wiedem*. . . »
aeruginosus, *Chaud*. . »
luzonicus, *Chaud*. . . »
semperi, *Chaud*. . . »
ophonoides, *L. Fairm*. »
festivus, *Fabr*. . . . »
Gén. Systolocranius, *Chaud*. 11
sulcatus, *Esch*. . . »
Gén. Amblygnatus, *Dej*. . »
philippensis, *Chewr*. . »
Gén. Orthogonius, *Dejean*.
alternans, *Wiedem*. . »
Gén. Anisodactylus, *Dej*. . »
javanicus, *Dej*. . . »
intermedius, *Dej*. . . »
Gén. Diorychus, *Mac-Leay*.
laticeps, *Dej*. . . . »
Gén. Trigonotoma, *Dejean*. 11
luzonica, *Chaud*. . . »
Gén. Simodontus, *Chaud*. . 12
picescens, *Chaud*. . . »
Gén. Platynus, *Bonelli*. . »
lætus, *Erichs*. . . »
Gén. Colpodes, *Mac.-Leay*. »
abropoides, *Chaud*. . »
amænus, *Chaud*. . . »
apicalis, *Chaud*. . . »
sp. . . . . »

Pág.

luzonicus, *Chaud*. . . 12
Gén. Carabus, *Linn*. . .
auratus, *Linn*. . . . »
monilis, *Fabr*. . . . »
purpurascens, *Fabr*. . 13
Gén. Feronia, *Latr*. . .
cuprea, *Linn*. . . . »
melanaria, *Illig*. . . »
Gén. Harpalus, *Latr*. . .
distinguendus, *Dufs*. . »
lævipes, *Dufts*. . . »
Gén. Zabrus, *Clairville*. .
obesus, *Dejean*. . . »

Fam. 3.ª DITÍSCIDOS.

Gén. Canthydrus, *Sharp*. .
semperi, *Wehneke*. . »
auritus, *Regimb*. . . »
Gén. Hydroporus, *Clairville*. 14
pseudogeminus, *Reg*. . »
atomus, *Reg*. . . . »
Gén. Laccophilus, *Leach*. .
baeri, *Regimb*. . . . »
clarki, *Sharp*. . . . »
decoratus, *Bohem*. . »
hydaticoides, *Regimb*. »
ponticus, *Sharp*. . . »
posticus, *Aube*. . . »
proteus, *Regimb*. . . 15
transversalis, *Regemb*. »
minutus, *Lin*. . . . »
Gén. Colymbet s, *Clairville*. »
fuscus, *Lin*. . . . . »
Gén. Hydrovatus, *Motschulky*. »
acuminatus, *Motsch*. . »
(oxynoptilus) ferruginatus, *Reg*. »
nigrita, *Sharp*. . . . »
pumilus, *Sharpe*. . . »
Gén. Ilybius, *Erich*. . . . »
fuliginosus, *Fabr*. . . »
Gén. Bidessus, *Sharp*. . . 16
transversus, *Sharp*. . »
Gén. Hyphydrus, *Illiger*. . »
xanthomelas, *Regim*. . »
Gén. Platynectes, *Regimb*. . »
decempunctatus, *Fabr*. »
semperi, *Wehncke*. . »
Gén. Copelatus, *Erichson*. . »
quadrisignatus, *Reg*. . »
Gen. Hydaticus, *Leach*. . . »

Pág.

baeri, *Regim.* . . . 16
bihamatus, *Aubé.* . . »
leander, *Rossi.* . . . 17
var. rufulus, *Aubé.* . »
var. confussus, *Bohem.* »
philippinensis, *Wehncke.* »
leveillei, *Regimb.* . . »
vittatus, *Fabr.* . . . »
var. bipunctatus, *Wehm.* »
luzonicus, *Aube.* . . »
Gén. Sandracothus, *Sharp.* . »
baeri, *Regimb.* . . . »
sp. 18
insignis, *Wehncke.* . »
Gén. Rhamtaticus, *Sharp.* . »
signatipennis, *Casteln.* »
Gén. Eretes, *Castelnau.* . »
sticticus, *Linn.* . . . »
Gén. Cybister, *Curis.* . . »
limbatus, *Fabr.* . . »
sugillatus, *Erichs* . . »
olivaceus, *Bohem.* . . »
tripunctatus, *Oliv.* . . »
Gén. Hydrocanthus, *Say.* . 19
auritus, *Reg* . . . »
Gén. Dytiscus, *Linn.* . . »
marginalis, *Linn.* . . »
Gén. Acilius, *Lach.* . . †
sulcatus, *Linn.* . . . »

Fam. 4.ª GIRÍNIDOS.

Gén. Dineutes, *Mac. Leay* . »
australis, *Fabr* . . . »
Gén. Orectochilus, *Lacordaire.* »
baeri, *Regimb.* . . . »
discus, *Aubé.* . . . »
oberthuri, *Regimb.* . 20
pulchellus, *Regimb.* . »
Gén. Girinus, *Geoffroy.* . . »
oceanicus, *Regimb.* . »
sericeolimbatus, *Regimb.* »
tenuistriatus, (Chevr) *Regimb.* »
natator, *Linn.* . . . »
strigosus, *Fabr.* . . »

Fam. 5.ª HIDROFILIDOS.

Gén. Hydrophilus, *Geoffroy.* »
picicornis, *Chwor.*, . »

Pág.

armatus, *Fabr.* . . . 21
resplendens, *Esch.* . »
Gén. Sternolophus, *Solier.* . »
rufipes, *Fabr.* . . . »
Gén. Berosus, *Leach.* . . »
pubescens, *Muls.* . . »
Gén. Dactylosternum, *Woll.* »
rubripes, *Bohem.* . . »

Fam. 6.ª ESTAFILÍNIDOS.

Gén. Philonthus, *Curtis.* . »
bellus, *Kraatz.* . . »
cinctipennis, *Fauv.* . »
crythropus, *Kraatz.* . »
notabilis, *Kraatz.* . . 22
variipennis, *Kraatz.* . »
Gén. Cryptobium, *Mannerheina.* »
indicum, *Kraatz.* . . »
pygiale, *Kraatz.* . . »
Gén. Scopaeus, *Erichson.* . »
subfasciatus, *Kraatz.* . »
suturalis, *Kraats.* . . »
Gén. Poederus, *Fabr.* . . »
cyanocephalus, *Erichs.* »
intermedius, *Bohem.* . »
peregrinus, *Erichs.* . 23
ruficollis, *Fabr.* . . »
Gén. Bledius, *Stephens.* . . »
hoplites, *Fauvel.* . . »
Gén. Oxytelus, *Gravenharet.* »
celebensis, *Fauvel.* . »
Gén. Trogophlaeus, *Mannerhein.* »
indicus, *Kraatz.* . . »
siamensis, *Fauvel.* . »
simplex, *Mostch.* . . »
Gén. Leptochirus, *Germar.* »
javanicus, *Lap.* . . »
luzonicus, *Fauvel.* . 24
minutus, *Lap.* . . . »
bispinus, *Erich.* . . »
Gén. Platystethus, *Mannerhein.* »
spectabilis, *Kraatz.* . »
Gén. Stenus, *Latr.* . . . »
velocipes, *Fauvel.* . »
Gén. Dolicaon, *Laporte.* . »
sparsiventris; *Fauvel.* . »
Cén. Lathrobium, *Gravenhores.* »
unicolor, *Kraatz.* . . »

Pág.

prolatum, *Fauvel.* . . 15
Gén. Staphylinus, *Linn.* . . »
luzonicus, *Fauvel.* . . »
olens, *Müll* 25
murinus, *Lin.* . . . »
læsarcus, *Cederh.* . . »
* apicicornis, *Dej.* . . »
Gén. Acthobius, *Fauvel.* . »
longulus, *Kraatz.* . . »

Fam. PSELÁFIDOS.

Gén. Intempus, *Reitter..* . »
euplectidum, *Reitt.* . »

Fam. SÍLFIDOS.

Gén. Silpha, *Linn.* . . . »
viridis, *Metsch* . . . »
cælestis, *Dohrne.* . . »
superba, *Kraatz.* . . 26
rugosa, *Linn.* . . . »
quadripunctata, *Linn* . »
obscura, *Linn.* . . . »
lævigata, *Fabr.* . . . »
Gén. Necrophorus, *Fabr.* . »
germanicus, *Linn.* . . »
vestegator, *Herschel..* »
mortuorum, *Fabr..* . »

Fam. ESCAFÍDIDOS.

Gén. Scaphidium, *Oolivier* . »
philippinense, *Reitt.* . »
Gén. Scaphosoma, *Leach.* . 27
philippinense, *R. Oberth.* »
Gén. Catops, *Paykul.* . . »
grandicollis, *Erich.* . »
velox, *Spence.* . . . »

Fam. HISTÉRIDOS.

Gén. Hololepta, *Paykull.* . »
manillensis, *Mars* . . »
Gén. Platysoma, *Leach..* . »
biffossopygun, *Mars..* »
lucifugum, *Mars.* . . »
luzonicum, *Erichs* . . »
striatiderum, *Mars.* . »
striaticolle, *Mars.* . . 28
Gén. Hister, *Linn.* . . . »

Pág.

faldermanni, *Mars.* . 28
philippensis, *Mars.* . »
major, *Lin.* . . . . »
maculatus, *var. Lin.* . »
sinuatus, *Ill.* . . . »
Gén. Paromalus, *Erichson.* . »
oceanicus, *Mars.* . . »
Gén. Saprinus, *Erichson.* . »
auricollis, *Mars.* . . »
nitidulus, *Payk.* . . 29
æneus, *Fabr.* . . . »
semipunctatus, *Fabr.* . »

Fam. NITIDÚLIDOS.

Gén. Carpophilus, *Stephens.* »
obsoletus, *Erichs.* . . »
Gén. Somaphorus, *Murray.* »
ferrugineus, *Murray.* . »
Gén. Triacanus, *Erichson.* . »
apicalis, *Erichs.* . . »
Gén. Omosita, *Erichson.* . »
discoidea, *Fabr.* . . 30

Fam. TROGOSÍTIDOS.

Gén. Melambia, *Erichson.* . »
cordicollis, *Reitt.* . . »
Gén. Ostoma, *Laicharting.* . »
squamata, *Eschsch.* . »

Fam. RISÓDIDOS.

Gén. Rhysodes, *Latreille.* . »
philippensis, *Chevr.* . »

Fam. DERMÉSTIDOS.

Gén. Dermestes, *Linn.* . . »
vulpinus, *Fabr.* . . »
lardarius, *Lin.* . . . »
Gén. Antrenus, *Geoffr.* . . »
pimpinellœ, *Fabr.* . . »

Fam. BÍRRIDOS.

Gén. Byrrhus, *Linn.* . . . 31
pilula, *Lin* . . . . »

Fam. CUCÚYIDOS.

Gén. Pasandra, *Dalman.* . »
blanchardi, *A. Grouv.* »

	Pág.
Gén. Hectartrum, *Newman*.	31
brevifossum, *Newm*.	»
latum, *A. Grouvelle*.	»
Gén. Dendrophagus, *Schön*.	»
serratus, *Smith*.	»
Gén. Inoplectus, *Reitter*.	»
beraneki, *Reitt*.	»
Gén. Nausibius, *Redtenb*.	»
dentatus, *Mars*.	»
intermedius, *Smith*.	32

Fam. PÁRNIDOS.

Gén. Parygrus, *Erichson*.	»
talpoides, *Waterh*.	»

Fam. LUCÁNIDOS.

Gén. Odontolabis, *Hope*.	»
alces, *Fabr*.	»
cumingi, *Hope*.	»
dux, *Westw*.	»
camelus, *Oliv*.	»
gouberti, *Waterh*.	33
fratellus, *Leuthner*.	»
gracilis, *Kaup*.	»
sommeri, *Parry*.	»
Gén. Metopodontus, *Hope*.	»
occipitalis, *Hope*.	»
Gén. Prosopocoilus, *Hope*.	»
cavifrons, *Hope*.	»
dorsalis, *Burm*.	»
tenuipes, *Hope*.	»
dorsalis, *Erichs*.	»
lateralis, *Hope*.	34
vittatus, *H. Deyr*.	»
Gén. Cyclommatus, *Parry*.	»
affinis, *Parry*.	»
zuberi, *Waterh*.	»
Gén. Eurytrachelus, *Thoms*.	»
cribriceps, *Chevr*.	»
moloschus, *Hope*.	»
oryx, *Burm*.	»
titanus, *Boisd*.	»
Gén. Metallactus, *Albers*.	35
parvulus, *Hope*.	»
Gén. Aegus, *Mac Leay*.	»
nitidicollis, *Albers*.	»
philippinensis, *H. Deyr*.	»
kandiensis, *Hope*.	»
Gén. Nigidius, *Mac Leay*.	35
lævicollis, *Westw*.	»
forcipatus, *Burm*.	»
Gén. Figulus, *Mac Leay*.	»
marginalis, *Rits*.	»
fissicollis, *Fairm*.	»
scaritiformis, *Parry*.	36
laticollis, *Eschsch*.	»
mediocris, *H. Deyr*.	»
rugosus, *H. Deyr*.	»
manillarum, *Hope*.	»
angustatus, *Eschsch*.	»
Gén. Cardanus, *Westwood*.	»
cribratus, *Parry*.	»
lævigatus, *H. Deyr*.	»
sulcatus, *Westw*.	»
Gén. Dorcus, *Mac Leay*.	37
parry, *Thom*.	»
passaloides, *Hope*.	»
parallelipedus, *Lin*.	»
Gén. Gnaphaloryx, *Burm*.	»
parvulus, *Hope*.	»
Gén. Platycerus,	»
caraboides, *Lin*.	»
Gén. Lucanus, *Lin*.	»
cervus, *Lin*.	»

Fam. PASÁLIDOS.

Gén. Comacupes, *Kaup*.	»
basalis, *Smith*.	»
comatus, *Kaup*.	38
Gén. Trichostigmus, *Kaup*.	»
thoreyi, *Kaup*.	»
Gén. Leptaulax, *Kaup*.	»
bicolor, *Fabr*.	»
dentatus, *Weber*.	»
Gén. Macrolinus, *Kaup*.	»
duivenbodei, *Kaup*.	»
weberi, *Kaup*.	»
Gén. Aceraius, *Kaup*.	»
emarginatus, *Weber*.	»
sp.	»
grandis, *Burm*.	39
Gén. Basilianus, *Kaup*.	»
inaequalis, *Burm*.	»

Fam. ESCARABÉIDOS.

Gén. Gymnopleurus, *Illiger*.	»
stipes, *Sharp*.	»
mopsus, *Pallas*.	»

	Pág.
Gén. Catharsius, *Hope*	39
æthiops, *Sharp*	»
Gén. Copris, *Geoffr.*	»
hispanus, *Linn.*	»
Gén. Ateuchus, *Weber*	»
semipunctatus, *Fabr.*	»
Gén. Onitis, *Fabr.*	40
phartopus, *V. Lansb.*	»
Gén. Onthophagus, *Latr.*	»
babirussa, *Eschsch.*	»
luzonicus, *V. Lansb.*	»
proedatus, *Har.*	»
verticalis, *Bohem.*	»
terminatus, *Eschsch.*	»
tages, *Oliv.*	»
vacca, *Linn.*	»
cænobita, *Herbst.*	»
ovatus, *Linn.*	»
schreberi, *Lin.*	41
Gén. Aphodius, *Illiger.*	«
crenatus, *Har.*	»
globulus, *Har.*	»
erraticus, *Linn.*	»
fossor, *Linn.*	»
fimetarius, *Linn.*	»
pusillus, *Herbst*	»
merdarius, *Fabr.*	»
luridus, *Fabr.*	»
lividus, *Oliv.*	»
sexdentatus, *Eschsch.*	42
obsoletus, *Fabr.*	»
cintticollis, *Dalman.*	»
binotatus, *Dalman.*	»
marginellis, *Fabr.*	»
reichei, *Har.*	»
sinuatus, *Har.*	»
Gén. Phæochrous, *Castel.*	»
philippinensis, *Westw.*	»
Gén. Synarmostes, *Germar.*	»
picinus, *Sharpe.*	»
Gén. Oniticellus, *Ziegler.*	43
flavipes, *Fabr.*	»

Subfam. MELOLONTINOS.

Gén. Hoplia, *Illiger.*	»
simplex, *Sharp.*	»
pubicollis, *Küst.*	»
philanthus, *Sulz.*	»
ruricola, *Fabr.*	»
Gén. Serica, *Mac-Leay.*	»
fugax, *Erichs.*	»

	Pág.
philippinensis, *Blanch.*	43
holeserica, *Scop.*	»
Gén. Apogonia, *Kirby.*	44
cuprescens, *Blanch.*	»
Gén. Lepidiota, *Hope.*	»
pruinosa, *Burm.*	»
punctum, *Blanch.*	»
Gén. Rhizotrogus, *Latreille.*	»
æstivus, *Oliv.*	»
æquinoctialis, *Fabr.*	»
ater, *Fabr.*	»
Gén. Leucopholis, *Blanch.*	»
irrorata, *Chevr.*	»
pollinosa, *Burm.*	»
furfurosa, *var. Burm.*	»
jacquinoti, *Blanch.*	45
irrorata, *Blanch*	»
manillæ, *Redtend.*	»
philippinica, *Burm.*	»
pulverulenta, *Burm.*	»
Gén. Melolontha, *Fabricius.*	»
serrulata, *Gill.*	»
manillarum, *Blanch.*	»
sulcipennis, *Casteln.*	»
vulgaris, *Fabr.*	»
hippocastani, *Fabr.*	46
Gén. Anoxia,	»
villosa, *Fabr.*	»
Gèn. Polyphilla.	»
fullo, *Linn.*	»
Gén. Phylloperta,	»
horticola, *Linn.*	»
Gén. Oxythyrea.	»
stictica, *Linn.*	»

Subfam. EUQUIRINOS.

Gén. Euchirus, *Kirby.*	»
dupontianus, *Burm.*	»
Gén. Anomala, *Samouelle.*	47
anoguttata, *Burm.*	»
vitis, *Fabr.*	»
atrocyanea, *Burm.*	»
chalcoptera, *Burm.*	»
chalybæa, *Burm.*	»
chloropyga, *Burm.*	»
coruscans, *Chevr.*	»
dasypyga, *Burm.*	»
encausta, *Candeze.*	»
exarata, *Burm.*	»
eydouxi, *Blanch.*	48
fulvescens, *Candeze.*	»

	Pág.
humeralis, *Burm.* . . .	48
leotaudi, *Blanch.* . .	»
nitidissima, *Blanch.* .	»
obesa, *Candeze.* . .	»
picturata, *Candeze.* .	»
planata, *Candeze.* . .	»
prasina, *Burm.* . . .	»
relucens, *Harold.* . .	»
polita, *Blanch.* . . .	»
smaragdina, *Eschsch.*	49
smaragdula, *Cast.* . .	»
sulcatula, *Burm.* . .	»
Gén. Popillia, *Serville.* . .	»
aemula, *Newm.* . .	»
cetrata, *Newm.* . .	»
pelifera, *Burm.* . .	»
relucens, *Blanch.* . .	»
scalpta, *Newm.* . .	»
Gén. Parastasia, *Westwood.*	»
bipunctata, *Westw.* .	»
canaliculata, *Westw.* .	»
confluens, *Westw.* . .	50
discolor, *Westw.* . .	»
nigriceps, *Westw.* . .	»
rubrotessellata, *Bl.* .	»
Gén. Adoretus, *Castelnau.*	»
luridus, *Blanch.* . .	»
ranunculus, *Burm.* .	»
umbrosus, *Fabr.* . .	»
mutabilis, *Blanch.* .	»

Subfam. DINASTINOS.

Gén. Melanhyphus, *Fairm.*	51
semivelutinus, *Fairm.*	»
Gén. Heteronychus, *Burm.*	»
pauper, *Burm.* . . .	»
Gén. Oryctes, *Illiger.* . .	»
gnu, *Mohinke.* . . .	»
rhinoceros, *Linn.* . .	»
nasicornis, *Linn.* . .	»
Géu. Trichogomphus, *Burm.*	»
milon, *Oliv.*	»
Gén. Xylotrupes, *Hope.* .	»
dichotomus, *Linn.* . .	»
gideon, *Linn.* . . .	52
phorbanta, *Oliv.* . .	»
gideon, *var. Burm.* .	»
pubescens, *Waterh.* .	»
Gén. Chalcosoma, *Hope.* .	»
atlas, *Linn.*	»
hesperus, *var. Erichs.*	»

Subfam. CETONINOS.

	Pág.
Gén. Phaedimus, *Waterh.* .	»
cumingi, *Waterh.* . .	»
jagori, *Gerst.* . . .	53
Gén. Heterorrhina, *West.*	»
confusa, *Westw.* . .	»
bimaculata, *G. et Perch.*	»
mac-leayi, *Kirby.* . .	»
pretiosa, *Eschsch.* . .	»
ornata, *Hope.* . . .	»
biguttata, *var. Westw.*	»
paupera, *Mohnike.* .	»
simillina, *Mohnike.* .	54
dives, *Westw.* . . .	»
Gén. Clinteria, *Burm.* . .	»
formosa, *Mohn.* . .	»
Gén. Agestrata, *Esch.* . .	54
luzonica, *Eschsch.* .	»
splendens, *G. et Perch.*	»
semperi, *Mohn.* . .	»
Gén. Lomaptera, *G. et Perc.*	»
cupripes, *Waterh.* . .	»
ebena, *Burm.* . . .	»
nigroœnea, *Waterh.* .	55
nitens, *Blanch.* . . .	»
pulla, *Billb.*	»
Gén. Plectrone, *Wallace.* .	»
nigrocœrulea, *Waterh.*	»
barrotiana, *Burm.* .	»
Géa. Macronata, *Hoffm.* .	»
abdominalis, *Mohn.* .	»
alboguttata, *Parry.* .	»
domina, *Thoms.* . .	»
flavopunctata, *Bl.* . .	56
gratiosa, *Mohn.* . .	»
guttulata, *Wall.* . .	»
jucunda, *Mohn.* . . .	»
lugubris, *Mohn.* . .	»
mindanaoensis, *Mohn.*	»
philippinensis, *Wat.*	»
auroguttata, *Burm.* .	»
pilosa, *Mohn.* . . .	»
propinqua, *Mohn.* . .	»
regia, *Fabr.*	57
fraterna, *var. Westw.*	»
sculpticollis, *Thoms.* .	»
sponsa, *Mohn.* . . .	»
tricolor, *Mohn.* . . .	»
vidua, *Wall.* . . .	»
Gén. Glycyphana, *Burm.* .	»
aethiessida, *White.* .	»
cuculus, *Burm.* . . .	»

*

	Pág.
pexata, *Janson*	58
pulcherrima, *Mohn.*	»
robusta, *Mohn.*	»
rubromarginata, *Mohn.*	»
rubroscutellaris, *Mohn.*	»
vernalis, *Wall*	»
modesta, *Fabr*	»
Gén. Astraea, *Mohnike*	»
biguttulata, *Mohn*	»
francolina, *Burm.*	59
margaritacea, *Mohn.*	»
tigrina, *Mohn.*	»
Gén. Cetonia, *Fabr*	»
ambigua, *Chevr.*	»
anovittata, *Chevr.*	»
choris, *var. Newn.*	»
olivacea, *var. Newn*	»
arrogans, *Wal.*	»
bifenestrata, *Chevr.*	»
gemella, *var. Newn.*	60
indra, *var.* Hope	»
boholica, *Mohn.*	»
bremei, *Schaum.*	»
papalis, *Mohn.*	»
chlorotica, *Burm.*	»
germana, *Newm.*	»
manilarum, *Lacord.*	»
subviridis, *Newm.*	»
speculifera, *Sch.*	»
caeruleosignata, *Mohn.*	61
compacta, *Mohn.*	»
dubia, *Wall.*	»
ferruginea, *Gory.*	»
cinnamomea, *Burm.*	»
sybaritica, *Newm*	»
flavovariegata, *Mohn.*	»
guerini, *Eydoux.*	»
incerta, *Mohn.*	»
irrorata, *Wall.*	»
leucogramma, *Mohn.*	62
lineata, *Mohn.*	»
mandarinea, *Weber.*	»
atomaria, *Fabr.*	»
manillarum, *Chevr.*	»
moerens, *Mohn.*	»
multiguttulata, *Mohn*	»
nox, *Janson*	»
philippensis, *Fabr.*	»
plebeya, *Mohn*	63
procera, *White*	»
purpurissata, *Mohn.*	»
querula, *Newm*	»
fictilis, *Newm.*	»

	Pág.
rogeri, *Burm.*	63
satrapa, *Mohn.*	»
scepsia, *Dohrn.*	»
taciturna, *Guer.*	»
ducalis, *Mohn.*	»
dejeani, *Gory.*	64
tenuicollis, *Mohn.*	»
venerabilis, *Mohn*	»
ferruginea, *Eschsch*	»
aurata, *Linn.*	»
morio, *Fabr*	»
obscura, *Fabr*	»
hirtella, *Lin*	»
Gén. Trichius, *Fabr.*	»
fasciatus, *Fabr*	»
Gén. Euglypta, *Mohn.*	65
attenuata, *Mohn.*	»
biplagiata, *Mohn.*	»
megaspilota, *Wall.*	»
multoguttata, *Mohn.*	»
Gén. Callynomes, *Westw.*	»
niveosparsa, *Westw.*	»
Gén. Valgus, *Scriba*	»
sellatus, *Kraatz.*	»
luzonicus, *var. Kraatz.*	»
hemipterus, *Lin.*	»
Gén. Goetrupes, *Latreille*	66
stercorarius, *Linn,*	»
hypocrita, *Illiger*	»
sylvaticus, *Pauzer.*	»
vernalis, *Lin.*	»
Gén. Lethrus, *Scop.*	»
cephalotes, *Fabr.*	»
Gén. Trox, *Fabr*	»
perlatus, *Scriba.*	»

Fam. BUPRÉSTIDOS.

Gén. Catoxantha, *Solier.*	»
nigricornis, *H. Deyr.*	»
purpurea, *White.*	»
opulenta, *Gory*	67
Gén. Chrysochroa, *Solier.*	»
chrysura, *Gory*	»
praelonga, *White.*	»
semperi, *Saund.*	»
Gén. Chrysodema, *Cast. et Gory.*	»
adjuncta, *Saund.*	»
antennata, *Saund*	»
dalmanni, *Mann.*	»
deyrollei, *Saund.*	»

Pág.
dohrni, *Saund.* . . . 67
eximia, *Cast. et Gory.* 68
flavicornis, *Saund.* . . »
intercostata, *Saund.* . »
jucunda, *Cast. et Gory.* »
philippinensis, *Cast. et Gory.* »
proxima, *Saund.* . . »
purpureicollis, *Saund.* »
rouxi, *Cast. et Gory.* »
smaragdula, *Oliv.* . . »
variipennis, *Saund.* . »
navicularis, *Kerr.* . . 188
violacea, *Kerr.* . . »
hebes, *Kerr.* . . . »
Gén. Cyphogastra, *Kerr.* . 189
picata, *Kerr.* . . . »
Gén. Iridotœnia, *H. Dey.* 69
cupreomarginata, *Saund.* »
sulcifera, *Saund.* . . »
trivittata, *Saund.* . . »
Gén. Evides, *Serville.* . . »
wallacei, *Thom.* . . »
philippinensis, *var. H. Deyr.* »
Gén. Buprestis, *Linn.* . . »
bimaculata, *Lin.* . . »
scutellaris, *Fabr.* . . »
tenebrionis, *Linn.* . . »
Gén. Epidelus, *H. Deyr.* . 70
philippinensis, *H. Deyr.* »
Gén. Dicercomorpha, *H. Deyr.* »
albosparsa, *C. et Gory.* »
inaequalis, *H. Deyr.* »
mutabilis, *Saund.* . »
viridula, *Oliv.* . . . »
Gén. Poecilonota, *Eschsch.* »
semperi, *Saund.* . . »
rutilans, *Fabr.* . . . »
Gén. Castalia, *Cast. et Gory.* 71
bimaculata, *Linn.* . . »
cyanipennis, *Thoms.* . »
obsoleta, *Chevr.* . . »
inornata, *Chevr.* . . »
unicolor, *Thoms.* . . »
Gén. Ptosima, *Solier.* . . »
indica, *Cast. et Gory.* »
Gén. Acmaeodera, *Eschsch.* »
stictipennis, *C. et Gory.* »
Gén. Belionota, *Eschsch.* . »
fallaciosa, *H. Deyr.* . »

Pág.
sagittaria, *Eschsch.* . 72
Gén. Chrysobothris, *Eschsch.* »
octonotata, *Saund.* . »
philippinensis, *Saund.* »
pictiventris, *Saund.* . »
ventralis, *Saund.* . . »
coelestis, *Eschsch.* . »
Gén. Coroebus, *Cast. et Gory.* »
cisseoides, *Saund.* . . »
coelestis, *Saund.* . . 73
hastanus, *Cast. et Gory.* »
laportei, *Saund.* . . »
spinosus, *var. Cast.* »
meliboeiformis, *Saund.* »
pullatus, *Saund.* . . »
pullatris, *E. S.* . . »
Gén. Sambus, *H. Deyr.* . »
auricolor, *Saund.* . . »
lugubris, *Saund.* . . »
Gén. Toxoscelus, *H. Deyr.* 74
rugicollis, *Saund.* . . »
Gén. Cryptodactylus, *H.* »
philippinensis, *Saund.* »
Gén. Agrilus. *Megerle.* . . »
abdominalis, *Saund.* . »
acutus, *Tumb.* . . . »
acanthopterus, *Har.* . »
mucronatus, *var. Boh.* »
aequicollis, *Eschsch.* . »
inquinatus, *Saund.* . »
striaticollis, *Kerr.* . 189
nigrocinctus, *Saund.* . 75
occipitalis, *Eschsch.* . »
ornatus, *H. Deyr.* . »
pilicauda, *Saund.* . . »
pulcher, *Saund.* . . »
rubrifrons, *H. Deyr.* »
semperi, *Saund.* . . »
vilis, *Saund.* . . . »
angustatus, *Ill.* . . »
Gén. Trachys, *Fabricius.* . »
dubia, *Saund.* . . . »
princeps, *Saund.* . . 76
viridula, *Kerr.* . . . 189
rufescens, *Kerr.* . . »
sp. . . . . »
Gén. Cylindromorpha, *Kerr.* »
orientalis, *Kerr.* . . »

Fam. MONÓMMIDOS.

Gén. Monomma, *Castelnau.* 76

	Pág.
philippinarum, *Thoms.*	76
quadrimaculata, *Watrh.*	»

Fam. ELATÉRIDOS.

	Pág.
Gén. Agrypnus, *Eschsch.* .	76
bifoveatus, *Cand.* . .	»
tomentosus, *Fabr.* . .	»
Gén. Adelocera, *Latr.* . .	»
luzonica, *Cand.* . .	»
modesta, *Boisd.* . .	»
Gén. Lacon, *Castelnau.* . .	77
apodixus, *Cand.* . .	»
cervinus, *Erichs.* . .	»
dorcinus, *Cand.* . .	»
molitor, *Cand.*	»
spureus, *Cand.* . . .	»
Gén. Elater, *Linn.* . . .	»
lythropterus, *German.*	»
Gén. Athous, *Eschs.* . .	»
hæmorrhoidalis, *Fabr.*	»
Gén. Alaus, *Eschsch.* . .	»
brevipennis, *Cand.* .	»
lacteus, *Fabr.* . . .	78
nebulosus, *Cand.* . .	»
pantherinus, *Fairm.* .	»
podargus, *Cand.* . .	»
scytale, *Cand.* . . .	»
semperi, *Cand.* . .	»
superbus, *Cand.* . .	»
Gén. Campsosternus, *Latr.*	»
eschscholzi, *Hope.* .	»
proteus, *Hope.* . . .	»
rutilans, *Chevr.* . .	79
sumptuosus, *var. Hope.*	»
Gén. Oxynopterus, *Hope.* .	»
mucronatus, *Oliv.* . .	»
cumingi, *Hope.* . . .	»
Gén. Psephus, *Candeze.* .	»
philippinensis, *Cand.* .	»
Gén. Simodactylus, *Cand.* .	»
cinnamomeus, *Boisd.* .	»
Gén. Heteroderes, *Latr.* .	»
minusculus, *Cand.* . .	»
triangularis, *Eschsch.*	80
Gén. Anchastus, *Leconte.* .	»
rufangulus, *Cand.* . .	»
Gén. Limonius, *Eschs.* . .	»
minutus, *Linn.* . . .	»
Gén. Drasterius, *Eschs.* .	»
insularis, *Cand.* . .	»
Gén. Megapenthes, *Kiese.* .	»
angulosus, *Cand.* . .	81
diploconoides, *Cand.* .	»
inconditus, *Cand.* . .	»
inflatus, *Cand.* . . .	»
junceus, *Cand.* . . .	»
nigricornis, *Cand.* . .	»
opacipennis, *Cand.* .	»
Gén. Melanoxanthus, *Eschs.*	»
approximatus, *Cand.* .	»
bipartitus, *Cand.* . .	»
decemguttatus, *Cand.*	»
exclamationis, *Cand.* .	»
infimus, *Cand.* . . .	»
melanocephalus, *Fabr.*	»
promecus, *Cand.* . .	82
rhomboidalis, *Cand.* .	»
sextus, *Cand.* . . .	»
term natus, *Cand.* . .	»
zebra, *Wiedem.* . .	»
Gén. Cardiophorus, *Eschsch.*	»
fasciatus, *Cand.* . .	»
inconditus, *Cand.* . .	»
luzonicus, *Eschsch.* .	»
spernendus, *Cand.* . .	83
unicolor, *Cand.* . .	»
Gén. Diploconus, *Candéze.*	»
angusticollis, *Cand.* .	»
cervinus, *Cand.* . .	»
ciprinus, *Cand.* . .	»
consanguineus, *Cand.*	»
erythronotus, *Cand.* .	»
politus, *Cand.* . . .	»
umbilicatus, *Cand.* .	»
Gén. Melanotus, *Eschsch.* .	84
ebeninus, *Cand.* . .	»
phlogosus, *Cand.* . .	»
pisciculus, *Cand.* . .	»
Gèn. Corymbites, *Latr.* .	»
luzonicus, *Cand.* . .	»
æneus, *Linn.* . . .	»
latus, *Fabr.*	»
Gén. Ludius, *Latr.* . . .	»
hirsutus, *Cand.* . .	»
hunteri, *Mac-Leay.* .	»
Gén. Aphanobius, *Eschsch.*	85
longicollis, *Eschsch.* .	»
longus, *Cand.* . . .	»
Gén. Ludigenus, *Cand.* .	»
politus, *Cand.* . . .	»
Gén. Agonischius, *Cand.* .	»
basalis, *Cand.* . . .	»
bre icollis, *Cand.* . .	»
fusiformis, *Cand.* . .	»

	Pág.
marginatus, *Cand.*	85
Gén. Glyphonyx, *Cand.*	»
erraticus, *Cand.*	»
posticus, *Linn.*	86
Gén. Hemiops, *Cast.*	»
semperi, *Cand.*	»
Gén. Agriotes, *Eschs.*	»
aterrimus, *Linn.*	»

Fam. RIPIDOCÉRIDOS.

Gén. Callirrhipis, *Latr.*	»
antiqua, *Waterh.*	»

Fam. CANTÁRIDOS.

Subfam. LICINOS.

Gén. Ditoneces, *Waterh.*	»
philipinensis, *Bourg.*	»
pilosicornis, *Blanch.*	»
pusillus, *Bourg.*	»
Gén. Metriorrhynchus, *Guér.*	87
philippinensis, *Waterh.*	»
Gén. Trichalus, *Waterh*	»
cyaneiventris, *Waterh.*	»
longicollis, *Bourg.*	»
nigricauda, *Bourg.*	»
Gén. Calochromus, *Guérin.*	»
melanurus, *Waterh.*	»
orbatus, *Waterh.*	»
Gén. Lycus, *Fabr.*	»
pallidus, *Boisd.*	»

Subfam. LAMPIRINOS.

Gén. Vesta, *Cast.*	»
basalis, *Gorh.*	»
proxima, *Gorh.*	»
minor, *var. Oliv.*	»
xanthura, *Ern.*	»
Gén. Lampyris, *Linn.*	»
noctiluca, *Linn.*	»
Gén. Diaphanes, *Motsch.*	»
pellucens, *Ern.*	»
Gén. Luciola, *Cast.*	»
abdominalis, *Ern.*	»
plagiata, *Erichs.*	»
angusticollis, *Ern.*	»
præusta, *Eschsch.*	»

	Pág.
apicalis, *Eschsch.*	89
exstincta, *Ern.*	»
infuscata, *Erichs.*	»
rugiceps, *Ern.*	»
testacea, *Motsch.*	»
truncata, *Ern.*	»
vespertina, *Fabr.*	»
affinis, *var. Gorh.*	»
Gén. Colophotia, *Motsch.*	90
brachyura *Ern.*	»
concolor, *Ern.*	»
miranda, *Ern.*	»
exigua, *Boisd.*	»
plagiata, *Erichs.*	»
dives, *Ern.*	»
præusta, *Eschsch.*	»
Gén. Pyrophanes, *Oliv.*	»
appendiculata, *Ern.*	»
quadrimaculata, *Ern.*	»
bimaculata, *var. Ern.*	91
Gén. Cratolampis, *Motsch.*	»
flavicollis, *Motsch.*	»

Subfam. CANTARINOS.

Gén. Tylocerus, *Dalman.*	»
atricornis, *Guér.*	»
Gén. Cantharis, *Linn.*	»
flavifemoralis, *Blanch.*	»
granulipennis, *Bohem.*	»
Gén. Ichthyurus, *Westw.*	»
dohrni, *Fairm.*	»
scripticollis, *Fairm.*	»
semperi, *Fairm.*	92

Subfam. MELIRINOS.

Gén. Malachius, *Fabr.*	»
rufiventris, *Eschsch.*	»
æneus, *Linn.*	»
bipustulatus, *Fabr.*	»
Gén. Prionocerus, *Perty.*	»
cæruleipennis, *Perty.*	»

Fam. MALACODÉRMIDOS.

Gén. Colopteron.	»
pilicorne, *Blanch.*	»
Gén. Telephorus, *Schæfper.*	»
flavifemoralis, *Blanch.*	»

Pág.

oculata, *Thunb.* . . . 92
granulipennis, *Bohem.* 93
fuscus, *Linn.* . . . »
nigricans, *Ill.* . . . »
obscurus, *Linn.* . . »
lividus, *Linn.* . . . »
pallidus, *Fabr.* . . »

Fam. CLÉRIDOS.

Gén. Cladiscus, *Chevr.* . . »
strangulatus, *Chevr.* . 93
sanguinicollis, *Chevr.* . »
Gén. Tillus, *Oliv.* . . . »
bifasciellus, *White.* . »
picipennis, *Westw.* . 94
semperanus, *Gorh.* . »
Gén. Thanateroclerus, *Spin.* »
pallipes, *Gorh.* . . »
Gén. Stygmatium, *Gray.* . »
philippinarum, *Gorh.* . »
Gén. Omadius, *Cast.* . . »
indicus, *Cast.* . . . »
kamelianus, *White.* . »
javanicus, *Dej.* . . . »
Gén. Tenereus, *Cast.* . . »
cyanopterus, *Spin.* . »
præustus, *Cast.* . . 95
Gén. Clerus, *Fabr.* . . . »
mutilarius, *Fabr.* . . »
formicarius, *Linn.* . . »
Gén. Sisyrnophorus, *Wat.* »
maculatus, *Waterh.* . »

Fam. CUPÉSIDOS.

Gén. Cupes, *Fabr.* . . . »
mucidus, *Chew.* . . »

Fam. TENEBRIÓNIDOS.

Gén. Ethas, *Pascoe.* . . »
carinatus, *Eschsch.* . »
Gén. Gonodera, ... »
fulvipes, *Fabr.* . . . »
Gen. Opatrum, *Fabricius.* . 96
adpressum, *Germ.* . . »
sabulosum, *Linn.* . . »
Gén. Bradymerus, *Peroud.* »
violaceus, *Pasc.* . . »

Pág.

Gén. Ceropria, *Castelnau.* . 96
induta, *Wiedem.* . . »
Gén. Akis, *Herbst.* . . . »
punctata, *Thumber.* . »
spinosa, *Linn.* . . . »
Gén. Steniopes, ... »
sulphuripes, *Germ.* . »
Gén. Isomira, ... »
murina, *Linn.* . . . »
Gén. Helops, ... 97
lanipes, *Linn.* . . . »
striatus, *Fourercoy.* . »
Gén. Tenebrio, *Linn.* . . »
molitor, *Linn.* . . . »
Gén. Tribolium, *Mac-Leay.* »
ferrugineum, *Fabr.* . »
Gén. Uloma, *Castelnau.* . »
rufilabris, *Fairm.* . . »
Gén. Alphitobius, *Stephens.* »
piceus, *Oliv.* . . . »
manilensis, *Falderm.* . »
Gén. Toxicum, *Latr.* . . 98
flavofemoratum, *Redl.* »
Gén. Cossyphus, *Olivier.* . »
striatus, *Wiedem.* . »
Gén. Nyctobates, *Guérin.* . »
manillarum, *Fairm.* . »
sulcigera, *Boisd.* . . »
Gén. Upis, *Fabricius.* . . »
rutundicolles, *Cast.* . »
Gén. Derosphaerus, *Thoms.* »
simillimus, *Fairm.* . . »
Gén. Scotœus. . . . . . »
splendens, *Lacord.* . »
Gén. Pimelia, *Fabr.* . . . 99
sardea, *Solier* . . . »
inflata, *Herbst.* . . . »
bipunctata, *Fabr.* . . »
Gén. Blaps, *Fabr.* . . . »
mortifaga, *Linn.* . . »
obtusa, *Curtis* . . . »
gages, *Linn.* . . . »
Gén. Scaurus, *Fabr.* . . »
striatus, *Fabr.* . . . »
Gén. Eucyrtus, *Pascoe.* . . »
carinatus, *Fairm.* . . »
gloriosus, *Kraatz.* . . »
lisae, *Kraatz.* . . . 100
nigripis, *Kraatz.* . . »
violaceus, *Lacord.* . . »
Gén. Tetraphyllus, *Cast.* . »
latreillei, *Cast.* . . . »
Gén. Oedemutes, *Pascoe.* . »

Pág.

pretiosus, *Pasc.* . . 100
purpuratus, *Pasc.* . . »
viridulus, *Kraatz* . . »
Gén. Amarygmus, *Dalman.* »
cuprarius, *Weber* . . »
Gén. Dietysus, *Pascoe.* . . 101
amplicollis, *Fairm.* . »
luzonicus, *Fairm.* . . »
Gén. Strongylium, *Kirby.* . »
erythrocephalum, *Fabr.* »
foveolatum, *Maklin.* . »
gravidum, *Maklin.* . »
Gén. Lophocnemis, *Maklin.* »
amabilis, *Maklin.* . . »
Gén. Dietopsis, *Solier.* . . »
sericans, *Fairm.* . . »
Gén. Pseudabax, *Kraat.* . 102
formosus, *Kraatz* . . »
opacus, *Kraatz.* . . »
Gén. Diaperis, *Geoff.* . . »
boleti, *Linn.* . . . »
Gén. Crypticus, *Latr.* . . »
quisquilius, *Linn.* . . »
Gén. Erodius, *Fabricius.* . »
gibbus, *Fabr.* . . . »
Gén. Pseudeumolpus, *Kraatz.* »
superbus, *Kraatz* . . »
Gén. Pseudostrongylium, *Kraatz.* »
aberrans, *Kraatz* . . »
semperi, *Kraatz.* . . 103

Fam. PÍTIDOS.

Gén. Doliema, *Pascoe.* . . »
platisoides, *Pasc.* . . »
Gén. Mycterus, *Clairville* . »
curculionides, *Illg.* . »
umbellatarum, *Fabr.* . »
auratus, *Scop.* . . . »

Fam. LÁGRIDOS.

Gén. Lagria, *Fabricius.* . »
ionoptera, *Erichs* . . »
prasinella, *Fairm* . . »
pruinosa, *Chevr.* . . »
hirta, *Linn.* . . . 104

Fam. PEDÍLIDOS.

Gén. Macratria, *Newman.* . »

Pág.

bicincta, *Mars* . . . 104

Fam. RIPIDOFÓRIDOS.

Gén. Emenadia, *Castelnau.* »
nasuta, *Thunb.* . . »

Fam. MELÓIDOS.

Gén. Lytta, *Fabricius.* . . »
insularis, *Haag-Rut.* . »
vesicatoria, *Lin.* . . »
Gén. Meloe, *Linn.* . . . »
proscarabæus, *Linn.* . »
cyaneus, *Mulsand.* . 105
Géd. Mylabris, *Fabr.* . . »
variabilis, *Bilb.* . . »
flexuosa, *Oliv.* . . . »

Fam. EDEMÉRIDOS.

Gén. Oedemera, *Olivier.* . »
podagraria, *Linn.* . . »
cærulea, *Linn* . . . »
virescens, *Linn.* . . »

Fam. CURCULIÓNIDOS.

Gén. Blosyrus, *Schönherr* . »
philippinensis, *Jek.* . »
Gén. Apion, *Herbst* . . . »
pyri, *Fabr.* . . . . »
Gén. Hypomeces, *Schönherr.* 106
suturalis, *Chevr.* . . »
Gén. Brachyderes, *Schœnh.* »
incanus, *Linn.* . . . »
Gén. Trachyphlæus, *Scœnh.* »
scabriculus, *Linn* . . »
Gén. Pachyrrhynchus, *Ger.* »
annulatis, *Chevr.* . . »
argus, *Pasc.* . . . »
auroguttatus, *Chevr.* . »
chevrolati, *Eyd.* . . »
chlorites, *Chevr.* . . »
chlorolineatus, *Waterh.* 107
concinnus, *Waterh.* . »
mandarinus, *Chevr.* . »
congestus, *Pasc.* . . »
cumingi, *Waterh.* . . »

Pág.

decussatus, *Waterh.* . 107
elegans, *Waterh.* . . »
erichsoni, *Waterh.* . »
eschscholtzi, *Waterh.* »
gemmans, *Chevr.* . . 108
ardens, *Chevr.* . . . »
fahraei, *Bohem.* . . »
globulipennis, *Chevr.* »
pretiosus, *Chevr.* . . »
scintillans, *Chevr.* . . »
gemmatus, *Water.* . »
ignipes, *Chevr.* . . »
impressipennis, *Chevr.* »
inclytus, *Pasc.* . . . »
inornatus, *Waterh.* . 109
jugifer, *Waterh.* . . »
rhodopterus, *Chevr.* . »
latifasciatus, *Waterh.* »
luteoguttatus, *Chevr.* »
monilifer, *Germ.* . . »
confinis, *Chevr.* . . »
multipunctatus, *Waterh.* »
orbifer, *Waterh.* . . »
alboguttatus, *Chevr.* . 110
circulifer, *Chevr.* . . »
fimbriatus, *Chevr.* . . »
perpulcher, *Waterh.* . »
phaleratus, *Waterh.* . »
pinorum, *Pasc.* . . . »
reticulatus, *Waterh.* . »
roseomaculatus, *Wat.* »
roseopictus, *Motsch.* . »
rufopunctatus, *Waterh.* »
rugicollis, *Waterh.* . 111
schönherri, *Waterh.* . »
speciosus, *Waterh.* . »
striatus, *Waterh.* . . »
subcostatus, *Chevr.* . »
venustus, *Waterh.* . »
waltoni, *Bohem.* . . »
Gén. Strophosumus, . . . »
coryli, *Fabr.* . . . »
Gén. Apocyrtus, *Erichson.* 112
acutipennis, *Waterh.* »
adspersus, *Waterh.* . »
bifasciatus, *Waterh.* . »
bispinosus, *Waterh.* . »
brevicollis, *Chevr.* . »
cæruleonotatus, *Wat.* »
chevrolati, *Waterh.* . »
concinnus, *Waterh.* . »
conicus, *Bohem.* . . »
contractus, *Chevr.* . 113

Pág.

cuneiformis, *Waterh.* 113
derasus, *Bohem.* . . »
elegans, *Waterh.* . . »
erichsoni, *Chevr.* . . »
gibbirostris, *Waterh.* »
subfasciatus, *Waterh.* »
erosus, *Pasc.* . . . »
femoralis, *Chevr.* . . »
geniculatus, *Waterh.* 114
germari, *Waterh.* . . »
glaberrimus, *Chevr.* . »
graniferus, *Chevr.* . . »
hopei, *Waterh.* . . »
inmeritus, *Bohem.* . »
impius, *Erichs.* . . »
inflatus, *Erichs.* . . »
lenis, *Chevr.* . . . »
longipes, *Chevr.* . . »
marginendosus, *Chevr.* 115
metallicus, *Waterh.* . »
laevicollis, *Waterh.* . »
nanus, *Bohem.* . . . »
nigrans, *Pasc.* . . . »
opulentus, *Chevr.* . . »
picipennis, *Waterh.* . »
profanus, *Erichs.* . . »
pulverulentus, *Waterh.* »
quadricinctus, *Chevr.* »
quadriplagiatus, *Roel.* 116
quadruliger, *Warth.* . »
rufescens, *Waterh.* . »
ruficollis, *Wa'erh.* . »
rufipes, *Waterh.* . . »
rugicollis. *Chevr.* . . »
schönherri, *Waterh.* . »
spinipes, *Chevr.* . . »
subcuneiformis, *Wat.* »
subfasciatus, *Bohem.* . »
subquadrulifer, *Waterh.* 117
tumoridorsum, *Chevr.* »
virens, *Motsch.* . . »
viridulus, *Chevr.* . . »
Gén. Siteutes, *Schönherr.* . »
lugubris, *Bohem.* . . »
Gén. Trigonops, *Guèrin.* . »
cyanipes, *Chevr.* . . »
Gén. Sphaeropterus, *Guérin.* »
elongatus, *Blanch.* . »
granosus, *Bohem.* . . »
irroratus, *Eyd. et Soul.* »
ostentatus, *Glyh.* . . 118
waltoni, *Bohem.* . . »
setipennis, *Chevr.* . . »

Pág.

Gén. Pyrgops, *Schönherr*. 118
inops, *Bohem*. . . . »
aurocincta, *var. Chevr*. »
Gén. Psomeles,..... . . . »
irroratus, *Eyd*. . . »
Gén. Otiorrhynchus, *Baer*. »
fuscofemoratus, *Chevr*. »
Gén. Episomus, *Schönher*. »
lentus, *Erichs*. . . . »
lateralis, *Eyd*. . . . 119
Gén. Phytoscaphus, *Sch*. . »
articollis, *Bohem*. . . »
Gén. Catachaenis, *Sch*. . . »
circulus, *Eyd*. . . . »
cinctellus, *Fabr*. . . »
scintillans, *Pasc*. . . »
Gén. Lixus, *Fabricius*. . . »
vetula, *Fabr*. . . . »
turbatus, *Schn*. . . »
filiformis, *Fabr*. . . 120
Gén. Paepalosomus, *Sch*. . »
dealbatus, *Boisd*. . . . »
pistrin rius, *Schönch*. »
Gén. Synophthalmus, *Lacord*. »
crucifer, *Glyh*. . . . »
Gén. Apoderus, *Olivier*. . »
insularis, *Faust*. . . »
macrostylyus, *Motsch*. »
sejunctus, *Faust*. . . »
tenuissimus, *Pasc*. . »
coryli, *Linn*. . . . 121
Gén. Cycnotrachelus, *Jekel*. »
badeni, *Faust*. . . . »
Gén. Euops, *Schönherr*. . »
willemocsi, *Baer*. . . »
jekelii, *Roelofs* . . . »
Gén. Rhynchites, *Herbst*. . »
coelestinus, *Gylh*. . . »
philippensis, *Chevr*. . »
manillensis, *Westw*. . »
betuleti, *Fabr*. . . . »
Gén. Minyrus, *Schönherr*. . 122
exaratus, *Bohem*. . . »
Gén. Alcides, *Eschönherr*. »
burmeisteri, *Bohem*. . »
delta, *Pasc*. . . . . »
leucospilus, *Erichs*. . »
semperi, *Pasc*. . . »
waltoni, *Bohem*. . . »
Gén. Desmidophorus, *Sch* . »
cumingi, *Bohem*. . . »
pustulosos, *var. Schönh*. »
Gén. Apotomorrhinus, *Sch*. »

Pág.

submaculatus, *Bohem*. 123
Gén Lyterius, *Schönherr*. . »
instabilis, *Bohem*. . . »
Gén. Camptorrhinus, *Sch*. . »
pilipes, *Fabr*. . . . . »
quadrilineatus, *Chevr*. »
Gén. Cyrtotrachelus, *Sch*. . »
elegans, *Fairm*. . . »
lar, *Erichs* . . . . »
Gén Rhynchophorus, *Herbst*. »
ferrugineus, *Oliv*. . . »
pascha, *Bohem* . . . 124
ceylanensis, *Volx* . . »
Gén. Sphenocorynus, *Sch* . »
irroratus, *Chevr*. . . »
Gén. Poteriophorus, *Sch*. . »
congestus, *Pasc*. . . »
imperatrix, *White*. . »
Gén. Pentathrum, ... »
wollastoni, *Volx*. . . »
Gén. Cercidocerus, *Schön*. »
similis, *Chev*. . . . »
Gén. Eugithopus, *Chevrolat*. »
ochreatus, *Eyd*. . . »
albiventris, *var. Chevr*. 125
Gén. Meroplus, *Cherolat*. . »
flavolineatus, *Chev*. . »
nigrocinctus, *Chevr*. . »
Gén. Oxyrrhynchus, *Sch*. . »
philippinensis, *Waterh*. »
Gén. Sipalus, *Schönherr*. . »
misumenus, *Bohem*. . »
Gén. Tychiodes, *Wollaston*. »
jansoni, *Wollat*. . . »
Gén. Tychiosoma, *Woll*. . »
gracilirostre, *Wollast*. »
Gén. Rhyncolus, *Germar*. . 126
procer, *Bohem* . . . »
deplanatus, *Erichs*. . »
Gén. Polydrosus, *Germ*. . »
planifrons, *Sch* . . . »
Gén. Cleonus, *Sch*. . . . »
sulcirostris, *Linn*. . . »
Gén. Myniops, *Sch*. . . . »
variolosus, *Fabr*. . . »
Gén. Molytes, *Sch*. . . . »
coronatus, *Latr*. . . »

Fam. ESCOLÍTIDOS.

Gén. Xyleborus, *Eichhsff*. . »

*

	Pág.
kraatzi, *Eichh* . . .	126
philippinensis, *var. Eichh.*	127
Gén. Crossotarsus, *Chapuis*.	»
lecontei, *Chap* . . .	»
Gén. Platypus, *Hersbt*. . .	»
lepidus, *Chap*. . . .	»
setaceus, *Chap* . . .	»
turbatus, *Chap* . . .	»

Fam. BRÉNTIDOS.

Gén. Calodromus, *Guérin* .	»
mellyi, *Guer*. . . .	»
harrisi, *Schönh*. . .	»
Gén. Cyphagogus, *Parry*. .	128
whitei, *Westw* . . .	»
Gén. Orychodes, *Pascoe*. .	»
splendens, *Kirsch*. .	»
striolatus, *Kirsch* . .	»
Gen. Megacerus, *Montr*. .	»
badeni, *Kirsch* . . .	»
Gén. Hormocerus, *Schön*.	»
scrobicollis, *Bohem*. .	»
Gén. Heteroplites, *Lacor*.	»
erytroderes, *Bohem*. .	»

Fam ANTOTRÍBIDOS.

Gén. Hylopemon, *Jekel* . .	»
tessellatus, *Eyd*. . .	»
Gén. Mycteis, *Pascoe*. . .	129
marginicollis, *Pasc*. .	»
Gén. Nessiara, *Pascoe*. . .	»
histrio, *Pascoe* . . .	»
Gén. Phaeniton, *Eskhsch*. .	»
philippinensis, *Motsch*.	»
Gén. Eucorynus, *Sch*. . .	»
crassicornis, *Fabr*. .	»
setosulus, *Pasc*. . .	»
Gén. Aræcorynus, *Jekel*. .	»
cumingi, *Jek*. . . .	»

Fam. CERAMBÍCIDOS.

Subfam. PRIONINOS.

Gén. Macrotoma, *Serville* .	130
aegrota, *Newm*. . .	»
crenata, *Fabr*. . . .	130
absurda, *var. Newm*.	»
luzonum, *Fabr* . . .	»
Gén. Rhaphidopodus, *Serv*.	»
manillae, *Newm*. . .	»
Gén. Prionus, *Serville*. .	»
coriarius, *Linn*. . .	»

Subfam. CERAMBICINOS.

Gén. Comusia, *Thomson*. .	131
obrionoides, *Thoms*. .	»
Gén. Cerambyx, *Linneo*. .	»
cerdo, *Linn*	»
Gén. Xystrocera, *Serville* .	»
globosa, *Oliv*. . . .	»
Gén. Nortia, *Thomson* . .	»
cavicollis, *Thoms*. . .	»
Gén. Neocerambyx, *Thoms*.	»
indutus, *Newm*. . . .	»
Gén. Plocederus, *Thoms*. .	»
ruficornis, *Newm* . .	»
fulvicornis, *var. Guer*.	»
Gén. Hoplocerambyx, *Thom*.	132
spinicornis, *Newm*. .	»
Gén. Gelonaetha, *Thomson*.	»
curtipes, *Thoms*. . .	»
Gén. Lachnopterus, *Thom*.	»
auripennis, *Newm* . .	»
Gén. Pachydissus, *Newman*.	»
holosericeus, *Fabr*. .	»
Gen. Stromatium, *Serville*.	»
longicorne, *Newm*. .	»
Gén. Gnatholea, *Thomson* .	»
stigmatipennis, *White*.	»
Gén. Ceresium, *Newman* .	133
aethiops, *Newm*. . .	»
inmite, *Newm* . . .	»
raripilum, *Newm* . .	»
simplex, *Gyllh* . . .	»
philippinensis, *var. Newm*.	»
vile, *var. Newm*. . .	»
Gén. Prothema, *Pascoe* . .	»
leucaspis, *Chevr*. . .	»
Gén. Callichroma, *Latreille*.	»
accensum, *Newm*. . .	»
addictum, *White* . .	134
phaetusa, *Newm*. . .	»
rugatum, *Newm*. . .	»
semi-ignitum, *Chevr*. .	»

Pág.

Gén. Leontium, *Thomson* . 134
thalassinum, *Thoms.* . »
Gén. Polyzonus, *Castelnau.* »
bifasciatus, *Newm.* . . »
manillarum, *Chvr* . . »
Gén. Ipothalia, *Pascoe* . . »
femorata, *Pasc* . . . »
Gén. Clytus, *Laicharting.* . 135
annularis, *Fabr.* . . »
protogenes, *var· Newm.* »
australis, *Lap.* . . . »
phidias, *Newm.* . . »
incanus, *Newm.* . . »
arcuatus, *Linn.* . . »
Gén. Arcyophorus, *Chevr.* »
semiclathratus, *Chevr.* »
Gén. Rhaphuma, *Thomson.* 136
quadricolor, *Lap. et Gorj.* »
Gén. Sclethrus, *Newman.* . »
amænus, *Gory.* . . »
Gén. Epipedocera, *Chevr.* »
lunata, *Newm.* . . . »
Gén. Cleomenes, *Thomson.* »
dihammaphoroides, *Th.* »
Gén. Xylotrechus, *Chevrolat.* »
sanchezi, ... »
Gén. Aerocyrta, *Pascoe.* . »
lineola, *Chew.* . . . »
pudica, *Newm.* . . . »
Gén. Eurycephalus, *Cast.* . 137
lundi, *Fabr.* . . . »
maxillosus, *Oliv* . . »
nigripes, *Oliv.* . . . »
Gén. Demodes, *Newman.* . »
inmunda, *Newm.* . . »

Subfam. LAMIINOS.

Gén. Xyloteles, *Newman.* . »
discordans, *Newm.* . »
Gén. Anoplophora, *Hope.* . »
lucipor, *Newm.* . . »
Gén. Epepeotes, *Pascoe.* . »
plorator, *Newm.* . . »
Gén. Pelargoderus, *Serville.* 138
alcanor, *Newm.* . . »
Gén. Diochares, *Pascoe.* . »
ambigenus, *Chevr.* . »
fimbriatus, *Oliv.* . . »
rhobetor, *var. Newm.* »
influviatus, *Pasc.* . . »
Gén. Monohammus, *Serville.* »

Pág.

antenor, *Newm.* . . . 138
bianor, *Newm.* . . . . »
fistulator, *Germ.* . . »
marcipor, *Newm.* . . 139
rhetenor, *Newm.* . . »
triangularis, *Newm.* . »
prætorius, *Newm.* . . »
Gén. Cereopsius, *Thomson.* »
luctor, *Newm.* . . . »
prætorius, *Erichs.* . »
quaestor, *Newm.* . . »
Gén. Planodes, *Newmau* . »
quaternarius, *Newm.* . »
Gén. Pharsalia, *Thomson.* . »
agenor, *Newm.* . . . »
Gén. Agnia, *Newman.* . . 140
casta, *Newm.* . . . »
voluptuosa, *var. Thom.* »
clara, *Newm.* . . . »
Gén. Hispomorpha, *Newman.* »
horrida, *Newm.* . . »
Gén. Achthophora, *Newman.* »
alma, *Newm.* . . . »
tristis, *Newm.* . . . »
Gén. Batocera, *Castelnau.* . »
aphetor, *Newm.* . . »
mniszechi, *Thoms.* . »
numitor, *Newm.* . . 141
octomaculata, *Fabr.* . »
pulchellator, *Westw.* . »
rixator, *Newm.* . . »
Gén. Apriona, *Chevrolat.* . »
latifrons, *Thoms.* . . »
multigranula, *Thoms.* »
Gén. Gnoma, *Fabricius.* . »
luzonicum, *Erichs.* . »
jugata, *Newm.* . . . »
Gén. Cacia, *Newman.* . . 142
aspersa, *Newm.* . . »
spinigera, *Newm.* . . »
Gén. Agelasta, *Newman.* . »
mystica, *Pasc.* . . . »
tetrica, *Newm.* . . . »
transversa, *Newm.* . »
trifasciata, *Newm.* . . »
Gén. Homonoea, *Newman.* »
aliena, *Newm.* . . . »
bilinea, *Newm.* . . »
fornicata, *Newm.* . . 143
longimana, *Westw.* . »
pannosa, *Newm.* . . »
patrona, *Newm.* . . »
præcisa, *Newm.* . . »

Pág.

Gén. Heteroclitomorpha, *Blanc.* 143
simplex, *Lacord.* . . . »
Gén. Icthyodes, *Newman.* . »
biguttula, *Newm.* . . . »
Gén. Habryna, *Newman.* . »
coenosa, *Newm.* . . . »
comosa, *Newm.* . . . 144
Gén. Euclea, *Newman.* . »
albata, *Newm.* . . . . »
capito, *Pasc.* . . . . »
irrorata, *Newm.* . . . »
mesoleuca, *Pasc.* . . . »
Gén. Pterolophia, *Newman.* »
bigibbera, *Newm.* . . . »
camura, *Newm.* . . . »
commixta, *Newm.* . . . »
digesta, *Newm.* . . . »
hybrida, *Newm.* . . . 145
ignobilis, *Newm.* . . . »
imbuta, *Newm.* . . . . »
immista. *Newm.* . . . »
jacta, *Newm.* . . . . »
vitticollis, *Newm.* . . . »
Gén. Microlophia, *Newman.* »
dentipes, *Newm.* . . . »
ignava, *Newm.* . . . . »
pellucida, *Newm.* . . . »
Gén. Aprophata, *Pascoe.* . »
eximia, *Newm.* . . . . »
fausta, *Newm.* 146
newmani, *Westw.* . . . »
notha, *Newm.* . . . . »
ocellifera, *Westw.* . . . »
semperi, *Westw.* . . . »
Gén. Doliops, *Waterhouse.* »
geometrica, *Waterh.* . . »
Gén. Acronia, *Westwood.* . 147
perelegans, *Westw.* . . »
Gén. Sthenias, *Castelnau.* . »
varius, *Oliv.* . . . . »
crocatus, *var. Oliv.* . . »
jucundus, *var. Newm.* »
Gén. Apomecyna, *Serville.* »
proba, *Newm.* . . . . »
quadrifasciata, *Thoms.* »
Gén. Diaxenes, *Waterhouse.* »
taylori, *Waterh.* . . . »
Gén. Plocia, *Newman.* . . »
mixta, *Newm.* . . . . »
curculionoides, *Wate.* »
notata, *Newm.* . . . . »
Gén. Mimomorpha, *Newman.* »

Pág.

clytiformis, *Newm.* . . 147
Gén. Pachypeza, *Serville.* . »
trivittata, *Newm.* . . . »
Gén. Hippopsis, *Serville.* . »
camuripes, *Newm.* . . »
Gén. Tetraglenes, *Newman.* »
insignis, *Newm.* . . . »
Gén. Epaphra, *Newm.* . . »
valga, *Newm.* 148
Gén. Sphenura, *Castelnau.* 149
albonatata, *Newm.* . . »
leucospilata, *var. West.* »
aphrodite, *Thoms.* . . »
astarte, *Thoms.* . . . »
beatrix, *Thoms.* . . . »
cinerea, *Thoms.* . . . »
colobotheoides, *Thoms.* »
concinna, *Newm.* . . . »
coryphaea, *Thoms.* . . »
cylindrepomoides, *Thoms.* »
elegans, *Oliv.* 150
exculta, *Newm.* . . . »
viridipustulata, *var. Thoms.* »
glauca, *Newm.* . . . . »
kraatzi, *Thoms.* . . . »
lepida, *Newm.* . . . . »
lineella, *Thoms.* . . . »
lusoria, *Pasc.* . . . . »
lycoris, *Thoms.* . . . »
magica, *Thoms.* . . . »
maura, *Pasc.* 151
picta, *Weber.* . . . . »
regularis, *Newm.* . . . »
severa, *Thoms.* . . . . »
stellata, *Thoms.* . . . »
suavis, *Newm.* . . . . »
varifascia, *Thoms.* . . . »
versuta, *Newm.* . . . »
Gén. Nupserha, *Thomson.* »
cosmopolita, *Thoms.* . . »
ustulata, *Erichs.* . . . 152
Gén. Oberea, *Mulsant.* . »
demissa, *Newm.* . . . »
macilenta, *Newm.* . . . »
seminigra, *Chevr.* . . . »
Gén. Astathes, *Newman.* . 152
basalis, *Thoms.* . . . »
bigemmata, *Thoms.* . . »
casta, *Thoms.* . . . . »
gallerucoides, *Thoms.* »
illigeri, *Thoms.* . . . »
levis, *Newm.* . . . . »

Pág.

mniszechi, *Thoms.* . 153
perplexa, *Newm.* . . »
puncticollis, *Thoms.* . »
Gén. Eustathes, *Newman.* . »
flava, *Newm.* . . . »
Gén. Phaea, *Newman.* . . »
dapsilis, *Newm.* . . . »
dilecta, *Newm.* . . . »
Gén. Dorcadion, *Dalm.* . . »
fuliginator, *Linn.* . . »
murrayi, *Kust.* . . . »
Gén. Mezosa. 154
curculionides, *Linn.* . »
Gén. Rhagium, *Fabricius.* »
bifasciatum, *Fabr.* . . »
Gén. Aronna. . . . . . »
moschata, *Linn.* . . »
Gén. Callidium, *Fabr.* . . »
variabile, *Linn.* . . »
Gén. Rosalia. . . . . . »
alpina, *Linn.* . . . »
Gén. Purpuricenur. . . . »
koehleri, *Linn.* . . »

Fam. CRISOMÉLIDOS.

Subfam. CRIOCERINOS.

Gén. Lema, *Fabricius.* . . »
cyanoptera, *Lacord.* . »
torulosa, *Lacord.* . . 155
Gén. Crioceris, *Geoff.* . . »
impresa, *Fabr.* . . . »
unipunctata, *Fabr.* . »
nucea, *Lacord.* . . . »
asparagi, *Linn.* . . »
duodecimpunctata, *Lin.* »

Subfam. MEGALOPODINOS.

Gén. Temnaspis, *Lacord.* . »
cumingi, . *Westw.* . . »
westwoodi, *Baly.* . . »

Subfam. CLITRINOS.

Gén. Clytra, *Laichartiug.* . 156
philippinensis, *Lef.* . »
quadripunctata, *Fabr.* »
semperi, *Lef.* . . . »

Pág

toxicornis, *Fabr.* . . 156

Subfam. CRIPTOCEFALINOS.

Gén. Cryptocephalus, *Geoff.* »
laevissimus, *Suffr.* . . »
imperialis, *Fabr.* . . »
sericeus, *Linn.* . . . »
Gén. Demorrhytis, *Baly.* . »
philippinensis, *Baly.* . »

Subfam. EUMOLPINOS.

Gén. Nodotosma *Motschulsky.* 157
binotatum, *Lef.* . . »
cumingi, *Baly.* . . . »
cyrtopus, *Lef.* . . . »
janthinum, *Lef.* . . »
philippinense, *Lef.* . »
thoracicum, *Lef.* . . »
Gén. Phaedroides, *Lefévre.* »
philippinensis, *Lef.* . »
Gén. Scelodonta, *Westwood.* »
aeneola, *Lef.* . . . »
curculionoides, *Westw.* 158
insignis, *var. Lef.* . »
dispar, *Lef.* . . . . »
Gén. Pagellia, *Lefévre.* . . »
acuticosta, *Lef.* . . »
foveolata, *Lef.* . . . »
suturalis, *Lef.* . . . »
Gén. Aulexis, *Baly.* . . . »
flavopilosa, *Lef.* . . »
luzonica, *Lef.* . . . »
puberula, *Lef.* . . . »
pusilla, *Lef.* . . . 159
Gén. Heteraspis, *Blanch.* . »
philippinensis, *Baly.* . »
Gén. Rhipharida, *Baly.* . »
lateralis, *Baly.* . . . »
Gén. Clypeolaria, *Lefévre.* »
thoracica, *Lef.* . . . »
Gén. Chrysopida, *Baly* . »
attelaboides, *Erisch.* . »
adonis, *var. Baly.* . »
aureovillosa, *Lef.* . . »
curta, *Lef.* . . . . »
depressicollis, *Lef.* . 160
festiva, *Baly.* . . . »
insignis, *Baly.* . . . »
murina, *Baly.* . . . »

	Pág.
pubipennis, *Lef.*	160
semperi, *Lef.*	»
Gén. Colasposoma, *Castel.*	»
cumingi, *Baly.*	»
distinctum, *Baly.*	»
gregarium, *Lef.*	»
pretiosum, *Baly.*	»
rugiceps, *Lef.*	161
viridifasciatum, *Motsch.*	»
Gén. Abirus, *Chapuis.*	»
philippinensis, *Baly.*	»
tuberculipennis, *Lef.*	161
Gén. Phytorus, *Jacoby.*	»
cyclopterus, *Lef.*	»
fervidus, *Lef.*	»
gibbosus, *Lef.*	»
nigripes, *Lef.*	»
plebejus, *Lef.*	»
puncticollis, *Lef.*	»
Gén. Chlroporus, *Lefévre.*	162
cruciatus, *Lef.*	»
Gén. Cleorina, *Lefévre*	»
castanea, *Lef.*	»
morosa, *Lef.*	»
tibialis, *Lef*	»
Gén. Corynodes, *Hope*	»
congener, *Baly.*	»
costatus, *Baly.*	»
cumingi, *Baly*	»
egregius, *Lef.*	»
indigaceus, *Chevr*	»
hopei, *var. Baly.*	163
longicornis, *Baly*	»
simplicicornis, *Lef.*	»
suaveolus, *Marsh*	»
waterhousei, *Baly.*	»
Gén. Colaspoides, *Castelnau.*	»
philippinensis, *Baly.*	»

Subfam. CRISOMELINOS.

Gén. Plagiodera, *Redtenb.*	»
aerea, *Eyd.*	»
Gén. Chrysomela, *Lin.*	»
banksii, *Fabr.*	»
sanguinolenta, *Lin.*	164
graminis, *Lin.*	»
grossa, *Müll.*	»
cacaliae, *Herbst.*	»
genii, *Sufpm.*	»
Gén. Timarcha, *Meg.*	»
lævigata, *Linn*	»

	Pág.
coraria, *Fabr.*	164

Subfam. HALTICINOS.

Gén. Nisotra, *Baly.*	»
gemella, *Erischs.*	»
Gén. Phyllotreta, *Foudras.*	165
cumingi, *Baly.*	»
decora, *Bohem*	»
elongatula, *Bohem.*	»
prolixa, *Erischs.*	»
Gén. Haltica, *Illiger.*	»
impressa, *Fabr.*	»
fuscipes, *Fabr.*	»
Gén. Sphaerometopa, *Chap.*	»
cumingi, *Baly.*	»
Gén. Sebaethe, *Baly.*	»
badia, *Erischs*	»
contracta, *Erischs.*	»
Gén. Eneamera, *Baly.*	166
thoracica, *Baly*	»

Subfam. GALERUCINOS.

Gén. Oides, *Weber.*	»
elliptica, *Duvivier.*	»
flavida, *Duv*	»
marcida, *Duv.*	»
philippinensis, *Duv.*	»
quadriguttuta, *Duv.*	»
subtilissima, *Duv.*	»
tibialis, *Duv.*	»
vexilla, *Duv*	»
Gén. Aulacophora, *Chevr.*	167
albicornis, *Chap.*	»
ambusta, *Erischs*	»
chapuisi, *Duv.*	»
flavescens, *var. Chap.*	»
cinctipennis, *Duv*	»
limbata, *var. Chap.*	»
flavicornis, *Chap.*	»
pectoralis, *Chap.*	»
postica, *Chap.*	»
quadrimaculata, *Ch.*	l
rosea, *Chap*	16
sexnotata, *Chap.*	8
smaragdipennis, *Duv*	»
viridipennis, *var. Chap.*	»
tibialis, *Chap.*	»
uniformis, *Chap.*	»
varians, *Chap.*	»
Gén. Ceratia, *Chapuis.*	»
	»

	Pág.
marginalis, *Chap.* . .	168
marginata, *Chap.* . .	»
philippinensis, *Duv.* .	»
nigripennis, *var. Chap.*	169
quadrinotata, *Chap.* .	»
vittula, *Crotch.* . . .	»
Gén. Galerucella, *Crotch.* .	»
philippinensis, *Bohem.*	»
Gén. Menippus, *Clark* . .	»
viridis, *Duv*	»
Gén. Haplosonyx, *Chevr.* .	»
smaragdipennis, *Chevr.*	»
speciosus, *Baly.* . .	»
Gén. Monolepta, *Erichson.*	»
concolor, *Bohem.* . .	»
haemorrhoidalis, *Fabr.*	170
rubrosignata, *Bohem* .	»
Gén. Platyxantha, *Baly* . .	»
basalis, *Duv.* . . .	»

Subfam. HISPINOS.

Gén. Callispa, *Baly.* . . .	»
cumingi, *Baly.* . . .	»
duodecimmaculata, *Chap.*	»
nigricornis, *Baly.* . .	»
Gén. Hispodonta, *Baly* . .	»
cyanipes, *Erich.* . .	»
nigricornis, *Baly.* . .	»
semperi, *Chap* . . .	171
octo-striata, *Chap* . .	»
tarsata, *Chap.* . . .	»
scorpio, *Thoms.* . .	»
Gén. Oxycephala, *Guérin.* .	»
depressa, *Baly* . . .	»
Gén. Botryonopa, *Blanc.* .	»
crassipes, *Motsch* . .	»
cyanoptera, *Baly.* . .	»
imperialis, *Baly.* . .	»
purpurascens, *Chap.* .	»
Gén. Hispopria, *Baly.* . .	172
bipunctata, *Baly.* . .	»
crenata, *Chap.* . . .	»
foveicollis, *Baly.* . .	»
geniculata, *Baly.* . .	»
punctatissima, *Chap.* .	»
terminalis, *Baly.* . .	»
Gén. Anisodera, *Baly.* . .	»
lucidiventris, *Guér.* .	»
parallela, *Chap.* . .	»
thoracica, *Chap.* . .	»

	Pág.
Gén. Gonophora, *Baly.* . .	173
apicalis, *Baly.* . . .	»
chapuisi, *Baly.* . . .	»
Gén. Distolaca, *Baly.* . .	»
apicalis, *Baly.* . . .	»
bimaculata, *Chap.* . .	»
Gén. Promecothera, *Blanc* .	»
cumingi, *Baly.* . . .	»
cyanipes, *Erischs* . .	»
octostriata, *Chap.* . .	»
scorpio, *Thoms.* . .	173
Gén. Oncocephala, *Chevr.* .	174
bicristata, *Chap.* . .	»
Gén. Monochirus, *Chapuis* .	»
callicanthus, *Bates.* .	»
Gén. Platypria, *Guérin* . .	»
longispina, *Chap.* . .	»
subopaca, *Chap.* . .	»
Gén. Hispa, *Linneo.* . . .	»
cladophora, *Guér* . .	»
infuscata, *Chap.* . .	»
palliata, *Chap.* . . .	»
puberula, *Chap.* . .	»
vittula, *Chap.* . . .	175

Subfam. CASIDINOS.

Gén. Hoplionota, *Hope.* . .	»
biramosa, *Wagener.* .	»
horrifica, *Bohem.* . .	»
undulata, *Wagener.* .	»
vittata, *Wagener.* . .	»
Gén. Prioptera, *Hope.* . .	»
binotata, *Bohem.* . .	»
immaculata, *Wagener.*	»
latissima, *Wagener.* .	»
octopustulata, *Bohem.*	»
quadrisignata, *Bohem.*	176
sinuata, *Oliv.* . . .	»
decemnotata, *Bohem.*	»
Gén. Megapyga, *Boheman.*	»
cæruleomaculata, *Boh.*	»
eximia, *Bohem.* . . .	»
terminalis, *Bohem.* .	»
Gén. Aspidomorpha, *Hope.*	»
amplissima, *Bohem.* .	»
bilobata, *Bohem.* . .	»
biradiata, *Bohem.* . .	»
caligera, *Bohem.* . .	177
fusconotata, *Bohem.* .	»
miliaris, *Fabr.* . . .	»
orbicularis, *Bohem.* .	»

	Pág.
quadrilobata, *Bohem.*	177
subcruciata, *Bohem.*	»
Gén. Cassida, *Linneo.*	»
quinquemaculata, *Boh.*	»
viridis, *Fabr.*	»
Gén. Laccoptera, *Boheman.*	»
novedecimnotata, *Boh.*	»
philippinensis, *Blanch.*	»
tredecimguttata, *Wag.*	»
Gén. Coptocycla, *Boheman.*	178
catenata, *Bohem.*	»
trivittata, *Fabr.*	»
westringi, *Bohem.*	»
samarensis	»

Fam. LANGÚRIDOS.

Gén. Pachylanguria, *Crotch.*	»
borrei, *Fowlver.*	»
Gén. Callilanguria, *Crotch.*	»
eximia, *Fowlver.*	»
flaviventris, *Fowler.*	179
luzonica, *Crotch.*	»
Gén. Languria, *Latreille.*	»
acuminata, *Fowler.*	»
chapuisi, *Fowler.*	»
convexicollis, *Bohem.*	»
elegans, *Fowler.*	»
elegantula, *Harold.*	»
filiformis, *Fabr.*	»
humilis, *Fowler.*	»
longipes, *Fowler.*	»
melanosterna, *Harold.*	180
mindorensis	»

Fam. EROTÍLIDOS.

Gén. Encaustes, *Lacordaire.*	»
cinctipes, *Lacord.*	»
crotchi, *Gorham.*	»
Gén. Episcaphula, *Crotch.*	»
philippinarum, *Lacord.*	»
Gén. Episcapha, *Lacordaire.*	»
antennata, *Crotch.*	»
octopustulata, *Gorh.*	»
quadrimaculata, *Wiedem.*	»
semperi, *Gorh.*	181
Gén. Hyposoma, *Gorham.*	»
hidropicum, *Gorh.*	»
striatum, *Gorham.*	»
tetrasticum, *Gorh.*	»

	Pág.
Gén. Triplotoma, *Lacord.*	181
philippinensis, *Gorh.*	»
Gén. Aulacochilus, *Lacor.*	»
agaboides, *Gorh.*	»
furciter, *var. Gorh.*	»
humeralis, *Waterh.*	»
inclytus, *Gorh.*	»
mediocaeruleus, *Bedel.*	182
propinguus, *Lacord.*	»
quadrisignatus, *Guèr.*	»
sp.	»

Fam. ENDOMÍQUIDOS.

Gén. Amphisternus, *Germar.*	»
sanquinolentus, *Gorh.*	»
Gán. Spathomeles, *Gerst.*	»
darwinista, *Dohrn.*	»
pyramidalis, *var. Gorh.*	»
Gén. Eumorphus, *Weber.*	»
convexicollis, *Gerst.*	»
confusus, *var. Guer.*	183
cyanescens, *Gerst.*	»
murrayi, *Gorh.*	»
quadriguttatus, *Illig.*	»
thomsoni, *Gorh.*	»
Gén. Encymon, *Gerstäcker.*	»
regalis, *Gorh.*	»
Gén. Stenolarsus, *Perty.*	»
leoninus, *Gorh.*	»
philippinarum, *Gorh.*	»
tabidus, *Gorh.*	»
Gén. Panomoea, *Gerstäcker.*	184
coccinellina, *Gerst.*	»
Gén. Thelgethrum, *Gorham.*	»
ampliatum, *Gorh.*	»
sp.	»
Gén. Trochoideus, *West.*	»
desjardinsi, *Guer.*	»

Fam. COCCINÉLIDOS.

Gén. Coccinella, *Linneo.*	»
octomaculata, *Fabr.*	»
philippinensis, *Chevr.*	»
arcuata, *var. Fabr.*	»
bipunctata, *Linn.*	185
id. *var. Linn.*	»
Gén. Chilomenes, *Chevrolat.*	»
sexmaculata, *Fabr.*	»
Gén. Synonycha, *Chevrolat.*	»

	Pág
versicolor, *Fabr.* . . .	185
Gén. Docimocaria, *Crotch.*	»
cumingi, *Muls.* . .	»
insignis, *Crotch.* . .	»
Gén. Coelophora, *Mulsant.*	»
calypso, *Muls.* . . .	»
oculata, *var. Muls.* .	»
inaequalis, *Fabr.* . .	»
mendica, *var. Muls.*	186
newporti, *Muls.* . .	»
mendax, *Dejean.* . .	»
Gén. Neda, *Mulsant.* . .	»
reticulata, *Fabr.* . .	»
billardieri, *Crotch.* .	»
Gén. Leis, *Mulsant.* . .	»
manillana, *Muls.* . .	»
atrocincta, *var. Muls.*	»
incompleta, *var. Crotch.*	»
mniszechi, *Crotch.* . .	187
paulinæ, *Muls.* . .	»
Gén. Alesia, *Mulsant.* . .	»
discolor, *Fabr.* . .	»
cincta, *Boisd.* . . .	»
Gén. Synia, *Mulsant.* . .	»
melanaria, *Muls.* . .	»
Gén. Chilocorus, *Leach* . .	»
melanophthalmus, *Muls.*	»
Gén. Scymmus, *Kugelann* .	»
binotulatus, *Bohem.* .	»
fuscatus, *Bohem.* . .	»
Gén. Epilachna, *Chevrolat.*	188
diffinis, *Eyd*	»
signatula, *var. Muls.*	»
stolida, *var. Muls.* .	»
sp.	»
vigintioctopuncta-ta, *Fabr.*	»

Orden 2.º ORTÓPTEROS.

Suborden 1.º DERMAPTEROS.

Fam. FORFICÚLIDOS.

	Pág.
Gén. Labidura, *Leach.* . .	189
vicina, *Lucas.* . . .	»
tarsata, *West.* . . .	»
riparia, *Fall.* . . .	»
Gén. Tagalina, *Dohrn.* . .	190
semperi, *Dohrn.* . .	»
Gén. Opisthocosmia, *Dohrn.*	»
centurio, *Dohrn.* . .	»
Gén. Lobophora, *Linn* . .	»
morio, *Fabr.* . . .	»
Gén. Forficula, *Linn.* . .	»
ancylura, *Dohrn.* . .	»
auricularia, *Linn.* . .	»
lobophoroides, *Dohrn.*	»
jagorii, *Dohrn* . . .	»
sp.	»
sp.	»
Gén. Labidophora, *Dohrn.*	191
dimidiata, *Dohrn.* . .	»
Gén. Echinosoma, *Haan* .	»
sumatranum, *de Haan.*	»

Suborden 2.º ORTÓPTEROS, (PROP-TALES).

Fam. BLÁTIDOS. (ó CORREDORES).

Gén. Thyrsocera, *Burm.* .	»
signaticollis, *Stal.* . .	»
pruinosa, *Br.* . . .	»
pallidi ollis, *Stal.* . .	»
lugubris, *Stal.* . . .	»
circumcincta, *Stal.* .	»
rufiventris, *Stal* . .	»
semicincta, *Stal.* . .	192
circumclusa, *Stal.* . .	»
signata, *Br*	»
Gén. Nisibis, *Stal.* . . .	»
amœna, *Stal.* . . .	»
Gén. Chorisoneura, *Burm* .	»
nigro-lineata, *Stal.* .	»
Gén. Homalopteryx, *Burm.*	»
obscurifrons, *Stal* . .	»
punctata, *Br.* . . .	»
Gén. Epilampra, *Burm* . .	»
puncticollis, *Stal.* . .	»
cribellata, *Stal.* . .	»
rustica, *Stal.* . . .	193
plebeja, *Stal.* . . .	»
tagalica, *Stal.* . . .	»
trivialis, *Stal.* . . .	»
caliginosa, *Stal.* . .	»

	Pág.
lugubrina, *Stal*	193
meticulosa, *Stal*	»
inconspicua, *Br.*	»
ferruginosa, *Stal*	»
cyrtophthalma, *Stal*	»
pudica, *Stal*	194
imperatoria, *Stal*	»
Gén. Cutilia, *Stal*	»
tartarea, *Stal*	»
Gén. Doryloœa, *Stal*	»
brunneri, *Stal*	»
Gén. Panesthia, *Serville*	»
saussurii, *Stal*	»
puncticollis, *Stal*	»
morio, *Burm.*	»
mandarinea, *Saussure*	»
javanica, *Serville*	»
angustipennis, *Illig.*	»
Gén. Areolaria, *Br.*	195
bipunctata, *Br.*	»
Gén. Cassidodes, *Br*	»
ligata, *Br.*	»
Gén. Eleutheroda, *Br.*	»
mlnor, *Br.*	»
Gén. Panchlora, *Burm*	»
surinamensis, *Linn.*	»
maderae, *Fabr.*	»
Gén. Nauphæta, *Kig*	»
grisea, *Linn.*	»
Gén. Derocalymma, *Burm.*	»
aenea, *Burm.*	»
sp.	196
Gén. Pseudophyllodromia, *Br.*	»
ornata, *Br.*	»
Gén. Periplaneta, *Burm.*	»
orientalis, *Linn.*	»
sp.	»
Gén. Corydia, *Gersl*	»
carunculigera, *Gerst*	»
Gén. Phyllodromia, *Serville*	»
germanica, *Linn.*	»
sp.	»

Fam. MÁNTIDOS.

	Pág.
Gén. Theopompa, *Stal*	»
tosta, *Stal*	»
Gén. Gonypeta, *Saussure*	197
aspera, *Stal*	»
Gén. Hlerodula *Burm.*	»
raptoria, *Stal*	»
parviceps, *Stal*	197
daphne, *Stal*	»
phryne, *Stal*	»
bipapilla, *Serv*	»
Gén. Odontomantis, *Saussure*	»
euprhosyne, *Stal*	»
Gén. Acromantis, *Saussure*	»
hesione, *Stal*	»
Gén. Pseudomantis, *Saus.*	»
nemoralis, *Sauss.*	»
haanii, *Sauss.*	198
Gén. Creoboter, *Serville*	»
melegris, *Stal*	»
urbanus, *Fabr*	»
Gén. Deroplatys, *Guerin*	»
lobata, *Fabr.*	»
Gén. Euchomena, *Saussure*	»
manilensis, *Sauss.*	»
Gén. Mesopterix, *Saussure*	»
alata, *Sauss*	»
Gén. Miopterix, *Saussure*	»
lactea, *Saussure*	»

Fam. FÁSMIDOS.

	Pág.
Gén. Mnesilochus, *Sal.*	»
capreolus, *Stal*	»
hædulus, *Stal*	199
Gén. Lonchodes, *Gray*	»
tagalicus, *Stal*	»
sysropeda, *Vetw*	»
Gén. Mithrenes, *Stal*	»
asperulus, *Stal*	»
Gén. Periphetes, *Stal*	»
sp	»
Gén Manduria, *Stal*	»
sp.	»
Gén. Clitumnus, *Stal*	»
rusticus, *Stal*	»
Gén. Pharnacia, *Stal*	»
ponderosa, *Stal*	»
Gén. Thrasyllus, *Stal*	200
macillentus, *Stal*	»
Gén. Arridæus, *Stal*	»
nigricornis, *Stal*	»
vittipennis, *Stal*	»
Gén. Lamachus, *Stal*	»
semperi, *Stal*	»
Gén. Acanthoderus, *Stal*	»
cavernosus, *Stal*	»
bufo, *Westw.*	»

Pág.

Gén. Eubalides, *Stal.* . . . 200
alutaceus, *Stal.* . . . »
Gén. H rmarchus, *Stal.* . . »
anguineus, *Stal.* . . . »
Gén. Necroscia, *Serville.* . . »
manccinus, *Westw.* . . »
sp. 201
maculiceps, *Stal.* . . . »
thisbe, *Stal.* . . . . . »
flavo-guttata, *Stal.* . . »
fasciolata, *Stal.* . . . »
nigro-granosa, *Stal.* . . »
ceres, *Stal* . . . . . »
conspersa, *Stal.* . . . »
virens, *Stal.* . . . . »
scabra, *Stal.* . . . . »
berenice, *Stal.* . . . . »
calliope, *Stal.* 202
philippa, *Stal.* . . . . »
fatua, *Stal.* . . . . . »
eurynome, *Stal.* . . . »
parvipennis, *Stal.* . . . »
eucerca, *Stal.* . . . . »
icaris, *Stal.* . . . . . »
Gén. Phyllium, *Illiger.* . . . »
bilobatum, *Stal.* . . . »
siccifolium, *Illiger.* . . »

Fam. ACRÍDIDOS.

Gén. Pachytylus, *Fieb* . . . »
cinerascens, *Fabr.* . . »
Gén. Mestra, *Stal* 203
hoplosterna, *Stal* . . . »
anoplosterna, *Stal.* . . »
Gén. Systella, *Westw.* . . . »
westwodii, *Stal.* . . . »
raflesi, *Westw.* . . . . »
hopei, *Westw.* . . . . »
Gén. Coptacra, *Stal.* . . . . »
cyanoptera, *Stal* . . . »
annuliferus, *Stal.* . . . »
Gén. Traulia, *Stal.* . . . . »
pictilis, *Stal.* . . . . »
Gén. Acridium, *Serville.* . . 204
geniculatum, *Stal.* . . . »
vittaticolle, *Stal.* . . . »
cognatum, *Stal.* . . . »
gramineum, *Stal.* . . . »
melanocorne, *Stal.* . . »
manilensis, *Stal.* . . . »
cærulescens, *Linn.* . . »

Pág.

stridulum, *Linn.* . . . 204
parale la, *Aud.* . . . . »
grossa, *Fabr.* . . . . »
Gén. Catantops, *Serville.* . . 205
humilis, *Serv.* . . . . »
Gén. Oxya, *Serv.* . . . . . «
lobata, *Stal.* . . . . »
punctifrons, *Stal.* . . . »
velox, *Fabr.* . . . . »
Gén. Racilia, *Stal.* . . . . »
femoralis, *Stal.* . . . »
Gén Castula, *Stal.* . . . . »
salciceps, *Stal.* . . . . »
Gén. Epacronia, *Stal.* . . . »
tricoloripes, *Burm.* . . »
Gén. Machæridia, *Stal.* . . . »
macilenta, *Stal.* . . . »
Gén Euthynous, *Stal.* . . . »
cærulescens, *Stal.* . . . »
Gén. Erucius, *Stal.* 206
bifasciatus, *Stal.* . . . »
Gén. Mnesicles, *Stal.* . . . »
modestus, *Stal.* . . . . »
Gén Hymenotes, *Westw.* . . »
sulcatus, *Westw.* . . . »
cultratus, *Westw.* . . . »
Gén. Cladonotus, *Sauss.* . . »
echinatus, *Sauss.* . . . »
Gén. Misythus, *Stal.* . . . . »
appendiculatus, *Stal.* . . »
histrionicus, *Stal.* . . . »
laminatus, *Stal.* . . . »
Gén. Diotarus, *Stal.* 207
verrucifer, *Stal.* . . . »
Gén. Mnesarchus, *Stal.* . . . »
scabridus, *Stal.* . . . »
Gén. Arulenus, *Stal.* . . . . »
validispinus, *Stal.* . . . »
punctatus, *Stal.* . . . »
Gén. Spartolus, *Stal.* . . . »
longiceps, *Stal.* . . . »
pugionatus, *Stal.* . . . »
Gén. Cleostratus, *Stal.* . . . »
monoceros, *Stal.* . . . »
longifrons, *Stal.* . . . »
Gén. Tettix, *Charp.* 208
dentifer, *Stal.* . . . . »
spiculatus, *Stal.* . . . »
palpatus, *Stal.* . . . . »
angusticeps, *Stal.* . . . »
uncinatus, *Stal.* . . . »
gallinaceus, *Stal.* . . . »
rufipes, *Stal.* . . . . »

	Pág.
fuscipes, *Stal.*	208
corniculatus, *Stal.*	«
Gén. Obrimus.	»
quadratipes.	»
Gén. Tisamenus.	209
cervicornis.	»
Gén. Rhaphidophora, *Fisch.*	»
baeri.	»
Gén. Aractomorpha, *Sauss.*	»
psittacina, *Haan.*	»
Gén. Trilophidia, *Stal.*	»
annulata, *Tunb.*	»
Gén. Oedipoda, *Latr.*	»
manilensis, *Jagor.*	»

Fam. 6.ª LOCÚSTIDOS.

Gén. Cratylus, *Stal.*	»
obesus, *Stal.*	»
Gén. Morsimus, *Stal.*	»
areatus, *Stal.*	»
Gén. Timanthes, *Stal.*	210
signatipennis, *Stal.*	»
Gén. Phyllomimus, *Stal.*	»
reticulosus, *Stal.*	»
variolosus, *Stal.*	»
integer, *Stal.*	»
Gén. Olcinia, *Stal.*	»
erosifolia, *Stal.*	»
Gén. Segestes, *Stal.*	»
vittaticeps, *Stal.*	»
Gén. Salomona, *Blanch.*	»
conspersa, *Stal.*	»
maculifrons, *Stal.*	»
brevicollis, *Stal.*	»
Gén. Hexacentrus, *Serv.*	211
annulicornis, *Stal.*	»
Gén. Axylus, *Stal.*	»
castaneus, *Stal.*	»
Gén. Teuthras, *Stal.*	»
gracilipes, *Stal.*	»
Gén. Pyrgocorypha, *Stal.*	»
antennalis, *Stal.*	»
Gén. Xiphidium, *Serv.*	»
spinipes, *Stal.*	»
Gén. Gryllacris, *Serv.*	»
princeps, *Stal.*	»
biguttata, *Stal.*	»
brachyptera, *Cort.*	»
fuscifrons, *Gerst.*	212
maculipennis, *Stal.*	»
pustulata, *Stal.*	»
limbaticollis, *Stal.*	»

	Pág.
fuscinervis, *Stal.*	212
plebeja, *Stal.*	»
punctifrons, *Stal.*	»
brevispina, *Stal.*	»
Gén. Locusta, *Fabricius.*	»
viridissima, *Linn.*	»
Gén. Meconema, *Serv.*	»
varium, *Fabr.*	»
Gén. Elimaca, *Stal.*	213
parumpunctata, *Stal.*	»
Gén. Ducetia, *Br.*	»
japonica, *Thunb.*	»
adspersa, *Br.*	»
Gén. Casigneta, *Br.*	»
pellucida, *Br.*	»
Gén. Phaula, *Br.*	»
rugulosa, *Br.*	»
lævis, *Br.*	»
Gén. Holochlora, *Br.*	»
emarginata, *Br.*	»
Gén. Liotrachela, *Br.*	»
nitida, *Br.*	»
philippina, *Br.*	214
minuta, *Br.*	»
Gén Phaneroptera, *Serv.*	»
subnotata, *Stal.*	»
furcifera, *Stal.*	»

Fam. GRÍLIDOS.

Gén. Gryllotalpa, *Latr.*	»
vulgaris, *Latr.*	»
africana, *Pal. de B.*	»
Gén. Tridactylus, *Latr.*	»
riparius, *Sauss.*	»
Gén. Nemobius, *Serville.*	215
tagalicus, *Bolivar.*	»
luzonicus, *Bolivar.*	»
silvestrei, *Fabr.*	»
novaræ, *Sauss.*	»
histrio, *Sauss.*	»
Gén. Brachytrypus, *Serville.*	»
achatinus, *Stoll.*	»
Gén. Gryllus, *Lin.*	»
bimaculatus, *De Geer.*	»
mitratus, *Burm.*	216
plebejus, *Sauss.*	»
consobrinus, *Sauss.*	»
campestris, *Lin.*	»
domesticus, *Linn.*	»
Gén. Gryllodes, *Saussure.*	»
berthellus, *Sauss.*	»
Gén. Loxoblemmus, *Sauss.*	»

	Pág.
histrionicus, *Stal.* . . .	216
satellitius, *Stal.* . . .	»
monstrosus, *Stal.* . . .	217
Gén. Ectatoderus, *Guer.* .	»
abdominalis, *Stal.* . .	»
cucullatus, *Bolivar.* .	»
Gén. Arachnocephalus, *Costa.*	»
steini, *Sauss.* . . .	»
dewitzi, *Sauss.* . . .	»
Gén. Tremellia, *Stal.* . .	»
spurca, *Stal.* . . .	»
Gén. Phaloria, *Stal.* . . .	»
amplipennis, *Stal.* . .	»
Gén. Vescelia, *Stal.* . . .	»
infumata, *Stal.* . . .	»
Gén. Strophia, *Stal.* . .	218
lugubrina, *Stal.* . .	»
Gén. Homæogryllus, *Sauss.*	»
japonicus, *de Haan.* .	»
Gén. Arachnopsis, *Serville.*	»
annulipes, *Bolivar.* .	1
Gén. Oecanthus, *Serv.* . .	»
indicus, *Sauss.* . . .	»
Gén. Trigonidium, *Serv.* .	»
cicindeloides, *Serv.* .	»
Gén. Homæoxiphus, . . .	»
lepidulus, *Stal.* . .	»
vittaticollis, *Stal.* . .	»
Gén. Eneoptera, *Sauss.* .	219
unicolor, *Sculder.* . .	»
Gén. Cyrtoxiphus, *Saussure.*	»
fulvus, *Brun.* . . .	»
pusillus, *Sauss.* . .	»
Gén. Lebinthus, *Stal.* . .	»
bitæniatus, *Stal.* . .	»
sanchezi, *Bolivar.* . .	»
sausurei, *Bol.* . . .	»
Gén. Heterotripus, *Sauss.* .	»
modulator, *Sauss.* . .	»
buqueti, *Serv.* . . .	220
Gén. Calyptotrypus, *Stal.* .	»
conspersus, *Stal.* . .	»
saussurei, *Stal.* . . .	»
tibialis, *Sauss.* . . .	»
fuscinervis, *Stal.* . .	»
Gén. Mnesilobus, *Stal.* . .	»
bicolor, *de Haan.* . .	»
lineolatus, *Stal.* . .	»
splendidulus, *Stal.* .	»
pallidulus, *Bolivar.* .	221
Gén. Scepastus, *Stal.* . .	»
pachyrrhyncoides, *Gerst.*	»
Gén. Euscirtus, *Guèr.* . .	»

	Pág.
tagalicus, *Stal.* . . .	221
pallidus, *Stal.* . . .	»
dorsalis, *Stal.* . . .	»
maesoi, *Bolivar.* . .	»
subapterus, *Stal.* . .	»
concinnus, *de Haan.* .	»
sigmoidalis, *Sauss.* .	»
hemelitrus, *de Haan.*	222
Gén. Podoscirtus, *Stal.* .	»
picturatus, *Stal.* . . .	»
cicur, *Sauss.* . . .	»
congruus, *Walker.* .	»
Gén. Aphonus, *Saussure.* .	»
cinereus, *de Haan.* .	»
Gén. Metioche, *Stal.* . .	»
lepidula, *Stal.* . . .	»
Gén. Paroecanthus. *Sauss.*	»
conspersus, *Stal.* . .	»
saussuri, *Stal.* . . .	223
fuscinervis, *Stal.* . .	»
cinereus, *Haan.* . .	»
brevispina, *Stal.* . .	»

Orden 3.º NEURÓPTEROS.

Fam. LIBELÚLIDOS.

Subfam. LIBELULINOS.

Gén. Tolymis, *Selys* . . .	»
tillarga, *Fabr.* . . .	»
Gén. Pantala, *Hagen* . . .	»
flavescens, *Fab.* . .	»
Gén. Tramea, *Hagen.* . .	224
crocea, *Brauer* . . .	»
Gén. Rhyothemis, *Hagen.* .	»
phyllis, *(Sulzer.)* . .	»
subphyllis, *Selys.* . .	»
Gén. Neurothemis. . . .	»
fluctuans, *(Fab.)* . .	»
apicalis, *Ramb* . . .	»
Gén. Diplax, *Charpentier.* .	»
trivialis, *(Ramb.)* . .	»
Gén. Libellula, *Linn* . . .	»
depressa, *Fabr* . . .	»
quadrimaculata, *Fabr.*	225
cancellata, *Fabr.* . .	»
vulgata, *Fabr.* . . .	»
Gén. Leptemis, *Hagen.* . .	»
sabina, *Drury* . . .	»
Gén. Acisoma, *Selys* . . .	»

Pág.

panorpoides, *Ramb.* . 225
Gén. Microthemis, *Selys.* . »
duyvenbodei, *Brauer* . »
Gén. Brachydiplax, *Selys.* . »
chalybæa, *Brauer* . . »
Gén. Tetrathemis, *Selys.* . 226
irregularis, *Brauer.* . »
Gen. Lyriothemis, *Selys.* . »
cleis, *Brauer.* . . . »
Gén. Agrionoptera, *Selys.* . »
lineata, *Braner.* . . »
insignis, *Brauer.* . . »
Gén. Lathrecisca, *Kirby.* . »
pectoralis, *Kaup.* . »
Gén. Potamarcha, *Karsch* . »
congener, *Ramb.* . . »
Gén. Protorthemis, *Kirby.* . 227
lineatus, *Brauer.* . . »
Gén. Libella, *Brauer.* . . »
luzonica, *Brauer.* . . »
clelia, *Selys.* . . . »
testacea, (*Burmeister.*) »
Gén. Onychotemis, *Selys.* . »
abnormis *Brauer.* . . »
Gén. Diplacina, *Selys.* . . »
bolivarii, *Selys* . . . »
braueri, *Selys.* . . . »
nana, *Brauer.* . . . 228
Gén. Crochotemis, *Selys.* . »
servilia, *(Drury.)* . . »
Gén. Trithemis, *Selys.* . . »
aurora, *Burm.* . . . »
dryas, *Selys* . . . . »
adelpha, *Selys.* . . . »
festiva, *(Ramb.)* . . »
Gén. Brachythemis, *Selys.* . »
eontaminata, *Fabr.* . »
Gén. Macrodiplax, *Selys.* . 229
cora, *(Brauer.)* . . »
Gén. Urothemis, *Selys.* . . »
bisignata, *Brauer* . . »

Subfam. CORDULINOS.

Gén. Epophthalmia, *Selys.* . »
elegans, *Hagen* . . . »
Gén. Somatochlora, *Selys.* . »
heterodoxa, *Selys.* . . »
Gén. Cordulia, *Selys* . . . »
ænea, *Fabr* . . . . »

Fam. ESCHNIDOS.

Subfam. GONFINOS.

Pág.

Gén. Leptogomphus, *Selys.* 229
semperi, *Selys* . . . »
Gén. Gomphidia, *Selys.* . . 230
kirschii, *Selys.* . . . »
Gén. Ictinus, *Hagen* . . . »
tenax, *Hagen.* . . . »
Gén. Orogomphus, *Selys.* . »
splendidos, *Selys.* . . »
Gén. Gomphus, *Leach.* . . »
vulgatissimus, *Fabr.* . »

Subfam. ESCHNINOS.

Gén. Anas, *Leach.* . . . »
panibeus, *Hagen.* . . »
parthenope, *Selys.* . . »
julius, *Brauer* . . . »
Gén. Oligoæschma, *Selys.* . 231
pæcilopterus, *Karsch.* »
Gén. Gynacantha, *Rambur.* »
hyalina, *Selys.* . . . »
basiguttata, *Selys* . . »
sp. . . . . »

Fam. AGRIÓNIDOS.

Subfam. CALOPTERIGINOS.

Gén. Neurobasis, *Selys.* . »
kaupi, *Brauea* . . . »
Gén. Vestalis, *Selys* . . . »
melania, *Selys* . . . »
Gén. Euphæa, *Selys* . . . »
refulgens, *Hagen.* . . »
semperi, *Selys.* . . . 232
Gén. Calopteryx, *Leach.* . »
virgo, *Fabr.* . . . 232
Gén. Rhinocypha, *Selys.* . »
colorata, *Selys.* . . . »
semitincta, *Selys.* . . »
turconii, *Selys.* . . . »
unicolor, *Hagen.* . . »
Gén. Libellago, *Selys.* . . »
asiatica, *Brauer.* . . »
Gén. Tetraneura, *Selys.* . . »
argioides, *Selys.* . .

Subfam. AGRIONINOS.

	Pág.
Gén. Lestes *Leach*. . . .	233
preæ.u.orsa, *Hagen*. .	»
concinna *Hagen*. . .	»
Gén. Agrion, *Fabricius*. .	»
platypoda *Selys*. . .	»
Gén. Amphilestes, *Selys*. .	»
philippina, *Selys*. . .	»
Gén. Nesoenemis, *Selys*. .	»
serrata, *Hagen*. . . .	»
cornuta, *Brauer*. . .	»
atropurpurea, *Brauer*.	»
erythrura, *Brauer*. .	234
hæmatopus, *Selys*. . .	»
ignea, *Brauer*. . . .	»
flammea, *Selys*. . . .	»
appendiculata, *Brauer*.	»
Gén. Ischnura, *Charp*. . .	»
senegalensis, *Ramb*. .	»
Gén. Pseudagrion, *(Ramb.)*	»
microcephalum, *Ramb*.	»
decorum, *Ramb*. . .	»
crocops, *Selys*. . . .	235
pilidorsum, *Brauer*. .	»
Gén. Ceriagrion, *(Fab.)* .	»
coromandelianum, *Fab*.	»
Gén. Telebasis, *Selys*. . .	»
recurva, *Selys*. . . .	»
glauca, *Brauer*. . .	»
filum, *Brauer*. . . .	»
filiformis, *Brauer*. .	»
Gén. Amphicnemis, *Brauer*.	»
furcata, *Brauer*. . .	»
lestoides, *Brauer*. . .	236
Gén. Agriocnemis, *Selys*. .	»
rubeola, *(Selys.)* . .	»
velaris, *(Hagen.)* . .	»
incisa, *(Hagen.)* . .	»
Gén. Platysticta, *Selys*. . .	»
halterata, *Brauer*. . .	»
annulata, *Selys*. . .	»
lestoides, *Brauer*. . .	»
Gén. Alloneura, *Selys*. . .	»
integra, *Selys*. . . .	»
obsoleta, *Selys*. . .	237

Fam. TERMÍTIDOS.

Gen. Termes, *Linn*. . . .	»
dives, *Hagen*. . . .	»
carbonarius, *Hagen*. .	»
monoceros, *Koen*. . .	»

Fam. HEMERÓBIDOS.

	Pág.
Gén. Hemerobius, *Linn*. .	»
albus, *Fabr*. . . .	»
Gén. Osmylus, *Latreille*. .	»
maculatus, *Fabr*. . .	»

Fam. FRIGÁNIDOS.

Gén. Phryganea, *Linn*. . .	»
vugalta, *Fabr*. . . .	»

Fam. PANÓRPIDOS.

Gén. Panorpa, *Linn*. . .	238
communis, *Fabr*. . .	»

Fam. PÉRLIDOS.

Gén. Perla, *Geoffroy*. . .	»
bicaudata, *Fabr*. . .	»

Fam. SIALÍNIDOS.

Gén. Semblis, *Fabr*. . . .	»
lutarius, *Fabr*. . . .	»

Orden 4.° HIMENÓPTEROS.

Fam. FORMÍCIDOS.

Gén. Formica, *Linn*. . . .	»
rufa, *Fabr*.	»
sp.	»
Gén. Camponotus, *Mayr*. .	239
gigas, *Latr*. . . .	»
pallidus, *Smith*. . .	»
singularis, *Smith*. . .	»
Gén. Plagiolepis, *Mayr*. . .	»
gracilipes, *Smith*. . .	»
Gén. Hypoclinea, *Mayr*. .	»
bituberculata, *Mayr*. .	»
Gén. Tapinoma, *Förster*. .	240
albipes, *Smith*. . .	»
Gén. Odontoponera, *Mayr*. .	»
denticulata, *Smith*. .	»
Gén. Tetramorium, *Mayr*.	»
guineense, *Fabr*. . .	»
sp.	»
Gén. Polyrhachis, *Shuckard*.	»
armata, *Le Guillou*. .	»
phyllophila, *Smith*. .	241

Pág.

bicolor, *Smith*. . . . 242
mayri, *Roger*. . . . »
striata, *Mayr*. . . . »
rastellata, *Latr*. . . »
bihamata, *Drury*. . . »
bellicosa, *Smith*. . . »

Fam. ÁPIDOS.

Gén. Apis, *Linneo*. . . . »
unicolor, *Latr*. . . »
sp. . . . . »
mellifica, *Linn*. . . »
Gén. Xylocapa, *Latreille*. . . »
æstuans, *Linn*. . . . »
violacea, *Fabr*. . . . »

Fam. VÉSPIDOS.

Gén. Polystes, *Fabr*. . . . »
dubius, *Saussure*. . . »
philippinensis, *Sauss*. 243
manilensis, *Sauss*. . »
gallica, *Fabr*. . . . »
Gén. Icaria, *Saussure*. . . »
philippinensis, *Sauss*. »
Gén. Vespa, *Latr*. . . . »
luctuosa, *Sauss*. . . »
philippinensis, *Sauss*. »
deusta, *Sauss*. . . . »
nigripennis, *Sauss*. . »
vulgaris, *Fabr*. . . . »
crabro, *Fabr*. . . . »

Fam. EUMÉNIDOS.

Gén. Eumenes, *Latr*. . . 244
conica, *Fabr*. . . . »
curvatus, *Sauss*. . . »
Gén. Odynerus, *Latreille*. . »
dyscherus, *Sauss*. . . »
punctum, *Sauss*. . . »
bizonatus, *Boisduval*. »

Fam. MUTÍLIDOS.

Gén. Mutilla, *Linn*. . . . »
maculoso-fasciata, *Sauss*. »

Fam. PODILÉGIDOS.

Gén. Megilla, *Fabr*. . . . »
cingulata, *Fabr*. . . . »

Fam. DIMÓRFIDOS.

Pág.

Gén. Crocisa, *Jurine*. . . 245
nitidula, *Latr*. . . . »
lamprosoma, *Boisd*. . »

Fam. ESFÉGIDOS.

Gén. Ammophila, *Saussure*. »
superciliaris, *Sauss*. . »
Gén. Sphex, *Linn*. . . . »
sericeus, *Fabr*. . . »

Fam. ESCÓLIDOS.

Gén. Liacus, *Fabr*. . . . »
analis, *Fabr*. . . . »
Gén. Scolia, *Fabr*. . . . »
capitata, *Guer*. . . . »
modesta, *Smith*. . . »
Gén. Elis, *Smith*. . . . »
luctuosa, *Smith*. . . »
annulata, *Smith*. . . 246
aurulenta, *Smith*. . . »

Fam. CRISÍDIDOS.

Gén. Chrysis, *Linn*. . . . »
fuscipennis, *Brulle*. . »
aspera, *Brulle*. . . »

Fam. ICNEUMÓNIDOS.

Gén. Pimpla, *Fabr*. . . . »
punctum, *Brulle*. . . »
instigator, *Linn*. . . »
Gén. Mesostenus, *Brulle*. . »
literalis, *Brulle*. . . »
marginata, *Brulle*. . »
Gén. Ammopha, *Fabr*. . . 246
subulosa, *Fabr*. . . »

Fam. BRACÓNIDOS.

Gén. Bracon, *Fabr*. . . . 247
negrifons, *Brulle*. . . »
lutifrons, *Brulle*. . . »

Fam. TENTREDÍNIDOS.

Gén. Tenthredo, *Linn*. . . »
variabilis, *Kl*. . . . »
neglecta, *Kl*. . . . »

Pág.
Gén. Dolerus, *Fabr.* . . . 247
niger, *Kl.* . . . . . »
Gén. Bombus, *Fabr.* . . »
muscorum, *Fabr* . . »
lapidarius, *Fabr.* . . »
terrestris, *Fabr.* . . »
Gén. Xylonomus, *Latr.* . . »
irrigator, *Fabr.* . . »

Orden 5.º LEPIDÓPTEROS.

Suborden ROPALOCEROS.

Fam. NINFÁLIDOS.

Subfam. DANAINOS.

Gén. Hestia, *Hübner.* . . . 248
electra, *Semper.* . . »
leuconoë, *(Erichson).* »
princesa, *var. Stgr.* . »
Gén. Ideopsis, *Horsf.* . . . »
anapis, *(Felder.)* . . »
glaphyra, *(Moore.)* . 249
daos, *Boisduval.* . . »
anapina, *Stgr.* . . . »
Gén. Radena, *Moore.* . . »
juventa, *(Cramer.)* . »
luzonica, *Moore.* . . »
vulgaris, *Bult. var.* palawana, *Stgr.* »
Gén. Parantica, *Moore.* . . »
phyle, *(Felder.)* . . »
aspasia, *Fabr.* . . . 250
vitrina, *(Felder.)* . . »
Gén. Chittira, *Moore.* . . »
luzoniensis, *Felder.* . »
Gén. Tirumala, *Moore.* . . »
limniace, *Cramer.* . . »
orientalis, *Semper.* . »
tumanana, *Semper.* . 251
septentrionis, *Butl. var. Stg.* »
Gén. Anosia, *Hübner.* . . »
chrysippus, *Linneo.* . »
plexippus, *Linneo.* . »
genutia, *Cramer. var. Stgr.* »
abigar, *Eschsch.* . . »
lotis, *(Cramer.)* . . 252
Pág.
lotis, *var.* edmondii, *Boug.* 252
Gén. Tronga, *Moore.* . . »
cratis, *Butler.* . . . »
Gén. Crastia, *Hübner.* . . »
swainsonii, *(Godart).* »
lucasi, *(Moore).* . . »
snelleni, *(Moore.)* . . 253
tobleri, *Semper.* . . »
Gén. Stictoploea, *Butler.* . »
dufresnii, *(Godart.)* . »
Gén. Trepsichrois, *Hübner.* »
megilla, *(Erichson.)* . »
semperi, *(Felder.)* . »
visaya, *Semper.* . . 254
kochi, *Moore.* . . . »
mindanaensis, *Semper.* »
Gén. Euploea, *Fabricius.* . »
althaea, *Semper.* . . »
monilis, *(Moore).* . . »
claudina, *Stgr.* . . . »
butra, *Stgr.* . . . . »
menetriesii, *Felder var.* distincta, *Stgr.* »
pinwillii, *Bull. var.* cyllene, *Stgr.* 255
midamus, *Lin. var.* paupera, *Stgr.* »
gilippus, *Fabr* . . . »
castelnaui, *Feld. var.* salvini, *Stgr.* »
mazares, *Moore, var.* aristotelis, *Stgr.* »
clorinde, *Stgr.* . . . »
tyrianthina, *Moore* . . »
pollita, *Erichson.* . . »
abjecta, *Lucas* . . . »
crameri, *Lucas* . . . 256
godartii, *Lucas* . . . »
Gén. Salpinx, *Hübner.* . . »
kadu, *(Eschscholtz.)* . »
simillina, *Moore.* . . »
meldolae, *Moore.* . . »
oculata, *Moore.* . . »

Subfam. SATIRINOS.

Gén. Zethera, *Felder.* . . 257
pimplea, *Erichson.* . »
thermaea, *Hewitson.* . »
musides, *Semper.* . . »
musa, *Felder.* . . . »
hestioides, *Felder.* . »

Pág.
Gén. Melanitis, *Fabr.* . . 258
leda, (*Linn.*) . . . »
ismene, (*Cramer.*) . »
xantophthalmus, *var.* *Stgr.* »
atrax, *Felder.* . . . »
cajetana, *Semper.* . . »
erichsonia, *Felder.* . 259
boisduvalia, *Felder.* . »
Gén. Lethe, *Hübner.* . . »
negrito, *Felder.* . . »
europa, *Fabr.* . . . »
Gén. Orsotriaena, *Wall.* . »
medus, *Fabr.* . . . »
Gén. Neorina, *Westw.* . . 260
lowi *Dbld.* . . . . »
princesa, *Hen. var. Stg.* »
Gén. Ragadia, *Westw.* . . »
luzonia, *Felder.* . . »
crohonica, *Semper.* . »
melindena, *Felder.* . »
mindorana, *Stgr.* . . »
Gén. Acrophthalmia, *Felder.* »
artemis, *Felder.* . . »
leto, *Semper.* . . . »
ochine, *Semper.* . . 261
misarte, *Semper.* . . »
Gén. Ipthima, *Hübner.* . . »
stellera, *Eschsch.* . . »
asterope, *Klng.* . . »
sempera, *Felder.* . . »
Gén. Mycalesis, *Hübner.* . »
blasius, *Fabr.* . . . »
mineus, *Linn.* . . . 262
drusia, *Cramer.* . . »
justinella, *Butler.* . . »
orseis, *Hen. var.* flavotincta, *Stgr.* »
igoleta, *Felder.* . . »
cæsonia, *Wall.* . . . 263
Gén. Mydosoma, *Moore.* . »
megamede, *Hewitson.* »
felderi, *Butler.* . . . »
ita, *Felder.* . . . . »
Gén. Nebdara, *Moore.* . . »
aramis, *Hewitson.* . . »
bisaya, *Felder.* . . . 264
tagala, *Felder.* . . . »
tagala, *var. a.* . . . »
tagala, *var. b.* . . . »
Gén. Debis, *Westwood.* . . »
dataensis, *Semper.* . »
Gén. Ptychandra, *Felder.* . »

Pág.
lorquinii, *Felder.* . . 264
plateni, *Stgr.* . . . 265
mindorana, *Stgr.* . . »
schadenbergi, *Semper.* »
Gén. Erites, *Westwood.* . . »
medura, *Horsf. var.* ochreana, *Str.* »
Gén. Arge, *Boisduval.* . . »
galathea, *Fabr.* . . »
Gén. Satyrus, *Boisduval.* . »
briseis, *Fabricius.* . »
macra, *Fabr.* . . . »
ægeria, *Fabr.* . . . 266
hyperanthus, *Fabr.* . »
arcanius, *Fabr.* . . »
Gén. Coenonimpha, *West.* »
pamphilus, *Fabr.* . . »
Gén. Erebia, *Boisduval.* . »
medusa, *Fabr.* . . »

Subfam. ELIMNINOS.

Gén. Elymnias, *Hübner.* . »
congruens, *Semper.* . »
subcongruens, *Stgr.* . »
melias, *Felder.* . . 267
malis, *Semper.* . . . »
panthera, *Fabr. var.* parce. *Stgr.* »
kochi, *Semper.* . . »
beza, *Hewitson.* . . »
albofasciata, *Stgr.* . »
egialina, *Felder.* . . »
casiphone, *Hübner.* . 268

Subfam. BIBLINOS.

Gén. Ergolis, *Boisduval.* . »
taeniata, *Felder.* . . »
adelpha, *Felder.* . . »
luzonia, *Felder.* . . »
maculata, *Semper.* . »
Gén. Didonis, *Westwood.* . »
biblis, *Fabr.* . . . »
Gén. Eurytela, *Boisduval.* . 269
castelnaui, *Felder.* . »

Subfam. MORFINOS.

Gén. Clerome, *Westwood.* . »
phaon, *Ericsh.* . . . »
plateni, *Stgr.* . . . »
lurida, *Felder.* . . . »

Pág.

leucis, *Felder*. . . . 269
sappho, *Semper*. . . »
klëis, *Semper*. . . . »
Gén. Amathusia, *Fabr*. . 270
phidippus, *Linnè*. . . »
porthaon, *Felder*. . . »
Gén. Zeuxidia, *Hubner*. . . »
semperi, *Felder*. . . »
sibulana, *Honrath*. . »
amethystus, *Butler*. . »
victrix, *Stgr*. . . . »
Gén. Discophora, *Boisduval*. 271
zal, *Westw*. . . . . »
ogina, *Hübner*. . . »
menetho, *Donovan*. . »
cheops, *Felder*. . . »
simplex, *Stgr*. . . . »
Gén. Morpho, *Goeart*. . . 271
menelaus, *Fabr*. . . »
Gén. Tenaris, *Hubner*. . . »
horsfieldi, *Sw*. . . . »

Subfam. NINFALINOS.

Gén. Prothoë, *Hubner*. . . 272
semperi, *Honrath*. . »
franckii, *God*. . . . »
plateni, *Stgr*. . . . »
chrysodonia, *Stgr*. . »
heterodonia, *Stgr*. . »
Gén. Charaxes, *Ochrenheimer*. »
schreiberi, *Godart*. . »
delphis, *Dbld*. . . . »
plateni, *Stgr*. . . . 273
bupalus, *Stgr*. . . . »
marmax, *West*. *var*. harpagon, *Stgr*. »
baya, *Moore*. *var*. bajula, *Stgr*. »
georgius, *Stgr*. . . »
athamas, *Drury*. . . »
lampedo, *Hübner*. . . »
antonius, *Semper*. . . 274
amycus, *Felder*. . . »
Gén. Rohana, *Moore*. . . »
rhea, *Felder*. . . . »
Gén. Apatura, *Fabr*. . . »
ilia, *Fabr*. . . . . »
rhea, *Felder*. *var*. rana, *Stgr*. »
camiba, *(Moore.)* . . »
Gén. Euripus, *Westw*. . . »

Pág.

ankaeus, *Semper*. . . 274
clytia, *Felder*. . . . 275
cinnamomeus, *Wood*. »
nysia, *Semper*. . . . »
lucasioides, *Semper*. . »
Gén. Dichorragia, *Butler*. . »
nesimachus, *Boisd*. . »
Gén. Dophla, *Moore*. . . »
derma, *Kollar*. . . »
Gén. Euthalia, *Hübner*. . . 276
lubentina, *Cramer*. . »
evelina, *Stoll*. *var*. derma, *Koll*. »
lubentina, *Cr*. *var*. adonia, *Cr*. *et var*. ludonia, *Stgr*. »
dunya, *Dbld*. *Hew*. . »
cenespolis, *Hew*. . . »
garuda, *Moore*, *var*. palawana, *Stgr*. »
zichri, *Butler*. *var*. rhamases, *Stgr*. »
tanagra, *Stgr*. . . . »
semperi, *Stgr*. . . . »
lusiada, *Felder*. . . 277
phelada, *Semper*. . . »
Gén. Felderia, *Semper*. . . »
phlegeton, *Semper*. . »
Gén. Tanaecia, *Butler*. . »
calliphorus, *Felder*. . »
leucotaenia, *Semper*. »
palawana, *Stgr*. . . »
Gén. Symphaedra, *Hübner*. 278
piratica, *Semper*. . . »
damalis, *Erichson*. . »
dirtea, *Fabr*. . . . »
panopus, *Felder*. . . »
satrapes, *Felder*. . . »
trapesa, *Semper*. . . »
Gén. Anartia, *Doubleda*. . 279
jatrophæ, *Linneo*. . . »
amathea, *Linn*. . . »
Gén. Ageronia, *Doubleday*. »
feronia, *Fabr*. . . . »
arethusa, *Fabr*. . . »
amphinome, *Fabr*. . »
Gén. Parthenos, *Hübner*. . »
salentia, *Semper*. . . »
gambricius, *Fabr*. *var*. lilacinus, *Butl*. »
Gén. Gynæcia, *Doubleday*. 280
dirce, *Linn*. . . . . »
Gén. Victorina, *Blanc*. . . »

Pág.

stelenes, *Linn.* . . . 280
Gén. Agraulis, *Boisd.* . . »
vanillæ, *Linn.* . . . »
Gén. Cethosia, *Fabricius* . »
mindanensis, *Felder.* »
hypsea, *Dbld.* . . . »
luzonica, *Felder.* . . »
pariana, *var. Semper.* »
var. boholica, *Semper.* 281
var. magindanaica, *Semper.* »
eurymena, *Felder.* . »
Gén. Melitæa, *Fabricius.* . »
artemis *Fabr.* . . . »
athulia, *Fabr.* . . . »
Gén. T' rinos, *Boisduval.* . »
lucilla, *Butler.* . . . »
lucilla, *var.* lucia, *Stgr.* »
Gén. Cynthia, *Fabricius.* . 282
dejone, *Erichson.* . . »
arsinöe, *Cram. var.* dejone, *Stgr.* »
Gén. Paduca, *Moore.* . . »
fasciata, *Felder.* . . »
Gén. Cirrochroa, *Deubleday.* »
tyche, *Felder.* . . . »
psyche, *Strg.* . . . »
menones, *Semper.* . . »
satellita, *Butler.* . . 283
Gén. Cupha, *Billberg.* . . »
arias, *Felder.* . . . »
erymanthis, *Drury.* . »
Gén. Issoria, *Hübner.* . . »
sinha, *Kollar.* . . . »
Gén. Chersonesia, *Distant.* »
rahria, *Weswood.* . . »
Gén. Cyrestis, *Boisduval.* . »
cassander, *Felder.* . »
fadorensis, *Kheil. var.* superbus, *Stgr.* 284
maenalis, *Erichs.* . »
var. obscurior, *Stgr.* »
Gén. Symbrenthia, *Hübner.* »
lucina, *Cramer.* . . »
anna, *Semper.* . . »
hypatia *Wall. var.* dissoluta, *Stgr.* »
niphanda, *Moore.* . »
Gén. Doleschallia, *Felder.* 285
polibete, *Cramer.* . »
bisaltide, *Cr. var.* polibete *Cr.* »
Gén. Precis, *Hubner.* . . »

Pág.

ida, *Cramer.* 285
iphita, *Cr. var.* adelaida, *Stgr.* »
Gén. Junonia, *Hubner.* . . »
asterie, *Linn.* . . . »
almana, *Linn.* . . . »
atlites, *Linn.* . . . 286
lemonias, *Linn.* . . »
ocyale, *Hubner.* . . . »
erigone, *(Cramer.)* . 287
Gén. Rhinopalpa, *Felder.* . »
stratonice, *Felder.* . »
Gén. Vanessa, *Fabricius.* . »
benguetana, *Semper.* »
garbus, *Fabr.* . . . »
polychloros, *Fabr.* . . »
urticæ, *Fabr.* . . . »
atalanta, *Fabr.* . . . »
prorsa, *Fabr.* . . . »
io, *Fabr.* 288
antiopa, *Fabr.* . . »
c. album, *Fabr.* . . »
Gén. Salamis, *Boisduval.* . »
sabina, *Cramer.* . . »
Gén. Pyrameis, *Hubner.* . . »
cardui, *Linneo.* . . »
indica, *Hrbst.* . . . »
Gén. Atella, *Cramer.* . . 289
phalanta, *Drury.* . . »
alcippe, *Cramer.* . . »
alcippe, *var.* palidior, *Stgr.* »
Gén. Argynnis, *Fabricius.* »
niphe, *Linn.* . . . »
paphia, *Linn.* . . . 290
aglaia, *Fabr.* . . . »
dia, *Fabr.* . . . . »
Gén. Hypolimnas, *Linneo.* . »
misippus, *Linn.* . . »
anomala, *Wallace.* . »
bolina, *Linn.* . . . 291
bolina, *var.* jacintha, *Drur.* »
Gén. Athyma, *Westwood.* . »
kasa, *Moore.* . . . »
epimethis, *Felder.* . 292
parakasa, *Semper.* . »
var. paragordia, *Semper.* »
gordia, *Felder.* . . »
arayata, *Felder.* . . »
gutama, *Moore.* . . »
cosmia, *Semper.* . . »

	Pág.
maenia, *Felder*	293
alcamene, *Felder*	»
magindana, *Semper*	»
larymna, Dbld. *Hn.*	»
tarpa, *Stgr.*	»
godmani, *Stgr.*	»
venata, *Stgr.*	»
separata, *Stgr.*	»
speciosa, *Stgr.*	»
Gén. Limenites, *Fabricius*	294
mata, *Moore*	»
thespias, *Semper*	»
urdaneta, *Felder*	»
pintuyana, *Semper*	»
pausanias, *Stgr.*	294
sybilla, *Fabr.*	»
Gén. Phaedyma, *Felder*	»
eremita, *Felder*	»
soror, *Felder*	»
angara, *Semper*	295
Gén. Lebadea, *Felder*	»
paulina, *Stgr.*	»
Gén. Neptis *Fabricius*	»
cymela, *Felder*	»
gononata, *Butler*	»
pampanga, *Felder*	»
soma, *Moore*	»
var. gononata, *Moore*	»
mindorana, *Felder*	296
[illegible], *Felder*	»
cyra, *Felder*	»
harita, *Moore. var.* palawanica, *Stgr.*	»
vidua, *Stgr.*	»
duryodama, *var. Stgr.*	»
columella, *Cr. var.* ophianella, *Stgr.*	»
doronia, *Stgr.*	»
peraka, *Stgr.*	»
tricolor, *Stgr.*	297
bella, *Stgr.*	»
athene, *Stgr.*	»
patalina, *Semper*	»
illigerella, *Stgr.*	»
illigera, *Eschs.*	»
eschscholtzia, *Semper*	»
ebusa, *Felder*	»
nitetis, *Hwitson*	»
vibusa, *Semper*	298
pata, *Moore*	»
isabellina, *Felder*	»
epira, *Wiener*	»
heliobole, *Semper*	»
dama, *Moore*	298
cyrilla, *Felder*	»
athenais, *Felder*	299
attica, *Semper*	»
phyrgia, *Felder*	»
athene, *Staudinger*	»

Fam. ERICÍNIDOS.

Subfam. LIBITEINOS.

	Pág.
Gén. Libythea, *Fabricius*	»
narina, *Godart*	»
antipoda, *Felder*	»
geoffroyi, *God. var.* philippina, *Stgr.*	300

Subfam. II. NEMEOBINOS.

	Pág.
Gén. Dodona, *Hwitson*	»
aponata, *Semper*	»
Gén. Abisara, *Felder*	»
celebica, *Röber*	»
kausambi, *var. Stgr.*	»
palawanica, *Stgr.*	»
Gén. Taxila, *Felder*	»
haquinus, *Fabr. var.* palawanicus, *Stgr.*	»

Fam. LICÉNIDOS.

	Pág.
Gén. Poritia, *Moore*	»
spec. Semper	»
philota, *Hwitson*	301
plateni, *Stgr.*	»
Gén. Curetis, *Hüner*	»
nesophila, *Felder*	»
obsoleta, *Felder*	»
thetys, *var.* palawanica, *Stgr.*	»
tagalica, *Feld.*	»
Gén. Sialgis, *Moore*	»
substrigata, *Snellen*	»
pharnus, *Felder*	302
strigatus, *Semper*	»
Gén. Logania, *Distant*	»
malayica, *Dist.*	»
obscura, *Dist.*	»
distanti, *Semper*	»
Gén. Gerydus, *Boisduval*	»
melanion, *Feld.*	»

Pág.
symetus, *Cram* . . . 303
irroratus, *H. Drue.* . 303
drucei, *Semper* . . . »
philippus, *Stgr.* . . . »
Gen. Allotinus, *Felder* . . »
fallax, *Felder*. . . . »
subviolaeeus *Felder* *var.* alkamah, *Dist.* »
distanti, *Stgr.* . . . »
felderi, *Semper*. . . »
Gén. Thecla, *Fabricius*. . 304
lynceus, *Fabr.* . . . »
rubi, *Fabr.* . . . . »
Gén. Paragerydus, *Distant.* »
horsfieldi, *Moore*. . . »
nigritus, *Semper*. . . »
punctatus, *Semper*. . »
Gén. Pithecops, *Horsfield*. »
hylax, *Fabr.* . . . . »
Gén. Neopithecops, *Dis.* . »
zalmora, *Butler*. . . »
Gén. Megisba, *Moore*. . . 305
malaya, *Horsf.* . . . »
Gén. Thysonotis, *Hubner.* »
schaeffera, *Eschsch.* . »
Gén. Cyaniris, *Dalman.* . »
cagaya *Felder* . . . »
puspa Horsf. *var.* cagaya, *Feld.* »
philippina *Semper*. . . 306
transpectus, *Moore*. . »
dilectus, *Moore*. . . »
Gén. Chilades, *Moore*. . . »
athena, *Felder*. . . . »
maputi, *Semper*. . . »
Gén. Zizera, *Moore*. . . . »
alsulus, *Herrich-Sch.* »
lysimon, *Hübner*. . . 307
maba, *Kollar*. . . . »
otis, *Fabricius*. . . »
Gén. Lycaenesthes, *Moore*. »
villosa, *Snellon*. . . »
licates, *Hewitson*. . 308
modesta, *Stgr.* . . . »
Gén. Niphanda, *Moore*. . . »
tessellata, *Moore*. . . »
Gén. Lycæna, *Boisduval*. . »
alexis, *Fabr.* . . . »
adonis, *Fabr.* . . . »
Gén. Talicada, *Moore*. . . »
mindora, *Felder*. . . »
Gén. Everes, *Hübner*. . . »
parrhasius, *Fabr.* . . »

Pág.
Gén. Nacaduba, *Moore*. . 309
ardates, *Moore*. . . »
beroë, *Felder*. . . . »
nora, *Felder*. . . . »
viola, *Moore*. . . . »
ancyra, *Felder*. . . 310
pavana, *Hörsf.* . . »
pactolus, *Felder*. . . »
kerriana, *Distant*. . . »
sp. *Stgr.* . . . . . . »
azureus, *Röber*. . . 311
smaragdina, *Semper*. »
tombugensis, *Röber*. »
Gén. Lampides, *Hübner*. . »
astraptes, *Felder*. . . »
osias, *Röber*. . . . »
aratus, *Stgr.* . . . »
nemea, *Felder*. . . . 312
suidas, *Felder*. . . . »
cleodus, *Felder*. . . »
celeno, *Cramer*. . . »
elpis, *Godart*. . . . »
elpis, *var.* a. *Semper*. 313
elpis, *var.* *b.* . . . »
callistus, *Röber* . . »
insularis, *Röber*. . . »
Gén. Catochrysops, *Boisd.* . »
strabo, *Fabricius*. . . »
lithargyria, *Moore*. . 314
cnejus, *Fabr.* . . . »
vapanda, *Semper*. . . »
Gén. Tarucus, *Moore*. . . »
sericina, *Feld.* . . . »
Gén Castalius, *Hübner*. . 315
monrosi, *Semper*. . . »
ulyses, *Stgr.* . . . »
argola, *Hewitson*. . »
roxus, *var.* angustior, *Godart*. »
Gén. Polyommatus, *Latr.* . »
boeticus, *Linn.* . . »
phlæas, *Fabr.* . . . »
virgauræ, *Fabr.* . . 316
Gén. Amblypodia, *Horsf.* . »
erichsonii, *Feld.* . . »
Gén. Iraota, *Moore*. . . »
lazarena, *Feld.* . . . »
Gén. Surendra, *Moore*. . »
amisena, *Hewitson*. . »
palowana, *Stgr.* . . »
Gén. Flos, *Doherty*. . . »
absens, *Hewitson*. . . »
apidanus, *Cramer*. . 317

		Pág.
	anniella, *Hewitson.*	317
	diardi, *Hew.*	»
Gén.	Arhophala, *Boisduval.*	»
	aglais, *Felder.*	»
	staudingeri, *Semper.*	318
	anthelus, *Doub.* & *Hew.*	»
	anthelus, *var.* saturatior, *Stgr.*	»
	eridanus, *Felder.*	»
	viola, *Röber.*	»
	annulata, *Felder.*	»
	alitæus, *Hewitson.*	319
	myrtale, *Staudinger.*	»
	bicolora, *Röber.*	»
	myrzala, *Hewitson.*	»
	ænotria, *Hewitson.*	»
	trionoea, *Semper.*	»
	corinda, *Hewitson*	320
	ocrida, *Hewitson.*	»
	agaba, *Hew.*	»
	phaenops, *Felder.*	»
	adhata, *Hewitsou.*	»
	allata, *Stgr.*	»
	agnis, *Feld.*	»
	adorea, *de Niceville.*	321
	theba, *Hew.*	»
	aricia, *Stgr.*	»
	epimete, *Stgr.*	»
	detrita, *Stgr.*	»
	oberthüri, *Stgr.*	»
	aronya, *Hew.*	»
	alesia, *Feld.*	322
	arsenius, *Feld.*	»
	hesba, *Hew.*	»
	agesilaus, *Stgr.*	»
	anamuta, *Semper.*	»
	davaona, *Semper.*	»
Gén.	Hypotecla, *Semper.*	»
	astyla, *Feld.*	»
Gén.	Pratapa, *Moore.*	323
	maria a, *Hew.*	»
	plateni, *Semper.*	»
	mamertina, *Hew.*	»
	anysis, *Hew.*	»
	deva, *Moore.*	»
	manata, *Semper.*	»
Gén.	Aphnaeus, *Hübner.*	»
	syama, *Horsf.*	»
Gén.	Tajuria, *Moore.*	324
	deudorix, *Hew.*	»
	relata, *Distant.*	»
	jalajala, *Felder.*	»
	jalajala, *var. Semper.*	»
	vergara, *Semper.*	324
	longinus, *Semper.*	»
	palawandra, *Semper.*	325
	westermannnii, *Felder.*	»
Gén.	Suasa, *de Nicèville.*	»
	liris, *Stgr.*	»
Gén.	Hypolycaena, *Felder.*	»
	erylus, *var.* tmolus, *Godart.*	»
	ithna, *Hw.*	»
	tharrytas, *Feld.*	»
	thecloides, *Felder. var.* philippina, *Stgr.*	326
Gén.	Zeltus, *de Niceville.*	»
	etolus, *Fbr.*	»
Gén.	Cheritra, *Moore.*	»
	orpheus, *Felder.*	»
	ænea, *Semper.*	»
Gén.	Horaga, *Moore.*	327
	lefebvrei, *Felder.*	»
	camiguina, *Hew.*	»
	bilineata, *Semper.*	»
	decolor, *Stgr.*	»
	anytus, *Stgr.*	»
Gén.	Catapaecilma, *Butler.*	»
	gracilis, *Semper.*	»
Gén.	Biduanda, *Distant.*	»
	theda, *Felder.*	»
	thesmia, *var.* unicolor, *Stgr.*	328
Gén.	Eooxylides, *de Nicéville.*	»
	meduana, *Hew.*	»
	tharis, *Stgr.*	»
	palawana, *Stgr.*	»
Gén.	Loxura, *Horsf.*	»
	atymnus, *Cramer.*	»
Gén.	Drina, *de Niceville.*	»
	discophora, *Felder.*	»
	mavortia, *Hew.*	329
Gén.	Drupadia, *Moore.*	»
	ravindrina, *Stgr.*	»
Gén.	Araotes, *de Niceville.*	»
	perrhaebis, *Semper.*	»
	lapithis, *Stgr.*	»
Gén.	Deudorix, *Hew.*	»
	epijarbas, *Moore.*	»
Gén.	Rapala, *Moore.*	»
	elcia, *Hew.*	»
	anabasis, *Stgr.*	330
	deliochus, *Stgr.*	»
	sphinx, *Fabr.*	»
	manea, *Hew.*	»
	schistacea, *Moore.*	»

Pág.
phranga, *Hew.* . . . 330
nemana, *Semper.* . . 331
orseis, *Hew.* . . . »
diopites, *Hew.* . . . »
alcetas, *Staud.* . . »
var. nov. alcetina, *Semper.* »
intermedius, *Staud.* . »
var. cærulescens, *Staud.* »
Gén. Bindahara, *Moore.* . 332
sugriva, *Horsf.* . . »
Gén. Virachola *Moore.* . »
similis, *Hew.* . . . »
Gén. Sinthusa, *Moore.* . . »
peregrinus, *Staud.* . »

Fam. PAPILIÓNIDOS.

Subfam. PIERINOS.

Gén. Delias, *Hübner.* . . »
diaphana, *Semper.* . . »
georgina, *Felder.* . . »
blanca, *Felder.* . . 333
themis, *Hew.* . . . »
baracasa, *Semper.* . »
hyparete, *Linne.* . . »
henningia, *Eschsch.* . 334
vera, *Semper.* . . . »
var. lucerna, *Semper.* »
var. pandemia, *Semper.* »
var. ochreopicta, *Semper.* »
ottonia. . . . . . »
pandecta, *Stgr.* . . . »
Gén. Pieris, *Schrank.* . . 335
canidia, *Sparrnan.* . »
brassicæ, *Fabr.* . . »
rapæ, *Fabr.* . . . »
Gén. Huphina, *Moore.* . . »
boisduvaliana, *Felder.* »
var. semperi, *Staud.* »
var. balbagona, *Semper.* »
olga, *Esch.* . . . . »
emma, *var.* olgina, *Stgr.* 336
Gén. Appias, *Hübner.* . . »
zelmira, *Cram.* . . »
andrea, *Eschsch.* . . »

Pág.
hippo, *var.* hippoides, *Moore.* 336
nephele, *Tewits.* . . »
leptis, *Stgr.* . . . 337
agatha, *Stgr.* . . . »
domitia, *Felder.* . . »
nero, *Fabr.* *var.* palawanica, *Stgr.* »
albina, *Boisd.* . . . »
agave, *Felder.* . . . 338
maria, *Semper.* . . »
phoebe, *Felder.* . . »
var. zamora, *Felder.* »
Gén. Saletara, *Distant.* . . 339
nathalia, *Felder.* . . »
Gén. Callidryas, *Boisd.* . . »
eubule, *Linn.* . . . »
Gén. Phrissura, *Butler.* . »
aegis, *Felder.* . . . »
Gén. Leptosia, *Hübner.* . »
xiphia, *Fabricius.* . »
Gén. Terias, *Swainson.* . . 340
harina, *Horsf.* . . . »
venata, *Moore.* . . . »
vallivolans, *Butler.* . »
simulatrix, *Stgr.* . . 341
sari, *Horsf.* . . . »
var. sarilata, *Stgr.* . »
hecabe, *Linn.* . . . »
invida, *Butler.* . . . »
alitha, *Felder.* . . . »
Gén. Catopsila, *Hübner.* . 342
scylla, *Linn.* . . . »
catilla, *Cramer.* . . »
crocale, *Cramer.* . . »
pyranthe, *Linne.* . . »
Gén. Colias, *Fabr.* . . . 343
hyale, *Linne.* . . . »
Gén. Hebomoia, *Hübner.* . »
glaucippe, *Linne.* . . »
var. philippensis, *Wal.* »
Gén. Anthocaris, *Boisd.* . »
cardamines, *Fabr.* . »
Gén. Leucophasia, *Steph.* . 344
sinapis, *Linn.* . . . »
Gén. Rhodocera, *Boisd.* . . »
rhamni, *Linn.* . . . »
Gén. Nepheronia, *Butler.* . »
hippia, *var.* boebera, *Eschsch.* »
valeria, *Cramer.* . . »
lutescens, *Butler.* . . »
phocaea, *Felder.* . . »

Subfam. PAPILIONINOS.

	Pág
Gén. Ornithoptera, *Boisd.*	345
trojana, *Staud.*	»
magellanus, *Felder.*	»
nephereus, *G. R. Gray.*	»
plateni, *Staud.*	»
Gén. Papilio, *Linneo.*	»
idaeoides, *Hew.*	»
palephates, *Westw.*	346
var. panopinus, *Staud.*	»
machaon, *Fabr.*	»
maccabæus, *Stgr.*	»
laodocus, *Stgr.*	»
megæra, *Stgr.*	»
stratoctes, *Felder.*	»
antiphus, *Fabr.*	347
var. acuta, *Semper.*	»
aristolochiæ, *Fabr. var.* philippus, *Stgr.*	»
schadenbergi, *Semper.*	»
var. micholitzi, *Semper.*	»
phegeus, *Hopffer.*	»
mariae, *Semper.*	348
almae, *Semper.*	»
annae, *Felder.*	»
phlegon, *Felder.*	»
atropus, *Stgr.*	»
semperi, *Felder.*	»
semperi, *var.* melanotus, *Stgr.*	349
antonio, *Hew.*	»
demolion, *Stgr.*	»
hystaspes, *Felder.*	»
helenus, *Linn.*	»
var. palawanicus, *Stgr.*	»
hypponous, *Felder.*	»
alphenor, *Cramer.*	»
daedalus, *Felder.*	350
rumanzovia, *Eschsch.*	»
lowii, *Druce.*	»
melanthus, *Felder.*	351
empedocles, *Stgr.*	»
arycles, *Boisd.*	»
sarpedon, *Lin.*	»
agamemnon, *Lin.*	»
jason, *var.* gordion, *Felder.*	352
bathycles *Zink. var.* bathycloides, *Honrath.*	»
hermocrates, *Felder.*	»
antiphates, *Cramer.*	»

	Pág.
var. euphratoides, *Eimer.*	353
var. tigris, *Stgr.*	»
var. decolor, *Stgr.*	»
var. D. *Semper.*	»
var. euphrates, *Felder.*	»
var. F. *Semper.*	»
Gén. Leptocircus, *Swainson.*	»
meges, *Zinker.*	»
curius, *Fabr.*	354

Fam. HESPÉRIDOS.

Gén. Badamia, *Moore.*	»
exclamationis, *Fabr.*	»
Gén. Unkana, *Distant.*	»
attina, *Hew.*	»
Gén. Lotongus, *Distant.*	355
duris, *Mabille.*	»
Gén. Choaspes, *Moore.*	»
renidens, *Mabille.*	»
lorquinii, *Mabille.*	»
gomata, *Moore.*	»
Gén. Hasora, *Moore.*	»
gnaeus, *Plötz.*	»
moestissima, *Mabille.*	356
vitta, *Butler.*	»
proximata, *Staud.*	»
Gén. Bibasis, *Moore.*	»
sena, *Moore, var.* palawana, *Staud.*	»
Gén. Parata, *Moore.*	»
malayana, *Felder.*	»
simplicissima, *Mabille.*	»
gentiana, *Felder.*	357
saïda, *Hew.*	»
Gén. Tanyptera, *Mab.*	»
celsina, *Felder.*	»
Gén. Matapa, *Moore.*	»
aria, *Moore.*	»
Gén. Hesperia, *Fabr.*	»
linea, *Fabr.*	»
sylvanus, *Fabr.*	»
Gén. Syrichtus, *Boisd.*	358
carthami, *Ochens.*	»
Gén. Baoris, *Moore.*	»
oceia, *Hew.*	»
Gén. Chapra, *Moore.*	»
mathias, *Fabr.*	»
Gén. Pirdana, *Distant.*	359
hyela, *Stgr.*	»
Gén. Zea, *Distant.*	»
excellens, *Stgr.*	»

*

	Pág.
Gén. Parnara, *Moore*	359
guttatus, *Bremer*	»
bada, *Moore*	»
colaca, *Moore*	»
noctis, *Stgr.*	»
javana, *Mabille*	»
philippina, *Herrich.*	360
cahira, *Moore*	»
sp. *Semper*	»
Gén. Suastus, *Moore*	»
albinus, *Semper*	»
migreus, *Semper*	»
telesinus, *Mabille*	361
catoleucos, *Stgr.*	»
Gén. Telicota, *Moore*	»
augias, *Linn.*	»
Gén. Padraona, *Moore*	»
chrysozona, *Plötz*	»
prusias, *Felder*	»
kuelni, *Plötz*	362
hataerus, *Mabille*	»
akar, *Mabille*	»
dara, *Kollar*	»
Gén. Ampittia, *Moore*	»
ziclea, *Plötz*	»
mæsoides, *Stgr.*	»
Gén. Cupitha, *Moore*	363
purreea, *Moore*	»
Gén. Aëromachus, *de Nicéville*	»
musca, *Mabille*	»
Gén. Halpe, *Moore*	»
sulphurifera, *Herrich.*	»
palawea, *Stgr.*	»
zema, *Stgr.*	»
Gén. Isoteinon, *Felder*	364
durga, *Plötz*	»
Gén. Satarupa, *Moore*	»
corona, *Stgr.*	»
Gén. Tagiades, *Hübner*	»
princeps, *Stgr.*	»
gana, *Stgr.*	»
scopas, *Stgr.*	»
menaka, *Moore*	»
pteria, *Hewitson*	»
var. dealbata, *Distant*	365
karea, *Mabille*	»
elegans, *Mabille*	»
martinus, *Plötz*	»
titus, *Plötz*	»
Gén. Odontoptilum, *de Nicé.*	»
helias, *var.* helisa, *Felder*	»
leptogramma, *Hewitson*	365
pygela, *Staudinger*	366
Gén. Erionota, *Mabille*	»
thrax, *Linne*	»
mabillei, *Stgr.*	»
alexandra, *Semper*	366
Gén. Gangara, *Moore*	»
thyrsis, *Fabricius*	»
Gén. Plastingia, *Butler*	367
tiburnia, *Hwitson*	»
callineura, *Stgr.*	»
tessellata, *Stgr.*	»
submaculata, *Stgr.*	»
viburnia, *Staud.*	»
naga, *de Nicéville*	»
cuneiformis, *Semper*	»
Gén. Hyarotis, *Moore*	»
adrastus, *Cramer*	368
Gén. Tapena, *Moore*	»
laxmi, *de Nicéville*	»
igna, *Semper*	»
Gén. Notocrypta, *de Nicévi.*	»
microthyrus, *Mab.*	»
alysos, *Moore*	»
feisthamelii, *Boisd.*	369
clavata, *Stgr.*	»
aliena, *Stgr.*	»
Gén. Keranà, *Distant*	»
gemmifer, *Distant*	»
diocles, *Moore*	»
Gén. Sancus, *de Nicéville*	»
pulligo, *Mabille*	»
Gén. Baracus, *Moore*	370
plumbeola, *Felder*	»
Gén. Celænorrhinus, *Hübner*	»
palajava, *Stgr.*	»
Gén. Astictopterus, *Fed.*	»
palawites, *Stgr.*	»

Suborden

2.° HETERÓCEROS.

Fam. ESFÍNGIDOS.

Gén. Acherontia, *Ochs.*	»
satanas, *Boisduval*	»
lachesis, *Fabr.*	371
atropos, *Linn.*	»
Gén. Smerinthus, *Och.*	»
dryas, *Boisd.*	»

	Pág.
ocellata, *Fabr.*	374
populi, *Fabr.*	»
Gén. Macrosila, *Boisduval.*	»
discistriga, *Walker.*	»
Gén. Lophura, *Boisduval.*	372
hyas, *Boisd.*	»
Gén. Sphinx, *Linn.*	»
convolvuli, *Linn.*	»
ligustri, *Linn.*	»
Gén. Ambulyx, *Boisduval.*	»
sp.	»
sp.	»
strigilis, *Linn.*	»
Gén. Acosmeryx, *Boisduval.*	»
anceoides, *Boisd.*	»
Gén. Darapsa, *Moore.*	373
hipothous, *Cramer.*	»
hesperus, *Fabr.*	»
Gén. Chaerocampa, *Boisd.*	»
linigera, *Boisd.*	»
alecto, *Linn.*	»
lucasii, *Walker.*	»
thyella, *Linn.*	»
echeclus, *Boisd.*	»
rhesus, *Boisd.*	374
celerio, *var. Fabr.*	»
silhetensis, *Walker.*	»
oldenlandiæ, *Fabr.*	»
nessus, *Drury.*	»
clotho, *Drury.*	»
Gén. Pergesa, *Walker.*	»
acteus, *Cramer.*	»
Gén. Panacra, *Walker.*	375
lignaria, *Walker.*	»
scapularis, *Walker.*	»
sp.	»
Gén. Macroglossa, *Och.*	»
corythus, *Walker.*	»
sinica, *Boisd.*	»
gilia, *Boisd.*	»
passalus, *Drury.*	»
sylvia, *Boisd.*	»
stellatarum, *Linn.*	376
fuciformis, *Fabr.*	»
Gén. Sataspes, *Moore.*	»
tagalica, *Boisd.*	»
Gén. Deilephila, *Och.*	»
euphorbiæ, *Fabr.*	»

Fam. EGÉRIDOS.

	Pág.
Gén. Mellitia, *Walker.*	376
bombyliformis, *Cramer.*	376
Gén. Sesia, *Fabr.*	»
hylas, *Fabr.*	»
sp.	»

Fam. ZIGÉNIDOS.

Gén. Zygæna, *Fabr.*	377
filipendulæ, *Linn.*	»
Gén. Phalæna, *Linn.*	»
polymena, *Fabr.*	»

Fam. LITÓSIDOS.

Gén. Aganais, *Boisd.*	»
alciphron, *Cramer.*	»
Gén. Lithosia, *Fabr.*	»
entella, *Cramer.*	»
quadra, *Fabr.*	»
rubricollis, *Linn.*	»
Gén. Utetheria, *Boisduval.*	378
pulchella, *Fabr.*	»
Gén. Argina.	»
astrea, *Drury.*	»

Fam. ÁRCTIDOS.

Gén. Callimorpha, *Satr.*	»
dominula, *Fabr.*	»
Gén. Euchelia, *Boisduval.*	»
jacobeæ, *Linn.*	»
Gén. Arctia, *Boisduval.*	»
villica, *Linn.*	»
caja, *Linn.*	»

Fam. LIPÁRIDOS.

Gén. Liparis, *Boisd.*	379
monacha, *Linn.*	»
dispar, *Linn.*	»

Fam. NOTODÓNTIDOS.

Gén. Lophopteryx, *Boisd.*	»
camelina, *Linn.*	»
Gén. Phalera, *Lin.*	»
bucephala, *Linn.*	»
Gén. Clostera, *Steph.*	»

	Pág.
anastomosis, *Linn.*	379

Fam. CÓSMIDOS.

Gén. Cosmia, *Och.*	»
trapezina, *Och.*	»

Fam. PSÍQUIDOS.

Gén. Psyche, *Schranck.*	380
nitidella, *Linn.*	»

Fam. LASIOCÁMPIDOS.

Gén. Lasiocampa, *Latr.*	»
potatoria, *Linn.*	»
quercifolia, *Linn.*	»

Fam. SATÚRNIDOS.

Gén. Aglia, *Och.*	»
cana, *Linn.*	»
tau, *Linn.*	»
Gén. Saturnia, *Schranck.*	381
pavo ia, *Linn.*	»
pini, *Linn.*	»

Fam. CÓSIDOS.

Gén. Cossus, *Fabricius.*	»
strix, *Linn.*	»

Fam. NOCTUO-BOMBÍCIDOS.

Gén. Bombyx, *Boisd.*	»
quercus, *Linn.*	»
neustria, *Linn.*	»

Fam. LEUCÁNIDOS.

Gén. Leucania, *Och.*	»
pallens, *Linn.*	»

Fam. HELIÓTIDOS.

Gén. Heliothis, *Och.*	382
dipsacea, *Linn.*	»
Gén. Heliodes, *Guenee.*	»
arbuti, *Fabr.*	»
Gén. Anarta, *Och.*	»
myrtilli, *Ræsel.*	»

Fam. ACÓNTIDOS.

	Pág.
Gén. Xanthodes, *Guenée.*	382
transversa, *Guenée.*	»
Gén. Acantia, *Och.*	»
solaris, *W. V.*	»
luctuosa, *Geoffr.*	383
Gén. Erastria, *Treits.*	»
fuscula, *W. V.*	»

Fam. EURÍPIDOS.

Gén. Penicillaria, *Guenée.*	»
jocosatrix, *Guenée.*	»
palliatrix, *Guenée.*	»
Gén. Anuga, *Guenee.*	»
constricta, *Guenée.*	»

Fam. PLÚSIDOS.

Gén. Plusia, *Och.*	»
agramma, *Guenée.*	»
aurifera, *Hubner.*	»
chalcytes, *Esper.*	384
gamma, *Fabr.*	»

Fam. CÁLPIDOS.

Gén. Oracsia, *Guenée.*	»
emarginata, *Fabr.*	»
yu, *Guenée.*	»

Fam. GLOTÚLIDOS.

Gén. Glottula, *Guenée.*	»
dominica.	»

Fam. APÁNIDOS.

Gén. Miana, *Steph.*	»
furuncula, *Wien. Verz.*	»
Gén. Prodenia, *Guenée.*	385
testaceoides, *Guenee.*	»
Gén. Calogramma, *Guenée.*	»
picta, *Gmelin.*	»

Fam. CARADRÍNIDOS.

Gén. Caradrina, *Och.*	»
cubicularis, *W. V.*	»

Fam. NOCTÚIDOS.

Pág.

Gén. Agrotis, *Och.* 385
pronuba, *Linn.* . . »

Fam. HADÉNIDOS.

Gén. Hadena, *Boisd.* . . »
pisi, *Linn.* . . . . »
chenopodii, *Fabr.* . . 386

Fam. ORTÓSIDOS.

Gén. Taeniocampa, *Guen.* . »
stabilis, *Albin.* . . »
cruda, *W. V.* . . »
Gén. Hoporina, *Boisd.* . . »
croceago, *Albin.* . . »
Gén. Xinthia, *Och.* . . . »
cerago, *W. V.* . . »
Gén. Cirroedia, *Guenée.* . »
xerampelina, *Hube.* . »

Fam. XILÍNIDOS.

Gén. Calophasia, *Steph.* . . 387
linariæ, *Fabr.* . . . »

Fam. HIBLÉIDOS.

Gén. Hyblæa, *Fabr.* . . . »
puera, *Cramer.* . . »
constellata, *Guenée.* . »
firmamentum, *Guenée.* »

Fam. ANFIPÍRIDOS.

Gén. Amphipyra, *Och.* . . . »
pyramidæa, *Linn.* . »

Fam. HIPOGRÁMIDOS.

Gén. Cyclodes, *Guenée.* . »
omma, *Howen.* . . . »

Fam. CATÉFIDOS.

Gén. Cocytodes, *Guenée.* . 388
cærula, *Guenée.* . . »
Gén. Anophia, *Guenée.* . . »
olivescens, *Guenée.* . »
Gén. Catephia, *Och.* . . . »

Pág.

linteola, *Guenee.* . . 388

Fam. HIPOCÁLIDOS.

Gén. Hypocala, *Guenee.* . »
plumicornis, *Guenée.* »

Fam. OFIDÉRIDOS.

Gén. Ophideres, *Boisduval.* »
fullonica, *Linn.* . . »
cajeta, *Seba.* . . . »
materna, *Fabr.* . . 389
ancilla, *Cramer.* . . »
salaminia, *Cramer.* . »
cocalus, *Cramer.* . . »
Gén. Phylloodes, *Boisduval.* »
perspicillator, *Guenee.* »
Gén. Potamophora, *Guenee.* »
manlia, *Cramer.* . . »

Fam. ERÉBIDOS.

Gén. Oxyodes, *Guenee.* . . 390
clytia, *Cramer.* . . »
Gén. Anisoneura, *Guenée.* . »
hypocyana, *Guenée.* . »

Fam. OMMATOFÓRIDOS.

Gén. Spirodonia, *Hb.* . . »
zamis, *Stoll.* . . . »
alix, *Guenée.* . . . »
Gén. Sericia, *Guenee.* . . »
anops, *Guenée.* . . . »
Gén. Patula, *Guenée.* . . . »
macrops, *Linn.* . . »
Gén. Argiva, *Hb.* 391
caprimulgus. . . . . »
Gén. Nyctipao, *Hb.* . . . »
crepuscularis, *Linn.* . »
leocotaenia, *Lefeb.* . »
Gén. Ommatophora, *Guenée.* »
fulvastra, *Guenée.* . . »

Fam. HIPOPÍRIDOS.

Gén. Spirama, *Guenée.* . . »
suffumosa, *Guenée.* . »
isabella, *Lefeb.* . . »

Fam. BÉNDIDOS.

Gén. Hulodes, *Guenee.* . . 392

Pág.

caranea, *Cramer*. . . 392

Fam. OFIÚSIDOS.

Gén. Lagoptera, *Guenée*. . »
honesta, *Hbr*. . . . »
magica, *Hbr*. . . . »
Gén. Ophiodes, *Guenée*. . »
tirrhæa, *Cramer*. . . »
Gén. Ophisma, *Guenée*. . . »
gravata, *Guenée*. . . »
rigidistria, *Guenée*. . »
Gén. Achaea, *Hb*. . . . 393
mercatoria, *Fabr*. . . »
melicerta, *Drury*. . »
Gén. Serrodes, *Guenée*. . . »
campana, *Guenée*. . . »
Gén. Hypactra, *Guenée* . . »
ren..sa, *Hubner* . . . »
Gen. Catocala, *Ocsenh*. . . »
nupta, *Fabr*. . . . »
fraxini, *Linn*. . . . »
Gén. Ophiusa, *Och*. . . . »
interpensa, *Guenée*. . »
joviana, *Cramer*. . . 394
stuposa, *Fabr*. . . . »
fulvotænia, *Guenée*. . »
arctotoenia, *Guenée*. . »
Gén. Grammodes, *Guenée*. »
mygdon, *Cramer*. . . »
ammonia, *Cramer*. . »

Fam. EUCLÍDIDOS.

Gén. Trigonodes, *Guenée*. »
maxima, *Guenee*. . . »
phecise, *Cramer*. . . »
hyppasia, *Cramer*. . »
Gén. Euclidia, *Och*. . . . »
mi, *Linn*. . . . . »

Fam. REMÍGIDOS.

Gén. Remigia, *Guenée*. . . »
frugalis, *Fabr*. . . . »
archesia, *Cramer*. . »

Fam. ANFIGÓNIDOS.

Gén. Lacera, *Guenée*. . . »
capella, *Guenee*. . . »

Fam. TERMÉSIDOS.

Pág.

Gén. Syntis, *Guenee*. . . 394
cydonialis, *Cramer*. . 395

Fam. URAPTÉRIDOS.

Gén. Urapteryx, *Leach* . . »
podaliriata, *Guenée*. . »

Fam. ENNÓMIDOS.

Gén. Hyperytha, *Guenée*. . »
limbolaria, *Guenée*. . »

Fam. BOÁRMIDOS.

Gén. Boarmia, *Treitscke*. . »
crepuscularis, *Linn*. . »

Fam. GEOMÉTRIDOS.

Gén. Thalassodes, *Guenee* . 397
marinaria, *Guenée* . . »
Gén. Geometra, *Linneo* . . »
papilionaria, *Linn*. . »

Fam. PALIADOS

Gén. Eumelea, *Jardin*. . . »
rosaliata, *Cramer* . . »
feliciata, *Guenée*. . . »
aureliata, *Guenee* . . »

Fam. MICRÓNIDOS.

Gén. Micronia, *Guenée* . . »
grammearia, *Hubner* . »
obtusata, *Guenée* . . »

Fam. MACÁRIDOS.

Gén. Macaria, *Curtis*. . . 398
oleonorata, *Cramer* . »

Fam. FIDÓNIDOS.

Gen. Fidonia, *Treitscke*. . »
limbaria, *Linn* . . . »

Fam. HÁZIDOS.

Gén. Euschenia, *Guenee*. . »

Pág.
manillaria, *Guenée*. . 398
militaria, *L*. . . . . »

Fam. LARÉNTIDOS.

Gen. Cidaria, *Treistcke*. . »
bilineata, *Fabr*. . . »

Fam. BÓTIDOS.

Gén. Botys, *Latreille*. . . 399
multilin alis, *Guenée* . »
Gén. Zinctrenia, *Guenée*. . »
recurvalis, *Fabr*. . . »

Orden 6.º HEMÍPTEROS.

Fam. PLATASPÍDIDOS.

Gén. Brachyplatys, *Boisd* . 401
complanatus, *Burm* . »
xanthogramma, *White*. »
mungo, *White* . . . »
vahlii, *Fabr*. . . . »
nigriventris, *Hope*. . 402
Gén. Coptosoma, *Lap*. . . »
angulare, *Stal* . . . »
ictericum, *Dall*. . . »
conspersum, *Stal* . . »
obtusiceps, *Stal*. . . »
bufo, *Wanz*. . . . »
pallidum, *Stal* . . . »
cinctum, *Esch* . . . 403
Gén. Osca, *Stal* . . . . »
flavescens, *Stal*. . . »

Fam. CIDNIDOS.

Gén. Macroscytus, *Fieb*. . »
transversus, *Burm*. . »
Gén. Aethus, *Dall*. . . . »
perosus, *Stal*. . . . »
sp. . . . . »
Gén. Lactistes, *Schiodte*. . »
rastellus, *Schjodte*. . »

Fam. CIMÍCIDOS.

Subfam. ESCUTELERINOS.

Gén. Hyperoncus, *Stal*. . . 404
Pág.
punctellus, *Stal*. . . . 404
sp. . . . . »
Gén. Cantao, *A. et Serville*. »
ocellatus, *Thunb*. . . »
Gén. Tetrarthria, *Dall* . . »
variegata, *Dall*. . . »
Gén. Brachyaulax, *Stal*. . »
rufo-maculata, *Stal*. . »
Gén. Scutellera, *Lamarck*. 405
banksii, *Donov*. . . »
Gén. Philia, *Schjodte*. . . »
festiva, *Germ* . . . »
geniculata, *Stal*. . . »
Gén. Tectocoris, *Hahn* . . »
diophthalmus, *Tunb*. . »
var. rufus, *Stal*. . . »
var. schönherri, *Esch*. »
var. tagalicus, *Stal*. . 406
Gén. Pœcilochroma, *White*. »
denovani, *Burm*. . . »
Gén. Calliphara, *Germar*. . »
buqueti, *Guér* . . . »
excellens, *Burm*. . . »
Gén. Cosmocoris, *Stal* . . »
sellatus, *White*. . . »
var. b. . . . . . »
Gén. Chrysocoris, *Hahn*. . »
germari, *Eschsch* . . »

Subfam. ASOPINOS.

Gén. Cazira, *A. et S*. . . 407
chiroptera, *Stal*. . . »
verrucosa, *Westwood*. »
Gén. Platynopus, *A. et S*. »
melanoleucus, *Westw*. »
var. a. *Stal*. . . . »
var. b. *Stal*. . . . »
var. c. *Stal*. . . . »
var. d. *Stal*. . . . »
var. e. *Stal*. . . . »
tagalicus, *Stal* . . . 408
Gén. Canthecona, *A. et S*. »
furcellata, *Wolff*. . . »
latipes, *Stal*. . . . »
Gén. Stilbotes, *Stal* . . . »
semperi, *Stal*. . . . »

Fam. PENTATÓMIDOS.

Gén. Ectenus, *Dall* . . . »
spectabilis, *Burm* . . »
œreus, *Stal*. . . . . »

	Pág.
generosus, *Stal.*	408
Gén. Dalphada, *A. et S.*	»
tagalica, *Stal.*	»
simplicipes, *Stal.*	409
Gén. Scotinophara, *Stal.*	»
tarsalis, *Vall.*	»
serrata, *Voll.*	»
Gén. Oednus, *Dall.*	»
obscurus, *Dall.*	»
Gén. Laprius, *Stal.*	»
varicornis, *Dall.*	»
Gén. Odius, *Stal.*	409
pallipes, *Stal.*	»
latus, *Stal.*	»
Gén Niph, *Stal.*	410
elongata, *Dall.*	»
vittativentris, *Stal.*	»
Gén. Ochrophara, *Stal.*	»
emarginata, *Stal.*	»
Gén. Eurinome, *Stal.*	»
fasciaticollis, *Stal.*	»
Gén. Sepontia, *Stal.*	»
pusilla, *Voll.*	»
Gén. Eurygaster, *Lap.*	»
maurus, *Linn.*	»
Gén. Stollia, *Ell nr.*	»
distacta, *Dall.*	»
bevilla *Dall.*	411
Gén. Mustha, *Am. Serv.*	»
serarta, *Fabricius.*	»
Gén. Stachyomia, *Stal.*	»
vulnerabilis, *Stal.*	»
Gén. Aelia, *Fabr.*	»
acuminata, *Linn.*	»
Cén. Hoplistodera, *Westu.*	»
convexa, *Dall.*	»
Gén. Pentatoma, *Oliv.*	»
baccarum, *Fabr.*	»
dissimile, *Fabr.*	»
Gén. Taurodes, *Dall.*	412
boops, *Dall.*	»
Gén. Eurydema, *Lap.*	»
ornata, *Linn.*	»
oleracea, *Fabr.*	»
Gén. Astyanax, *Stal.*	»
trimaculatus, *St. F. et S.*	»
Gén. Aliagastus. *Dall.*	»
Subgen. Oncotropis, *Stal.*	»
carinatus, *Stal.*	»
Gén. Tolumnia, *Stal.*	412
longirostris, *Dall.*	»
Gén. Antestia, *Stal.*	»
cruciata, *Fabr.*	»

	Pág.
angulosa, *Stal.*	413
Gén. Stenozygum, *Fieb.*	»
bicolor, *Dall.*	»
tricolor, *Stal.*	»
Gén. Catacanthus, *Spin.*	»
tricolor, *Montr.*	»
var. b. *Stal.*	»
incarnatus, *Drury.*	»
aurantius, *Sulz.*	414
Gén. Agonoscelis, *Spin.*	»
nubila, *Fabr.*	»
Gén. Nezara, *Am. et Serv.*	»
viridula, *Linn.*	»
smaragdula, *Fabr.*	»
Gén. Sabœus, *Stal.*	»
spinosus, *Dall.*	»
Gen. Plautia, *Stal.*	»
fimbriata, *Fabr.*	»
unicolor, *Stal.*	»
Gén. Zangis, *Stal.*	»
nigro-marginata, *Stal.*	»
inornata, *Stal.*	»
Gén. Brachycoris, *Stal.*	»
semiflavus, *Stal.*	»
Subfam. RINCOCORINOS.	
Gén. Rhynchocoris, *Westu.*	»
longirostris, *Stal.*	»
brevirostris, *Stal.*	»
nigridens, *Stal.*	»
Gén. Cuspicona, *Dall.*	»
rufispina, *Stal.*	»
Fam. ACANTOSÓMIDOS.	
Gén. Sastragala, *A. et S.*	»
notata *Dall.*	»
obstusis ina, *Stal.*	416
spiculigera, *Stal.*	»
Gén. Acanthosoma, *Curt.*	»
hematogaster, *Burm.*	»
Gén. Elasmucha, *Stal.*	»
longirostris, *Stal.*	»
ferruginosa, *Stal.*	»
Gén. Microdeuterus, *Dall.*	417
pallescens, *Stal.*	»
Fam. UROSTÍLIDOS.	
Gén. Urolabida, *Westu.*	»
bipunctata, *Stal.*	»
Gén. Urostylis, *Westu.*	»

Pág.

lævipennis, *Stal.* . . . 417
serrulata, *Stal.* . . . . »
cruciata, *Stal.* . . . »

Fam. TESAROTÓMIDOS.

Gen. Mucanum, *A. et S.* . »
maculigerum, *Stal.* . »
Gén. Tesserotoma, *St. Farg. et Serv.* 418
longicornis, *Dohrn.* . »
nigripes, *Dall.* . . . »
papillosa, *Drur.* . . »
javanica, *Thunb.* . . »
Gén. Pygoplatys, *Dall.* . . »
Subgen. Pygoplatus, *Dall.* . »
bovillus, *Stal.* . . . »
Subgen. Odontoteuchus, *Stal.* 419
thoreyi, *Dohrn.* . . »
longiceps, *Stal.* . . »
hædulus, *Stal.* . . . »
rosulentus *Stal.* . . »
Gén. Mattiphus, *A. et S.* . »
aurifer, *Stal.* . . . »
hians, *Stal.* . . . . »
Gén. Carpona, *Dohrn.* . . »
imperialis, *Dohrn.* . . »
Gén. Pycanum, *A. et S.* . »
pretiosum, *Stal.* . . »
amethysinum, *Fabr.* . 420

Subfam. DINIDORINOS.

Gén. Aspongopus, *Lap.* . . »
fuscus, *Westw.* . . . »
cuprinus, *Stal.* . . . »
Gén. Cyclopelta, *A. et S.* . »
obscura, *St.* . . . . »
ornata, *Stal.* . . . »
Gén. Megymenum, *Lap.* . »
spinosum, *Burm.* . . »
cupreum, *Gugr.* . . »
Gén. Eumenotes, *Westw.* . 421
obscura, *Westw.* . . »

Subfam. FILOCEFALINOS.

Gén. Megarhynchus, *Lap.* . »
rostratus, *Fabr.* . . »
Gén. Dalsira, *A. et S.* . . »

Pág.

marginata, *Am. et S.* 421

Fam. CORÉIDOS.

Subfam. MICTINOS.

Gén. Dalader, *A. et S.* . . »
planiventris, *Westw.* . »
acuticosta, *A. et Serv.* »
Gén. Cipia, *Stal.* 422
guttipes, *Stal.* . . . »
Gén. Derepteryx, *White.* . »
expansus, *Stal.* . . . »
Gén. Mictis, *Leach.* . . . »
discolor, *Dall.* . . . »
pungens, *Stal.* . . . »
grosipes, *Fabr.* . . »
Gén. Notobitus, *Stal.* . . »
affinis, *Dall.* . . . »
pallicornis, *Dall.* . . »
Gén. Physomerus, *Burm.* . 423
ædymerns, *Burm.* . . »
Gén. Acanthocoris, *A. et S.* »
clavipes, *Fabr.* . . . »

Subfam. COREINOS.

Gén. Leptoglossus, *Guér.* . »
membranaceus, *Fabr.* »
Gén. Coreus, *Fabr.* . . . »
marginatus, *Linn.* . . »
Gén. Homœocerus, *Burm.* »
puncticornis, *Burm.* . »
fascifer, *Stal.* . . . »
fasciatus, *Stal.* . . . »
var. b. . . . . . »
bipustulatus, *Stal.* . . »
immaculatus, *Stal.* . . »
Gén. Dasynus, *Burm.* . . »
cocco-cinctus, *Burm.* . »
pallidus, *Stal.* . . . »
nigro-punctatus, *Stal.* »
bucculentus, *Stal.* . . »
Gén. Cletus, *Stal.* . . . »
acutus, *Dall.* . . . »
Gén. Cletomorpha, *Mayr.* . 425
denticulata, *Stal.* . . »
Gén. Lybas, *Dall.* . . . »
pallidicornis, *Stal.* . . »
obscuricornis, *Stal.* . »
punctipes, *Stal.* . . »
obscuripes, *Stal.* . . »

*

	Pág.
maculipes, *Stal.*	425
pictipes, *Stal.*	»
dentifer, *Stal.*	»

Fam. ALÍDIDOS.

Gén. Riptortus, *Stal.*	»
annulicornis, *Boisd.*	»
linearis, *Fabr.*	426
Gén. Tupalus, *Stal.*	»
ter. ugineus, *Stal.*	»
Gén. Marcius, *Stal.*	426
quinquespinus, *Stal.*	»
Gén. Nolephus, *Stal.*	»
erytrocephalus, *Stal.*	»
Gén. Gerris, *Fabr.*	»
angustatus, *Fabr.*	»
lacustris, *Latr.*	»
varicornis, *Fabr.*	»
costalis *H. S.*	427
Gén. Stachyolobus, *Stal.*	»
macilentus, *Stal.*	»

Subfam. PSEUDOFLEINOS.

Gén. Clavigralia, *Spin.*	»
horrens, *Dohrn.*	»

Subfam. ROPALINOS.

Gén. Leptocoris, *Hahn.*	»
abdominalis, *Fabr.*	»
rufo-marginatus, *Fabr.*	»
tagalicus, *Burm.*	»
Gén. Corizus *Fall.*	»
hyalinus, *Fabr.*	»

Fam. LIGENIDOS.

Subfam. LIGENINOS.

Gén. Lygæus, *Fabr.*	»
rubrícatus, *Stal.*	»
apterus, *Linn.*	»
fimbriatus, *Dall.*	»
leucurus, *Fabr*	»
servus, *Fabr.*	»
manillensis, *Stal.*	»
militaris, *Fabr*	429
familiaris, *Fabr.*	»
Gén. Cœnocoris, *Fieb.*	»
sanguinarius, *Stal.*	»

	Pág.
inermipes, *Stal.*	429
Gén. Astacops, *Boisd.*	»
nigripes, *Stal.*	»

Subfam. GEOCORINOS.

Gén. Geocoris, *Fall.*	»
flaviceps, *Burn*	»

Subfam. PAQUIGRONTINOS.

Gén. Pachygrontha, *Germ.*	430
semperi, *Stal.*	»
brevicornis,	»
tabida, *Stal.*	»
angusta, *Stal.*	»
nigro-vittata, *Stal.*	»

Subfam. FIGADICINOS.

Gén. Hyginus, *Stal.*	»
semperi, *Stal.*	»
consputus, *Stal.*	»

Subfam. RIPAROCROMINOS.

Gén. Clerada, *Lign.*	»
a.icicornis, *Lign.*	»
Gén. Plociomera *Say.*	431
malaya, *Stal.*	»
pallicornis, *Dall.*	»
nietneri, *Dohrn.*	»
nigriceps, *Dall.*	»
Gén. Beosus, *A. et S.*	»
uniguttatus, *Tunb.*	»
v-album, *Stal.*	»

Subfam. COLOBATRISTINOS.

Gén. Colobathristes, *Burm.*	»
pectoralis, *Stal.*	»
pallidus, *Stal.*	432
geniculatus, *Stal.*	»

Fam. PIRROCÓRIDOS.

Subfam. LARGINOS.

Gén. Lohita, *A. et S.*	»
grandis, *Gray.*	»
Gén. Physopelta, *A. et S.*	»
gutta, *Burm.*	»
biguttata, *Stal.*	»

Pág.

pilosa, *Stal.* 432

Subfam. PIRROCORINOS.

Gén. Antilochus, *Stal.* . . 433
discoidalis, *Burm.* . . »
nigripes, *Burm.* . . »
Gén. Dindymus, *Stal.* . . »
sphærocephalus, *Stal.* »
fecialis, *Stal.* . . . »
variabilis, *Stal.* . . . »
var. a. . . . . . . »
var. b. . . . . . . »
mundus, *Stal.* . . . »
venus'us, *Stal.* . . . 434
pulcher, *Stal.* . . . »
vinulus, *Stal.* . . . »
Gén. Ectatops, *A. et S.* . . »
seminiger, *Stal.* . . »
var. a. . . . . . . »
var. b. . . . . . . »
var. c. . . . . . . »
var. d. . . . . . . »
rubens, *Stal.* . . . »
fuscus, *Stal.* . . . 435
Gén. Melamphaus, *Stal.* . . »
faber, *Fabr.* . . . »
Gén. Dysdercus, *A. et S.* . »
philippinus, *H. S.* . . »
cingulatus, *Fabr.* . . »

Fam. LECTULÁRIDOS.

Gén. Acanthia, *Fabr.* . . »
lectularia, *Linn.* . . »

Fam. CÁPSIDOS.

Gén. Helopeltis, *Sign.* . . »
pellucida, *Stal.* . . . »
collaris, *Stal.* . . . »
Géa. Capsus, *Fabr.* . . . 436
ater, *Linn.* . . . . »
punctum, *Fabr.* . . »
Gén. Disphinctus, *Stal.* . »
fallenii, *Stal.* . . . »
sahlbergii, *Stal.* . . »
reuteri, *Stal.* . . . »
haglundii, *Stal.* . . »
Gén. Psilorhamphus, *Stal.* . »
conspersus *Stal.* . . »
consputus, *Stal.* . . »
albo-maculatus, *Stal.* »

Pág.

Gén. Hyalopeplus, *Stal.* . 437
vitripennis, *Stal.* . . »
Gén. Eurystylus, *Stal.* . . »
costalis, *Stal.* . . . »

Fam. TÍNGIDOS.

Gén. Tingis, *Fabr.* . . . »
erosa, *Fieb.* . . . »

Fam, ARÁDIDOS.

Subfam. BRAQUIRRINQUINOS.

Gén. Arictus, *Stal.* . . . »
tagalicus, *Stal.* . . »
Gén. Artabanus, *Stal.* . . »
geniculatus, *Stal.* . . »
Gén. Brachyrhynchus, *Lap.* »
orientalis, *Lap.* . . »
nasutus, *Stal.* . . . 438
Gén. Neuroctenus, *Fieb.* . »
serrulatus, *Stal.* . . »
mayri, *Stal.* . . . »

Fam. NÁBIDOS.

Gén. Nabis, *Latr.* . . . »
tagalica, *Stal.* . . . »
Gén. Arbela, *Stal.* . . . »
nitidula, *Stal.* . . . »
polita, *Stal.* . . . »
Gén. Melastemma, *A. et S.* »
carduelis, *Dohrn.* . . »
Gén. Alloeorhynchus, *Fieb.* . 439
pulchellus, *Stal.* . . »

Fam. REDÚVIDOS.

Subfam. REDUVINOS.

Gén. Polididus, *Stal.* . . »
armatissimus, *Stal.* . »
Gén. Scipinia, *Stal.* . . . »
horrida, *Stal.* . . . »
Gén. Velada, *Stal.* . . . »
brevispina, *Stal.* . . »
Gén. Cosmocleptes, *Stal.* . »
phemiodes, *Stal.* . . »
var. a. . . . . . . »
var. b. . . . . . . »
var. c. 440
var. d. *Stal.* . . . »

	Pág.
congrex, *Stal.* . . .	440
Gén. Lissocleptus, *Stal.* .	»
nitidus, *Stal.* . . .	»
Gén. Coranus, *Curt.* . . .	»
tagalicus, *Stal.* . .	»
Gén. Rihirbus, *Stal.* . .	»
trochantericus, *Stal.* .	»
var. niger, *Stal.* . .	»
var. scutellaris, *Stal.*	»
var. ruficeps, *Stal.* .	»
var. rufipennis, *Stal.*	441
var. rufidorsis, *Stal.*	»
tibialis, *Stal.* . . .	»
semiflavus, *Stal.* . .	»
luctuosus, *Stal.* . .	»
Gén. Dalyrta, *Stal.* . . .	»
rapax, *Stal.* . . .	»
Gén. Endochus, *Stal.* . .	»
histrionicus, *Stal.* .	»
varicolor, *Stal.* . .	»
Gén. Epidaus, *Stal.* . . .	»
transversus, *Burm.* .	»
maculiger, *Stal.* . .	442
Gén. Evagoras, *Burm.* . .	»
plagiata, *Burm.* . .	»
Gén. Darbanis, *A. et S.* .	»
nigrolineatus, *A. et S.*	»
tagalica, *Stal.* . . .	»
Gén. Cydnocoris, *Stal.* . .	»
gilvus, *Burm.* . . .	»
var. a. *Stal.* . . .	»
var. b. *Stal.* . . .	»
asper, *Stal.*	»
var. a. *Stal.* . . .	»
var. b. *Stal.* . . .	443
Gèn. Vesbius, *Stal.* . . .	»
purpureus, *Tunb.* .	»
Gén. Eulyes, *A. et S.* . .	»
illustris, *Stal.* . . .	»
melanoptera, *Dohrn.*	»
Gén. Sycanus, *A. et S.* .	»
semperi, *Stal.* . . .	»
stali, *Dorhr.* . . .	»
fulvicornis, *Dohrn* .	»
var. a. *Stal.* . . .	»
var. b. *Stal.* . . .	444
var. c. *Stal.* . . .	»
var. d. *Stal.* . . .	»
var. e. *Stal.* . . .	»
gibber, *Stal.* . . .	»
cincticornis, *Stal.* .	»
annulosus, *Stal.* . .	»
Gén. Phemius, *Stal.* . .	»
tibialis, *Westw.* . .	444
Gén. Homalosphodrus, *Stal.*	»
brachialis, *Stal.* . .	»
Gén. Hagia, *Stal.* . . .	445
laticlavia, *Stal.* . .	»
bituberculata, *Stal.* .	»
var. a. *Stal.* . . .	»
var. b. *Stal.* . . .	»
var. c. *Stal.* . . .	»
Gén. Sphodronytius, *Stal.*	»
erythropterus, *Burm.*	»
var. a. *Stal.* . . .	»
var. b. *Stal.* . . .	»
var. c. *Stal.* . . .	»
var. d. *Stal.* . . .	446
var. e. *Stal.* . . .	»
var. f. *Stal.*	»
inermis, *Stal.* . . .	»
semirufus, *Stal.* . .	»
var. b. *Stal.* . . .	»
seminiger, *Stal.* . .	»
variabilis, *Stal.* . .	»
var. a. *Stal.* . . .	»
var. b. *Stal.* . . .	»
var. c. *Stal.* . . .	447
var. d. *Stal.* . . .	»
var. e. *Stal.* . . .	»
histricus, *Stal.* . . .	»
Gén. Campsolomus, *Stal.* .	»
strumulosus, *Stal.* .	»
Gén. Sphactes, *Stal.* . .	»
Subgén. Sphactes, *Stal.* .	»
hemiochnus, *Stal.* .	»
Subgén. Lissonyctes, *Stal.*	»
politus, *Stal.* . . .	»
Gén. Stachyomerus, *Stal.* .	»
pallescens, *Stal.* . .	»
Gén. Reduvius, *Fabr.* . .	448
fuscipes, *Fabr.* . .	»
Gén. Lamprosphodrus, *Stal.*	»
nobilis, *Stal.* . . .	»
Gén. Tegea, *Stal.* . . .	»
Subg. Campylorhyncha, *Stal.*	»
femoralis, *Stal.* . .	»
Subfam. ECTINODERINOS.	
Gén. Ectinoderus, *Westw.* .	»
nitidus, *Stal.* . . .	»
Subfam. ECTRICODINOS.	
Gén. Larymna, *Stal* . . .	»

Pág.

hœmatogastra, *Burm*. 448
crudelis, *Fabr* . . . »
Gén. Santosia, *Stal*. . . . 449
ænescens, *Stal*. . . »

Subfam. PIRATINOS.

Gén. Sirthenea, *Spin*. . . »
flavipes, *Stal*. . . . »
Gén. Ectomocoris, *Mayr*. . »
atrox, *Stal*. . . . . »
flavo-maculatus, *Stal*. »
biguttulus, *Stal*. . . »
Gén. Cleptocoris, *Stal*. . . »
atro-maculatus, *Stal*. . »
Gén. Spilodermus, *Stal*. . »
arcuatus, *Stal* . . . »

Subfam. ACANTASPIDINOS.

Gén. Conorhinus, *Lap*. . . 450
rubro-fasciatus, *D. G*. »
Gén. Epirodera, *Westw*. . »
fuliginosa, *Stal*. . . »
Gén. Durganda, *A. et S*. . »
rubra, *A. et S*. . . »
Gén. Tiarodes, *Burm*. . . »
varicolor, *Stal* . . . »
cruentus, *Stal* . . . »
Gén. Sminthus, *Stal*. . . »
pictus, *Lap* . . . . »
limbaticollis, *Stal*. . 451
geniculatus, *Stal*. . . »
rufipes, *Stal*. . . . »
Gén. Velitra, *Stal*. . . . »
rubro-picta, *A. et S*. »
albo-plagiata, *Stal*. . »
dichroa, *Stal*. . . . »
Gén. Acanthaspis, *A. et* S. »
quadriannulata, S*tal* . »
signaticollis, S*tal* . . »
inermis, S*tal*. . . . »
Gén. Microcleptes, S*tal*. . 452
bianulipes, *M. et* S*gn*. »
Gén. Stachyogenis, S*tal*. . »
setipes, S*tal*. . . . »

Subfam. ESTENOPODINOS.

Gén. Stachyotropha, S*tal*. . »
punctifera, S*tal*. . . »
Gén. Camsocnemis, S*tal*. . »
bipuncticollis, S*tal*. . »

Pág.

Gén. Harpagochares, S*tal*. 452
luridus, S*tal*. . . . »
tagalicus, S*tal* . . . »
Gén. Pygolampis, *Germ*. . »
fœda, S*tal*. . . . . »
Gén. Staccia, S*tal*. . . . 453
diluta, S*tal*. . . . . »
Gén. Aulacogenia, S*tal*. . »
acutangula, S*tal*. . . »
corniculata, S*tal*. . . »
Gén. Oncocephalus, *Klug*. . »
annulipes, S*tal*. . . »
nigrispinus, S*tal*. . . »

Subfam. SAICINOS.

Gén. Saica, *A. et* S. . . »
fusco-vittata, S*tal* . . »
longipes, S*tal* . . . »

Subfam. PLOEARINOS.

Gén. Stenolemus, S*ing* . . 454
plumosus, S*tal*. . . »
crassirostris, S*tal*. . »

Subfam. EMESINOS.

Gén. Ischnobæna, S*tal* . . »
macerrima, S*tal*. . . »
dorhnii, S*tal*. . . . »
Gén. Gardena, *Dohrn*. . . »
semperi, *Dohrn*. . . »
brevicollis, S*tal*. . . »
Gén. Luteva, *Dohrn* . . . »
concolor, *Dohrn*. . . »

Fam. HIDROMÉTRIDOS.

Gén. Hydrometra, *Latr*. . 455
vittata, S*tal*. . . . »
stagnorum, *Latr*. . . »

Fam. VÉLIDOS.

Gén. Rhagovelia, *Mayr*. . »
(Bæcula, S*tal*.) . . . »
nigricans, *Burm*. . . »

Fam. HIDROBÁTIDOS.

	Pág.
Gén. Limnometra, *Mayr.*	455
femorata, *Mayr.*	»
Gén. Limnogonus, S*tal.*	»
discolor, S*tal.*	»
Gén. Hydrobates, *Er.*	456
(Cylindrosletus, *Fieb.*)	»
vittipes, S*tal.*	»

Fam. PELOGÓNIDOS.

Gén. Pelogonos, *Latr.*	»
marginatus, *Latr.*	»

Fam. MONONÍQUIDOS.

Gén. Peltopterus, *Guer.*	»
macrothorax, *Montr*	»

Fam. BELOSTÓMIDOS.

Gén. Diplonychus, *Lap.*	»
rusticus, *Frbr.*	»
Gén. Belostoma, *Latr.*	457
indicum, S*t.*	»
sp.	»

Fam. NÉPIDO.

Gén. Laccotrephes, S*tal.*	»
robustus, S*tal*	»
Gén. Nepa, *Linn.*	»
cinerea, *Linn.*	»
Gén. Borborophyes, S*tal.*	»
mayri, S*tal.*	»
Gén. Ranatra, *Fabr.*	»
parmata, *Mayr.*	»
sp.	»

Fam. NOTONÉCTIDOS.

Gén. Enithares, S*pin.*	458
sinica, S*tal.*	»
Gen. Notonecta, *Linn.*	»
glauca, *Linn.*	»
Gén. Ploa, *Leach.*	»

	Pág.
sobrina, S*tal.*	458

Fam. CICÁDIDOS.

Gén. Pœcilopsaltria, S*tal.*	»
fulvigera, *Walk.*	»
Gén. Patypleura, *A. et* S.	»
ciliaris, *Linn.*	»
Gén. Huechys, *A. et* S.	»
phænicura, *Germ*	»
Gén. Dundubia, *A. et* S.	459
mannifera, *Len.*	»
Gén. Cosmopsaltria, S*tal.*	»
Subgen. Cosmopsaltria, S*tal.*	»
spinosa, *Fabr.*	»
fuliginosa, *Walk.*	»
inermis, S*tal.*	»
spathulata, S*tal.*	»
Gén. Leptopsaltria, S*tal.*	»
quadrituberculata, S*ig.*	»
guttularis, *Walk.*	»
Gén. Pomponia, S*tal.*	460
Subgen. Pomponia, S*tal.*	»
fusca, *Ol.*	»
Subgen. Oncotympana, S*tal.*	»
pallidiventris, S*tal.*	»
viridi-cincta, S*tal.*	»
Gén. Psithyristhria, S*tal.*	»
specularis, S*tal.*	»
var. a. S*tal.*	»
var. b. S*tal.*	»
crassinervis, S*tal.*	»
nodinervis, S*tal.*	»
tenuinervis, S*tal.*	»
simplicinervis, S*tal.*	461
Gén. Cryptotympana, S*tal.*	»
nigra, *Ol.*	»
acuta, S*ign.*	»
Gén. Cicada, *Lin.*	»
Subgén. Chremistica, S*tal.*	»
viridis, F*abr.*	»
tagalica, S*tal.*	»
semperi, S*tal.*	»
plebeja, S*cop.*	»
orni, *Linneo.*	»
Gén. Tibicen, *Latr.*	462
Subgén. Abroma, S*tal.*	»
ferrarius, S*tal.*	»
Subgén. Nelcynda, S*tal.*	»
tener, S*tal.*	»
Gén. Mogannia, *A. et* S.	»
avicula, *Walk.*	»
Gén. Melampsalta, *Kol.*	»

Pág.
lævifrons, *Stal.* . . . 462
Gén. Prasia, *Stal.* . . . »
fatiloqua, *Stal.* . . . »

Fam. CERCÓPIDOS.

Subfam. CERCOPINOS.

Gén. Cosmoscarta, *Stal.* . »
proserpina, *White.* . »
var. a. *Stal.* . . . 463
var. b. *Stal.* . . . »
var. c. *Stal.* . . . »
var. d. *Stal.* . . . »
daphne, *Stal.* . . . »
charon, *White.* . . »
rufipes, *Stal.* . . . »
seximaculata, *Stal.* . »
semimaculata, *Stal.* . »
rotundata, *Walk.* . . »
nigro-guttata, *Stal.* . 464
spectabilis, *Burm.* . »
xanthomelæna, *White.* »
carinata, *Stal.* . . . »
Gén. Phymatostetha, *Stal.* . »
perspicillaris, *White.* »
Gén. Cercopis, *Fabr.* . . »
ferruginea, *Walk.* . . »
sanguinolenta, *Fabr.* »
Gén. Pœciloterpa, *Stal.* . »
nigro-limbata, *Stal.* . »

Subfam. AFROFORINOS.

Gén. Liorhina, *Stal.* . . . 465
reflexa, *Stal.* . . . »
Gén. Aphrophora, *Germ.* . »
maculipes, *Stal.* . . »
spumaria, *Fabr.* . . »
Gén. Perinoia, *Walk.* . . »
septemfasciata, *Walk.* »
latipes, *Stal.* . . . »
Gén. Clovia, *Stal.* . . . »
varia, *Walk.* . . . »
vitticeps, *Stal.* . . . »
var. a. *Stal.* . . . »
var. b. *Stal.* . . . 466
var. c. *Stal.* . . . »
sexfasciata, *Stal.* . . »
vittifrons, *Stal.* . . »
var. a. *Stal.* . . . »
var. b. *Stal.* . . . »

Pág.
philippina, *Stal.* . . 466
frenulata, *Stal.* . . »
Gén. Autonoë *Stal.* . . . »
carinata, *Stal.* . . . »
crassipes, *Stal.* . . »

Subfam. MAQUEROTINOS.

Gén. Machærota, *Burm.* . 467
ensifera, *Burm.* . . »

Fam. JÁSIDOS.

Subfam. CENTROTINOS.

Gén. Leptocentrus, *Stal.* . »
antilope, *Stal.* . . . »
Gén. Sertorius, *Stal.* . . »
erigens, *Walk.* . . »
Gén. Lobocentros, *Stal.* . »
zonatus, *Stal.* . . . »
Gén. Tricentrus, *Stal.* . . »
convergens, *Walk.* . »
capreolus, *Walk.* . . »
fairmairei, *Stal.* . . 468
Gén. Sipylus, *Stal.* . . . »
crassulus, *Stal.* . . »
Gén. Oxyranchis, *Germ.* . »
tarandus, *Fabr.* . . »
Gén. Gargara, *A. et S.* . »
luconica, *Fairm.* . . »
patruelis, *Stal.* . . »
varicolor, *Stal.* . . »
var. a. *Stal.* . . . »
var. b. *Stal.* . . . »
var. c. *Stal.* . . . 469
pulchripennis, *Stal.* . »
nigro-fasciata, *Stal.* . »
Gén. Cryptaspidia, *Stal.* . »
pubera, *Stal.* . . . »
tagalica, *Stal.* . . . »
impressa, *Stal.* . . »
obtusiceps, *Stal.* . . »
Gén. Pyrgonota, *Stal.* . . »
tumida, *Stal.* . . . »
philippina, *Stal.* . . »
bifoliata, *Westw.* . . »
bifurca, *Stal.* . . . 470
semperi, *Stal.* . . . »
Gén. Centrochares, *Stal.* . »
horrificus, *Westw.* . »

Subfam. LEDRINOS.

Pág.

Gén. Petalocephala, *Stal.* . 470
punctatissima, *Stal.* . »
philippina, *Stal.* . . »

Subfam. PROCONINOS.

Gén. Tettigonia, *Geoffh.* . »
philippina, *Wal.* . . »
impudica? *Sign.* . . 471
argyrops, *Sign.* . . »
impressipennis, *Stal.* »
bipunctifrons, *Stal.* . »
tagalica, *Stal.* . . . »
albida, *Walk.* . . . »
subvirescens, *Stal.* . »
kinbergi, *Stal.* . . »
quinquenotata, *Stal.* . »
nigrilinea, *Stal.* . . »

Subfam. JASINOS.

Gén. Jassus, *Fabr.* . . . 472
conspersus, *Stal.* . . »
obscurus, *Stal.* . . »
philippinus, *Stal.* . . »

Subfam. GIPONINOS.

Gén. Siva, *Spin.* . . . . »
costalis, *Stal.* . . . »
Gén. Hecalus, *Stal.* . . . »
Parabolocratus *Fieb.*. »
wallengrenii, *Stal.* . »
florii, *Stal.* . . . . »
kirschbaumii, *Stal.* . »
themsenii, *Stal.* . . 473
Gén. Penthimia, *Germ.* . . »
albiguttula, *Stal.* . . »
var. b. *Stal.* . . . »
var. c. *Stal.* . . . »
reticulata, *Stal.* . . »
reflexa, *Stal.* . . . »
Gén. Selenocephalus, *Germ.* »
Subgen. Drabescus, *Stal.* . »
remotus, *Walk.* . . »
Gén. Tartessus, *Stal.* . . »
ferrugineus, *Walk.* . »
fieberi, *Stal.* . . . 474
Gén. Tylissus, *Stal.* . . . »
nitens, *Stal.* . . . . »
Gén. Thamnotettix, *Zett.* . »

Pág.

nigro-picta, *Stal.* . . 474
Gén. Macropsis, *Len.* . . »
maculipennis, *Stal.* . »
sp. . . . . »

Fam. FULGÓNIDOS.

Subfam. FULGOINOS.

Gén. Fulgora, *Linn.* . . . . »
philippina, *Stal.* . . »
æruginosa, *Stal.* . . »
lauta, *Stal.* . . . . . »
Gén. Aphana, *Guer.* . . . 475
astrœa, *Stal.* . . . . »
rugulosa, *Stal.* . . . »
farinosa, *Weber.* . . »
var. æruginea, *Stal.* . »
leucosticta, *White.* . »
Gén. Scamandra, *Stal.* . . . »
lachesis, *Stal.* . . . »
hermione, *Stal.* . . »
lydia, *Stal.* . . . . »

Subfam. DICTIOFARINOS.

Gén. Dichoptera, *Spin.* . . »
picticeps, *Stal.* . . . »
signifrons, *Stal.* . . »
guttulosa, *Stal.* . . . »
Gén. Anagnia, *Stal.* . . . »
splendens, *Germ.* . . »
Gén. Centromeria, *Stal.* . »
longipennis, *Walk.* . »
Gén. Dictyophara, *Germ.* . »
sobrina, *Stal.* . . . »
fusco-vittata, *Stal.* . »

Subfam. CIXINOS.

Gén. Mnemosyne, *Stal.* . . »
philippina, *Stal.* . . »
Gén. Oliarus, *Stal.* . . . »
walkeri, *Stal.* . . . »
geniculatus, *Stal.* . . »
Gén. Andes, *Stal.* . . . . »
undulatus, *Stal.* . . »
Gén. Benna, *Walk.* . . . »
rhyparoptera, *Stal.* . »

Subfam. DELFACINOS.

Gén. Hygyops, *A. et S.* . . »
pictifrons, *Stal.* . . »

	Pág.
impictus, *Stal.*	475
Subfam. AQUILINOS.	
Gén. Faventia, *Stal.*	478
guttulata, *Stal.*	»
Subfam. TROPIDUQUINOS.	
Gén. Catullia, *Stal.*	»
subtestacea, *Stal.*	»
Gén. Tropiduchus, *Stal.*	»
luaidus, *Walk.*	»
Gén. Leusaba, *Walk.*	»
phitippina, *Stal.*	»
Gén. Taxila, *Stal.*	»
granulata, *Stal.*	»
Subfam. DERBINOS.	
Gén. Phenice, *Westw.*	»
moesta, *Westw.*	»
Gén. Thracia, *Westw.*	479
javanica, *Westw.*	»
westwoodii, *Stal.*	»
Gén. Nebrissa, *Stal.*	»
nitida, *Stal.*	»
Subfam. LOFOPINOS.	
Gén. Lophops, *Spin.*	»
servillei, *Spin.*	»
Gén. Menosca, *Stal.*	»
discophora, *Stal.*	»
punctigera, *Stal.*	»
Gén. Virgilia, *Stal.*	»
nigro-picta, *Stal.*	»
Subfam. EURIBRAQUIDINOS.	
Gén. Thessitus, *Walk.*	480
insignis, *Westw.*	»
Gén. Frutis, *Stal.*	»
sanguineo-vittata, *Stal.*	»
amplipennis, *Stal.*	»
Subfam. ISINOS.	
Gén. Augila, *Stal.*	»
sulciceps, *Stal.*	»
Gén. Hemisphærius, *Schaum.*	»
coccinelloides, *Burm.*	»
varicolor, *Stal.*	»

	Pág.
var. b *Stal.*	480
sexvittatus, *Stal.*	481
variegatus, *Stal.*	»
nitidus, *Stal.*	»
Gén. Cibyra, *Stal.*	»
testudinaria, *Stal.*	»
Gén. Eupilis, *Walk.*	»
nigrinervis, *Stal.*	»
Gén. Tetrica, *Stal.*	»
tricarinata, *Stal.*	»
nubila, *Stal.*	»
maculipennis, *Stal.*	»
saucia, *Stal.*	»
Gén. Syrgis, *Stal.*	482
simplex, *Walk.*	»
Gén. Vindilis, *Stal.*	»
fornicata, *Stal.*	»
Gén. Isthmia, *Walk.*	»
breviceps, *Stal.*	»
Gén. Tylana, *Stal.*	»
Subgén. Scalabis, *Stal.*	»
philippina, *Stal.*	»
tagalica, *Stal.*	»
Gén. Lollius, *Stal.*	»
furcifer, *Stal.*	»
abdominalis, *Stal.*	»
Gén. Cyrene, *Westw.*	483
mucronata, *Stal.*	»
inermis, *Stal.*	»
Subfam. RICANINOS.	
Gén. Ricania, *Germ.*	»
fasciatifrons, *Stal.*	»
speculum, *Walk.*	»
stygia, *Stal.*	»
tæniata, *Stal.*	»
stupida, *Walk.*	»
melaleuca, *Stal.*	»
signata, *Stal.*	484
sublobata, *Stal.*	»
subsinuata, *Stal.*	»
Gén. Armacia, *Stal.*	»
Subgén. Alisca, *Stal.*	»
tagalica, *Stal.*	»
circumpicta, *Stal.*	»
Gén. Miriza, *Stal.*	»
Subgén. Varcia, *Stal.*	»
nigro-vittata, *Stal.*	»
Gén. Mindura, *Stal.*	»
subfasciata, *Stal.*	»
maculapennis, *Stal.*	»

Subfam. FLATINOS.

	Pág.
Gén. Phromnia, *Stal.* . .	458
subguttata, *Stal.* . .	»
var. b. *Stal.* . . .	»
var. c. *Stal.* . . .	»
rubescens, *Stal.* . .	»
Gén. Copsyrna, *Stal.* . .	»
leucophæa, *Stal.* . .	»
Gén. Flata, *Fabr* . . .	»
guttifascia, *Walk.* . .	»
serva, *Walk.* . . .	»
Gén. Siscia, *Stal* . . .	»
nigrifrons, *Stal.* . .	»
var. b. *Stal.* . . .	486
Gén. Nephesa, *A. et S.* .	»
rosea, *Spin* . . .	»
truncaticornis, *Spin.* .	»
calochroma? *Walk.* .	»
Gén. Salurnis, *Stal.* . .	»
granulosa, *Stal.* . .	»
Gén. Flatoides. . . .	»
Subgén. Cerfennia, *Stal.* .	»
philippinus, *Stal.* . .	»
Gén. Atracis, *Stal.* . .	»
Subgén. Uxantis, *Stal.* . .	»
consputa, *Stal* . . .	»
siccifolia, *Stal* . . .	487

Fam. NAUCÓRIDOS.

Gén. Naucoris, *Geoff.* . .	»
cimicoides, *Fabr.* . .	»

Fam. CORÍXIDOS.

Gén. Corixa, *Geoffr* . . .	»
striata, *Linn.* . . .	»

Orden 7.° DIPTEROS.

Fam. TIPÚLIDOS.

	Pág.
Gén. Dicranomya, *Dol.* . .	»
saltans, *Dolesch.* . .	»
sp.	»
Gén. Libnotes, *O. Sacken* .	»
semperi, *O. Sacken.* .	»
termitina, *O. Sacken.*	488
sp.	»
familiaris, *O. Sacken.*	»
Gén. Mongoma, *O. Sacken.*	488
tenera, *O. Sacken.* .	»
sp.	»
Gén. Eriocera, *O. Sacken* .	»
perennis, *O. Sacken.* .	»
var	»
mansueta, *O. Sacken.*	»
Gén. Tipula, *Linn.* . . .	»
pedata, *Wied.* . . .	»
gigantea, *Meig* . . .	»
Gén. Pachyrrhina, *Macq.* .	489
laconica, *O. Sacken.* .	»
ortiva, *O. Sacken* . .	»
sp.	»
Gén. Ctenophora, *Meig* . .	»
suspiratus, *O. Sacken.*	»
crocata, *Herbst.* . .	»
idalia, *O. Sacken* . .	»
idalia, *var.*	»
dolens, *O. Sacken* . .	»
dolens, *var.*	»
Gén. Scamboneura, *O. Sack.*	»
dotata, *O. Saeken* . .	»

Fam. BIBIÓNIDOS.

Gén. Plecia, *Hffg.* . . .	490
fulvicollis, *Fabr* . .	»

Fam. MICETOFÍLIDOS.

Gén. Sciara, *Meig.* . . .	»
sp. *O. Sacken* . . .	»

Fam. CULÍCIDOS.

Gén. Megarrhina, *Doles.* .	»
amboinensis, *Dol.* . .	»
inmisericors, *Walk.* .	»
Gén. Culex, *Linn* . . .	»
sp. *O. Sacken* . . .	»
pipiens, *Linn.* . . .	»
Gén. Corethra, *Meig* . .	491
manillensis, *Schm* . .	»

Fam. CHIRONÓMIDOS.

Gén. Chironomus, *Meig.* .	»
trochanteratus, *Thoms.*	»
Gén. Tanypus, *Meig* . .	»
manillensis, *Schn.* . .	»

Fam. TABÁNIDOS.

Pág.

Gén. Hœmatopota, *Mgn.* . 491
lunulata, *(Meig.)* . . »
sp. *O. Sacken* . . . »
pluvialis, *Meig* . . . »
Gén. Chrysops, *Mgn.* . . . »
signifer, *Walk.* . . »
cæcutiens, *Meig.* . . 492
dispar, *Fab.* . . . . »
manillensis, *Schiner.* . »
Gén. Tabanus, *Linn.* . . . »
albipes, *Meig.* . . . »
bovinus, *Lin.* . . . »
pictipennis, *Wulp.* . . »
rusticus, *Meig* . . . »
bromius, *Linn.* . . . 493
ixion, *O. Sacken.* . . »
manillensis, *Sch.* . . »
Gén. Diabasis, *Macq.* . . »
flavipennis, *Macquart.* »

Fam. ESTRACIÓNIDOS.

Gén. Rosapha, *Bigot* . . . »
bicolor, *Bigot.* . . . »
Gén. Nigritomyia, *Macq.* . »
maculipennis, *Marq.* . »
Gén. Chrysomia, *Marq.* . . »
annulipes, *Thoms* . . »
formosa, *Meig* . . . 494
Gén. Acanthina, *Wied.* . . »
azurea, *Gerst.* . . . »
Gén. Sargus, *Fabr.* . . . »
sp. *O. Sacken* . . . »
cuprearius, *Linn.* . . »
Gén. Odomtomya, *Thoms.* . »
clavipennis, *Thoms.* . »
ochropa, *Thoms.* . . »
Gén. Plecticus, *O. Sacken* . »
sp. *O. Sacken* . . . »
Gén. Tinda, *Walk.* . . . »
modifera, *Walk.* . . »
Gén. Ptilocera, *Rob. D.* . 495
amethystina, *S. v. Voll.* »
smaragdina, *Walk.* . »
Gén. Nepotelus, *Geoffr* . . »
albiventris, *Thoms.* . »
Gén. Masuma, *Walk.* . . »
pauper, *Walk.* . . . »

Fam. LÉPTIDOS.

Gén. Atherix, *Meig.* . . . »
limbata, *O. Sacken.* . 495
Gén. Chrysopila, *Macq.* . . »
correcta, *O. Sacken.* . »
ferruginosa, *Wied.* . 496
sp. *O. Sacken.* . . . »
sp. *O. Sacken* . . . »
sp. *O. Sacken* . . . »

Fam. ASÍLIDOS.

Gén. Leptogaster, *O. Sacken.* »
princeps, *O. Sacken.* »
sp. *O. Sacken.* . . »
Gén. Dioctra, *Meig.* . . . »
baumhaueri, *Meig.* . »
Gén. Damalis, *Fabr.* . . »
immerita, *O. Sacken.* »
vitripennis, *O. Sacken.* »
nigella, *v. d. Wulp.* 497
sp. *O. Sacken.* . . »
Gén. Dasypogon, *Meig.* . »
punctatus, *Macq.* . . »
teston, *Macq.* . . . »
Gén. Damalina, *Dol.* . . »
semperi *O. Sacken.* »
cyanella, *O. Sacken.* . »
Gén. Stichopogon, *O. Sacken.* »
peregrinus, *O. Sacken.* »
Gén. Asilus, *Linn.* . . . »
craboniformis, *Lat.* . »
forcipatus, *Lat.* . . 498
maculosus, *Mack.* . . »
Gén. Laphria, *Fabr.* . . »
dimidiata, *Macq.* . . »
partita, *Wk.* . . . »
phalaris, *O. Sacken.* »
pseudolus, *O. Sacken.* »
scapularis, *Wied.* . . »
sp. *O. Sacken.* . . »
sp. *O. Sacken.* . . »
taphius, *Wack.* . . 499
sp. *O. Sacken.* . . »
Gén. Maira, *O. Sacken.* . »
sp. *O. Sacken.* . . »
Gén. Ommatius, *Illiger.* . »
fulvidus, *Wied.* . . »
retrahens, *Walker.* . »
nanus, *Walk.* . . . »
Gén. Emphysomera, *O. Sacken.* »
aliena, *O. Sacken.* . »

Pág.

Gén. Promachus, *Lw. Wulp.* 500
manillensis, *Macq.* . . »
varipos, *Macq.* . . »
forcipatus, *Schin.* . . »
maculosus, *Macq.* . . »
sp. *O. Sacken* . . . »
Gén. Philodicus, *Schiner.* . »
longipes, *Schiner.* . »
Gén. Itamus, ... »
sp. *O. Sacken.* . . »

Fam. BOMBÍLIDOS.

Gén. Argyramoeba, . . . »
distigma, *Wied.* . . »
Gén. Bombylius, *Linn.* . . 501
major, *Linn.* . . . »
medius, *Latr.* . . . »
sp. *O. Sacken.* . . . »
Gén. Anthrax, *Linn.* . . »
umbrifer, *Walck.* . »
semi-atra, *Meig.* . . »
Gén. Exoprosopa, *Macq.* . »
oenomaus, *Rond.* . . »
flaviventris, *Dol.* . . »
sp. *O. Sacken.* . . 502
Gén. Erax, *Scopoli.* . . . »
integer, *Macq.* . . »

Fam. TERÉVIDOS.

Gén. Thereva, *Lat.* . . . »
lateralis, *Wied.* . . »
sp. *O. Sacken.* . . »

Fam. ÉMPIDOS.

Gén. Elaphropeza, *Macq.* . »
exul, *O. Sacken.* . . »
Gén. Empis, *Linn.* . . . »
tesselata, *Meig.* . . »
Gén. Hybos, *Meig.* . . . »
sp. *O. Sacken.* . . »

Fam. DOLICOPÓDIDOS.

Gén. Psilopus, *Megerl.* . . 503
vittatus, *Wied.* . . »
longicornis, *Dolesch.* »
æneus, *(Fab.)* . . . »

Pág.

sp. *O. Sacken.* . . 503
maurus, *O. Sacken.* . »
resumens, *Walk.* . . »

Fam. SÍRFIDOS.

Gén. Syrphus, *Fabr.* . . 504
striatus, *v. d. Wulp.* »
pirastri, *Meig.* . . . »
ribesii, *Meig.* . . . »
bifasciatus, *Meig.* . . »
sp. *O. Sacken.* . . »
scalaris, *Meig.* . . . »
ægrotus, *(F.) Wied.* »
Gén. Volucella, *Geofr.* . . 505
plumata, *Meig.* . . »
bombylans, *Meig.* . . »
pellucens, *Meig.* . . »
Gén. Sphaerophoria, *S. F. et Serv.* »
sp. *O. Sacken.* . . »
Gén. Baccha, *Fabr.* . . . »
pedicellata, *Drl.* . . »
sp. *O. Sacken.* . . »
sp. *O. Sacken.* . . »
Gén. Myopa, *Meig.* . . . »
ferruginea, *Fabr.* . . »
Gén. Ascia, *Megerle.* . . 506
sp. *O. Megerle.* . . »
Gén. Eristalis, *Latreille.* . »
errans, *(Fabr.)* . . »
chalcopygus, *Wied.* . »
plistoanax, *Walck.* . »
sp. *O. Sacken* . . »
babytace, *Walck.* . . »
agyrus, *Walck.* . . »
tenax, *Meig.* . . »
arbustorum, *Meig.* . »
Gén. Helophilus, *Meig.* . 507
sp. *O Sacken.* . . . »
celeber, *O. Sacken.* . »
Gén. Graptomyza, *Wied.* . »
literata, *O. Sacken.* . »
microdon, *O. Sacken.* »
tibialis, *Wk.* . . . »
sp. . . . . »
Gén. Milesia, *O. Sacken.* . »
semperi, *O. Sacken.* . »
bigoti, *O. Sacken.* . »
conspicienda, *Walk.* . »
ritsemae, *O. Sacken.* 508
sp. *O. Sacken.* . . »

Fam. PIPUNCÚLIDOS.

Pág

Gén. Pipunculus, *Lat.* . . 508
sp. *O. Sacken.* . . »

Fam. MÚSCIDOS.

Gén. Musca, *Linn.* . . . »
conducens, *Walk.* . »
bivittata, *Thoms.* . . »
favillacea, *Walk.* . . »
niveisquama, *Thoms.* »
carnaria, *Lin.* . . . »
doméstica, *Lin.* . . 509
Gén. Scopolia, *Thoms.* . . »
spinicosta, *Thoms.* . »
Gén. Rutilia, *Rob. D.* . . »
dubia, *Macq.* . . . »
manillensis, *Fruf.* . »
Gén. Idia, *Meig.* . . . . »
muscina, *Rnd.* . . »
prolata, *Walk.* . . »
lateralis, *v. d. Wulp.* »
Gén. Calliphora, *Macq.* . . »
vomitoria, *Rob.* . . »
Gén. Echynomia, *Dum.* . . 510
virgo, *Meig.* . . . »
Gén. Ochromyia, *Macquart.* »
feruginea, *Dol.* . . . »
Gén. Lispe, *Lat.* . . . . »
grandis, *Thoms.* . . »
Gén. Lucilia, *Macquart.* . . »
dux, *(Esch.).* . . . »
philippensis, *Macq.* . »
ditissima, *Walk.* . . »
fortunata, *Walk.* . . »
cadaverina, *Linn.* . . 511
Gén. Cænosia, *Meig.* . . . »
picicrus, *Thoms.* . . »
Gén. Rhynchomyia, *Desv. R. D.* »
indica, *Rond.* . . . »
Gén. Somomya, *Rondani.* . »
tagaliana, *Bigot.* . . »
Gén. Sarcophaga, *Mgn.* . . »
brevis, *Wk.* . . . . »
frontalis, *Thoms.* . . »
spininervis, *Thoms.* . »
sericeonitens, *Wk.* . »

Fam. SCIOMÍZIDOS.

Gén. Tepedon, *Lat.* . . . 512
javanensis, *R. Desv.* . 512

Fam. PSÍLIDOS.

Gén. Chyliza, *Fall.* . . . »
selecta, *O. Sacken.* . »

Fam. MICROPÉZIDOS.

Gén. Calobata, *Meig.* . . . »
galbula, *O. Sack.* . . »
coariata, *Wk.* . . . »
monedula, *O. Sacken.* »
chrysopleura, *O. Sack.* »
nigripes, *v. d. Wulp.* »
territa, *O. Sacken.* . . 513
Gén. Eurybata, *O. Sacken.* »
hexapla, *O. Sacken.* . »
semilauta, *O. Sacken.* »
Gén. Telostylus, *Bigot.* . . »
maccus, *O. Sacken.* . »
Gén. Nerius, *Fabr.* . . . »
duplicatus, *Wied.* . . »
fuscus, *Wieden.* . . »

Fam. ORTÁLIDOS.

Gén. Scholastes, *O. Sacken.* »
cinctus, *Guérin.* . . »
Gén. Lamprogaster, *Walk.* 514
sp. *O. Sacken.* . . »
sp. *Walck.* . . . . »
placida, *Wk.* . . . »
Gén. Pachycephala, *Dolesch.* »
albifacies, *Dol.* . . »
Gén. Notopsila, *O. Sacken.* »
sexpunctata, *O. Sacken.* »
curta, *O. Sacken.* . »
Gén. Adrama, *Wakl.* . . . »
determinata, *Walk.* . »
Gén. Rivellia, *Low.* . . . »
fusca, *O. Sacken.* . . »
Gén. Stenopterina, *Macquart.* 515
chalybea, *Dolesck.* . . »
calcarata, *Macq.* . . »
aenea, *Wied.* . . . »
abrupta, *Thoms.* . . »
Gén. Antineura, *O. Sacken.* »
stelata, *O. Sacken.* . . »
sericata, *O Sacken.* . »

Pág.

Gén. Philocompus, *O. Sacken*. 515
cupidus, *O. Sacken*. . »
Gén. Xenaspis, *O Sacken*. 516
polistes, *O. Sacken*. . »
sp . *O. Sacken*. . . »
Gén. Naupoda, *O. Sacken*. . »
platessa, *O. Sacken*. . »
sp. *O. Sacken*. . . . »
Gén. Asyntona, *O. Sacken*. »
doleschali, *O. Sacken*. »

Fam. TRIPÉTIDOS.

Gén. Dacus, *Meig*. . . . »
icarus, *O. Sacken*. . »
ferrugineus, *(Wied.)* . »
trivittatus, *Walk*. . . »
Gén. Ptilona, *O. Sacken*. 517
brevicornis, *v. d. Wulp*. »
Gén. Rioxa, *Walken*. . . »
sp. *O. Sacken*. . . »
sexmaculata, *v. d. Walk*. »
sp. *O Sacken*. . . . »
Gén. Trypeta, *Wulk*. . . »
melaleuca, *Wulk*. . . »
elimia, *Wk*. . . . . »
stellata, *Macq*. . . . »
cassandra, *O. Sacken*. 518
alkestis, *O. Sacken*. . »
manto, *O. Sachen*. . »
Gén. Tephritis, *Lat*. . . . »
sp. . . . . »
Gén. Enicoptera. *Macquart*. »
proditrix *O. Sacken*. »

Fam. DIÓPSIDOS.

Gén. Sphyracephala, *Say*. . »
cothurnata, *Bigot*. . . »
Gén. Teleopsis, *Rondani*. . »
belzebuth, *Bigot*. . . »
motatrix, *O. Sacken*. . »
selecta, *O. Sacken*. . 519
Gén. Diopsis, *Linn*. . . . »
subnotata, *Westw*. . »

Fam. SAPROMÍZIDOS.

Gén. Sarpromyza, *Sacken*. . »
sp. *O. Sacken*. . . . »
Gén. Celyphus, *Dalman*. . »
levis, *v. d*. 419
obtectus, *(Dalman.)* . »
scutatus, *Wied*. . . »

Fam. SÉPSIDOS.

Gén. Sepsis, *Fall*. . . . »
revocans, *Walk*. . . »
testacea, *Wlk*. . . . 520
basifera, *Walker*. . . »
linearis, *Wk*. . . . »
sp. *O. Sacken*. . . . »
Gén. Lauxania, *Lat*. . . . »
latifrons, *Thoms*. . . »

Fam. EFÍDRIDOS.

Gén. Paralimna, *O. Sacken*. »
sp. *O. Sacken*. . . . »
Gén. Ephydra, *Fallen*. . . «
pleuralis, *Thoms*. . . «
Gén. Dryxo, *Rob. D*. . . «
digna, *O. Sacken*. . . «
spreta, *O. Sacken*. . 52»
Gén. Notophila, *Fallen*. . »
sternalis, *Thoms*. . . »

Fam. GEOMÍZIDOS.

Gén. Diplocentra, *Loew*. . »
arenata, *O. Sacken*. . »

Fam. DROSOFÍLIDOS.

Gén. Drosophila, *Fall*. . . »
ananassæ *Dolesch*. . . »
hypocausta, *O. Sacken*. »

Fam. OSCÍNIDOS.

Gén. Oscinis, *Lat*. . . . »
dimorpha, *O. Sacken*. »
lepræ, *Fabr*. . . . . »
Gén. Chlorops, *Meig*. . . 522
vittipernis, *Thoms*. . »

Fam. FÓRIDOS.

Gén. Phora, *Lat*. . . . . »
sp. *O. Sacken* . . . »

Fam. PÚPIDOS.

Pág.

Gén. Myophtiria, *Rond* . . 522
capsoides, *Rond*. . . »
Gén. Ornitomyia, *Lat*. . . »
batchiana, *Rond*. . . »

Orden 8.° AFANÍPTEROS ó SIFONÁPTEROS.

Fam. PULÍCIDOS.

Gén. Pulex, *Linn*. . . . »
irritans, *Linn*. . . . »

Orden 9.° ANOPLUROS ó EPIZOICOS.

Fam. PEDICÚLIDOS.

Gén. Pediculus, *Linn*. . . 523
capitis, *Deg* . . . . »
vestimenti, *Burm* . . »
Gén. Phthirius, *Burm*. . . »
pubis, *Lin*. . . . . »
Gén. Pedicinus, *Gervais*. . »
enrygaster, *Gerv* . . »

Fam. FILOPTÉRIDOS.

Gén. Tricodectes, *Nitzch*. . »
canis, *Deger*. . . . »
bubali, *Degeer* . . . 524
longicornis, *Linn*. . . »
equi, *Lin*. . . . . »
Gén. Philopterus, *Nitzch*. . »
corvi, *Linn* . . . . »
orioli, *Fabr* . . . . »
sternæ, *Linn*. . . . »
ardeæ, *Fabr*. . . . »
plataleæ, *Fabr* . . . 525
columbæ, *Fabr* . . . »

Fam. LIOTÉIDOS.

Gén. Liotheum, *Nitzch* . . »
pallidum, *Nitzch*. . . »

Clase 2.ª MIRIÁPODOS.

Orden 1.° QUILOGNATOS ó DIPLÓPODOS.

Fam. JÚLIDOS.

Pág.

Gén. Julus, *Linn* 525
terrestris, *Linn*. . . »
sabulosus, *Linn*. . . »
fuscus, *Linn*. . . . 526
indus, *Linn* . . . . »

Fam. POLIDÉSMIDOS.

Gén. Polidesmus, *Lat*. . . »
margaritiferus, *E et G*. »

Fam. GLOMÉRIDOS.

Gén. Zephronia, *Gray*. . . »
innominata, *Newport*. »
impressa, *Wallace*. . »
versicolor? *Wood*. . . »
tigrina? *Butler* . . . »
sulcatala, *Butler*. . . 527
Gén. Sphœrotherium, *Bar*. »
sinuatum, *Butler*. . . »
sp. . . . . »

Orden 2.° QUILOPODOS.

Fam. ESCUTIGÉRIDOS.

Gén. Escutigera, *Lamk*. . »
araneoides, *Latr*. . . »
nobilis? *Wood*. . . . »

Fam. LITÓBDOS.

Gén. Lithobius, *Leach*. . . »
forficatus, *Linn*. . . »

Fam. ESCOLOPÉNDRIDOS.

Gén. Scolopendra, *Linn*. . 528
morsitans, *Linn*. . . »

Pag

lucasi? *Bl.* 528
formosa? *Wood* . . . »

Fam. GEOFÍLIDOS.

Gén. Geophilus, *Leach* . . »
cumingii, *Newport*. . »
fosforescens, *Linn* . . »
sp. . . . . »

Clase 3.ª ARÁCNIDOS.

Orden 1.º
ARANEOS ó ARANEIDOS.

Fam. SALTÍCIDOS.

Gén. Hasarius, *E. Simon* . 529
poykuli, *Aud.* . . . »
Gén. Plexippus, *E. Simon* . »
gulosus, *E. Simon*. . »
curtus, *E. Simon*. . »
Gén. Euophrys, *E. Simon* . »
latefasciata, *E. Simon*. »
semiargentea, *E. Simon*. »
Gén. Evenus, *E. Simon*. . »
tener, *E. Simon*. . . »
Gén. Menemerus, *Thorell*. 530
vittatus, *E. Simon*. . »
Gén. Bavia, *E. Simon*. . . »
æriceps, *E. Simon*. . »
Gén. Oxyopes, *E. Simon*. . »
concolor, *E. Simon*. . »

Fam. LICÓSIDOS.

Gén. Dolomedes, *Walck*. . »
annulatus, *E. Simon* . »
signatus, *Walck*. . . »
sp. . . . . »
Gén. Pardosa, *Walch*. . . »
marchei, *March*. . . »
Gén. Stertinius, *March* . . »
denticheles, *March*. . »

Fam. ESPARÁSIDOS.

Gén. Heteropoda, *Lat*. . . 531
regia, *Fabr* . . . . »

Pág.

freycineti, *Walck*. . . 531
gemella, *E. Simon*. . »
sp. . . . . »

Fam. TOMÍSIDOS.

Gén. Thomisus, *Walck* . . »
laglaisei, *E. Simon*. . »
sp. . . . . »

Fam. EPÉIRIDOS.

Gén. Gasteracantha, *Latr*. . »
nigrisparsa, *Butler*. . »
fasciata, *Guérin*. . . 532
panisicca, *Butler* . . »
arcuata, *Brehm*. . . »
scoparia, *E. Simon*. . »
annulipes, *C. Koch*. . »
mammenta, *Thorell*. . »
brevispinia, *Dol*. . . »
falcifera, *C. Koch* . . »
recurva, *E. Simon*. . »
Gén. Cyclosa, *E. Simon*. . »
dives, *E. Simon*. . . »
melanura, *E. Simon* . 533
Gén. Cyrtophora, *E. Simon*. »
cephalotes, *E. Simon*. »
Gén. Argiope, *Sav. et Aud*. »
luzona, *Walck*. . . . »
intricata, *E. Simon*. . »
Gén. Epeira, *Walck*. . . »
striatipes, *E. Simon* . »
nox, *E. Simon* . . . »
caliginosa, *Walck* . . »
laglaisei, *E. Simon*. . »
theisi, *Walck*. . . . »
porcula, *E. Simon*. . »
decaisnei, *Lucus*. . . 534
Gén. Meta, *C. K.* . . . »
fastigata, *E. Simon*. . »
tredecim-guttata, *Sim*. »
Gén. Nephila, *Walk*. . . »
chrysogaster, *Wal*. . »
hasseltii, *var. Dols*. . »
pecuniosa, *L. Koch*. . »
baeri, *E. Simon*. . . »
Gén. Nephilengys, *L. Koch*. »
schmeltzii, *L. Koch*. . »
Gén. Tetragnata, *Thorell*. . 535
minatoria, *E. Simon*. . »
mandibulata, *Walck*. . »
Gén Uloborus, *Lat*. . . . »

Pág

zozis, *Walck.* . . . 335
Gén. Euryopls, *E. Simon.* . »
æneocincta, *E. Simon.* »

Fam. TERÍDIDOS.

Gén. Theridium, *Walbk.* . »
camurum, *E. Simon.* . »
Gén. Argyrodes, *E. Simon.* »
tripunctatus, *E. Simon.* »
Gén. Pholcus, *Walck.* . . 536
borbonicus, *Vinson.* . »
Gén. Smeringopus, *Vinson.* »
elongatus, *Vinson.* . . »
Gén. Stamneoclavis, *March.* »
latronum, *March.* . . »

Fam. DRÁSIDOS.

Gén. Megæra, *E. Simon.* . »
frenata, *E. Simon.* . »
Gén. Stasina, *E. Simon.* . »
vittata, *E Simon.* . . »
Gén. Ischnocolus, *E. Simon.* »
baeri, *E. Simon.* . . »
insularis, *E. Simon.* . 537

Orden 2.º PEDIPALGOS.

Suborden UROPIGIOS.

Fam. TELIFÓNIDOS.

Gén. Thelyphonus, *Latr.* . »
manillanus, *C. Koch.* . »
caudatus, *Linn.* . . . »
sinensis, *Butler.* . . »
seticauda, *Doles.* . . »
proscorpio, *Latr.* . . »
linganus? *Koch.* . . »
pugnator, *Butler.* . . 538

Suborden AMBLIPIGIOS.

Fam. FRINIDOS.

Gén. Phrynus, *Olw.* . . . »
grayi, *P. Gervais.* . »

Orden 3.º ESCORPIONES.

Fam. ESCORPIÓNIDOS.

Pág.

Géu. Ischnurus, *Koch.* . . 538
pistaceus, *E. Simon.* . »
cumingü, *P. Gerv.* . . »
Gén. Isometrus, *Hmp. et E.* »
armillatus, *P. Gerv.* . »
Gén. Pandinus, *E. Simon.* . 539
humilis, *Simon.* . . . »

Orden 4.º HOLETROS.

Fam. GAGRÉLIDOS

Gén. Gagrella, *Stoliczka.* . »
inermis, *E. Simon.* . »
elegans, *E. Simon.* . »
obscura, *E. Simon.* . »

Orden 5.º ACAROS.

Fam. DERMATOFÍLIDOS.

Gén. Demodes, *E. Simón.* . »
folliculorum, *E. Simon.* »

Fam. SARCÓPTIDOS.

Gén. Sarcoptes, *Latr.* . . »
scabiei, *Fabr.* . . . »

Clase 4.ª CRUSTÁCEOS.

Sub-clase 1.ª MALACOSTRÁCEOS.

Orden 1.º DECÁPODOS.

Suborden 1.º BRAQUIUROS.

Fam. GECARCÍNIDOS.

Gén. Gecarcinus, *Leach.* . »

*

Pág

lagostoma, *M. Edw.* . 539
lateralis, *Frem.* . . »
Gén. Cardisoma, *Latr.* . . »
urvillei, *M. Edw.* . . »
carnifex *(Herbst.)* . . »

Fam. GONOPLÁCIDOS.

Gén. Macrophthalmus, *Latr.* 541
tranversus, *Latr.* . . »

Fam. GRÁPSIDOS.

Gén. Grapsus, *Lamk.* . . »
gracilipes, *M. Edw.* . »
Gén. Metapograpsus, *M. E.* »
maculatus, *M. Edw.* . »
latifrons, *White.* . . »
oceanicus, *H. et Jacq.* »

Fam. PLAGÚSIDOS.

Gén. Plagusia, *Latr.* . . »
depresa, *Hrbst.* . . »
Gén. Acanthopus, *De Haan.* 542
planissimus, *Hrbst.* . »

Fam. VARÚNIDOS.

Gén. Eriochirus, *De Haan.* »
sinensis, *M. Edw.* . . »
Gén. Utiea, *White.* . . . »
gracilipes, *White.* . . »
Gén. Varuna, *M. Edw.* . . »
litterata, *Fabr.* . . . »

Fam. SESÁRMIDOS.

Gén. Sesarma, *Say.* . . . 543
obesum, *Dana.* . . . »
affinis, *De Haan.* . . »
sinensis, *M. Edw.* . . »
quadrata, *Fabr.* . . »

Fam. CICLOGRÁPSIDOS.

Gén. Pseudograpsus, *M. Edw.* »
barbatus, *Rumph.* . . »
Gén. Heterograpsus, *Lucas.* 544
maculatus, *M. Edw.* . »

Fam. OCIPÓDIDOS.

Pág.

Gén. Ocypoda, *Fabr.* . . 544
ceratophthalmus, *Pall.* »
fabricii, *M. Edw.* . . »
Gén. Gelasimus, *Latr.* . . »
marionis, *Desm.* . . »
annulipes, *Latr.* . . »
tetragonon, *Herbst.* . »

Fam. PINNOTÉRIDOS.

Gén. Xenophthalmus, *White.* 545
pinnotheroides, *White.* »
Gén. Xantasia, *White.* . . »
murigera, *White.* . . »

Fam. TELFÚSIDOS.

Gén. Thelphusa, *Latr.* . . »
indica, *Latr.* . . . »
denticulata, *M. Edw.* »
Gén. Parathelphusa, *M. Edw.* »
sinensis, *M. Edw.* . »

Fam. PORTÚNIDOS.

Subfam. LUPINOS.

Gén. Neptunus, *A. M. Edw.* 546
sanguinoleutus, *Hrbst.* »
marginatus, *M. Edw.* »
armatus, *M. Edw.* . »
pelagicus, *Linn.* . . »
gladiator, *Fabr.* . . 547
tuberculosus, *M. Edw.* »
rugosus, *M. Edw.* . »
hastatoides, *Fabr.* . . »
gracilimanus, *Stimpson.* »
argentatus, *(White.)* . 548
Gén. Achelous, *M. Edw.* . »
whitei, *M. Edw.* . . »
granulatus, *(M. Edw.)* »
Gén. Scylla, *De Haan.* . . »
serrata, *Forskal.* . . »

Subfam. TALAMITINOS.

Gén. Thalamita, *Latr.* . . 549
admete, *Hrbst.* . . . »
sima, *M. Edw.* . . . »
integra, *(Dana.)* . . »

Pág.

prymna, *(Hersbst.)*. . 549
crenata, *(Latreille.)*. . 550
danæ, *(Stimson.)* . . »
stimsoni, *M. Edw.* . »
Gén. Goniosoma, *A. Edw.* »
natator, *(Herbs.)* . . »
cruciferum, *Fabr*. . »
japonicum, *M. Edw.* . 551
anisodon, *(De Haan.)*. »
orientale, *(Dana.)* . . »
affine, *Dana*. . . . »
annulatum, *Fabr*. . . »
quadrimaculatum, *M. Edw.* 552
callianassa, *Herbs.* . »

Subfam. LUPOCICLINOS.

Gén. Lupocyclus, *Ad et White.* »
rotundatus, *Adam et White.* »

Subfam. CARCININOS.

Gén. Nectocarcinus, *A. M. Edw.* »
integrifrons, *(Latr.)* . »
tuberculosus, *A. M. Edw.* »

Subfam. POLIBINOS.

Gén. Platyonychus, *Latr.* . 553
bipustulatus, *(M. Edw.)* »

Subf. PORTUNINOS ANORMALES.

Gén. Podophthalmus, *Lam.* »
vigil, *(Fabr.)* . . . »

Fam. CANCÉRIDOS.

Gén. Cáncer, *Linn.* . . . »
integerrimus, *Lamk.* . »
Gén. Xantho, *Leach*. . . . 554
reynadii, *M. Edw.* . »
octodentatus, *Rhumph.* »
Gén. Pseudocarcinus, *M. Edw.* »
rumphii, *Fabr*. . . »

Pág.

bellangeri, *Edw.* . . . 554
Gén. Carpilius, *Leach.* . . »
maculatus, *Linn.* . . »
Gén. Zozimus, *Leach.* . . »
æneus, *Linn.* . . . »
tomentosus, *M. Edw.* 555
latissimus, *M. Edw.* . »
punctatus, *Wood.* . . »
Gén. Pseudozius, *M. Edw.* »
sinensis, *M. Ed.* . . »
Gén. Chloradius, *Leach.* . »
ungulatus, *Ed.* . . . »
eudorus, *(Herbst.)* . »
Gén. Lagostoma, *Edw.* . . »
perlata, *(Hesb.)* . . »

Fam. PARTENÓPIDOS.

Gén. Criptopodia, *M. Edw.* 556
fornicata, *(Fabr)* . . »
Gén. Lambrus, *Leach.* . . »
longimanus, *Leach.* . »
carenatus, *M Edw.* . »
harpax, *Ad White.* . »
Gén. Pisa, *Latr.* 557
monoceros, *Latr.* . . »
Gén. Eumedonus, *M. Edw.* »
niger. *M. Edw.* . . »

Fam. MÁYIDOS.

Gén. Camposcia, *Latr.* . . »
retusa, *Latr.* . . . »
Gén. Zebrida, *Ad White.* . »
adamsii, *White.* . . »
Gén. Micippa, *Leach.* . . »
cristata, *Leach.* . . »
philyra, *Herb.* . . . 558
Gén. Egeria, *Latr.* . . . »
arachnoides, *Latr.* . »
Gén. Doclea, *Leach.* . . . »
ovis, *Herb.* . . . . »
hybrida, *Fabr.* . . . »
muricata, *(Herbst.)* . »
Gén. Pericera, *Latr.* . . 559
cornigera, *Latr.* . . »
Gén. Chorinus, *Leach.* . . »
acanthonotus, *Ad. White.* »
Gén. Halimus, *Latr.* . . . »
aries, *Latr.* . . . . »
auritus, *Latr.* . . . »

Fam. CALÁPIDOS.

Pág.

Gén. Calappa, *Fabr.* . . . 559
cristata, *Latr.* . . . »
fornicata, *Rumph.* . »
Gén. Orithyia, *Fabr.* . . 560
mamillaris, *Fabr.* . . »
Gén. Matuta, *Fabr.* . . . »
victor, *Latr.* . . . »

Fam. LEUCÓSIDOS, Vil.

Gén. Leucosia, *Fabr.* . . »
urania, *Rumph.* . . »
craniolaris, *Fabr.* . . »
hæmatostica, *Wood.* . 561
Gén. Myra, *Leach.* . . . »
fugax, *Leach.* . . . »
carinata, *Wood.* . . »
Gén. Ixa, *Leach.* . . . . »
cylindrica, *Herbst.* . »

Fam. RANÍNIDOS.

Gén. Ranina, *Lamarck.* . . »
dentata, *Rumph.* . . »
Gén. Raninoides, *Edw.* . 562
levis, *Edw.* . . . . »

Fam. DORÍPIDOS.

Gén. Dorippe, *Fabr.* . . . »
astuta, *Fabr.* . . . »

Fam. DRÓMIDOS.

Gén. Dromia, *Fabr.* . . . »
rumphii, *Fabr.* . . 562

Suborden 2.° ANOMUROS.

Fam. HÍPIDOS.

Gén. Albunea, *Fabr.* . . . 563
symnista, *Fabr.* . . »
scutellata, *Desmarets.* »
Gén. Hippa, *Fabr.* . . . »
asiatica, *Fabr.* . . . »

Fam. PAGÚRIDOS.

Pág.

Gén. Pagurus, *Fabr.* . . . 563
clibanarius, *Herbest.* . »
gonagrus, *Milne Edw.* »
miles, *(Fabr.)* . . . 564
custos, *Fabr.* . . . »
Gén. Cenobita, *Latr.* . . . »
clypeata, *Latr.* . . . »
compressa, *Guér.* . . »
spinosa, *M. Edw.* . »
Gén. Birgus, *Leach.* . . . »
latro, *Leach.* . . . »

Fam. GALATÉIDOS.

Gén. Porcellana, *Lamarck.* 565
pisum, *M. Edw.* . . »

Suborden 3.° MACRUROS.

Fam. ESCILÁRIDOS.

Gén. Thenus, *Leach.* . . »
orientalis, *Rumph.* . »
Gén. Ibacus, *Leach.* . . . »
peronii, *Leach.* . . »

Fam. PALINÚRIDOS.

Gén. Palinurus, *Fabr.* . . »
fasciatus, *Fabr.* . . »
ornatus, *Fabr.* . . . 566
dasypus. *Latr.* . . . »
Gén. Glaucothoe, *Edw.* . »
peronii, *Edw.* . . . »
Gén. Callianisea, *Edw.* . . »
elongata, *Edw.* . . »

Fam. ASTÁCIDOS.

Gén. Astacus, *Fabr.* . . »
australiasensis, *Fabr.* »
Gén. Callianassa, *Leach.* . »
subterranea, *Montagu.* »

Fam. ALFÉIDOS.

Gén. Alpheus, *Fabr.* . . . 567
chiragricus, *M. Edv.* »
brevirostris, *Olivier.* »

Pág.

bidens, *M. Edv.* . . . 567

Fam. PALEMÓNINOS.

Gén. Hippolyte, *Leach.* . »
marmoratus, *Olivier.* »
carcinus, *Fabr.* . . »
Gén. Palemon, *Fabr.* . . 568
ornatus, *Olivier.* . . »
Gén. Rhynchocinetes, *Edw.* »
typus, *Edw.* . . . »
Gén. Stenopus, *Latr.* . . »
hispidus, *Seba.* . . . »

Fam. PENÉIDOS.

Gén. Penæus, *Latr.* . . . »
monodon, *Fabr.* . . »
styliferus, *M. Edw.* . »
monoceros, *Fabr.* . . 569
canaliculatus, *Olivier* »

Fam. LEUCIFÉRIDOS.

Gén. Leucifer, *Thompson.* »
reynaudii, *Thompson.* »

Fam. BILORÍGIDOS.

Gén. Phyllosoma, *Leach.* . »
affinis, *Guérin.* . . . »
longicornis, *Guérin.* . »

Suborden ESTOMATÓPODOS.

Fam. ESQUÍLIDOS.

Gén. Squilla, *Rondelet.* . . 570
maculata, *Lamarck.* . »
micropthalma, *M. Edw.* »
stylifera, *Lam.* . . . »
scabricauda, *Latr.* . »
Gén Gonodactylus, *Latr.* . »
chiragra, *Fabr.* . . »
scyllarus, *Fabr.* . . 571

Orden ANFÍPODOS.

Suborden CREVETINOS.

Fam. ORQUÉSTIDOS.

Gén. Talitrus, *Latr.* . . »
brevicornis, *M. Edw.* 571
Gén. Orchestia, *Leach.* . . »
fischerii, *Edw.* . . . »

Fam. GAMMÁRIDOS.

Gén. Gammarus, *Fabr.* . . »
fluviatilis, *Ræsel.* . . »
Gén. Vibilia, *Edw.* . . . 572
peronii, *Edw.* . . . »

Suborden LEMODIPODOS.

Fam. CAPRÍLIDOS.

Gén. Caprella, *Lam.* . . »
scaura, *Templ.* . . »

Orden ISÓPODOS.

Suborden CNISÓPODOS.

Fam. ONÍSCIDOS.

Gén. Oniscus, *Linn.* . . . »
murarius, *Cuv.* . . . »
Gén. Ligia, *Fabr.* . . . »
oceanica, *(Lin.)* . . »
Gén. Porcelio, *Latr.* . . . 573
emarginatus, *Brandt.* »
læv s, *Latr.* . . . »
scaber, *Latr.* . . . »
truncatus, *Brandt.* . »

Fam. CIMÓTIDOS.

Gén. Ægа, *Leahl.* . . . »
spongiophila, *Semper.* »
Gén. Spongicola, *De Haan.* 574
venusta, *De Haan.* . »
Gén. Cirolana, *Leach.* . . »
multidigitata, *Dana.* . »
Gén. Nerocila, *Leach.* . . »
falcata, *Fabr.* . . . »
Gén. Cymothoa, *Fabr.* . . »
frontale, *M. Edw.* . »
trigonocephala, *Leach.* »

Subclase 3.ª ENTOMOSTRÁCEOS.

Orden COPÉPODOS.

Suborden SIFONOSTOMATOS.

Fam. CONDRACÁNTIDOS.

	Pág
Gén. Lernanthropus, *Blainv.*	575
musca, *Blainv.* . . .	»

Orden CIRRÍPEDOS.

Suborden PEDUNCULADOS.

Fam. POLICIPÉDIDOS.

Gén. Ibla, *Gray.*	»
cumingi, *Darwin.* .	»
Gén. Anatifa, *Bruguieres.* .	»
pelagica, *Chenu.* . .	»

Suborden OPERCULADOS.

Fam. BALÁNIDOS.

Gén. Balanus, *Linn.* . .	»
tintinnabulus, *(Lin.)*	»

Subclase 4.ª GIGANTOSTRÁCEOS.

Orden XIFOSUROS.

Fam. LIMÚLIDOS.

Gén. Limulus, *Müller.* . .	576
moluccanus, *Clusius.*	»
longispina, *V. Hœven.*	»
polyphemus, *Linn.* .	»

Subtipo 2.º GUSANOS.

Clase ROTÍFEROS.

Orden ROTATORIOS.

Fam. FILODÍNIDOS.

	Pág
Gén. Trochosphæra, *Loven.*	577
æquatorialis, *Semper.*	»

Clase ANÉLIDOS.

Subclase 1.ª DISCÓFOROS.

Orden HIRUDÍNEOS.

Fam. GNATOBDÉLIDOS.

Gén. Hirudo, *Linn.* . . .	»
zeylanica, *Walmont.* .	»

Subclase 2.ª GEFIREOS.

Orden 1.ª AQUETOS Ó SIPUNCULOIDES.

Fam. SIPUNCÚLIDOS.

Gén. Phascolosoma, *s. str.*	»
pellucidum, *Kef.* . .	»
semperi, *Sel. Man.* .	578
Gén. Phascolion, *Sel. Man.*	»
lucifugax, *Sel. et Man.*	»
manceps, *Sel. et Man.*	»
collare, *Sel. et Man.*	»
tridens, *Semper.* . .	»
Gén. Phymosoma, *Quatre.* .	»
pelma, *Selenka.* . .	»
lurco, *Sel. et Man.* .	»
pacificum, *Kef.* . .	»
dentigerum, *Sel. Man.*	579
albolineatum, *Baird.*	»

Pág.
nigrescens, *Kef.* . . . 579
scolops, *Sel. et Man.* »
Gén. Dendrostoma, *Grube.* »
signifer, *Sel. et de Man.* »
Gén. Sipunculus, *Lin.* . . »
australis, *Kef.* . . . »
nudus, *Lin.* . . . . . »
cumanensis, *Kef.* . . 580
boholensis, *Semper.* . »
edulis, *Lam.* . . . . »
Gén. Aspidosiphon, *Grubé.* »
cumingii, *Baird* . . »
steenstrupii, *Diesing.* . »
tortus, *Sel. et Bulow.* »
gracilis, *Baird* . . . »
elegans, *C. et Eysenh.* 581
Gén. Cloeosiphon, *Grube.* . »
aspergillum, *Qua.* . . »
mollis, *Sel. et Bülow.* »

Subclase 3.ª

QUETÓPODOS.

Orden POLIQUETOS.

Suborden SEDENTARIOS.

Fam. ANFINÓMIDOS.

Gén. Anphinome, *Brug* . . »
brevis, *Gr.* . . . . »
pacifica, *Kbg.* . . . »
Gén. Lenora, *Grube* . . . 583
philippinensis, *Grube.* »
Gén. Notopygus, *Gr* . . . »
crinita, *Gr.* . . . . »
maculata, *Kbh* . . . »
Gén. Chloeia, *Sav.* . . . »
flava, *(Sav.).* . . . »
Gén. Euphrosyne, *Sav.* . . »
laureata, *Sav.* . . . »

Fam. PALMÍRIDOS.

Subfam. PALMIRINOS.

Palmyra, *Sav.* . . . »
[illegible] *Sav.* . . . »

Suborden 2.° ERRANTES.

Fam. AFRODÍTIDOS.

Pág.
Gén. Hermione, *Sav* . . . 583
malleata, *Gr.* . . . »
Gén. Pontogenia, *Clap.* . . »
indica, *Gr.* . . . . »
Gén. Iphione, *Sav. Kbg* . . »
muricata, *Sav.* . . . »
Gén. Polynoe, *Sav.* . . . »
acantholepis, *Gr.* . . »
trissochaetus, *Gr.* . . »
carinulata, *Gr.* . . . »
cristata, *Gr* 584
austera, *Gr* . . . . »
adspersa, *Gr.* . . . »
pilosella, *Gr.* . . . »
cryptocephalus, *Gr.* . »
fulvovittata, *Gr.* . . »
fallax, *Gr.* . . . . »
ampullifera, *Gr.* . . »
rutilans, *Gr* . . . . »
subfumida, *Gr.* . . . »
ptycholepis, *Gr.* . . »
fusco-limbata, *Gr.* . . 585
boholensis, *Gr* . . . »
venosa, *Gr.* . . . . »
Gén. Gastrolepidia, *Schm.* . »
amblyphyllus, *Gr.* . . »
Gén. Panthalis, *Kinberg.* . »
melanonotus, *Gr.* . . »
nigromaculata, *Gr* . . »
Gén. Eulepis, *Gr* . . . »
hamifera, *Gr.* . . . »
Gén. Sthenelais, *Kbg.* . . »
luxoriosa, *Gr.* . . . »
Gén. Psammolyce, *Kbg* . . 586
rigida, *Gr.* . . . . »
Gén. Leanira, *Kbg.* . . . »
festiva, *Gr.* . . . . »

Fam. LICÓRIDOS.

Gén. Nereis, *L. s str. Aud. et Edw.* »
cebuensis, *Gr.* . . . »
virgata, *Gr.* . . . »
similisetis, *Gr.* . . . »
microcephala, *Gr.* . . »
pectinifera, *Gr* . . . »

		Pág.
	coracina, *Gr.*	586
	lapinigensis, *Gr.*	»
	fusco rubida, *Gr.*	587
	chlersiana, *Gr.*	»
	trifasciata, *Gr.*	»
	masalacensis, *Gr.*	»
	badiotorquata, *Gr.*	»
	semperiana, *Gr.*	»
	verrillii, *Gr.*	»
	quatrefagesi, *Gr.*	»
	crucifera, *Gr.*	»
	helleri, *Gr.*	»
	vancaurica, *Ehl.*	»
	singaporiensis, *Gr.*	588
	striolata, *Gr.*	»
	obfuscata, *Gr.*	»
	camiguina, *Gr.*	»
	aberrans, *Kbh.*	»
	aibuhitensis, *Gr.*	»
	perspicillata, *Gr.*	»
Gén.	Dendronereis, *Pet.*	»
	pinnaticirris, *Gr.*	»

Fam. FILODÓCIDOS.

Gen.	Phyllodoce, *Sav.*	»
	tenuissima, *Gr.*	»
	tenera, *Gr.*	589
	quadraticeps, *Gr.*	»
	tenax, *Gr.*	»
	multicirris, *Gr.*	»

Fam. HESIÓNIDOS.

Gén.	Hesione, *Sav.*	»
	intertexta, *Gr.*	»
	genetta, *Gr.*	»
Gén.	Leocrates, *Kbg.*	»
	iris, *Gr.*	»
	cupreus, *Gr.*	»
	var. iridis, *Gr.*	»
Gén.	Irma, *Gr.*	590
	angustifrons, *Gr.*	»
	latifrons, *Gr.*	»

Fam. SÍLIDOS, Gr.

Gén.	Syllis *Sav.*	»
	uncinegera, *Gr.*	»
	singulisetis, *Gr.*	»

		Pág.
	violaceo-flava, *Gr.*	590
	lycochætus, *Gr.*	»
	flaccida, *Gr.*	»
	cerina, *Gr.*	»
	solida, *Gr.*	»
	erythropis, *Gr.*	591
	umbricolor, *Gr.*	»
	nigrescens, *Gr.*	»
Gén.	Odontosyllis, *Clap.*	»
	arenicolor, *Gr.*	»
	rubro-fasciata, *Gr.*	»
	hyalina, *Gr.*	»
Gén.	Autolytus, *Gr. Clap.*	»
	trianguliter, *Gr.*	»
Gén.	Platysyllis, *Gr.*	»
	semperiana, *Gr.*	»

Fam. EUNÍCIDOS.

Gén.	Diopatra, *Aud. et M'l.*	
	luzonensis, *Gr.*	»
	claperedii, *Gr.*	592
Gén.	Hyalinoecia, *Mgn*	»
	camiguina, *Gr.*	»
Gén.	Eunice, *Cuv*	»
	aphroditois, *(Pallas).*	»
	badia, *Gr.*	»
	antennata, *Sav*	»
	var. gracilis, *Gr.*	»
	savignyi, *Gr.*	»
	indica, *Kbg.*	»
	coccinea, *Gr.*	593
	flavo-fasciata, *Gr.*	»
	megalodus, *Gr.*	»
	collaris, *Ehrb.*	»
	impexa, *Gr.*	»
	paupera, *Gr.*	»
	siciliensis, *Gr.*	»
	stragulum, *Gr.*	»
	novae hollandiae, *Kbg.*	»
Gén.	Lysidice, *Sav.*	594
	collaris, *Ehrb. Gr.*	»
	boholensis, *Gr.*	»
Gén.	Lumbriconereis, *Gr.*	»
	ocellata, *Gr.*	»
	debilis, *Gr.*	»
Gén.	Aglaurides, *Ehl.*	»
	fulgida, *Sav.*	»
Gén.	Arabella, *Gr.*	»
	planiceps, *Gr.*	»
Gén.	Aracoda, *Schmd.*	»
	mœbiana, *Gr.*	»

	Pág.
Gén. Staurocephalus, *Gr.* .	595
filicornis, *Gr.* . . .	»
brevipinnis, *Gr.* . .	»

Fam. GLICÉRIDOS.

Géd. Glycera, *Sav.* . . .	»
saccibranchis, *Gr.* . .	»
longipinnis, *Gr.* . .	»
subænea, *Gr.* . . .	»
Gén. Goniada, *Aud et Edw.*	»
paucidens, *Gr.* . . .	»

Fam. ESPIÓDIDOS.

Gén. Polidora, *Bosc.* . . .	»
fulva, *Gr.*	»

Fam. CAPITELÁCIDOS.

Gén. Dasybranchus, *Gr.* .	596
umbrinus, *Gr.* . . .	»
lumbricoides, *Gr.* . .	»

Fam. OFELÍNIDOS.

Gén. Ophelina, *Orsd.* . .	»
polycheles, *Gr.* . . .	»
leptocirris.	»
Gén. Polyophthalmus, *Pfg.*	»
australis, *Gr.* . . .	»

Fam. CLOMÉRIDOS.

Gén. Stylarioides, *D. Ch.* .	»
parmatus, *Gr.* . . .	»

Fam. MALDÁNIDOS.

Gén. Maldane, *Gr.* . . .	597
marsupialis, *Gr.* . .	»

Fam. AMMOCÁRIDOS.

Gén. Ammochares, *Gr.* . .	»
orientalis, *Gr.* . . .	»

Fam. ANFARÉTIDOS.

Gén. Sabellides, *M. Edw.*	»
angustifolia, *Gr.* . .	»

Fam. ANFICTÉNIDOS.

	Pág.
Gén. Anphicteis, *Gr.* . . .	597
philippinarum, *Gr.* .	»
Gén. Pectinaria, *Lam.* . .	»
brevispinis, *Gr.* . .	»
clava, *Gr.* . . .	»
conchilega, *Gr.* . .	598
parvibranchis, *Gr.* .	»
longispinis, *Gr.* . .	»

Fam. HERMÉLIDOS.

Gén. Sabellaria, *Lan.* . .	»
sexhamata, *Gr.*	»

Fam. TEREBÉLIDOS.

Gén. Terebella, *L. s. Str.*	»
sarsii, *Gr.*	»
montagui, *Gr.* . . .	»
annulifilis, *Gr.* . . .	»
crassifilis, *Gr.* . . .	»
variegata, *Ehrb. Gr.*	599
ingens, *Gr.*	»
gracilibranchis, *Gr.* .	»
clapaderedii, *Gr.* . .	»
typha, *Gr.*	»
Gén. Phenahia, *Pfg.* . . .	»
rebusta, *Gr.*	»
exilis, *Gr.*	»
parca, *Gr.*	»
leptoplocanus, *Gr.* .	»
paucibranchis, *Gr.* .	»
Gén. Terebellides, *Sav.* .	600
ypsilon, *Gr.*	»
Gén. Polycirrus, *Gr.* . . .	»
hoholensis, *Gr.* . . .	»

Fam. SERPÚLIDOS.

Gén. Sabella, *Lav.* . . .	»
tenuitorques, *Gr.* . .	»
polyophthalmos, *Gr.* .	»
oligophthalmos, *Gr.* .	»
pyrrhogaster, *Gr.* . .	»
porifera, *Gr.* . . .	»
spectabilis, *Gr.* . .	»
manicata, *Gr.* . . .	»
notata, *Gr.*	601
acrophthalmos, *Gr.* .	»

*

Pág.

cingulata, *Gr.* . . . 601
boholensis, *Gr.* . . »
serratibranchis, *Gr.* . »
Gen. Myxicola, *Koch.* . . »
ommatophora, *Gr.* . »
Gén. Serpula, *L. Sav.* . . »
furcifera, *Gr.* . . . »
minax, *Gr.* . . . . »
actinoceros, *Mörch.* . »
tricornigera, *Gr.* . . 602
quadricornis, *Gr.* . . »
chrysogyrus, *Gr.* . . »
Gén. Ditrypa, *Ber.* . . . »
gracillima, *Gr.* . . . »

Clase 3.ª NEMATELMINTOS.

Orden NEMATODES.

Fam. ASCÁRIDOS.

Gén. Ascaris, *Linn.* . . . »
lumbricoides, *Linn.* . »
vermicularis, *Linn.* . »

Fam. TRICOTRAQUÉLIDOS.

Gén. Tricocephalus, *Goeze.* 603
hominis, *Linn.* . . . »

Pág

Gén. Trichina, *Owen.* . . 603
spiralis, *Owen.* . . . »

Fam. ANGUILÚLIDOS.

Gén. Rabdomena, *L. Lkt.* . »
strongyloides, *R. Lkt.* »

Orden CESTODES.

Fam. BOTRIOCEFÁLIDOS.

Gén. Bothriocephalus, *Brems.* »
latus, *Brms.* . . . »
liguloides, *Lkt.* . . »

Fam. TÉNIDOS.

Subfam. CISTOTENIOS.

Gén. Cystotænia, *R. Lkt.* . »
solium, *(Linn.)* . . »
Gén. Echinococcifer, *Wenil.* »
hominis, *Wenil.* . . »

Orden TREMATODES.

Fam. DISTÓMIDOS.

Gén. Distomum, *Busk.* . . »
hepaticum, *Buks.* . . »
crassum, *Buks.* . . . »



BOUND

FEB 22 1955

NIV. OF MICH.
LIBRARY



Museums

QL
323
.E4
copy 2

vol. 2

MUSEUM LIBRARY

Elera, Castro de

Catalogo sistematico
di fauna de
filipinas.

v.2: Articulados.

[redacted]

[redacted]

PLEASE SIGN NAME, ADDRESS AND DATE

MUSEUM LIBRARY